PASSAGEM GALGÁVEL
ESC. 1:25



CONTINUIDADE DE VALETAS SOB SERVENTIAS
COM MANILHAS (0,30 OU 0,40) E REVESTIMENTO
SUPERIOR EM BETÃO
ESC. 1:20



CORTE LONGITUDINAL



CORTE B-B

MATERIAIS	
BETÃO	
BETÃO ARMADO	C25/30
BETÃO DE REGULARIZAÇÃO	C12/15
AÇO	
ARMADURAS EM GERAL	A400 NR SD
MALHA DE DUPLA TORÇÃO	8X10 ø 2.7
CLASSES DE EXPOSIÇÃO (LNEC E464:2005)	
Betões em contacto com o solo	XC2
Restantes betões	XC4
RECOBRIMENTO MÍNIMO	0.05 m

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projecto	Desenho	Visto
0	Emissão inicial	Abril 2022	EC	RC	JL

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Projecto: Edgar Cuco
Desenho: Rui Campos
Visto: Jorge Latas
Aprovado: Mário Samora
Escalas: 1:25 / 1:20

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS DO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DE FINS MÚLTIPLOS DO CRATO

COMPONENTE B) ESTUDO DAS INFRAESTRUTURAS DE REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS
INFRAESTRUTURAS PRIMÁRIAS
ESTUDO FINAL

ACESSOS.
DRENAGEM
Passagem Galgável. Continuidade de Valetas sob Serventias.
Pormenores.

Desenho n.º: **3019**
Folha: **11/11**
Revisão: -
N.º Arquivo: 21031-EF-IRV-DES-3019-11-0
Data: ABRIL 2022

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.

Ficheiro CAD: 21031-EF-IRV-DES-3019-11-0.dwg