VALETA DE PLATAFORMA
EM BETÃO COM DRENO
Esc: 1:25



VALA DE PÉ DE TALUDE
EM MEIA MANILHA DE DE BETÃO COM 0.60m
sem escala



VALETA DE BORDURA
EM MEIA MANILHA DE DE BETÃO COM 0.30m
Esc: 1:40



VALETA DE PLATAFORMA
EM BETÃO SEM DRENO
Esc: 1:25





NOTAS:
- DIMENSÕES EM METROS (QUANDO NÃO ESPECIFICADAS)
- VARIÁVEL (ø,L,n,H) DEFINIDAS NO PROJETO

MATERIAIS	
BETÃO	
BETÃO ARMADO	C25/30
BETÃO DE REGULARIZAÇÃO	C12/15
AÇO	
ARMADURAS EM GERAL	A400 NR SD
MALHA DE DUPLA TORÇÃO	8X10 ø 2.7
CLASSES DE EXPOSIÇÃO (LNEC E464:2005)	
Betões em contacto com o solo	XC2
Restantes betões	XC4
RECOBRIMENTO MÍNIMO	0.05 m

VALAS DE CRISTA
DE SECÇÃO SEMI-CIRCULAR, REVESTIDAS COM BETÃO (*)
sem escala



NOTA:

(*) – QUANDO UTILIZADOS ELEMENTOS PREFABRICADOS O ASSENTAMENTO É FEITO EM FUNDAÇÃO DE BETÃO EM CONTÍNUO

VALETA DE BANQUETA
EM MEIA MANILHA DE BETÃO COM 0.30m
Esc: 1:40



ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projecto	Desenho	Visto
0	Emissão inicial	Abril 2022	EC	RC	JL

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Projecto: Edgar Cuco
Desenho: Rui Campos
Visto: Jorge Latas
Aprovado: Mário Sámora
Escalas: 1:40, 1:25

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS DO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DE FINS MÚLTIPLOS DO CRATO

COMPONENTE B) ESTUDO DAS INFRAESTRUTURAS DE REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS
INFRAESTRUTURAS PRIMÁRIAS
ESTUDO FINAL

ACESSOS.
DRENAGEM
Valas e Valetas.
Pormenores.

AQUALOGUS Engenharia e Ambiente
tpf

Desenho n.º: 3019
Folha: 07/11
Revisão: -
N.º Arquivo: 21031-EF-IRV-DES-3019-07-0
Data: ABRIL 2022

Ficheiro CAD: 21031-EF-IRV-DES-3019-07-0.dwg

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.