

IMPLANTAÇÃO

Esc. 1:200



PORMENOR A

Esc. 1:20



PORMENOR B

Esc. 1:20



PORMENOR C

Esc. 1:20



PORMENOR D

Esc. 1:20

LEGENDA

Pavimentos

1. - Betão betuminoso em camada de desgaste (0.05m)
2. - Macadame betuminoso em camada de ligação (0.07m)
3. - Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (0.20m)
4. - Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa (0.20m)
5. - Lancil pré-fabricado em betão
6. - Fundação em betão simples
7. - Blocos em betão simples tipo (0.225x0.1125x0.08m). (zona pedonal)
8. - Camada de assentamento em areia e cimento
9. - Solo de fundação, regularizado e compactado
10. - Gravilha de xisto, nº2 (11/20 mm)
11. - Guia pré-fabricada de betão (0.08x0.25x1.00m)
12. - Terreno regularizado

COORDENADAS DE IMPLANTAÇÃO		
Ponto	M	P
1	45765.694	-44559.394
2	45766.995	-44564.738
3	45754.072	-44567.884
4	45754.350	-44562.156
5	45780.982	-44561.796
6	45751.162	-44568.593

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projecto	Desenho	Visto
0	Emissão inicial	Abril 2022	RA	PA	RA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Projecto: Rui Apolinário

Desenho: Pedro Alves

Visto: Rui Apolinário

Aprovado: Mário Samora

Escalas: 1:200, 1:20

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS E ENERGÉTICOS DO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DE FINS MÚLTIPLOS DO CRATO

COMPONENTE B) ESTUDO DAS INFRAESTRUTURAS DE REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS
INFRAESTRUTURAS PRIMÁRIAS
ESTUDO FINAL

POSTO DE OBSERVAÇÃO E COMANDO (POC)
IMPLANTAÇÃO E ARRANJOS EXTERIORES

Desenho n.º: 2405

Folha: 01/01

Revisão: -

N.º Arquivo: 21031-EF-IHD-DES-2405-01-0

Data: ABRIL 2022

Ficheiro CAD: 21031-EF-IHD-DES-2405-01-0.dwg

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.