

Quadro A – Lista de taxa de flora elencados (Ocorrência: C – confirmada; X – potencial).

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	-	X	
Alismataceae	<i>Baldellia alpestris</i>	-	X	Ibérico
Amaranthaceae	<i>Chenopodium album</i>	Catassol	X	
Amaranthaceae	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	-	X	
Amaryllidaceae	<i>Allium ericetorum</i>	Chalotinhas-do-gerês	X	
Amaryllidaceae	<i>Allium sphaerocephalon</i>	Alho-bravo	C	
Amaryllidaceae	<i>Allium triquetrum</i>	-	X	
Amaryllidaceae	<i>Leucojum autumnale</i>	-	X	
Amaryllidaceae	<i>Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium</i>	Campainhas-amarelas	X	
Amaryllidaceae	<i>Narcissus cyclamineus</i>	Martelinhos	X	Ibérico
Amaryllidaceae	<i>Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis</i>	-	X	Ibérico
Amaryllidaceae	<i>Narcissus triandrus subsp. triandrus</i>	-	X	Ibérico
Apiaceae	<i>Angelica sylvestris</i>	Angélica	X	
Apiaceae	<i>Apium nodiflorum</i>	Rabaça	X	
Apiaceae	<i>Carum verticillatum</i>	Alcaravia	X	
Apiaceae	<i>Conopodium majus subsp. marizianum</i>	Castanha-subterrânea-menor	X	Ibérico
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Cenoura-brava	X	
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Funcho	X	
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i>	Branca-ursina	X	
Apiaceae	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	-	X	
Apiaceae	<i>Laserpitium prutenicum subsp. dufourianum</i>	-	X	
Apiaceae	<i>Oenanthe crocata</i>	Embude	X	
Apiaceae	<i>Peucedanum gallicum</i>	Salsa-brava	X	
Apiaceae	<i>Peucedanum lancifolium</i>	Bruco	X	
Apiaceae	<i>Physospermum cornubiense</i>	-	X	
Apocynaceae	<i>Vinca difformis subsp. difformis</i>	Congossa	X	
Apocynaceae	<i>Vinca major subsp. major</i>	Pervinca-maior	X	
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho	X	
Araceae	<i>Arum italicum subsp. italicum</i>	Jarro-dos-campos	X	
Araliaceae	<i>Hedera hibernica</i>	Hera	X	
Asparagaceae	<i>Dipcadi serotinum</i>	Jacinto-da-tarde	C	
Asparagaceae	<i>Hyacinthoides paivae</i>	-	X	Ibérico
Asparagaceae	<i>Ornithogalum broteroi</i>	-	CX	
Asparagaceae	<i>Polygonatum odoratum</i>	selo-de Salomão	X	
Asparagaceae	<i>Ruscus aculeatus</i>	Gilbardeira	X	
Asparagaceae	<i>Scilla monophyllos</i>	-	CX	
Asparagaceae	<i>Scilla verna</i>	-	X	

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo
Asparagaceae	<i>Urginea maritima</i>	Cebola-albarrã	C	
Aspleniaceae	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Feto-negro		
Aspleniaceae	<i>Asplenium billotii</i>	Fentilho	X	
Aspleniaceae	<i>Asplenium marinum</i>	-	X	
Aspleniaceae	<i>Asplenium onopteris</i>	Avenca-negra	X	
Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens</i>	Avenção	X	
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Milefólio	X	
Asteraceae	<i>Andryala integrifolia</i>	Tripa-de-ovelha	C	
Asteraceae	<i>Andryala laxiflora</i>	Erva-polvinhenta	C	
Asteraceae	<i>Arnica montana</i>	Arnica	X	
Asteraceae	<i>Artemisia verlotiorum</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Aster squamatus</i>	Estrela-comum	X	
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i>	Bonina	X	
Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	Chá de Espanha	X	
Asteraceae	<i>Bidens frondosa</i>	Erva-rapa	X	
Asteraceae	<i>Carduus gayanus</i>	Cardo-do-gerês	X	Ibérico
Asteraceae	<i>Carlina hispanica</i>	Cardo-amarelo	C	
Asteraceae	<i>Centaurea micrantha ssp. herminii</i>	-	C	
Asteraceae	<i>Centaurea nigra subsp. rivularis</i>	-	X	Ibérico
Asteraceae	<i>Chamaemelum mixtum</i>	Margaça	C	
Asteraceae	<i>Chamaemelum nobile</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Cirsium filipendulum</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Cirsium palustre</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Coleostephus myconis</i>	Olho-de-boi	X	
Asteraceae	<i>Conyza sumatrensis</i>	Avoadinha-marfim	X	
Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i>	-	C	
Asteraceae	<i>Crepis lampanoides</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Dittrichia viscosa</i>	Tágueda	C	
Asteraceae	<i>Erigeron karvinskianus</i>	Vitadínia-das-floristas	X	
Asteraceae	<i>Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum</i>	Trevo-cervino	X	
Asteraceae	<i>Galinsoga parviflora</i>	Erva-da-moda	X	
Asteraceae	<i>Helichrysum foetidum</i>	Perpétuas-fétidas	X	
Asteraceae	<i>Hieracium sabaudum</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i>	-	C	
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Leontodon taraxacoides</i>	Leituga-dos-montes	C	
Asteraceae	<i>Lepidophorum repandum</i>	-	X	Ibérico
Asteraceae	<i>Logfia gallica</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Logfia minima</i>	-	C	

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo
Asteraceae	<i>Phagnalon saxatile</i>	Alecrim-das-paredes	C	
Asteraceae	<i>Picris hieracioides subsp. longifolia</i>	-	X	Ibérico
Asteraceae	<i>Pseudognaphalium luteo-album</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Pulicaria odora</i>	Erva-montã	X	
Asteraceae	<i>Scorzonera humilis</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Senecio aquaticus</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Senecio jacobaea</i>	Erva-de-são-tiago	C	
Asteraceae	<i>Senecio lividus</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Senecio sylvaticus</i>	-	X	
Asteraceae	<i>Serratula tinctoria subsp. seoanei</i>	Serrátula-dos-tintureiros	X	
Asteraceae	<i>Solidago virgaurea</i>	Vara-de-ouro	X	
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Serralha-áspera	X	
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Serralha	X	
Asteraceae	<i>Tolpis barbata-sl</i>	Olhos-de-mocho	X	
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro	X	
Betulaceae	<i>Betula pubescens</i>	Bidoeiro	X	
Betulaceae	<i>Corylus avellana</i>	Aveleira	X	
Blechnaceae	<i>Blechnum spicant subsp. spicant</i>	Feto-pente	X	
Boraginaceae	<i>Echium rosulatum subsp. rosulatum</i>	Cardo-das-víboras	X	Ibérico
Boraginaceae	<i>Lithodora prostrata</i>	Erva-das-sete-sangrias	C	
Boraginaceae	<i>Myosotis discolor</i>	-	X	
Boraginaceae	<i>Myosotis secunda</i>	-	X	
Boraginaceae	<i>Omphalodes nitida</i>	Miosótis-dos-bosques	X	Ibérico
Boraginaceae	<i>Pentaglottis sempervirens</i>	Olhos-de-gato	X	
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa-de-pastor	C	
Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i>	Agrião-menor	X	
Brassicaceae	<i>Cardamine pratensis subsp. pratensis</i>	-	X	
Brassicaceae	<i>Coincya monensis subsp. puberula</i>	Saramago-de-bico-curvo	X	Ibérico
Brassicaceae	<i>Teesdalia nudicaulis</i>	-	X	
Campanulaceae	<i>Campanula lusitanica</i>	Campainhas	C	
Campanulaceae	<i>Jasione montana</i>	Botão-azul	C	
Campanulaceae	<i>Lobelia urens</i>	-	X	
Campanulaceae	<i>Trachelium caeruleum subsp. caeruleum</i>	Flor-de-viúva	X	
Campanulaceae	<i>Wahlenbergia hederacea</i>	-	X	
Caprifoliaceae	<i>Lonicera periclymenum</i>	Madressilva	X	
Caprifoliaceae	<i>Sambucus nigra</i>	Sabugueiro	X	
Caryophyllaceae	<i>Arenaria leptoclados</i>	-	X	
Caryophyllaceae	<i>Arenaria montana subsp. montana</i>	-	X	
Caryophyllaceae	<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i>	-	X	
Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i>	-	C	
Caryophyllaceae	<i>Corrigiola litoralis</i>	Erva-pombinha	C	

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo
Caryophyllaceae	<i>Illecebrum verticillatum</i>	-	X	
Caryophyllaceae	<i>Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum</i>	-	X	
Caryophyllaceae	<i>Saponaria officinalis</i>	Saponária	X	
Caryophyllaceae	<i>Scleranthus annuus</i>	-	X	
Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i>	Erva-mel	X	
Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i>	Assobios	X	
Caryophyllaceae	<i>Silene nutans subsp. nutans</i>	-	X	
Caryophyllaceae	<i>Silene scabriflora</i>	-	X	
Caryophyllaceae	<i>Spergula arvensis</i>	-	X	
Caryophyllaceae	<i>Spergularia purpurea</i>	Sapinho-roxo	C	
Caryophyllaceae	<i>Stellaria alsine</i>	-	X	
Caryophyllaceae	<i>Stellaria holostea</i>	-	X	
Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i>	-	X	
Ceratophyllaceae	<i>Ceratophyllum demersum</i>	Erva-do-peixe-dourado	X	
Cistaceae	<i>Cistus psilosepalus</i>	-	X	
Cistaceae	<i>Cistus salviifolius</i>	Saganho-mouro	X	
Cistaceae	<i>Halimium lasianthum subsp. alyssoides</i>	-	X	
Cistaceae	<i>Tuberaria globulariifolia</i>	Alcar-do Algarve	X	Ibérico
Cistaceae	<i>Tuberaria guttata</i>	Alcar	X	
Colchicaceae	<i>Merendera montana</i>	-	C	
Commelinaceae	<i>Tradescantia fluminensis</i>	Erva-da-fortuna	X	
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	-	X	
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	-	C	
Convolvulaceae	<i>Cuscuta campestris</i>	-	X	
Convolvulaceae	<i>Cuscuta epithymum</i>	-	X	
Crassulaceae	<i>Crassula tillaea</i>	-	X	
Crassulaceae	<i>Sedum album</i>	Arroz-dos-telhados	C	
Crassulaceae	<i>Sedum anglicum</i>	-	X	
Crassulaceae	<i>Sedum arenarium</i>	-	X	Ibérico
Crassulaceae	<i>Sedum brevifolium</i>	Arroz-dos-muros	C	
Crassulaceae	<i>Sedum forsterianum</i>	Arroz-das-paredes	X	
Crassulaceae	<i>Sedum hirsutum subsp. hirsutum</i>	Uva-de-gato	X	
Crassulaceae	<i>Sedum pruinaum</i>	-	X	Ibérico
Crassulaceae	<i>Umbilicus rupestris</i>	Umbigo-de-vénus	C	
Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica</i>	Brónia-branca	X	
Cyperaceae	<i>Carex binervis</i>	-	☒	
Cyperaceae	<i>Carex cuprina</i>	-	☒	
Cyperaceae	<i>Carex distans</i>	-	X	
Cyperaceae	<i>Carex durieui</i>	-	X	Ibérico
Cyperaceae	<i>Carex echinata</i>	-	X	
Cyperaceae	<i>Carex elata subsp. reuteriana</i>	Cariço-dos-rios	X	Ibérico

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i>	-	X	
Cyperaceae	<i>Carex leporina</i>	-	X	
Cyperaceae	<i>Carex vesicaria</i>	-	X	
Cyperaceae	<i>Carex viridula subsp. viridula</i>	-	X	
Cyperaceae	<i>Cyperus longus</i>	Albafor	X	
Cyperaceae	<i>Eleocharis multicaulis</i>	-	X	
Cyperaceae	<i>Eleocharis palustris</i>	-	X	
Cyperaceae	<i>Isolepis fluitans</i>	-	X	
Cyperaceae	<i>Pycnus flavescens</i>	Junça-da-areia	X	
Davalliaceae	<i>Davallia canariensis</i>	Feto-dos-carvalhos	X	
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum</i>	Feto-ordinário	C	
Dioscoreaceae	<i>Tamus communis</i>	Uva-de-cão	X	
Dipsacaceae	<i>Succisa pinnatifida</i>	-	X	Ibérico
Droseraceae	<i>Drosera intermedia</i>	Rorela	X	
Droseraceae	<i>Drosera rotundifolia</i>	Orvalhinha	X	
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris affinis</i>	Falso-feto-macho	X	
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris carthusiana</i>	-	X	
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris dilatata</i>	-	X	
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Feto-macho	X	
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris guanchica</i>	-	X	
Dryopteridaceae	<i>Polystichum setiferum</i>	Fentanha	X	
Ericaceae	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro	X	
Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i>	Torga	C	
Ericaceae	<i>Daboecia cantabrica</i>	-	C	
Ericaceae	<i>Erica arborea</i>	Urze-branca	C	
Ericaceae	<i>Erica ciliaris</i>	Lameirinha	C	
Ericaceae	<i>Erica cinerea</i>	-	C	
Ericaceae	<i>Erica tetralix</i>	Margariça	C	
Ericaceae	<i>Erica umbellata</i>	Queiró	X	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides</i>	-	X	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia dulcis</i>	-	X	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia</i>	Erva-maleiteira	X	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	-	X	
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Mimosa	X	
Fabaceae	<i>Acacia longifolia</i>	Acácia-de-espigas	X	
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Austrália	C	
Fabaceae	<i>Adenocarpus lainzii</i>	Codesso	X	Ibérico
Fabaceae	<i>Cytisus multiflorus</i>	Giesta-branca	X	Ibérico
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius subsp. scoparius</i>	Chamiça	X	
Fabaceae	<i>Cytisus striatus</i>	Giesta-negral	X	
Fabaceae	<i>Genista ancistrocarpa</i>	-	C	

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo
Fabaceae	<i>Genista berberidea</i>	Arranha-lobos	X	Ibérico
Fabaceae	<i>Genista florida</i>	-	X	
Fabaceae	<i>Genista triacanthos</i>	-	X	
Fabaceae	<i>Lotus hispidus</i>	-	X	
Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	Erva-coelheira	X	
Fabaceae	<i>Ornithopus compressus</i>	Serradela-amarela	X	
Fabaceae	<i>Ornithopus perpusillus</i>	Serradela-miúda	X	
Fabaceae	<i>Ornithopus pinnatus</i>	Serradela	X	
Fabaceae	<i>Ornithopus sativus</i>	-	X	
Fabaceae	<i>Pterospartum tridentatum</i>	Carqueja	C	
Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Pé-de-lebre	X	
Fabaceae	<i>Trifolium cernuum</i>	-	X	
Fabaceae	<i>Trifolium dubium</i>	-	X	
Fabaceae	<i>Trifolium glomeratum</i>	Trevo	X	
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trevo-branco	X	
Fabaceae	<i>Trifolium subterraneum</i>	Trevo-subterrâneo	X	
Fabaceae	<i>Ulex europaeus subsp. latebracteatus</i>	Tojo-arnal	C	Ibérico
Fabaceae	<i>Ulex micranthus</i>	-	C	Ibérico
Fabaceae	<i>Ulex minor</i>	Tojo-molar	C	
Fabaceae	<i>Vicia angustifolia</i>	Larica	X	
Fagaceae	<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro	X	
Fagaceae	<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral	X	
Fagaceae	<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho	X	
Fagaceae	<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano	X	
Fagaceae	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro	X	
Gentianaceae	<i>Centaurium portense</i>	-	X	
Gentianaceae	<i>Gentiana pneumonanthe</i>	Genciana-dos-pauis	C	
Geraniaceae	<i>Geranium lucidum</i>	-	X	
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i>	Bico-de-pomba	X	
Geraniaceae	<i>Geranium purpureum</i>	Erva-de-são-roberto	X	
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i>	-	X	
Hypericaceae	<i>Hypericum androsaemum</i>	Hipericão-do-gerês	X	
Hypericaceae	<i>Hypericum elodes</i>	-	X	
Hypericaceae	<i>Hypericum humifusum</i>	-	X	
Hypericaceae	<i>Hypericum linariifolium</i>	-	C	
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Erva-de-são-joão	C	
Hypericaceae	<i>Hypericum pulchrum</i>	-	X	
Hypericaceae	<i>Hypericum undulatum</i>	-	X	
Iridaceae	<i>Crocus serotinus</i>	Açafrão-bravo	X	
Iridaceae	<i>Gladiolus illyricus subsp. illyricus</i>	Espadana-dos-montes-de-folhas-largas	X	
Iridaceae	<i>Iris pseudacorus</i>	-	X	

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo
Iridaceae	<i>Romulea bulbocodium</i>	-	X	
Juncaceae	<i>Juncus acutiflorus</i>	-	X	
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	-	X	
Juncaceae	<i>Juncus bulbosus</i>	-	X	
Juncaceae	<i>Juncus capitatus</i>	-	X	
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i>	Junco-solto	C	
Juncaceae	<i>Juncus foliosus</i>	-	X	
Juncaceae	<i>Juncus heterophyllus</i>	-	X	
Juncaceae	<i>Juncus squarrosus</i>	-	C	
Juncaceae	<i>Juncus tenageia</i>	-	C	
Juncaceae	<i>Luzula campestris</i>	-	C	
Juncaceae	<i>Luzula forsteri</i>	-	X	
Juncaceae	<i>Luzula sylvatica subsp. henriquesii</i>	Lúzula	X	Ibérico
Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i>	Búgula	X	
Lamiaceae	<i>Calamintha nepeta</i>	Erva-das-azeitonas	X	
Lamiaceae	<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopódio	X	
Lamiaceae	<i>Lamium maculatum</i>	Chuchapitos	X	
Lamiaceae	<i>Lavandula stoechas</i>	Cabeçuda	X	
Lamiaceae	<i>Lycopus europaeus</i>	Marroio-de-água	X	
Lamiaceae	<i>Melissa officinalis</i>	Erva-cidreira	X	
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poejo	X	
Lamiaceae	<i>Mentha suaveolens</i>	Mentastro	X	
Lamiaceae	<i>Origanum vulgare</i>	Oregão	X	
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	-	X	
Lamiaceae	<i>Scutellaria minor</i>	-	X	
Lamiaceae	<i>Stachys arvensis</i>	Rabo-de-raposa	X	
Lamiaceae	<i>Teucrium scorodonia</i>	Salva-bastarda	X	
Lamiaceae	<i>Thymus caespititius</i>	Tormentelo	C	
Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro	X	
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula lusitanica</i>	-	X	
Liliaceae	<i>Gagea soleirolii</i>	-	X	
Linaceae	<i>Linum bienne</i>	Linho-bravo	X	
Lycopodiaceae	<i>Lycopodiella inundata</i>	Licopódio-dos-brejos	X	
Lythraceae	<i>Lythrum portula</i>	-	X	
Lythraceae	<i>Lythrum salicaria</i>	Erva-carapau	X	
Malvaceae	<i>Sida rhombifolia</i>	-	X	
Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalipto-vermelho	X	
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	X	
Myrtaceae	<i>Myrtus communis</i>	Murta	X	
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea alba</i>	Nenúfar	X	
Oleaceae	<i>Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia</i>	Freixo	X	

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo
Oleaceae	<i>Olea europaea var. europaea</i>	Oliveira	X	
Onagraceae	<i>Circaea lutetiana subsp. lutetiana</i>	Erva-de-santo-estevão	X	
Onagraceae	<i>Oenothera glazioviana</i>	Erva-dos-burros	X	
Orchidaceae	<i>Serapias lingua</i>	Erva-língua	X	
Orobanchaceae	<i>Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica</i>	-	X	
Osmundaceae	<i>Osmunda regalis</i>	Feto-real	X	
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i>	Erva-azeda	X	
Papaveraceae	<i>Ceratocarpus claviculata subsp. claviculata</i>	-	X	
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i>	Erva-andorinha	X	
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca americana</i>	Tintureira	X	
Pinaceae	<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo	C	
Pinaceae	<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso	X	
Plantaginaceae	<i>Anarrhinum bellidifolium</i>	Samacalo	X	
Plantaginaceae	<i>Anarrhinum duriminium</i>	Samacalo-peludo	X	Ibérico
Plantaginaceae	<i>Callitriche stagnalis</i>	-	X	
Plantaginaceae	<i>Cymbalaria muralis</i>	Ruínas	X	
Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i>	Dedaleira	C	
Plantaginaceae	<i>Linaria saxatilis</i>	Linária-das-rochas	X	Ibérico
Plantaginaceae	<i>Linaria spartea</i>	Ansarina-dos-campos	C	
Plantaginaceae	<i>Linaria triornithophora</i>	Esporas-bravas	X	Ibérico
Plantaginaceae	<i>Plantago coronopus</i>	Diabelha	X	
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Corrijó	C	
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i>	Tanchagem	X	
Plantaginaceae	<i>Sibthorpia europaea</i>	-	X	
Plantaginaceae	<i>Veronica arvensis</i>	-	X	
Plantaginaceae	<i>Veronica micrantha</i>	Verónica-das-faces-rosadas	X	Ibérico
Plantaginaceae	<i>Veronica officinalis</i>	Verónica-das-boticas	X	
Plumbaginaceae	<i>Armeria humilis subsp. odorata</i>	-	C	Ibérico
Poaceae	<i>Agrostis curtisii</i>	-	C	
Poaceae	<i>Agrostis truncatula</i>	-	C	
Poaceae	<i>Anthoxanthum amarum</i>	Feno-de-cheiro-amargoso	C	Ibérico
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Feno-de-cheiro	X	
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Aveia-barbada	C	
Poaceae	<i>Avenula sulcata</i>	-	C	
Poaceae	<i>Brachypodium rupestre</i>	Erva-carniceira	X	
Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Bole-bole-maior	X	
Poaceae	<i>Briza minor</i>	Bole-bole-menor	X	
Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Rabo-de-cão	X	
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Panasco	C	
Poaceae	<i>Danthonia decumbens</i>	-	X	
Poaceae	<i>Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa</i>	-	X	

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo
Poaceae	<i>Digitaria debilis</i>	-	X	
Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i>	-	X	
Poaceae	<i>Festuca paniculata</i>	-	C	
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Erva-lanar	C	
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cevada-das-lebres	C	
Poaceae	<i>Micropyrum tenellum</i>	-	X	
Poaceae	<i>Molinia caerulea</i>	-	X	
Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i>	-	X	
Poaceae	<i>Paspalum distichum</i>	-	X	
Poaceae	<i>Piptatherum miliaceum</i>	Talha-dente	C	
Poaceae	<i>Poa annua</i>	-	C	
Poaceae	<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i>	-	X	
Poaceae	<i>Stenotaphrum secundatum</i>	-	X	
Poaceae	<i>Stipa gigantea</i>	Braceja	X	
Polygalaceae	<i>Polygala serpyllifolia</i>	-	X	
Polygalaceae	<i>Polygala vulgaris</i>	-	X	
Polygonaceae	<i>Polygonum capitatum</i>	Tapete-inglês	X	
Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiper</i>	-	C	
Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	-	X	
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i>	-	C	
Polypodiaceae	<i>Polypodium cambricum subsp. cambricum</i>	-	X	
Polypodiaceae	<i>Polypodium interjectum</i>	-	X	
Polypodiaceae	<i>Polypodium vulgare</i>	Polipódio	C	
Portulacaceae	<i>Montia fontana</i>	Meruge	X	
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton polygonifolius</i>	-	X	
Primulaceae	<i>Anagallis tenella</i>	-	X	
Primulaceae	<i>Lysimachia nemorum</i>	-	X	
Primulaceae	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lisimáquia	X	
Primulaceae	<i>Primula acaulis subsp. acaulis</i>	Prímula	X	
Proteaceae	<i>Hakea sericea</i>	Háquea-picante	X	
Pteridaceae	<i>Anogramma leptophylla</i>	-	X	
Pteridaceae	<i>Cheilanthes tinaei</i>	-	X	
Ranunculaceae	<i>Anemone trifolia subsp. albida</i>	Anémona-dos-bosques	X	Ibérico
Ranunculaceae	<i>Aquilegia vulgaris subsp. dichroa</i>	-	X	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Ranúnculo-bulboso	X	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus bupleuroides</i>	-	X	Ibérico
Ranunculaceae	<i>Ranunculus ficaria subsp. ficaria</i>	Celidónia-menor	X	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus flammula</i>	Ranúnculo-flámula	X	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus nigrescens</i>	-	C	Ibérico
Ranunculaceae	<i>Ranunculus ollissiponensis subsp. ollissiponensis</i>	-	X	Ibérico
Ranunculaceae	<i>Ranunculus ololeucos</i>	-	X	

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo
Ranunculaceae	<i>Ranunculus omiophyllus</i>	-	X	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botão-de-oiro	C	
Ranunculaceae	<i>Thalictrum speciosissimum</i>	Ruibarbo-dos-pobres	X	
Resedaceae	<i>Reseda media</i>	-	X	
Resedaceae	<i>Sesamoides purpurascens</i>	-	C	
Resedaceae	<i>Sesamoides suffruticosa</i>	-	X	
Rhamnaceae	<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho-de-água	X	
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro	X	
Rosaceae	<i>Fragaria vesca subsp. vesca</i>	Morango	X	
Rosaceae	<i>Geum urbanum</i>	Erva-benta	X	
Rosaceae	<i>Potentilla erecta</i>	Cinco-em-rama	C	
Rosaceae	<i>Potentilla sterilis</i>	-	X	
Rosaceae	<i>Prunus avium</i>	Cerejeira	X	
Rosaceae	<i>Pyrus cordata</i>	-	C	
Rosaceae	<i>Rosa blanda</i>	-	X	
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Silvas	C	
Rosaceae	<i>Sanguisorba verrucosa</i>	Pimpinela-menor	C	
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Amor-de-hortelão	X	
Rubiaceae	<i>Galium palustre</i>	Raspa-língua	X	
Rubiaceae	<i>Galium saxatile</i>	-	X	
Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis</i>	Granza-dos-campos	X	
Salicaceae	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta	C	
Santalaceae	<i>Osyris alba</i>	Cássia-branca	X	
Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Bordo	X	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga lepismigena</i>	-	X	Ibérico
Saxifragaceae	<i>Saxifraga spathularis</i>	-	X	
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia auriculata subsp. auriculata</i>	Erva-das-escaldadelas	X	
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia bourgaeana</i>	Escrofuária-da-mata-do-ramiscal	X	Ibérico
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia herminii</i>	Chupadeira	X	Ibérico
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia scorodonia</i>	Trolha	X	
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	-	X	
Solanaceae	<i>Solanum dulcamara</i>	Doce-amarga	X	
Thymelaeaceae	<i>Daphne gnidium</i>	Trovisco	C	
Typhaceae	<i>Sparganium erectum</i>	Espadana-de-água	X	
Typhaceae	<i>Typha domingensis</i>	-	X	
Verbenaceae	<i>Verbena officinalis</i>	Aljabão	X	
Violaceae	<i>Viola lactea</i>	-	X	
Violaceae	<i>Viola palustris subsp. palustris</i>	-	X	
Violaceae	<i>Viola riviniana</i>	Violeta-brava	X	
Woodsiaceae	<i>Athyrium filix-femina</i>	Feto-fêmea	X	
Woodsiaceae	<i>Cystopteris viridula</i>	-	X	

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo
Xanthorrhoeaceae	<i>Asphodelus lusitanicus var. ovoideus</i>	-	CX	Ibérico
Xanthorrhoeaceae	<i>Asphodelus macrocarpus subsp. macrocarpus</i>	-	X	
Xanthorrhoeaceae	<i>Simethis mattiazzi</i>	Craveiro-do-monte	X	

Quadro B – Lista de táxones de anfíbios elencados. (Ocorrência: C – confirmada; X – potencial; Estatuto [Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal]: LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçada).

Ordem	Família	Nome científico	Nome vulgar	Ocorrência	Origem	Convenções/ Decreto-Lei				Estatuto
						Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	
Anura	Alytidae	<i>Alytes obstetricans</i>	Sapo-parteiro-comum	X		II			B-IV	LC
Anura	Alytidae	<i>Discoglossus galganoi</i>	Rã-de-focinho-pontiagudo	X	End. Ibérico	II			B-II / B-IV	NT
Anura	Bufoinae	<i>Bufo bufo</i>	Sapo-comum	X		III				LC
Anura	Bufoinae	<i>Epidalea calamita</i>	Sapo-corredor	X		II			B-IV	LC
Anura	Pelobatidae	<i>Pelobates cultripes</i>	Sapo-de-unha-negra	X		II			B-IV	LC
Anura	Ranidae	<i>Pelophylax perezi</i>	Rã-verde	X		III			B-V	LC
Anura	Ranidae	<i>Rana iberica</i>	Rã-ibérica	X	End. Ibérico	II			B-IV	LC
Caudata	Salamandridae	<i>Chioglossa lusitanica</i>	Salamandra-lusitânica	X	End. Ibérico	II			B-II / B-IV	VU
Caudata	Salamandridae	<i>Lissotriton boscai</i>	Tritão-de-ventre-laranja	X	End. Ibérico	III				LC
Caudata	Salamandridae	<i>Lissotriton helveticus</i>	Tritão-palmado	X		III				VU
Caudata	Salamandridae	<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra-de-pintas-amarelas	X		III				LC
Caudata	Salamandridae	<i>Triturus marmoratus</i>	Tritão-marmorado	X		III			B-IV	LC

Quadro C – Lista de táxones de répteis elencados. (Ocorrência: C – confirmada; X – potencial; Estatuto [Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal]: LC – Pouco preocupante).

Ordem	Família	Nome científico	Nome vulgar	Ocorrência	Convenções/ Decreto-Lei				Estatuto
					Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	
Squamata	Anguidae	<i>Anguis fragilis</i>	Cobra-de-vidro	X	III				LC
Squamata	Colubridae	<i>Rhinechis scalaris</i>	Cobra-de-escada	X	III				LC
Squamata	Lacertidae	<i>Lacerta schreiberi</i>	Lagarto-de-água	X	II			B-II / B-IV	LC
Squamata	Lacertidae	<i>Podarcis bocagei</i>	Lagartixa de Bocage	X	III				LC
Squamata	Lacertidae	<i>Podarcis hispanica</i>	Lagartixa ibérica	X	III			B-IV	LC
Squamata	Lacertidae	<i>Psammotromus algirus</i>	Lagartixa-do-mato	X	III				LC
Squamata	Lacertidae	<i>Timon lepidus</i>	Sardão	C	II				LC
Squamata	Natricidae	<i>Natrix maura</i>	Cobra-de-água-viperina	X	III				LC
Squamata	Psammophiidae	<i>Malpolon monspessulanus</i>	Cobra-rateira	X	III				LC
Squamata	Scincidae	<i>Chalcides striatus</i>	Fura-pastos	C	III				LC
Testudines	Geoemydidae	<i>Mauremys leprosa</i>	Cágado-mediterrânico	X	II			B-II / B-IV	LC

Quadro D – Lista de táxones de aves elencados. (Ocorrência: NG22 e NG23 (quadrículas UTM 10x10km): x - Presente; NP - Nidificação possível; NC - Nidificação confirmada; I - Invernada; MP - Migração pós-nupcia; Monitorização 2005-2018: TPF, 2014); TPF, 2018 e TPF, 2019a, TPF, 2020a: C - Presença confirmada; Estatuto [Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal]: LC – Pouco preocupante; DD – Informação insuficiente; NT – Quase ameaçada; VU - Vulnerável; EN – Em perigo; CR – Criticamente em perigo).

Ordem	Família	Nome comum	Nome científico	Ocorrência				Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	LVVP	SPEC (2017)	Fenologia	Biótopo preferencial
				NG22	NG23	Monitorização 2005-2019	Campo 2019 - 2020								
Galliformes	Phasianidae	Codorniz	<i>Coturnix coturnix</i>	NP	x			III				LC	3	MR/I	Ag
Galliformes	Phasianidae	Perdiz	<i>Alectoris rufa</i>	x	x	C		III				LC	2	R	Ag
Galliformes	Phasianidae	Faisão	<i>Phasianus colchicus</i>	x	x			III				-	-	Int	Ind
Anseriformes	Anatidae	Pato-colhereiro	<i>Spatula clypeata</i>	I				III	II			LC	-	I	Aq
Anseriformes	Anatidae	Frisada	<i>Mareca strepera</i>	I				III	II			NT	-	I	Aq
Anseriformes	Anatidae	Piadeira	<i>Mareca penelope</i>	I				III	II			LC	-	I	Aq
Anseriformes	Anatidae	Pato-real	<i>Anas platyrhynchos</i>	NC+I+MP	x			III	II			LC	-	R/I	Aq
Anseriformes	Anatidae	Marrequinha	<i>Anas crecca</i>	I+MP				III	II			LC	-	I	Aq
Podicipediformes	Podicipedidae	Mergulhão-pequeno	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	NP+I				II				LC	-	R	Aq
Columbiformes	Columbidae	Pombo-das-rochas	<i>Columba livia</i>	NP	NP			III				DD	-	R	Ind
Columbiformes	Columbidae	Pombo-trocaz	<i>Columba palumbus</i>	NP+I+MP	NP							LC	-	R/I	Ind
Columbiformes	Columbidae	Rola-brava	<i>Streptopelia turtur</i>	NP+MP	NP			III				LC	1	MR/MP	Ag
Columbiformes	Columbidae	Rola-turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	NP+I+MP	NP	C		III				LC	-	R	Ind
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	Noitibó-cinzento	<i>Caprimulgus europaeus</i>	NP+MP	NP	C		II			A-I	VU	3	MR/MP	F
Caprimulgiformes	Apodidae	Andorinhão-real	<i>Tachymarptis melba</i>	x	x			II				NT	-	MR/MP	Ind
Caprimulgiformes	Apodidae	Andorinhão-pálido	<i>Apus pallidus</i>	x	x		P	II				LC	-	MR/MP	Ind
Caprimulgiformes	Apodidae	Andorinhão-preto	<i>Apus apus</i>	NP	NP	C	P	III				LC	3	MR/MP	Ind
Cuculiformes	Cuculidae	Cuco	<i>Cuculus canorus</i>	NP	NP	C		III				LC	-	MR/MP	Ind
Gruiformes	Rallidae	Frango-d'água	<i>Rallus aquaticus</i>	I+MP	I+MP			III				LC	-	R	Aq
Gruiformes	Rallidae	Galinha-d'água	<i>Gallinula chloropus</i>	NC+I	x			III				LC	-	R/I	Aq

Ordem	Família	Nome comum	Nome científico	Ocorrência				Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	LVVP	SPEC (2017)	Fenologia	Biótopo preferencial
				NG22	NG23	Monitorização 2005-2019	Campo 2019 - 2020								
Ciconiiformes	Ciconiidae	Cegonha-branca	<i>Ciconia ciconia</i>	I				II	II		A-I	LC	-	MR/R/MP	Ag
Pelecaniformes	Ardeidae	Garçote	<i>Ixobrychus minutus</i>	x	x			II			A-I	VU	3	MR	Aq
Pelecaniformes	Ardeidae	Garça-real	<i>Ardea cinerea</i>	I+MP	x			III				LC	-	R/I	Aq
Pelecaniformes	Ardeidae	Garça-vermelha	<i>Ardea purpurea</i>	x	x			II			A-I	EN	3	MR	Aq
Pelecaniformes	Ardeidae	Garça-branca	<i>Egretta garzetta</i>	I				II			A-I	LC	-	R	Aq
Suliformes	Phalacrocoracidae	Corvo-marinho	<i>Phalacrocorax carbo</i>	I				III				LC	-	I/MP	Aq
Charadriiformes	Charadriidae	Borrelho-pequeno-de-coleira	<i>Charadrius dubius</i>	x				II	II			LC	-	MR/I/MP	Aq
Charadriiformes	Charadriidae	Borrelho-de-coleira-interrompida	<i>Charadrius alexandrinus</i>	x	x			II	II			LC	3	R/MP/I	Aq
Charadriiformes	Scolopacidae	Galinholha	<i>Scolopax rusticola</i>	I				III	II			DD	-	I	F
Charadriiformes	Scolopacidae	Narceja	<i>Gallinago gallinago</i>	I				III	II			LC	3	MP/I	Aq
Charadriiformes	Laridae	Gaivota-de-patas-amarelas	<i>Larus michahellis</i>	I+MP	I+MP	C		III				LC	-	R	Mar
Strigiformes	Tytonidae	Coruja-das-torres	<i>Tyto alba</i>	NC+I	NP			II		II		LC	3	R	Ind
Strigiformes	Strigidae	Mocho-galego	<i>Athene noctua</i>	I+MP				II		II		LC	3	R	Ind
Strigiformes	Strigidae	Mocho-d'orelhas	<i>Otus scops</i>	x	NP			II		II		DD	2	MR/MP	F
Strigiformes	Strigidae	Bufo-pequeno	<i>Asio otus</i>	x	x			II		II		DD	-	R/I	F
Strigiformes	Strigidae	Coruja-do-mato	<i>Strix aluco</i>	NP+I+MP	NP			II		II		LC	-	R	F
Accipitriformes	Accipitridae	Bútio-vespeiro	<i>Pernis apivorus</i>	x	NP	C		III	II		A-I	VU	-	MR/MP	F
Accipitriformes	Accipitridae	Águia-cobreira	<i>Circaetus gallicus</i>	NP	x	C		III	II		A-I	NT	-	MR/MP	F
Accipitriformes	Accipitridae	Águia-sapeira	<i>Circus aeruginosus</i>	x	x			III	II		A-I	VU	-	R/MP/I	Aq
Accipitriformes	Accipitridae	Águia-caçadeira	<i>Circus pygargus</i>	x	x	C		III	II		A-I	EN	-	MR/MP	Ag+M
Accipitriformes	Accipitridae	Gavião	<i>Accipiter nisus</i>	NP+I+MP	I	C	C	III	II			LC	-	R/MP	F
Accipitriformes	Accipitridae	Açor	<i>Accipiter gentilis</i>	NP+I+MP	x			III	II			VU	-	R/MP/I	F
Accipitriformes	Accipitridae	Milhafre-preto	<i>Milvus migrans</i>	x	x			III	II		A-I	LC	3	MR/MP	F
Accipitriformes	Accipitridae	Águia-d'asa-redonda	<i>Buteo buteo</i>	NC+I	NP+I	C	C	III	II			LC	-	R/MP	F
Bucerotiformes	Upupidae	Poupa	<i>Upupa epops</i>	NC	NP	C		II				LC	-	R/MP	Ag
Coraciiformes	Alcedinidae	Guarda-rios	<i>Alcedo atthis</i>	NP+MP				II			A-I	LC	3	R/MP/I	Aq
Piciformes	Picidae	Torcicolo	<i>Jynx torquilla</i>	x				II				DD	3	MR/MP/I	F

Ordem	Família	Nome comum	Nome científico	Ocorrência				Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	LVVP	SPEC (2017)	Fenologia	Biótopo preferencial
				NG22	NG23	Monitorização 2005-2019	Campo 2019 - 2020								
Piciformes	Picidae	Peto-real	<i>Picus viridis</i>	NC+I+MP	NP	C		II				LC	-	R	F
Piciformes	Picidae	Pica-pau-malhado	<i>Dendrocopos major</i>	NP+I+MP	NP+I	C		II				LC	-	R	F
Falconiformes	Falconidae	Peneireiro	<i>Falco tinnunculus</i>		I	C		II	II	II		LC	3	R/MP	Ag
Falconiformes	Falconidae	Ógea	<i>Falco subbuteo</i>	x	x			II	II	II		VU	-	MR/MP	F
Falconiformes	Falconidae	Falcão-peregrino	<i>Falco peregrinus</i>	x	x	C		III	II	I/II	A-I	VU	-	R/I	Ind
Passeriformes	Oriolidae	Papa-figos	<i>Oriolus oriolus</i>	NP	x			III	II			LC	-	MR/MP	F
Passeriformes	Laniidae	Picanço-real	<i>Lanius meridionalis</i>	NP	NP			II				LC	2	R	Ag
Passeriformes	Corvidae	Gaio	<i>Garrulus glandarius</i>	NP+I+MP	NP+I	C						LC	-	R	F
Passeriformes	Corvidae	Pega-rabilonga	<i>Pica pica</i>	NP	NP	C						LC	-	R	Ag
Passeriformes	Corvidae	Corvo	<i>Corvus corax</i>	NP	NP	C		III				NT	-	R	Ind
Passeriformes	Corvidae	Gralha-preta	<i>Corvus corone</i>	NC+I+MP	NP	C	C					LC	-	R	F
Passeriformes	Paridae	Chapim-carvoeiro	<i>Periparus ater</i>	NC+I+MP	NC+I	C		II				LC	-	R	F
Passeriformes	Paridae	Chapim-de-poupa	<i>Lophophanes cristatus</i>	NC+I	NC	C		II				LC	-	R	F
Passeriformes	Paridae	Chapim-azul	<i>Cyanistes caeruleus</i>	NP+MP	NP			II				LC	-	R	F
Passeriformes	Paridae	Chapim-real	<i>Parus major</i>	NC+I+MP	NC+I	C		II				LC	-	R	F
Passeriformes	Alaudidae	Cotovia-dos-bosques	<i>Lullula arborea</i>	NP+I+MP	NP	C	C	III			A-I	LC	2	R	Ind
Passeriformes	Alaudidae	Laverca	<i>Alauda arvensis</i>	NP	NP+I	C	C	III				LC	3	R/I	Ind
Passeriformes	Alaudidae	Cotovia-de-poupa	<i>Galerida cristata</i>			C		III				LC	3	R	Ag
Passeriformes	Cisticolidae	Fuinha-dos-juncos	<i>Cisticola juncidis</i>	NP+I	NP+I			III	II			LC	-	R	Ag
Passeriformes	Acrocephalidae	Felosa-poliglota	<i>Hippolais polyglotta</i>	NP	NP	C		III	II			LC	-	MR/MP	M
Passeriformes	Acrocephalidae	Rouxinol-dos-caniços	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	NC	x			III	II			NT	-	MR/MP	Aq
Passeriformes	Acrocephalidae	Rouxinol-grande-dos-caniços	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>		x			III	II			LC	-	MR	Aq
Passeriformes	Locustellidae	Cigarrinha-ruiva	<i>Locustella luscinioides</i>	x	x			III	II			VU	-	MR	Aq
Passeriformes	Hirundinidae	Andorinha-dos-beirais	<i>Delichon urbicum</i>	NC	NP	C		II				LC	2	MR/MP	Ind
Passeriformes	Hirundinidae	Andorinha-dáurica	<i>Cecropis daurica</i>	NP+MP	NP			II				LC	-	MR/MP	Ind
Passeriformes	Hirundinidae	Andorinha-das-chaminés	<i>Hirundo rustica</i>	NC	NP	C	C	II				LC	3	MR/MP/I	Ind
Passeriformes	Hirundinidae	Andorinha-das-rochas	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	I	NP			II				LC	-	R/I	Ind

Ordem	Família	Nome comum	Nome científico	Ocorrência				Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	LVVP	SPEC (2017)	Fenologia	Biótopo preferencial
				NG22	NG23	Monitorização 2005-2019	Campo 2019 - 2020								
Passeriformes	Hirundinidae	Andorinha-das-barreiras	<i>Riparia riparia</i>	NP	NC			II				LC	3	MR/MP	Ind
Passeriformes	Phylloscopidae	Felosa-musical	<i>Phylloscopus trochilus</i>	x	x		C	III	II			-	3	MP	F
Passeriformes	Phylloscopidae	Felosinha-ibérica	<i>Phylloscopus ibericus</i>	NP	NP			III	II			LC	-	MR	F
Passeriformes	Phylloscopidae	Felosinha	<i>Phylloscopus collybita</i>	MP	I			III	II			LC	-	R/I	F
Passeriformes	Scotocercidae	Rouxinol-bravo	<i>Cettia cetti</i>	NP+I	x			III	II			LC	-	R	Aq
Passeriformes	Aegithalidae	Chapim-rabilongo	<i>Aegithalos caudatus</i>	NC+I+MP	NC	C		III	II			LC	-	R	F
Passeriformes	Sylviidae	Toutinegra-de-barrete	<i>Sylvia atricapilla</i>	NC+I+MP	NC			II	II			LC	-	R/I	F
Passeriformes	Sylviidae	Toutinegra-dos-valados	<i>Sylvia melanocephala</i>	NC+I+MP	NP+I	C		II	II			LC	-	R	M
Passeriformes	Sylviidae	Papa-amoras	<i>Sylvia communis</i>	x	x			II	II			LC	-	MR/MP	M
Passeriformes	Sylviidae	Toutinegra-do-mato	<i>Sylvia undata</i>	NC+MP	NC+I	C	C	II	II		A-I	LC	1	R	M
Passeriformes	Certhiidae	Trepadeira	<i>Certhia brachydactyla</i>	NP+MP	NP+I			II				LC	-	R	F
Passeriformes	Sittidae	Trepadeira-azul	<i>Sitta europaea</i>	x	NC			II				LC	-	R	F
Passeriformes	Troglodytidae	Cariça	<i>Troglodytes troglodytes</i>	NC+I+MP	NC+I	C	C	II				LC	-	R	F
Passeriformes	Cinclidae	Melro-d'água	<i>Cinclus cinclus</i>	NP	NC+I			II				LC	-	R	Aq
Passeriformes	Sturnidae	Estorninho-malhado	<i>Sturnus vulgaris</i>	I	I							LC	3	I	Ag
Passeriformes	Sturnidae	Estorninho-preto	<i>Sturnus unicolor</i>	NC+I+MP	NC+I	C		III				LC	-	R	Ag
Passeriformes	Turdidae	Tordoveia	<i>Turdus viscivorus</i>	NP+I+MP	NP+I	C	C	III	II			LC	-	R	Ind
Passeriformes	Turdidae	Tordo-pinto	<i>Turdus philomelos</i>	NP+I+MP	NP+I	C		III	II			NT/LC	-	R/I	F
Passeriformes	Turdidae	Melro	<i>Turdus merula</i>	NC+I+MP	NC+I	C	C	III	II			LC	-	R	Ind
Passeriformes	Muscicapidae	Taralhão-cinzento	<i>Muscicapa striata</i>	MP		C		II	II			NT	2	MR/MP	F
Passeriformes	Muscicapidae	Pisco-de-peito-ruivo	<i>Erithacus rubecula</i>	NC+I+MP	NC+I	C		II	II			LC	-	R/MP/I	Ind
Passeriformes	Muscicapidae	Papa-moscas	<i>Ficedula hypoleuca</i>	MP	x	C		II	II			-	-	MP	F
Passeriformes	Muscicapidae	Rabirruivo-comum	<i>Phoenicurus ochruros</i>	NC+I+MP	NC+I	C		II	II			LC	-	R/MP/I	Ind
Passeriformes	Muscicapidae	Melro-azul	<i>Monticola solitarius</i>			C		II	II			LC	-	R	M
Passeriformes	Muscicapidae	Cartaxo-comum	<i>Saxicola torquatus</i>	NC+I+MP	NC+I	C	C	II	II			LC	-	R	Ag
Passeriformes	Muscicapidae	Chasco-cinzento	<i>Oenanthe oenanthe</i>	NP	NP	C		II	II			LC	3	MR/MP	M
Passeriformes	Regulidae	Estrelinha-de-poupa	<i>Regulus regulus</i>	x	x			II	II			LC	2	MR/I	F

Ordem	Família	Nome comum	Nome científico	Ocorrência				Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	LVVP	SPEC (2017)	Fenologia	Biótopo preferencial
				NG22	NG23	Monitorização 2005-2019	Campo 2019 - 2020								
Passeriformes	Regulidae	Estrelinha-real	<i>Regulus ignicapilla</i>	NP+I+MP	NP+I	C		II	II			LC	-	R/I	F
Passeriformes	Prunellidae	Ferreirinha	<i>Prunella modularis</i>	NP+I+MP	NC+I	C	C	II				LC	-	R/I	M
Passeriformes	Estrildidae	Bico-de-lacre	<i>Estrilda astrild</i>	NP+I+MP	NP			III				-	na	Int	Ind
Passeriformes	Passeridae	Pardal	<i>Passer domesticus</i>	NC+I+MP	NC+I							LC	3	R	Ind
Passeriformes	Passeridae	Pardal-montês	<i>Passer montanus</i>	NP+I+MP	NP			III				LC	3	R/MP	Ag
Passeriformes	Motacillidae	Petinha-das-árvores	<i>Anthus trivialis</i>	MP				II	II			NT	3	MR/MP	F
Passeriformes	Motacillidae	Petinha-dos-prados	<i>Anthus pratensis</i>	MP	x	C	C	II	II			LC	1	I	Ag
Passeriformes	Motacillidae	Petinha-ribeirinha	<i>Anthus spinoletta</i>	x	x			II	II			LC	-	I	Aq
Passeriformes	Motacillidae	Petinha-dos-campos	<i>Anthus campestris</i>	NC	NP	C	C	II	II		A-I	LC	3	MR/MP/I	Ag
Passeriformes	Motacillidae	Alvéola-amarela	<i>Motacilla flava</i>	x			C	II	II			LC	3	MR/MP	Ind
Passeriformes	Motacillidae	Alvéola-cinzenta	<i>Motacilla cinerea</i>	NC+MP	NP	C		II	II			LC	-	R/I	Aq
Passeriformes	Motacillidae	Alvéola-branca	<i>Motacilla alba</i>	NC+I+MP	NP+I	C		II	II			LC	-	R/I	Ag
Passeriformes	Fringillidae	Tentilhão	<i>Fringilla coelebs</i>	NP+I+MP	NP+I	C		III				LC	-	R/I	F
Passeriformes	Fringillidae	Dom-fafe	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	NC+MP	NP			III				LC	-	R/I	F
Passeriformes	Fringillidae	Verdilhão	<i>Chloris chloris</i>	NP+I+MP	NP	C		II				LC	-	R	Ind
Passeriformes	Fringillidae	Pintarroxo	<i>Linaria cannabina</i>	NC+I+MP	NC+I	C	C	II				LC	2	R	Ag
Passeriformes	Fringillidae	Pintassilgo	<i>Carduelis carduelis</i>	NC+I	NP	C		II				LC	-	R/I	Ag
Passeriformes	Fringillidae	Milheira	<i>Serinus serinus</i>	NP+I+MP	NP	C		III				LC	2	R	F
Passeriformes	Fringillidae	Lugre	<i>Spinus spinus</i>	x	x	C		III				LC	-	I	F
Passeriformes	Emberizidae	Trigueirão	<i>Emberiza calandra</i>	x	x			III				LC	2	R	Ag
Passeriformes	Emberizidae	Cia	<i>Emberiza cia</i>	NP+I+MP	NP+I	C	C	II				LC	-	R	M
Passeriformes	Emberizidae	Escrevedeira-de-garganta-amarela	<i>Emberiza cirius</i>	NP+MP	NC			II				LC	-	R	Ag
Passeriformes	Emberizidae	Escrevedeira-dos-caniços	<i>Emberiza schoeniclus</i>	I	x			II				VU/LC	-	R/I	Aq

Quadro E – Lista de táxones de mamíferos elencados. (Ocorrência: C – confirmada; X – potencial; Estatuto [Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal]: LC – Pouco preocupante; DD – Informação insuficiente; NT – Quase ameaçada; VU - Vulnerável; EN – Em perigo; CR – Criticamente em perigo).

Ordem	Família	Nome científico	Nome vulgar	Ocorrência	Origem	Convenções/ Decreto-Lei				Estatuto
						Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	
Artiodactyla	Cervidae	<i>Capreolus capreolus</i>	Corço	X		III				LC
Artiodactyla	Suidae	<i>Sus scrofa</i>	Javali	C						LC
Carnivora	Canidae	<i>Canis lupus</i>	Lobo	C		II		A - II	B-II / B-IV	EN
Carnivora	Canidae	<i>Vulpes vulpes</i>	Raposa	C				D		LC
Carnivora	Felidae	<i>Felis silvestris</i>	Gato-bravo	X		II		A - II	B-IV	VU
Carnivora	Herpestidae	<i>Herpestes ichneumon</i>	Sacarrabos	X	Não nativa	III			B-V / D	LC
Carnivora	Mustelidae	<i>Lutra lutra</i>	Lontra	X		II		A - I	B-II / B-IV	LC
Carnivora	Mustelidae	<i>Martes martes</i>	Marta	X		III			B-V	DD
Carnivora	Mustelidae	<i>Meles meles</i>	Texugo	C		III				LC
Carnivora	Mustelidae	<i>Mustela erminea</i>	Arminho	X		III				DD
Carnivora	Mustelidae	<i>Mustela putorius</i>	Toirão	X		III			B-V	DD
Carnivora	Mustelidae	<i>Neovison vison</i>	Visão-americano	X	Introduzida					NA
Carnivora	Viverridae	<i>Genetta genetta</i>	Geneta	X	Não nativa	III			B-V	LC
Chiroptera	Molossidae	<i>Tadarida teniotis</i>	Morcego-rabudo	C		II	II		B-IV	DD
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Barbastella barbastellus</i>	Morcego-negro	C		II	II		B-II / B-IV	DD
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Eptesicus isabellinus</i>	Morcego-hortelão-claro	X		II	II		B-IV	NE
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Eptesicus serotinus</i>	Morcego-hortelão-escuro	C		II	II		B-IV	LC
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis bechsteinii</i>	Morcego de Bechstein	X		II	II		B-II / B-IV	EN
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis blythii</i>	Morcego-rato-pequeno	X		II	II		B-II / B-IV	CR
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis daubentonii</i>	Morcego-de-água	X		II	II		B-IV	LC
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis escalerai</i>	Morcego-de-franja do Sul	X		II	II		B-IV	VU
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis myotis</i>	Morcego-rato-grande	X		II	II		B-II / B-IV	VU
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis mystacinus</i>	Morcego-de-bigodes	X		II	II		B-IV	DD
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Morcego-arborícola-gigante	C		II	II		B-IV	DD
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Nyctalus leisleri</i>	Morcego-arborícola-pequeno	C		II	II		B-IV	DD

Ordem	Família	Nome científico	Nome vulgar	Ocorrência	Origem	Convenções/ Decreto-Lei				Estatuto
						Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Nyctalus noctula</i>	Morcego-arborícola-grande	X		II	II		B-IV	DD
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Morcego de Kuhl	C		II	II		B-IV	LC
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Morcego-anão	C		II	II		B-IV	LC
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Morcego-pigmeu	C		II	II		B-IV	LC
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Plecotus auritus</i>	Morcego-orelhudo-castanho	X		II	II		B-IV	DD
Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Plecotus austriacus</i>	Morcego-orelhudo-cinzento	X		II	II		B-IV	LC
Chiroptera	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus euryale</i>	Morcego-de-ferradura-mediterrânico	X		II	II		B-II / B-IV	CR
Chiroptera	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Morcego-de-ferradura-grande	C		II	II		B-II / B-IV	VU
Chiroptera	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Morcego-de-ferradura-pequeno	C		II	II		B-II / B-IV	VU
Chiroptera	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Morcego-de-ferradura-mourisco	X		II	II		B-II / B-IV	CR
Insectivora	Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i>	Ouriço-cacheiro	X		III				LC
Insectivora	Soricidae	<i>Crocidura russula</i>	Musaranho-de-dentes-brancos	X		III				LC
Insectivora	Soricidae	<i>Neomys anomalus</i>	Musaranho-de-água	X		III				DD
Insectivora	Soricidae	<i>Sorex granarius</i>	Musaranho-de-dentes-vermelhos	X	Ibérico	III				DD
Insectivora	Soricidae	<i>Sorex minutus</i>	Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos	X		III				DD
Insectivora	Talpidae	<i>Galemys pyrenaicus</i>	Toupeira-de-água	X		II			B-II / B-IV	VU
Insectivora	Talpidae	<i>Talpa occidentalis</i>	Toupeira	X	Ibérico					LC
Lagomorpha	Leporidae	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Coelho-bravo	X						NT
Rodentia	Cricetidae	<i>Microtus agrestis</i>	Rato-do-campo-de-rabo-curto	X						LC
Rodentia	Cricetidae	<i>Microtus lusitanicus</i>	Rato-cego	X	Ibérico					LC
Rodentia	Muridae	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Rato-do-campo	X						LC
Rodentia	Muridae	<i>Mus musculus</i>	Rato-caseiro	X						LC
Rodentia	Muridae	<i>Mus spretus</i>	Rato-das-hortas	X						LC

Ordem	Família	Nome científico	Nome vulgar	Ocorrência	Origem	Convenções/ Decreto-Lei				Estatuto
						Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	
Rodentia	Muridae	<i>Rattus rattus</i>	Rato-preto	X	Não nativo					LC
Rodentia	Sciuridae	<i>Sciurus vulgaris</i>	Esquilo	X		III				LC