



Segurança no Transporte e Armazenamento de Baterias e Acumuladores  
Capacidade (L): 610  
Comprimento (mm): 1200  
Largura (mm): 1000  
Altura (mm): 780  
REF: CR 6001 Categoria: Resíduos Perigosos

---

## DESCRIÇÃO


O ECOBAT é a melhor solução para armazenar em segurança baterias e acumuladores usados. A sua estrutura em polietileno, permite isolar as baterias e prevenir eventuais derrames de ácidos prejudiciais ao Ambiente.

### Qualidade e Design

Design simples e de acordo com as normas e com etiquetas UN 2794 em conformidade com a ADR. Contentor estanque e de formas rectangulares. De concepção robusta, feito a partir de injeção de polietileno de alta densidade (HPDE) com protecção UV, reforçado nas zonas de maiores solicitações estáticas e dinâmicas. ECOBAT pode ser comercializado com tampa de dimensões 1200 x 1000 mm. O ECOBAT tem um peso de 44kg.

### Funcionalidade

A base do contentor, para armazenamento e transportes de Baterias e Acumuladores, foi construída de modo a encaixar as pás de um porta-palete ou empilhador, de modo a facilitar o manuseamento e utilização. Graças à sua construção sólida, estas caixas são aplicadas como embalagem de transporte duradoura para a reciclagem de múltiplas matérias.



Cuba de Transporte IBC  
Capacidade (L): 1000  
Comprimento (mm): 1200  
Largura (mm): 1180  
Altura (mm): 1000  
REF: CR 7030 Categoria: [Depósitos/Reservatórios](#)

## DESCRIÇÃO

Tanque de Polietileno de Alta Densidade com Proteção UV. Contentor com grade retangular de aço tubular galvanizado, leve, robusto e resistente ao impacto e aos choques.

De enchimento fácil com abertura superior através de tampa de rosca de 150 mm e com saída inferior com válvula de 2".

Possibilidade de uso de palete de Madeira ou Plástico

Apta para o uso Alimentar, para o transporte de mercadorias perigosas : UN 31 HA1/Y, sendo ideal para armazenamento de substancias líquidas e pastosas, em espaços exteriores ou industriais.

# PRODUÇÃO

## XIUP

O contentor é construído em chapa aço (S 235) em 2mm nas laterais, topos e fundo. A armadura principal é em chapa aço (S 235). Capacidades: 400l, 500l, 600l



# Bidão chapa 212 l.



## Descrição

Bidão de chapa de 212 litros, total abertura, fabricado em aço laminado em frio de primeira qualidade. Aptos para o enchimento de produtos líquidos. Homologados para o transporte de mercadorias perigosas.

## Dados técnicos

<b>Referência</b>	3096-B
<b>Dimensões (mm) Comprimentoxlarguraxaltur</b>	610 x 920
<b>Capacidad (Litros)</b>	212
<b>Peso Kg</b>	16



## Bidão chapa 212 l.





Uso e Transporte de Líquidos em Segurança.

Capacidade (L): 30

Peso (Kg): 1.200

Altura (mm): 475

Diâmetro (mm): 310

REF: CR 8530 Categoria: **Tampa Cinta**

## DESCRIÇÃO

Barrica Hermética com tampa ajustável por cinta metálica, de diâmetro de 250 mm, com abertura para um esvaziamento total.

Fabricada em Polietileno de Alta Densidade garante a qualidade e robustez ao impacto e aos choques. De fácil manutenção, manuseamento e transporte. Corpo possui dois rebaxos laterais para ser elevado manualmente ou mecânicamente como pegas incorporadas no corpo.

Ideal para armazenar e transportar pequenas capacidades pastosas, líquidas e granuladas.  
Apta para contacto com produtos alimentares e produtos químicos.