
Ficha de Sítio


N.º de Inventário	28	Topónimo	Cabeço do Pião	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 29 **Topónimo** Ribeiro do Vieiro **Corresponde**

Coordenadas X 7902 **Y** 54551 ETRS89 **CMP** 243 **Altitude** 597 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI Apoio 242/242

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** UF Cadafaz e Colmeal

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 57-58

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Não determinada

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Antigo palheiro ou estrutura agrícola, em avançado estado de ruína, implantado em encosta pronunciada. Construção de planta retangular simples. Antigo telhado de uma água colapsado, originalmente coberto por lajes de xisto. Porta orientada a, aproximadamente, este, direcionada para o vale cavado, no fundo do qual corre a linha de água. Paredes parcialmente derrubadas, levantadas com recurso a blocos e lajes metassedimentares aparelhados, agregados com argila. Elementos pétreos de menor dimensão utilizados como cunhas nos interstícios. Vegetação densa, sobretudo silvado alto e compacto, feto e tojo rodeia e ocupa o espaço interior. Apenas foi observado à distância.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 242/242

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 160m Apoio 242/242

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	29	Topónimo	Ribeiro do Vieiro	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 30 **Topónimo** Candosa **Corresponde**

Coordenadas X 8418 **Y** 53515 ETRS89 **CMP** 243 **Altitude** 380 **Unidade de Projecto** P113/113 a desmontar LPNL.TBA1-2; P113 novo LPNL.TBA1-2

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** UF Cadafaz e Colmeal

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 59-60

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Vale Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Galeria ripícola **Uso do solo** Florestal **Conservação** Não determinada

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Antigo palheiro ou estrutura agrícola implantado em encosta pronunciada. Construção de planta retangular simples. Cobertura de duas águas e telha de meia cana aparentemente restaurada. Apenas visível uma porta (?) descentrada. Paredes levantadas com recurso a blocos e lajes metassedimentares aparelhados. Apenas foi observado à distância.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante P113/113 a desmontar LPNL.TBA1-2; P113 novo LPNL.TBA1-2

Posição relativamente à infraestrutura impactante A 10m de acesso novo ao P113/113 e P113 novo LPNL.TBA1-2. A 30m P113 novo LPNL.TBA1-2

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	30	Topónimo	Candosa	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 31 **Topónimo** Candosa **Corresponde**

Coordenadas X 8437 **Y** 53551 ETRS89 **CMP** 243 **Altitude** 385 **Unidade de Projecto** P113/113 a desmontar LPNL.TBA1-2; P113 novo LPNL.TBA1-2

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** UF Cadafaz e Colmeal

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 61-62

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Galeria ripícola **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**2**
Valor da Conservação	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**2**
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**2**
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**2**
Valor Científico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**2**
Valor Histórico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**2**

Importância Geral **2,00** ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Antigo palheiro ou estrutura agrícola, em avançado estado de ruína, implantado em encosta pronunciada. Construção de planta retangular simples. Antigo telhado de uma água colapsado, originalmente coberto por lajes de xisto. Paredes parcialmente derrubadas, levantadas com recurso a blocos e lajes metassedimentares aparelhados. Vegetação densa rodeia e ocupa o espaço interior. Apenas foi observado à distância.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante P113/113 a desmontar LPNL.TBA1-2; P113 novo LPNL.TBA1-2

Posição relativamente à infraestrutura impactante A 22m de acesso novo ao P113/113 e P113 novo LPNL.TBA1-2. A 55m P113 novo LPNL.TBA1-2

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	31	Topónimo	Candosa	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 32 **Topónimo** Candosa **Corresponde**

Coordenadas X 8120 **Y** 52960 ETRS89 **CMP** 243 **Altitude** 464 **Unidade de Projecto** LPNL.TBA1-2 Apoio 112 LABT.BA/LABT.PI 238/238

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** UF Cadafaz e Colmeal

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Religioso **Tipologia** Alminha **Foto** 63-64

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Mediana **Importância** Mediana

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3

Importância Geral 2,83 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Oratório de pequena dimensão em posição adjacente a caminho rural. Cobertura colapsada aproveitava originalmente lajes de xisto como telha, sendo sustentada por traves de madeira de perfil arqueado, carbonizadas por incêndio relativamente recente, assentes em paredes espessas, erguidas com recurso à justaposição de blocos e lajes metassedimentares aparelhados e agregados com argila. Elementos pétreos de menor calibre utilizados como cunhas de preenchimento nos interstícios da estrutura construtiva. Altar com painel composto por seis azulejos, proveniente da "Estatuária Artística de Coimbra", com representação figurativa de S. Miguel, encimado por uma cruz latina reentrante, suspensa sobre a data "1958" e ladeada lateralmente pelas letras "P" e "A" (Aposta de Pascal?). Na extremidade direita, os carateres "PN" (Pai Nosso) e, na esquerda, "AM" (Ave Maria). No interior, bancos transversais para descanso, meditação e oração.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LPNL.TBA1-2 Apoio 112 e LABT.BA/LABT.PI 238/238

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 55m do Apoio 238 / 238, 65m do apoio 112 e a 5m de acesso a melhorar

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


N.º de Inventário 32 **Topónimo** Candosa **Corresponde**







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 33 **Topónimo** Cadafaz **Corresponde**

Coordenadas X 7094 **Y** 52103 ETRS89 **CMP** 243 **Altitude** 551 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 235/235

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** UF Cadafaz e Colmeal

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Casal Rústico **Foto** 65-66

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Carvalhal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Mediana

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Conjunto de casas e anexos agrícolas, adjacente a caminho alcatroado, denotando diferentes condições de ruína, implantado em vertente suave. Prevalecem as construções de planta retangular simples, assim como os telhados de duas águas cobertos por lajes de xisto, alguns colapsados. Paredes levantadas com recurso a blocos e lajes metassedimentares facetados. Elementos pétreos de menor calibre colocados como cunhas de preenchimento nos interstícios do aparelho construtivo. Argila como matéria-prima de agregação. Vestígios de estuque (cimento ou argamassa?) parciais. Vegetação densa rodeia e ocupa o núcleo, impedindo o acesso próximo (feto, tojo, acácia, silvado, pinheiro juvenil, carvalhos, outros). Apenas foi observado à distância.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 235/235

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 75 metros sudeste de acesso a melhorar

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Improvável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Improvável	**Magnitude e Complexidade**	Negligenciável
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização


Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	33	Topónimo	Cadafaz	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"
Ficha de Sítio

N.º de Inventário 34 **Topónimo** Cadafaz **Corresponde**

Coordenadas X 7063 **Y** 52126 ETRS89 **CMP** 243 **Altitude** 544 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 235/235

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** UF Cadafaz e Colmeal

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Casal Rústico **Foto** 67-68

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Mediana **Sensibilidade** Mediana **Importância** Mediana

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,17 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Conjunto de casas e anexos agrícolas, adjacente a caminho alcatroado, denotando diferentes condições de ruína, implantado em vertente suave. Prevalecem as construções de planta retangular simples, assim como os telhados de duas águas cobertos por lajes de xisto, alguns colapsados. Paredes sem revestimento levantadas com recurso a blocos e lajes metassedimentares facetados. Elementos pétreos de menor calibre colocados como cunhas de preenchimento nos interstícios do aparelho construtivo. Argila como matéria-prima de agregação. Vegetação densa rodeia e ocupa o núcleo, impedindo o acesso próximo (sobretudo feto e carvalho).

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 235/235

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 45 metros sudeste de acesso a melhorar

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Ocorrência de Impacte

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo
Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida
Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo
Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Improvável **Magnitude e Complexidade** Negligenciável
Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado
Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada
Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


N.º de Inventário	34	Topónimo	Cadafaz	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 35 **Topónimo** Cadafaz **Corresponde**

Coordenadas X 6609 **Y** 51851 ETRS89 **CMP** 243 **Altitude** 532 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 233/233

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** UF Cadafaz e Colmeal

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 69-70

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Florestal **Conservação** Regular

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Duas casas agrícolas associadas, situadas em posição contígua a caminho rural. Construções privilegiam a adoção da planimetria retangular simples e a cobertura de duas águas impondo telha de tipologia "marselha" sobre lajes de xisto de telhado anterior. Ausência de revestimento nas paredes levantadas com recurso a blocos e lajes metassedimentares facetados. Elementos pétreos de menor calibre colocados como cunhas de preenchimento nos interstícios do aparelho construtivo. Frestas de pequena dimensão em torno das fachadas (respiradouro, iluminação).

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 233/233

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 120 metros sudeste do Apoio 233 / 233

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário	35	Topónimo	Cadafaz	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 36 **Topónimo** Cadafaz **Corresponde**

Coordenadas X 6629 **Y** 51801 ETRS89 **CMP** 243 **Altitude** 546 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 233/233

Distrito Coimbra **Concelho** Góis **Freguesia** UF Cadafaz e Colmeal

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Religioso **Tipologia** Alminha **Foto** 71-72

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Periurbano **Conservação** Regular

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Mediana **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Oratório de corpo estreito, paralelepipédico e seção retangular, encostado a muro construído segundo técnica de pedra seca, implantado em posição contígua a interceção de caminhos. Caixa de esmolas arrombada, tendo desaparecido a porta metálica, incrustada em plinto edificado com recurso à organização de blocos metassedimentares bem aparelhados, agregados com cimento. Altar superior representando fachada de igreja, com telhado de suas águas e beiral. Sob cruz latina altiva, data de construção gravada no espaldar: "1964". Painel composto por 12 azulejos a azul e branco revela imagem de Jesus crucificado, confortado por anjos e lamentado por fiéis aos seus pés, acompanhada da frase "Vós que ides passando lembrai-vos dos que estão penando". Conjunto desregrado constituído por flores artificiais deslocadas, jarra quebrada e suporte metálico para vela sugere falta de manutenção e abandono

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Alexandre Canha e Fernando Henriques

Fonte de Informação Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 233/233

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 175 metros sudeste do Apoio 233 / 233

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Neutral **Duração e Frequência** Não aplicável **Significado** Sem Significado

Complexidade Não aplicável **Probabilidade** Não aplicável **Magnitude e Complexidade** Sem alteração

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio


N.º de Inventário 36 **Topónimo** Cadafaz **Corresponde**







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 37 **Topónimo** Ribeira de Boas Eiras **Corresponde**

Coordenadas X 6465 **Y** -17787 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 123 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 24/24

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Poço **Foto** 73-74

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Chã Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Regular

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Estrutura larga e rasa, de corpo tubular ou cilíndrico, pouco saliente. Boca de contorno circular diluída na paisagem, envolvida por densa vegetação herbácea e arbustiva, destacando-se o espesso silvado associado. Edificado com recurso a lajes e blocos metassedimentares facetados sobrepostos. Pilastra lateral elevada, de seção retangular, integrada na guarda. Retém água no interior.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 233/233

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 15 metros oeste do eixo da linha e 230 metros sudeste do Apoio 24 / 24

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	37	Topónimo	Ribeira de Boas Eiras	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"
Ficha de Sítio

N.º de Inventário 38 **Topónimo** Ribeira de Boas Eiras **Corresponde**

Coordenadas X 6504 **Y** -17739 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 126 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 24/24

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico? **Tipologia** Levada / Conduta? **Foto** 75-76

Cronologia Indeterminado **Espólio**

Contexto Geomorfológico Chã Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Não se identificam

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Não determinada

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Desconhecida **Sensibilidade** Desconhecida **Importância** Desconhecida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Conservação	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Científico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Histórico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	

Importância Geral ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ◉ **Indeterminada**

Breve Descrição

Corte artificial estreito no substrato geológico. Aparente desenvolvimento linear. Secção retangular, pouco profunda. Talhe manual originou paredes verticais e fundo plano. Eventual estrutura de condução e drenagem pluvial ou de rega. Ausência de vestígios de passagem recente de água.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 24/24

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 40 metros este do eixo da linha e 200 metros sudeste do Apoio 24 / 24

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda

N.º de Inventário	38	Topónimo	Ribeira de Boas Eiras	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 39 **Topónimo** Ribeira de Boas Eiras **Corresponde**

Coordenadas X 6345 **Y** -17546 ETRS89 **CMP** 322 **Altitude** 125 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 24/24

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Poço **Foto** 77-78

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Chã Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Baldio **Conservação** Não determinada

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Desconhecida **Sensibilidade** Desconhecida **Importância** Desconhecida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Conservação	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Científico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Histórico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	

Importância Geral ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ◉ **Indeterminada**

Breve Descrição

Tratar-se-á de uma estrutura de características idênticas aos exemplos descritos anteriormente (larga e rasa, de corpo tubular ou cilíndrico, pouco saliente. Boca de contorno circular diluída na paisagem, edificada com recurso a lajes e blocos metassedimentares facetados sobrepostos). Não foi possível transpor a densa vegetação herbácea e arbustiva que a envolvia, destacando-se a mancha espessa de silvado. Não obstante, foi possíve observar, à distância, pilastra lateral elevada, de seção retangular, integrada na guarda.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 24/24

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 45 metros oeste do eixo da via e 65 metros noroeste do Apoio 24 / 24

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


N.º de Inventário	39	Topónimo	Ribeira de Boas Eiras	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 40 **Topónimo** Vale da Lousa **Corresponde**

Coordenadas X 4388 **Y** -6887 ETRS89 **CMP** 312 **Altitude** 398 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 48/48

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Muro **Foto** 79-80

Cronologia Indeterminado **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Quartzítos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Construção civil

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Regular

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Parede baixa de contenção ou divisão de propriedade, implantada no sopé de vertente, sobre corte / talude obtido por rebaixamento superficial com intrusão no substrato geológico. Estrutura linear construída com recurso a blocos quartzíticos toscamente facetados. Prevê-se afetação posterior, resultado de abertura de caminho de acesso.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 48/48

Posição relativamente à infraestrutura impactante A aproximadamente 50 metros do Apoio 48 / 48 e na área de acesso a criar

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Permanente **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Parcialmente reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido Adverso (negativo) **Duração e Frequência** Temporário **Significado** Pouco Significativo

Complexidade Efeito directo **Probabilidade** Pouco Provável **Magnitude e Complexidade** Reduzida

Reversibilidade Reversível **Mitigação do Impacte** Minimizável

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido Indeterminado **Duração e Frequência** Indeterminado **Significado** Indeterminado

Complexidade Indeterminado **Probabilidade** Incerta **Magnitude e Complexidade** Indeterminada

Reversibilidade Não determinada **Mitigação do Impacte** Não determinada

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	40	Topónimo	Vale da Lousa	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 41 **Topónimo** Cerro do Outeiro **Corresponde**

Coordenadas X 5747 **Y** -6082 ETRS89 **CMP** 312 **Altitude** 402 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 51/51

Distrito Santarém **Concelho** Mação **Freguesia** UF de Mação, Penhascoso e Aboboreira

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Indeterminado **Foto** 81-82

Cronologia Indeterminado **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Quartzítos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Construção civil

Coberto Vegetal Pinhal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Regular

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Desconhecida **Importância** Desconhecida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Eventual fundação de edificação ou sustentação de funcionalidade e planimetria indeterminadas. Estrutura linear desenvolvendo-se transversalmente sobre a pendente de elevação sobranceira. Alinhamento obtido através de recurso a blocos quartzíticos facetados. Ausência de matéria-prima de agregação. Na envolvente próxima, aglomerado pétreo com espalhamento (moroiço?) e acumulação de recipientes cerâmicos para recolha de resina.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 51/51

Posição relativamente à infraestrutura impactante Sob o eixo da linha, a cerca de 8 metros do Apoio 51 / 51 e acesso a criar

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Parcialmente reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 41 **Topónimo** Cerro do Outeiro **Corresponde**







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 42 **Topónimo** Fonte da Amêndoa **Corresponde**

Coordenadas X 4672 **Y** -2203 ETRS89 **CMP** 312 **Altitude** 331 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 58/58

Distrito Castelo Branco **Concelho** Vila de Rei **Freguesia** Vila de Rei

Categoria Arquitectónico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 83-84

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Chã Quartzítos **Inserção na Paisagem** Destacado **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado	○ Elevado	◉ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**3**
Valor da Conservação	○ Muito elevado	○ Elevado	◉ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**3**
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**2**
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**2**
Valor Científico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**2**
Valor Histórico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**2**

Importância Geral **2,33** ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Casa rural principal caracterizada por planta retangular, cobertura de duas águas com telha cerâmica de meia-cana, sustentada por travamentos de madeira, e dois pisos. Fachada principal virada a sul, servida por duas portas, uma janela superior descentrada e outra lateral rasgada a nascente. Na extremidade este, anexos acoplados mais baixos com acessos ao interior independentes. Paredes erguidas com recurso à utilização de blocos de quartzito facetados e elementos pétreos de menos calibre colocados como cunhas nos interstícios de encosto. Argila como matéria-prima de agregação. Ocasionais reforços de cimento chapados na superfície exterior. Caminho rural de comunicação direta existente.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 58/58

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 220m do apoio 58/58

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio


N.º de Inventário	42	Topónimo	Fonte da Amêndoa	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 43 **Topónimo** Amêndoa **Corresponde**

Coordenadas X 4546 **Y** -1289 ETRS89 **CMP** 312 **Altitude** 320 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 60/60

Distrito Castelo Branco **Concelho** Vila de Rei **Freguesia** Vila de Rei

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Poço **Foto** 85-86

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Chã Quartzítos **Inserção na Paisagem** Invisivel **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Florestal **Conservação** Não determinada

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Desconhecida **Sensibilidade** Desconhecida **Importância** Desconhecida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Conservação	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Científico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Histórico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	

Importância Geral ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ◉ **Indeterminada**

Breve Descrição

Estrutura representada cartograficamente. Ponto densamente rodeado por vegetação espessa. Acesso ao local condicionado. Apenas foi observado à distância, não tendo sido possível a obtenção das características gerais da ocorrência.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 60/60

Posição relativamente à infraestrutura impactante No eixo da linha e a cerca de 205 metros a norte do Apoio 60 / 60

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado		
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração		
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável				
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo		
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida		
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável				
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado		
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada		
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada				


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário	43	Topónimo	Amêndoa	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 44 **Topónimo** Amêndoa **Corresponde**

Coordenadas X 4543 **Y** -1186 ETRS89 **CMP** 312 **Altitude** 303 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 61/61

Distrito Castelo Branco **Concelho** Vila de Rei **Freguesia** Vila de Rei

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 87-88

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Quartzítos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Casa de planta retangular simples. Empenas denunciam antiga existência de cobertura de duas águas. Telhas cerâmica de meia-cana acumuladas no interior após colapso do travamento de sustentação. Porta lateral centrada na fachada principal. Paredes espessas, originalmente revestidas com argamassa, erguidas com recurso à utilização de blocos e lajes quartzíticas facetadas, agregados com argila. Elementos pétreos de menor porte utilizados como cunhas de preenchimento nos interstícios e espaços de contacto.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 61/61

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 160 metros sudoeste do Apoio 61 / 61

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Negligenciável
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário	44	Topónimo	Amêndoa	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 45 **Topónimo** Amêndoa **Corresponde**

Coordenadas X 4622 **Y** -1235 ETRS89 **CMP** 312 **Altitude** 303 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 61/61

Distrito Castelo Branco **Concelho** Vila de Rei **Freguesia** Vila de Rei

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Poço **Foto** 89-90

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Chã Quartzítos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Eucaliptal **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Estrutura larga, de corpo tubular ou cilíndrico, constituído por blocos quartzíticos facetados, agregado com recurso a argila. No exterior, revestimento parcialmente desagregado, obtido após aplicação de cimento. Boca de contorno circular discreta na paisagem, envolvida por vegetação herbácea e arbustiva. Nora metálica rotativa apoiada sobre a guarda. Retém água no interior. Tanque de contorno retangular associado.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 61/61

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 210 metros sudeste do Apoio 61 / 61

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário	45	Topónimo	Amêndoa	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 46 **Topónimo** Salavisa **Corresponde**

Coordenadas X 4715 **Y** 1372 ETRS89 **CMP** 301 **Altitude** 308 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 67/67

Distrito Castelo Branco **Concelho** Vila de Rei **Freguesia** Vila de Rei

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 91-92

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Galeria ripícola **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Casa de planta retangular simples. Ausência de compartimentação no interior. Empenas denunciam antiga existência de cobertura de duas águas com telhas cerâmica de meia-cana sustentadas por travamento de sustentação que, tal como o lintel da única porta, seria em madeira. Entrada lateral centrada na fachada orientada, grosso modo, a este. Paredes espessa erguidas com recurso à utilização de blocos e lajes quartzíticos facetados, agregados com argila. Elementos pétreos de menor porte utilizados como cunhas de preenchimento nos interstícios e espaços de contacto. Integra área agrícola de cultivo hortícola atravessada pela Ribeira da Salavisa, composta por várias infraestruturas de apoio.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 67/67

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 87 metros noroeste do Apoio 67 / 67

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Pouco Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Improvável	**Magnitude e Complexidade**	Negligenciável
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda. Registo ortofotogrametrico georeferenciado em caso de necessidade de destruição


N.º de Inventário	46	Topónimo	Salavisa	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 47 **Topónimo** Salavisa **Corresponde**

Coordenadas X 4686 **Y** 1409 ETRS89 **CMP** 301 **Altitude** 308 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 67/67

Distrito Castelo Branco **Concelho** Vila de Rei **Freguesia** Vila de Rei

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Poço **Foto** 93-94

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Várzea Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agricultura

Coberto Vegetal Mato rasteiro **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Mediana **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ○ Baixo ◉ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	1
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ◉ Médio ○ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	3
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Estrutura larga e rasteira, de corpo tubular ou cilíndrico, pouco saliente na paisagem. Boca de contorno circular discreta na paisagem, envolvida por vegetação herbácea rasteira. Guarda espessa. Edificado com recurso a lajes e blocos metassedimentares facetados e sobrepostos, adoçados a corte geológico. Retém água no interior. Integra área agrícola de cultivo hortícola atravessada pela Ribeira da Salavisa, composta por várias infraestruturas de apoio.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 67/67

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 135 metros noroeste do Apoio 67 / 67

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário	47	Topónimo	Salavisa	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 48 **Topónimo** Salavisa **Corresponde**

Coordenadas X 4676 **Y** 1483 ETRS89 **CMP** 301 **Altitude** 288 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 67/67

Distrito Castelo Branco **Concelho** Vila de Rei **Freguesia** Vila de Rei

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Poço **Foto** 95-96

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Várzea Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Agricultura

Coberto Vegetal Mato rasteiro **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Mediana **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	**2**
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	**2**
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	**2**
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	**2**
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	**2**
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	**2**

Importância Geral **2,00** ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Estrutura larga e rasteira, de corpo tubular ou cilíndrico, encostada a linha de água encanada e ativa, pouco saliente na paisagem. Boca de contorno circular discreta na paisagem, envolvida por densa vegetação arbustiva e herbácea rasteira. Guarda espessa. Edificado com recurso a lajes e blocos metassedimentares facetados e sobrepostos. Retém água no interior. Integra área agrícola de cultivo hortícola atravessada pela Ribeira da Salavisa, composta por várias infraestruturas de apoio.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável Fernando Henriques e André Pereira

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 67/67

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 200 metros noroeste do Apoio 67 / 67

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário	48	Topónimo	Salavisa	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 49 **Topónimo** Monte da Azinheira **Corresponde**

Coordenadas X 2810 **Y** 6707 ETRS89 **CMP** 301 **Altitude** 200 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 79/79

Distrito Castelo Branco **Concelho** Sertã **Freguesia** UF Cumeada e Marmeleiro

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Agrícola **Tipologia** Edifício **Foto** 97-98

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Esporão Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Reduzida **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Reduzida **Importância** Reduzida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Conservação	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Científico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2
Valor Histórico	○ Muito elevado ○ Elevado ○ Médio ◉ Baixo ○ Negligenciável ○ Nulo ○ Indeterminado	2

Importância Geral 2,00 ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ○ **Média (2 a 3)** ◉ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Ruína de casa rural de planta retangular simples. Atinge dimensão de cerca de 8m x 6m. Ausência de cobertura. Aparelho em pedra seca. Paredes norte e este com altura total conservada. Entrada virada a sul.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ◉ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável André Pereira e Hugo Morais

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 79/79

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 365 metros do Apoio 79 / 79

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário	49	Topónimo	Monte da Azinheira	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 50 **Topónimo** Monte da Azinheira **Corresponde**

Coordenadas X 2782 **Y** 6690 ETRS89 **CMP** 301 **Altitude** 187 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 79/79

Distrito Castelo Branco **Concelho** Sertã **Freguesia** UF Cumeada e Marmeleiro

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Azenha **Foto** 99-100

Cronologia Contemporâneo **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Diluído **Ameaças** Abandono

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Florestal **Conservação** Mau

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Mediana **Integridade** Reduzida **Sensibilidade** Mediana **Importância** Mediana

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**2**
Valor da Conservação	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**2**
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	◉ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**2**
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado	○ Elevado	◉ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**3**
Valor Científico	○ Muito elevado	○ Elevado	◉ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**3**
Valor Histórico	○ Muito elevado	○ Elevado	◉ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	○ Indeterminado	**3**

Importância Geral **2,50** ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Ruína de estrutura de moagem. Atinge cerca de 4m x 5m. Construção de aparelho de pedra local argamassada. Espessura dos muros com 0,6m. Conserva o dormente e movente de mó em granito in situ, ambos com 1m de diâmetro por 0,2m de espessura. Sem cobertura, derrubada para o interior. Conserva, na sua altura máxima, cerca de 2m. Entrada orientada a Norte. Levada desviada do curso do rio.

Fiabilidade da Observação ◉ Boa ○ Razoável ○ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável André Pereira e Hugo Morais

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 79/79

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 320 metros sudeste do Apoio 79/79

Avaliação de Impactes

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Ocorrência de Impacte

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito indirecto	**Probabilidade**	Improvável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		
Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário	50	Topónimo	Monte da Azinheira	Corresponde	







Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

EIA da "Linha dupla Abrantes – Zona de Anadia, a 400kV"

Ficha de Sítio

N.º de Inventário 51 **Topónimo** Vale da Ponte **Corresponde**

Coordenadas X -1536 **Y** 9586 ETRS89 **CMP** 300 **Altitude** 229 **Unidade de Projecto** LABT.BA/LABT.PI 93/93

Distrito Castelo Branco **Concelho** Sertã **Freguesia** UF de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais

Categoria Etnográfico **Subcategoria** Hidráulico **Tipologia** Poço **Foto** 101-102

Cronologia Indeterminado **Espólio**

Contexto Geomorfológico Encosta Xistos **Inserção na Paisagem** Invisivel **Ameaças** Não se identificam

Coberto Vegetal Mato **Uso do solo** Florestal **Conservação** Não determinada

Proprietários Não determinados **Estatuto legal** Sem Protecção **ZEP** ○ Sim ◉ Não **Dec. Lei**

Autenticidade Desconhecida **Integridade** Desconhecida **Sensibilidade** Desconhecida **Importância** Desconhecida

Importância Científica e Cultural

Valor Inserção Paisagística	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Conservação	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Monumentalidade	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor da Raridade Regional	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Científico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	
Valor Histórico	○ Muito elevado	○ Elevado	○ Médio	○ Baixo	○ Negligenciável	○ Nulo	◉ Indeterminado	

Importância Geral ○ **Muito elevada (4 a 5)** ○ **Elevada (3 a 4)** ◉ **Média (2 a 3)** ○ **Baixa (1 a 2)** ○ **Negligenciável (0 a 1)** ○ **Indeterminada**

Breve Descrição

Estrutura representada cartograficamente, oculta por vegetação densa e inacessível.

Fiabilidade da Observação ○ Boa ○ Razoável ◉ Insuficiente **Observações**

Arqueólogo Responsável André Pereira e Hugo Morais

Fonte de Informação CMP; Reconhecimento; Prospeção

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante LABT.BA/LABT.PI 93/93

Posição relativamente à infraestrutura impactante Sob o eixo da linha e a cerca de 155 metros sudeste do Apoio 93 / 93

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte

Fase de Construção

Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Sentido	Neutral	**Duração e Frequência**	Não aplicável	**Significado**	Sem Significado
Complexidade	Não aplicável	**Probabilidade**	Não aplicável	**Magnitude e Complexidade**	Sem alteração
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Sentido	Adverso (negativo)	**Duração e Frequência**	Temporário	**Significado**	Pouco Significativo
Complexidade	Efeito directo	**Probabilidade**	Provável	**Magnitude e Complexidade**	Reduzida
Reversibilidade	Reversível	**Mitigação do Impacte**	Minimizável		

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Sentido	Indeterminado	**Duração e Frequência**	Indeterminado	**Significado**	Indeterminado
Complexidade	Indeterminado	**Probabilidade**	Incerta	**Magnitude e Complexidade**	Indeterminada
Reversibilidade	Não determinada	**Mitigação do Impacte**	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Acções com impacte no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Conservação pela salvaguarda
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Conservação pela salvaguarda