


PAVIMENTO REFORÇO PAVIMENTO TIPO 2 **PAVIMENTO TIPO 3 PAVIMENTO TIPO 1** Fresagem **Enchimento** Novo ESC. 1:10 ESC. 1:10 ESC. 1:10 **FRESAGEM** FRESAGEM EMULSÃO BETUMINOSA REGA DE COLAGEM COM EMULSÃO BETUMINOSA **ENCHIMENTO** SMA11 (SMA11SURF PMB45/80-65) SMA11 (SMA11SURF PMB45/80-65) BETÃO BETUMINOSO (AC14 BIN 35/50) BETÃO BETUMINOSO (AC14 BIN 35/50) MACADAME BETUMINOSO (AC20 BASE 35/50) MACADAME BETUMINOSO (AC20 BASE 35/50) MACADAME BETUMINOSO (AC20 BIN 35/50) PAVIMENTO TIPO 1A Fresagem ESC. 1:10 FRESAGEM SMA11 (SMA11SURF PMB45/80-65) PAVIMENTO TIPO 6 **PAVIMENTO TIPO 7** Enchimento sobre as Obras d'Arte Nós e Estradas Nacionais ESC. 1:10 ESC. 1:10 PAVIMENTO TIPO 5 REGA DE IMPREGNAÇÃO COM **FRESAGEM** EMULSÃO BETUMINOSA Fresagem sobre as Obras d'Arte CAMADA DESGASTE EM BETÃO BETUMINOSO **ENCHIMENTO** AC14 SURF 35/50 (BB) CAMADA DE BASE EM MACADAME BETUMINOSO AC20 BASE 35/50 (MB) **FRESAGEM** SMA11 (SMA11SURF PMB45/80-65) CAMADAS DE BASE E SUB-BASE EM AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA MACADAME BETUMINOSO (AC20 BIN 35/50) SMA11 (SMA11SURF PMB45/80-65) CAMADA DE FUNDAÇÃO, EM LEITO DE PAVIMENTO AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA PAVIMENTO TIPO 9 Caminhos Paralelos **PORMENOR A** LANCIL L8 LANCIL L15 (LANCIL REBAIXADO) (LANCIL DE REMATE) REGA DE IMPREGNAÇÃO COM LANCIL L30 ESC. 1:10 ESC. 1:10 EMULSÃO BETUMINOSA 0.15 0.08 CAMADA DESGASTE EM BETÃO BETUMINOSO R=0.02 AC14 SURF 35/50 (BB) CAMADAS DE BASE EM AGREGADOS RECICLADOS 0.05 0.15 0.05 0.05 0.08 0.05 FUNDAÇÃO EM BETÃO CICLÓPICO

PAVIMENTO NOVO


PAVIMENTO TIPO 3A








PAVIMENTO TIPO 8







AC10 REG 35/50 (BB)



TRANSIÇÃO DO PAVIMENTO NOVO PARA O PAVIMENTO EXISTENTE	
SEM ESCALA	





		PAVIMENTOS													
		Tipo 1	Tipo 1A	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 3A	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	Tipo 7	Tipo 8	Tipo 9	Tipo 10	Tipo 11	Tipo 12
Secção Corrente		X	X	x	X	x		x	X						
	Ramos Unidirecionais									X					
	Ramos Bidirecional						x			X					х
Nó do Roncão	Rotunda									X					x
	Restabelecimentos		X							X					
	Ligação										x			x	
	Ramos Unidirecionais									X					x
	Ramos Bidirecional									X					
Nó de Melides	Rotunda									X					
Nó de Melides	Restabelecimentos		X							X				x	
	Ligação										x			x	
	Ramos Unidirecionais									X					х
Nó com a EN261-1	Ramos Bidirecional									X					
NO COM a ENZOI-I	Rotunda									X					x x x
	Restabelecimentos		X							X					
Restabelecimentos/Serventias											x		x		
Caminhos Paralelos												X			







7		
e Engenharia e Planeamento		
haves 52, 3º piso - 1000-120 Lisboa 77 175 - Fax: (+351) 217 977 179	FR0011	RREGO
om - engimind@engimind.com	ALTERAÇÃO	

					PROJETO N°	PROJETOU	COORDENAÇÃO	ESCALA	PROJE
					RVGR	CARLA CORREIA	PEDRO REIS	1:100	
					DATA	DESENHOU	VISTO	ESCALA GRÁFICA	
FR001	R REGRAMULAĢĀĞODONÓÓ € RESPOSTA AO PARECER DE REVISÃO DE 16.02.2024	ABRIL 2024	JS	PR	NOVEMBRO 2023	JOÃO SERRANO		0 2 4	
ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	DATA	DESENHOU	VERIFICOU					

IP8 (A26) - LIGAÇÃO ENTRE SINES E A A2 LANÇO IP8 ENTRE RONCÃO E GRÂNDOLA AUMENTO DE CAPACIDADE

INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS PROJETO DE EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO PERFIS TRANSVERSAIS TIPO PORMENORES TIPO

RVGR-PE-T2-P3-14-07-R01 FORMATO A1 REDUZIDO A3