

Anexo D.2 – Elenco Faunístico

Ocorrência: X – Provável, C – Confirmada; Endemismo: Ib – Endemismo Ibérico, Lu – Endemismo Lusitano; Estatuto: CR – Criticamente em Perigo, EN – Em Perigo, VU – Vulnerável, NT – Quase Ameaçado, LC – Pouco Preocupante, DD – Informação Insuficiente, NA – Não Avaliado. SPEC (2017): SPEC 1 – Espécies com preocupação de conservação a nível global, i.e. classificada como globalmente ameaçada a nível mundial, possuidora das categorias de NT ou DD pela IUCN (2004) e pelo Birdlife International (2004); SPEC 2 – Espécies cujas populações estão concentradas na Europa (i.e. mais de 50% da sua população ou distribuição globais está localizada na Europa), e que têm um estatuto de conservação desfavorável na Europa; SPEC 3 – Espécies cujas populações globais não estão concentradas na Europa, mas que têm um estatuto de conservação desfavorável na Europa; Non-SPEC – Espécie sem preocupação de conservação na Europa. Fenologia: R – Residente, MP – Migrador de Passagem, MgRep – Migrador Reprodutor, I – Invernante.

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto de conservação
Peixes de água doce									
Cichlidae	<i>Australoheros facetus</i>	Chanchito	X						NA
Cobitidae	<i>Cobitis paludica</i>	Verdemã-comum	X	Ib	III		B-II		LC
Cyprinidae	<i>Carassius gibelio</i>	Pimpão-cinzento	X						NA
Cyprinidae	<i>Luciobarbus sclateri</i>	Barbo-do-sul	X	Ib	III			B-V	NT
Ictaluridae	<i>Ictalurus punctatus</i>	Peixe-gato-americano	X						NA
Leuciscidae	<i>Achondrostoma oligolepis</i>	Ruivaco	X	Lu	III			B-II	LC
Leuciscidae	<i>Anaocypris hispanica</i>	Saramugo	X	Ib	III			B-II/B-IV	EN
Leuciscidae	<i>Complexo Squalius alburnoides</i>	Bordalo	X	Ib	III			B-II	LC
Leuciscidae	<i>Iberochondrostoma olisiponense</i>	Boga-de-boca-arqueada-de-lisboa	X	Lu	III			B-II	EN
Leuciscidae	<i>Phoxinus sp.</i>	Piscardo	X						NA
Leuciscidae	<i>Rutilus rutilus</i>	Rutilo	X						NA
Leuciscidae	<i>Squalius aradensis</i>	Escalo-do-arade	X	Lu	III			B-II	EN
Leuciscidae	<i>Squalius carolitertii</i>	Escalo-do-norte	X	Ib					LC

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto de conservação
Leuciscidae	<i>Squalius pyrenaicus</i>	Escalo-do-sul	X	Ib	III				VU
Leuciscidae	<i>Squalius torgalensis</i>	Escalo-do-mira	X	Lu	III				EN
Mugilidae	<i>Chelon ramada</i>	Tainha-fataça	X						LC
Percidae	<i>Sander lucioperca</i>	Lucioperca	X						NA
Petromyzontidae	<i>Lampetra alavariensis</i>	Lampreia-da-costa-de-prata	X	Lu	III			B-II	EN
Petromyzontidae	<i>Lampetra planeri</i>	Lampreia-de-riacho	X		III			B-II	EN
Pleuronectidae	<i>Platichthys flesus</i>	Solha-das-pedras	X						DD
Salmonidae	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Truta-arco-íris	X						NA
Salmonidae	<i>Salmo salar</i>	Salmão-do-atlântico	X		III			B-II/B-V	CR
Anfibios									
Alytidae	<i>Alytes cisternasii</i>	Sapo-parteiro-ibérico	X	Ib	II			B-IV	LC
Alytidae	<i>Alytes obstetricans</i>	Sapo-parteiro-comum	X		II			B-IV	LC
Alytidae	<i>Discoglossus galganoi</i>	Rã-de-focinho-pontiagudo	X	Ib	II			B-II / B-IV	NT
Bufonidae	<i>Bufo bufo</i>	Sapo-comum	X		III				LC
Bufonidae	<i>Epidalea calamita</i>	Sapo-corredor	X		II			B-IV	LC
Hylidae	<i>Hyla arborea</i>	Rela-comum	X		II			B-IV	LC
Pelobatidae	<i>Pelobates cultripipes</i>	Sapo-de-unha-negra	X		II			B-IV	LC
Ranidae	<i>Pelophylax perezi</i>	Rã-verde	C		III			B-V	LC
Ranidae	<i>Rana iberica</i>	Rã-ibérica	X	Ib	II			B-IV	LC
Salamandridae	<i>Chioglossa lusitanica</i>	Salamandra-lusitanica	X	Ib	II			B-II / B-IV	VU
Salamandridae	<i>Lissotriton boscai</i>	Tritão-de-ventre-laranja	X	Ib	III				LC
Salamandridae	<i>Lissotriton helveticus</i>	Tritão-palmado	X		III				VU
Salamandridae	<i>Pleurodeles waltl</i>	Salamandra-de-costelas-salientes	X		III				LC
Salamandridae	<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra-de-pintas-amarelas	X		III				LC

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto de conservação
Salamandridae	<i>Triturus marmoratus</i>	Tritão-marmorado	X		III			B-IV	LC
Répteis									
Viperidae	<i>Vipera latastei</i>	Víbora-cornuda	X		II				VU
Amphisbaenidae	<i>Blanus cinereus</i>	Cobra-cega	X		III				LC
Anguidae	<i>Anguis fragilis</i>	Cobra-de-vidro	X		III				LC
Colubridae	<i>Coronella austriaca</i>	Cobra-lisa-europeia	X		II			B-IV	VU
Colubridae	<i>Coronella girondica</i>	Cobra-lisa-meridional	X		III				LC
Colubridae	<i>Hemorrhois hippocrepis</i>	Cobra-de-ferradura	X		II			B-IV	LC
Colubridae	<i>Rhinechis scalaris</i>	Cobra-de-escada	C		III				LC
Geoemydidae	<i>Mauremys leprosa</i>	Cágado-mediterrânico	X		II			B-II /B-IV	LC
Lacertidae	<i>Lacerta schreiberi</i>	Lagarto-de-água	X	Ib	II			B-II /B-IV	LC
Lacertidae	<i>Podarcis hispanica</i>	Lagartixa ibérica	X		III			B-IV	LC
Lacertidae	<i>Psammodromus algirus</i>	Lagartixa-do-mato	C		III				LC
Lacertidae	<i>Psammodromus hispanicus</i>	Lagartixa-do-mato-ibérica	X		III				NT
Lacertidae	<i>Timon lepidus</i>	Sardão	X		II				LC
Natricidae	<i>Natrix maura</i>	Cobra-de-água-viperina	X		III				LC
Natricidae	<i>Natrix natrix</i>	Cobra-de-água-de-colar	X		III				LC
Phyllodactylidae	<i>Tarentola mauritanica</i>	Osga	X		III				LC
Psammophiidae	<i>Malpolon monspessulanus</i>	Cobra-rateira	X		III				LC
Scincidae	<i>Chalcides bedriagai</i>	Cobra-de-pernas-pentadáctila	X	Ib	II			B-IV	LC
Scincidae	<i>Chalcides striatus</i>	Fura-pastos	X		III				LC
Aves									
Accipitridae	<i>Accipiter gentilis</i>	Açor	C		III	II			VU
Accipitridae	<i>Accipiter nisus</i>	Gavião	C		III	II			LC

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto de conservação
Accipitridae	<i>Aegypius monachus</i>	Abutre-preto	X		III	II		A-I*	EN
Accipitridae	<i>Buteo buteo</i>	Águia-d'asa-redonda	C		III	II			LC
Accipitridae	<i>Circaetus gallicus</i>	Águia-cobreira	C		III	II		A-I	NT
Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i>	Águia-sapeira	X		III	II		A-I	NT
Accipitridae	<i>Circus cyaneus</i>	Tartaranhão-cinzento	X		III	II		A-I	CR/EN
Accipitridae	<i>Circus pygargus</i>	Tartaranhão-caçador	X		III	II		A-I	EN
Accipitridae	<i>Elanus caeruleus</i>	Peneireiro-cinzento	X		III	II		A-I	LC
Accipitridae	<i>Gyps fulvus</i>	Grifo	X		III	II		A-I	LC
Accipitridae	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Águia-calçada	C		III	II		A-I	LC
Accipitridae	<i>Milvus migrans</i>	Milhafre-preto	C		III	II		A-I	LC
Accipitridae	<i>Milvus milvus</i>	Milhafre-real	X		III	II		A-I	CR/LC
Accipitridae	<i>Neophron percnopterus</i>	Britango/ Abutre-do-egito	X		III	I/II		A-I	EN
Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i>	Bútio-vespeiro	C		III	II		A-I	NT
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rouxinol-grande-dos-caniços	C		III	II			LC
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Felosa-dos-juncos	X		III	II			NE
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rouxinol-dos-caniços	X		III	II			LC
Acrocephalidae	<i>Hippolais polyglotta</i>	Felosa-poliglota	X		III	II			LC
Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo	X		III	II			LC
Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i>	Laverca	C		III				LC
Alaudidae	<i>Alauda rufescens</i>	Calhandrinha-das-marismas	C		III				EN
Alaudidae	<i>Galerida cristata</i>	Cotovia-de-poupa	X		III				LC
Alaudidae	<i>Lullula arborea</i>	Cotovia-dos-bosques	C		III			A-I	LC
Alaudidae	<i>Melanocorypha calandra</i>	Calhandra-real	C		II			A-I	NT
Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i>	Guarda-rios	X		II			A-I	LC

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto de conservação
Anatidae	<i>Anas crecca</i>	Marrequinha	X		III	II			LC
Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i>	Pato-real	X		III	II			LC
Anatidae	<i>Anser anser</i>	Ganso-bravo	X		III	II		A-III	VU
Anatidae	<i>Cairina moschata</i>	Pato-do-mato	X		III	II			
Anatidae	<i>Cygnus atratus</i>	Cisne-preto	X		III	II			NA
Anatidae	<i>Cygnus olor</i>	Cisne-mudo	X		III	II			NA
Anatidae	<i>Mareca penelope</i>	Piadeira	X		III	II			LC
Apodidae	<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	C		III				LC
Apodidae	<i>Apus pallidus</i>	Andorinhão-pálido	C		II				LC
Apodidae	<i>Tachymarptis melba</i>	Andorinhão-real	X		II				NT
Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Garça-branca-grande	X		II			A-I	NA/NT
Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i>	Garça-real	X		III				LC
Ardeidae	<i>Ardea purpurea</i>	Garça-vermelha	X		II			A-I	VU
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Carraceiro	X		II				VU
Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i>	Garça-branca	X		II			A-I	LC
Cacatuidae	<i>Nymphicus hollandicus</i>	Caturra	X		III		II		
Calcariidae	<i>Calcarius lapponicus</i>	Escrevedeira da Lapónia	C		III				
Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Noitibó-cinzento	X		II			A-I	LC
Caprimulgidae	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Noitibó-de-nuca-vermelha	X		II				LC
Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira	C		II				LC
Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i>	Borrelho-pequeno-de-coleira	X		II	II			LC
Charadriidae	<i>Pluvialis apricaria</i>	Tarambola-dourada	X		III	II		A-I	LC
Charadriidae	<i>Vanellus vanellus</i>	Abibe	X		III	II			NA/LC
Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i>	Cegonha-branca	X		II	II		A-I	LC

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto de conservação
Ciconiidae	<i>Ciconia nigra</i>	Cegonha-preta	X		II	II	II	A-I	EN
Cinclidae	<i>Cinclus cinclus</i>	Melro-d'água	X		II				NT
Cisticolidae	<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos	C		III	II			LC
Columbidae	<i>Columba livia</i>	Pombo-das-rochas	X		III				DD
Columbidae	<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz	C						LC
Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca	C		III				LC
Columbidae	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	Rola-rosada	X		III				
Columbidae	<i>Streptopelia turtur</i>	Rola-brava	C		III				NT
Corvidae	<i>Corvus corax</i>	Corvo	C		III				LC
Corvidae	<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta	C						LC
Corvidae	<i>Corvus frugilegus</i>	Gralha-calva	C						RE
Corvidae	<i>Corvus monedula</i>	Gralha-de-nuca-cinzenta	C						EN
Corvidae	<i>Cyanopica cooki</i>	Charneco	X		III				LC
Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio	X						LC
Corvidae	<i>Pica pica</i>	Pega-rabilonga	X						LC
Corvidae	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Gralha-de-bico-vermelho	C		III			A-I	VU
Cuculidae	<i>Clamator glandarius</i>	Cuco-rabilongo	X		II				NT
Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Cuco	X		III				LC
Emberizidae	<i>Emberiza calandra</i>	Trigueirão	X		III				LC
Emberizidae	<i>Emberiza cia</i>	Cia	C		II				LC
Emberizidae	<i>Emberiza cirius</i>	Escrevedeira-de-garganta-amarela	X		II				LC
Emberizidae	<i>Emberiza hortulana</i>	Sombria	X		III			A-I	VU
Estrildidae	<i>Estrilda astrild</i>	Bico-de-lacre	X		III				NA
Estrildidae	<i>Lonchura maja</i>	Capuchinho-de-cabeça-branca	C		III				

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto de conservação
Estrildidae	<i>Lonchura punctulata</i>	Capuchinho-dominó	X		III				NA
Falconidae	<i>Falco columbarius</i>	Esmerilhão	X		II	II	II	A-I	EN
Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Falcão-peregrino	X		III	II	I/II	A-I	VU
Falconidae	<i>Falco subbuteo</i>	Ógea	X		II	II	II		VU
Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Peneireiro	C		II	II	II		VU
Fringillidae	<i>Bucanetes githagineus</i>	Pintaroxo-trombeteiro	C		III			A-I	
Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i>	Pintassilgo	X		II				LC
Fringillidae	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Peito-carmim	C		III				
Fringillidae	<i>Chloris chloris</i>	Verdilhão	X		II				LC
Fringillidae	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Bico-grossudo	X		III				LC
Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão	C		III				LC
Fringillidae	<i>Fringilla montifringilla</i>	Tentilhão-montês	X		III				LC
Fringillidae	<i>Linaria cannabina</i>	Pintaroxo	C		II				LC
Fringillidae	<i>Loxia curvirostra</i>	Cruza-bico	C		III				VU/DD
Fringillidae	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Dom-fafe	X		III				LC
Fringillidae	<i>Serinus serinus</i>	Milheira	X		III				LC
Fringillidae	<i>Spinus spinus</i>	Lugre	X		III				LC
Hirundinidae	<i>Cecropis daurica</i>	Andorinha-dáurica	X		II				LC
Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i>	Andorinha-dos-beirais	C		II				LC
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-das-chaminés	X		II				LC
Hirundinidae	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Andorinha-das-rochas	C		II				LC
Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-das-barreiras	X		II				LC
Laniidae	<i>Lanius meridionalis</i>	Picanço-real	X		II				VU
Laniidae	<i>Lanius senator</i>	Picanço-barreteiro	C		II				VU

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto de conservação
Laridae	<i>Larus fuscus</i>	Gaivota-de-asa-escura	X						VU/LC
Leiotrichidae	<i>Leiothrix lutea</i>	Rouxinol-do-japão	C						NA
Locustellidae	<i>Locustella luscinioides</i>	Cigarrinha-ruiva	C		III	II			VU
Locustellidae	<i>Locustella naevia</i>	Felosa-malhada	C		III	II			
Meropidae	<i>Merops apiaster</i>	Abelharuco	X		II	II			LC
Motacillidae	<i>Anthus campestris</i>	Petinha-dos-campos	X		II	II		A-I	LC
Motacillidae	<i>Anthus godlewskii</i>	Petinha de Blyth	C		II	II			
Motacillidae	<i>Anthus petrosus</i>	Petinha-marítima	C		II	II			
Motacillidae	<i>Anthus pratensis</i>	Petinha-dos-prados	C		II	II			LC
Motacillidae	<i>Anthus spinoletta</i>	Petinha-ribeirinha	X		II	II			EN/LC
Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i>	Petinha-das-árvores	C		II	II			NT
Motacillidae	<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca	C		II	II			LC
Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i>	Alvéola-cinzenta	C		II	II			LC
Motacillidae	<i>Motacilla flava</i>	Alvéola-amarela	C		II	II			LC
Muscicapidae	<i>Cercotrichas galactotes</i>	Solitário	C		II	II			EN
Muscicapidae	<i>Cyanecula svecica</i>	Pisco-de-peito-azul	X		II	II		A-I	NA/LC
Muscicapidae	<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo	C		II	II			LC
Muscicapidae	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papa-moscas	X		II	II			
Muscicapidae	<i>Ficedula parva</i>	Papa-moscas-real	C		II	II		A-I	
Muscicapidae	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinol-comum	X		II	II			LC
Muscicapidae	<i>Monticola saxatilis</i>	Melro-das-rochas	C		II	II			EN
Muscicapidae	<i>Monticola solitarius</i>	Melro-azul	X		II	II			LC
Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i>	Taralhão-cinzento	C		II	II			NT
Muscicapidae	<i>Oenanthe hispanica</i>	Chasco-ruivo	X		II	II			VU

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto de conservação
Muscicapidae	<i>Oenanthe leucura</i>	Chasco-preto	C		II	II		A-I	CR
Muscicapidae	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Chasco-cinzeiro	X		II	II			LC
Muscicapidae	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo-comum	C		II	II			LC
Muscicapidae	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rabirruivo-de-testa-branca	X		II	II			LC
Muscicapidae	<i>Saxicola rubetra</i>	Cartaxo-nordestino	X		II	II			EN
Muscicapidae	<i>Saxicola torquatus</i>	Cartaxo-comum	C		II	II			LC
Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i>	Papa-figos	X		III	II			LC
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Águia-pesqueira	X		III	II		A-I	CR/VU
Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Chapim-azul	X		II				LC
Paridae	<i>Lophophanes cristatus</i>	Chapim-de-poupa	C		II				LC
Paridae	<i>Parus major</i>	Chapim-real	X		II				LC
Paridae	<i>Periparus ater</i>	Chapim-carvoeiro	C		II				LC
Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Pardal	X						LC
Passeridae	<i>Passer montanus</i>	Pardal-montês	C		III				NT
Passeridae	<i>Petronia petronia</i>	Pardal-francês	X		III				LC
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Corvo-marinho	X		III				NA/LC
Phasianidae	<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz	C		III				LC
Phasianidae	<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz	C		III				LC
Phasianidae	<i>Phasianus colchicus</i>	Faisão	X		III				
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Felosa-de-papo-branco	X		III	II			LC
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus borealis</i>	Felosa-ártica	C		III	II			
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus collybita</i>	Felosinha	C		III	II			NA/LC
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Felosinha-ibérica	X		III	II			LC
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Felosa-listada	X		III	II			

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto de conservação
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus proregulus</i>	Felosa de Palla	C		III	II			
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Felosa-musical	X		III	II			NE
Picidae	<i>Dendrocopos major</i>	Pica-pau-malhado	C		II				LC
Picidae	<i>Dryobates minor</i>	Pica-pau-galego	X		II				LC
Picidae	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicolo	X		II				LC
Picidae	<i>Picus sharpei</i>	Peto-real	C		II				LC
Podicipedidae	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Mergulhão-pequeno	X		II				LC
Prunellidae	<i>Prunella modularis</i>	Ferreirinha	C		II				LC
Psittacidae	<i>Agapornis roseicollis</i>	Inseparável-de-faces-rosadas	X						
Psittacidae	<i>Alexandrinus krameri</i>	Periquito-rabijunco	X		III				NA
Psittacidae	<i>Platycercus eximius</i>	Periquito-omnicolor	X						
Rallidae	<i>Fulica atra</i>	Galeirão-comum	X		III				LC
Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i>	Galinha-d'água	X		III				LC
Rallidae	<i>Rallus aquaticus</i>	Frango-d'água	X		III				LC
Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i>	Pernilongo	X		II	II		A-I	LC
Regulidae	<i>Regulus ignicapilla</i>	Estrelinha-real	C		II	II			LC
Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos</i>	Maçarico-das-rochas	X		II	II			VU/NT
Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i>	Maçarico-galego	X		III	II			NT
Scolopacidae	<i>Scolopax rusticola</i>	Galinholha	X		III	II			DD
Scolopacidae	<i>Tringa ochropus</i>	Maçarico-bique-bique	X		II	II			NT
Scotocercidae	<i>Cettia cetti</i>	Rouxinol-bravo	C		III	II			LC
Sittidae	<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul	C		II				LC
Strigidae	<i>Asio otus</i>	Bufo-pequeno	X		II		II		VU
Strigidae	<i>Athene noctua</i>	Mocho-galego	X		II		II		LC

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto de conservação
Strigidae	<i>Bubo bubo</i>	Bufo-real	X		II		II	A-I	NT
Strigidae	<i>Otus scops</i>	Mocho-d'orelhas	X		II		II		VU
Strigidae	<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato	X		II		II		LC
Sturnidae	<i>Acridotheres cristatellus</i>	Mainato-de-poupa	C		III				NA
Sturnidae	<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto	C		III				LC
Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i>	Estorninho-malhado	X						LC
Sylviidae	<i>Curruca cantillans</i>	Toutinegra-de-bigodes	C		II	II			LC
Sylviidae	<i>Curruca communis</i>	Papa-amoras	C		II	II			LC
Sylviidae	<i>Curruca curruca</i>	Papa-amoras-cinzento	C		II	II			NE
Sylviidae	<i>Curruca hortensis</i>	Toutinegra-real	X		II	II			NT
Sylviidae	<i>Curruca melanocephala</i>	Toutinegra-dos-valados	C		II	II			LC
Sylviidae	<i>Curruca undata</i>	Toutinegra-do-mato	C		II	II		A-I	LC
Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete	C		II	II			LC
Sylviidae	<i>Sylvia borin</i>	Toutinegra-das-figueiras	C		II	II			VU
Threskiornithidae	<i>Platalea leucorodia</i>	Colhereiro	X		II	II	II	A-I	LC
Threskiornithidae	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis-preta	X		II	II		A-I	LC
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carriça	X		II				LC
Turdidae	<i>Turdus iliacus</i>	Tordo-ruivo	X		III	II			LC
Turdidae	<i>Turdus merula</i>	Melro	X		III	II			LC
Turdidae	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo-pinto	X		III	II			LC
Turdidae	<i>Turdus pilaris</i>	Tordo-zornal	X		III	II			LC
Turdidae	<i>Turdus torquatus</i>	Melro-de-colar	C		II	II			NT
Turdidae	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordoveia	C		III	II			LC
Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Coruja-das-torres	X		II		II		NT

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto de conservação
Upupidae	<i>Upupa epops</i>	Poupa	X		II				LC
Mamíferos									
Molossidae	<i>Tadarida teniotis</i>	Morcego-rabudo	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Barbastella barbastellus</i>	Morcego-negro	X		II	II		B-II / B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Eptesicus serotinus</i>	Morcego-hortelão-escuro	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Hypsugo savii</i>	Morcego de Savii	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Myotis blythii</i>	Morcego-rato-pequeno	X		II	II		B-II / B-IV	CR
Vespertilionidae	<i>Myotis daubentonii</i>	Morcego-de-água	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Myotis escaleraei</i>	Morcego-de-franja do Sul	X		II	II		B-IV	VU
Vespertilionidae	<i>Myotis myotis</i>	Morcego-rato-grande	X		II	II		B-II / B-IV	VU
Vespertilionidae	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Morcego-arborícola-gigante	X		II	II		B-IV	DD
Vespertilionidae	<i>Nyctalus leisleri</i>	Morcego-arborícola-pequeno	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Morcego de Kuhl	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Morcego-anão	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Morcego-pigmeu	X		II	II		B-IV	LC
Canidae	<i>Vulpes vulpes</i>	Raposa	C				D		LC
Cervidae	<i>Capreolus capreolus</i>	Corço	C		III				LC
Cervidae	<i>Cervus elaphus</i>	Veado	X		III				LC
Cricetidae	<i>Arvicola sapidus</i>	Rata-de-água	X						VU
Cricetidae	<i>Microtus cabrerai</i>	Rato de Cabrera	X	Ib	II			B-II / B-IV	VU
Cricetidae	<i>Microtus lusitanicus</i>	Rato-cego	X	Ib					LC
Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i>	Ouriço-cacheiro	X		III				LC
Herpestidae	<i>Herpestes ichneumon</i>	Sacarrabos	X		III			B-V / D	LC
Leporidae	<i>Lepus granatensis</i>	Lebre	X	Ib	III				VU

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Endemismo	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto de conservação
Leporidae	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Coelho-bravo	X						VU
Miniopteridae	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Morcego-de-peluche	X		II	II		B-II / B-IV	NT
Muridae	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Rato-do-campo	X						LC
Muridae	<i>Mus musculus</i>	Rato-caseiro	X						LC
Muridae	<i>Mus spretus</i>	Rato-das-hortas	X						LC
Mustelidae	<i>Lutra lutra</i>	Lontra	X		II		A - I	B-II / B-IV	LC
Mustelidae	<i>Martes foina</i>	Fuinha	X		III				LC
Mustelidae	<i>Martes martes</i>	Marta	X		III			B-V	VU
Mustelidae	<i>Meles meles</i>	Texugo	C		III				LC
Mustelidae	<i>Mustela nivalis</i>	Doninha	X		III				LC
Rhinolophidae	<i>Rhinolophus euryale</i>	Morcego-de-ferradura-mediterrânico	X		II	II		B-II / B-IV	EN
Rhinolophidae	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Morcego-de-ferradura-grande	X		II	II		B-II / B-IV	LC
Rhinolophidae	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Morcego-de-ferradura-pequeno	X		II	II		B-II / B-IV	LC
Rhinolophidae	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Morcego-de-ferradura-mourisco	X		II	II		B-II / B-IV	EN
Sciuridae	<i>Sciurus vulgaris</i>	Esquilo	C		III				LC
Soricidae	<i>Crocidura russula</i>	Musaranho-de-dentes-brancos	X		III				LC
Soricidae	<i>Crocidura suaveolens</i>	Musaranho-de-dentes-brancos-pequeno	X		III				EN
Soricidae	<i>Sorex granarius</i>	Musaranho-de-dentes-vermelhos	X	Ib	III				VU
Suidae	<i>Sus scrofa</i>	Javali	X						LC
Talpidae	<i>Talpa occidentalis</i>	Toupeira	X	Ib					LC
Viverridae	<i>Genetta genetta</i>	Geneta	X		III			B-V	LC