

ANEXOS Ecologia

1.1.1 Valorização das espécies que potencialmente ocorrem na área em estudo

Após a inventariação das espécies possivelmente existente na área em estudo, passou-se à sua valorização tendo em conta os seguintes instrumentos legais:

Convenção de Berna - Convenção Relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa (Decreto Lei n.º 95/81 de 23 de Julho); dedica especial atenção a espécies e habitats cuja conservação exige a cooperação de diversos estados, em particular às espécies ameaçadas de extinção e vulneráveis, incluindo os endemismos e os migradores. Subdivide-se em:

Anexo II – Espécies da fauna que devem ser estritamente protegidas. Os países signatários devem estabelecer medidas legislativas e regulamentares de protecção dos seus habitats.

Anexo III – Espécies protegidas de uma forma menos estrita, sendo possível a sua captura ou abate, se bem que com restrições.

Convenção de Bona – Conservação Sobre Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem (Decreto - Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro). Divide-se em:

Anexo I – Espécies migradoras cujos signatários se comprometem a conceder protecção imediata, incluindo reconstrução dos habitats.

Anexo II – Espécies migradoras cuja conservação inclui a programação de acordos internacionais.

Directiva Aves (79/409/CEE de 2 de Abril, transposta pelo Decreto Lei nº 140/99 de 24 de Abril); tem a ver com a conservação de todas as espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem no território europeu dos Estados-membros ao qual é aplicável. O seu objectivo é a protecção, gestão e controlo dessas espécies, regulamentando a sua exploração. Para isso prevê a criação de Zonas de Protecção Especial (ZPEs), para as espécies consideradas prioritárias, ou seja, as que se incluem nos seguintes Anexos:

Anexo I – Espécies particularmente vulneráveis.

Anexo II – Espécies que podem ser caçadas desde que não sejam comprometidos os esforços de conservação.

Anexo II/1 – Espécies que podem ser caçadas em qualquer zona geográfica.

Anexo II/2 – Espécies que podem ser caçadas apenas nos estados membros referidos nesse Anexo.

Anexos III/1, III/2 e III/3 – Dizem respeito a restrições à caça, captura e comercialização das espécies neles incluídos.

Directiva Habitats, (Directiva 92/43/CEE de 21 de Maio, transposta pelo Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de Abril). Esta directiva tem como objectivo favorecer a manutenção da biodiversidade através da criação de Zonas Especiais de Conservação (ZECs) em áreas que contenham habitats e/ou espécies de interesse comunitário. Este objectivo é atingido através dos:

Anexo A-I – Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de protecção especial. O (*) indica que se trata de uma espécie prioritária;

Anexo B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação.

Anexo B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa.

Anexo B-V – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão.

Anexo D – Espécies cinegéticas.

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.

a) Estatuto de conservação:

Extinto (EX) – um taxon considera-se extinto quando não restam quaisquer dúvidas de que o último indivíduo morreu.

Extinto na Natureza (EW) – um taxon considera-se extinto na natureza quando é dado como apenas sobrevivendo em cultivo, cativeiro ou como uma população naturalizada fora da sua anterior área de distribuição.

Criticamente em Perigo (CR) – um taxon considera-se Criticamente em perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para criticamente em perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na natureza extremamente elevado.

Em perigo (EN) – um taxon considera-se em perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para em perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção da natureza muito elevado.

Vulnerável (VU) – um taxon considera-se vulnerável quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para vulnerável, pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na natureza elevado.

Quase Ameaçado (NT) - um taxon considera-se quase ameaçado quando, tendo sido avaliado pelos critérios, não se qualifica actualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo no entanto provável que lhe venha ser atribuído uma categoria de ameaça num futuro próximo.

Pouco Preocupante (LC) – um taxon considera-se pouco preocupante quando foi avaliado pelos critérios e não se qualifica como nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Quase Ameaçado. Taxa de distribuição ampla e abundante são incluídos nesta categoria.

Informação Insuficiente (DD) – um taxon considera-se com informação insuficiente quando não há informação adequada para fazer uma avaliação directa ou indirecta do seu risco de extinção, com base na sua distribuição e/ou estatuto da população. Um taxon nesta categoria pode até estar muito estudado e a sua biologia ser bem conhecida, mas faltarem dados adequados sobre a sua distribuição e/ou abundância. Não constitui por isso uma categoria de ameaça. Classificar um taxon nesta categoria indica que é necessária mais informação e que se reconhece que investigação futura poderá mostrar que uma classificação de ameaça seja apropriada. É importante que seja feito uso de toda a informação disponível. Em muitos casos deve-se ser muito cauteloso na escolha entre DD e uma categoria de ameaça. Quando se suspeita que a área de distribuição de um taxon é relativamente circumscrita e se decorreu um período de tempo considerável desde a última observação de um indivíduo desse taxon, pode-se justificar a atribuição de uma categoria de ameaça.

Não Avaliado (NE) – um taxon considera-se não avaliado quando ainda não foi avaliado pelos presentes critérios.

1.1.2 ELENCO FAUNÍSTICO DAS ESPÉCIES EXISTENTES NA ÁREA EM ESTUDO

Considerou-se a ocorrência das espécies detectadas por trabalho de campo ou mediante inquéritos. Foram também listadas as espécies potenciais cuja distribuição está presente na região tendo sido seleccionado apenas as que são típicas dos habitats representados na área de estudo.

LEGENDA:

Estatuto de Conservação:

* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal.

IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threatened Species. In <http://www.iucnredlist.org>

IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threatened Species. In <http://www.iucnredlist.org>

Fenologia: Res – residente; Vis – Visitante; MigRep – Migrador reprodutor; Rep – Reprodutor; Nind – Não indígena; Nind** – não-indígena com nidificação provável ou confirmada; Endlb – Endemismo da Península Ibérica.

1.1.2.1 Herptofauna - Anfíbios

Quadro 1: Anfíbios Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo

Nome-comum	Nome-científico	Estatuto de Conservação		Instrumentos Legais			Fenologia	Espécies Observadas
		Continente	IUCN	Berna	Bona	DL n.º 156-A/13		
Salamandra-de-costelas salientes	<i>Pleurodeles waltl</i>	LC	LC ²	III			Res	
Salamandra-de-pintas-amarelas	<i>Salamandra salamandra</i>	LC	LC ²	III			Res	
Salamandra-lusitânica	<i>Chioglossa lusitânica</i>	VU	NT ²	II		B-II / B-IV	Res EndIb	
Tritão-de-ventre-laranja	<i>Triturus boscai</i>	LC	NT ²	III			Res EndIb	
Tritão-marmoreado	<i>Triturus marmoratus</i>	LC	LC ²	III		B-IV	Res	
Sapo-pateiro-ibérico	<i>Alytes cisternasii</i>	LC	NT ²			B-IV	Res EndIb	
Sapo-pateiro-comum	<i>Alytes obstetricans</i>	LC	LC ²			B-IV	Res	
Rã-de-focinho-pontiagudo	<i>Discoglossus galganoi</i>	NT	LC ²	II		B-II / B-IV	Res EndIb	
Sapo-de-unha-negra	<i>Pelobates cultripes</i>	LC	LC ²	II		B-IV	Res	
Sapo	<i>Bufo bufo</i>	LC	LC ²				Res	
Sapo-corredor	<i>Bufo calamita</i>	LC	LC ²			B-IV	Res	
Rela	<i>Hyla arborea</i>	LC	NT ²	II		B-IV	Res	
Rela-meridional	<i>Hyla meridionalis</i>	LC	NT ²	II		B-IV	Res	
Rã-ibérica	<i>Rana ibérica</i>	LC	NT ²			B-IV	Res EndIb	
Rã-verde	<i>Rana perezi</i>	LC	LC ²	III		B-V	Res	

v Espécie observada durante a visita de campo

1.1.2.2 Herptofauna - Répteis

Quadro 2: Répteis Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo

Nome-comum	Nome-científico	Estatuto de Conservação		Instrumentos Legais			Fenologia	Espécies Observadas
		Continente	IUCN	Berna	Bona	DL n.º 156-A/13		
Cágado-comum	<i>Mauremys leprosa</i>			II		B-II / B-IV	Res	
Osga	<i>Tarentola mauritanica</i>	LC		III			NIInd	
Licranço	<i>Anguis fragilis</i>	LC		III			Res	
Cobra-cega	<i>Blanus cinereus</i>	LC		III			Res	
Lagartixa-de-dedos-denteados	<i>Acanthodactylus erythurus</i>	NT		III			Res	
Cobra-de-pernas-pentadáctila	<i>Chalcides begriagai</i>	LC		II		B-IV	Res Endlb	
Lagarto	<i>Lacerta lepida</i>	LC		II			Res	
Lagarto-de-água	<i>Lacerta shreiberi</i>	LC	Lr/nt ¹	II		B-II / B-IV	Res Endlb	
Lagartixa-ibérica	<i>Podarcis hispanica</i>	LC		III			Res Endlb	
Lagartixa-do-mato	<i>Psammodromus algirus</i>	LC		III			Res	
Lagartixa-do-mato-ibérica	<i>Psammodromus hispanicus</i>	NT		III			Res	
Cobra-de-ferradura	<i>Coluber hippocrepis</i>	LC		II		B-IV	Res	
Cobra-austriaca	<i>Coronella austriaca</i>	VU		II		B-IV	Res	
Cobra-lisa-meridional	<i>Coronella girondica</i>	LC		III			Res	
Cobra-de-escada	<i>Elaphe scalaris</i>	LC		III			Res	
Cobra-de-capuz	<i>Macroprotodon cucullatus</i>	LC		III			Res	
Cobra-rateira	<i>Malpolon monspessulanus</i>	LC		III			Res	
Cobra-de-água-viperina	<i>Natrix maura</i>	LC		III			Res	
Cobra-de-água-de-colar	<i>Natrix natrix</i>	LC	Lr/lc ¹	III		B-V	Res	

✓ Espécie observada durante a visita de campo

1.1.2.3 Aves

Quadro 3: Aves Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo

Nome-comum	Nome-científico	Estatuto de Conservação		Instrumentos Legais			Fenologia	Espécies Observadas
		Continente	IUCN	Berna	Bona	DL n.º 156-A/13		
Mergulhão-pequeno	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	LC	LC ²	II			Res	
Garça boieira	<i>Bubulcus ibis</i>	LC	LC ²	II			Res	v
Garça-branca	<i>Egretta garzetta</i>	LC	LC ²	II		A-I	Res	v
Garça-real	<i>Ardea cinerea</i>	LC	LC ²	III			Res/Vis	
Cegonha-branca	<i>Ciconia ciconia</i>	LC	LC ²	II	II	A-I	MigRep/Res	
Cegonha-negra	<i>Ciconia nigra</i>	VU*	LC ²	II	II	A-I	MigRep	
Pato-real	<i>Anas platyrhynchos</i>	LC	LC ²	III	II	D	Res/Vis	v
Falcão abelheiro	<i>Pernis apivorus</i>	VU	LC ²	II	II	A-I	MigRep	
Peneireiro-cinzento	<i>Elanus caeruleus</i>	NT*	LC ²	II	II	A-I	Res	
Milhafre-preto	<i>Milvus migrans</i>	LC	LC ²	II	II	A-I	MigRep	
Milhano	<i>Milvus milvus</i>	CR/VU	LC ²	II	II	A-I	Res/Vis	
Britango	<i>Neophron percnopterus</i>	EN	LC ²	II	II	A-I	MigRep	
Grifo	<i>Gyps fulvus</i>	NT*	LC ²	II	II	A-I	Res	
Águia cobreira	<i>Circus gallicus</i>	NT*	LC ²	II	II	A-I	MigRep	
Águia-de-asa-redonda	<i>Buteo buteo</i>	LC	LC ²	II	II		Res	
Águia-real	<i>Aquila chrysaetos</i>	EN	LC ²	II	II	A-I	Res	
Águia calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>	NT*	LC ²	II	II	A-I	MigRep	
Pemeirero vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	LC	LC ²	II	II		Res	
Ógea	<i>Falco subbuteo</i>	VU	LC ²	II	II		MigRep	
Perdiz-comum	<i>Alectoris rufa</i>	LC	LC ²	III		D	Res	
Codorniz	<i>Coturnix coturnix</i>	LC	LC ²	III	II	D	MigRep/Vis/ Res	
Galinha-d'água	<i>Gallinula chloropus</i>	LC	LC ²	III		D	Res	
Sisão	<i>Tetrax tetrax</i>	VU	NT ²	II		A-I*	Res	
Abetarda	<i>Otis tarda</i>	EN	VU ²	II	II	A-I*	Res	
Alcaravão	<i>Burhinus oedicephalus</i>	VU	LC ²	II	II	A-I	Res/Vis	
Borrelho-pequeno-de-coleira	<i>Charadrius dubius</i>	LC	LC ²	II	II		Rep	
Maçarico-das-rochas	<i>Actitis hypoleucos</i>	VU/VU*	LC ²	II	II		Rep/Vis	

v Espécie observada durante a visita de campo

Nome-comum	Nome-científico	Estatuto de Conservação		Instrumentos Legais			Fenologia	Espécies Observadas
		Continente	IUCN	Berna	Bona	DL n.º 156-A/13		
Pombo-das-rochas	<i>Columba livia (raça doméstica)</i>	DD	LC ²	III		D	Res	
Pombo-torcaz	<i>Columba palumbus</i>	LC	LC ²			A-I (ssp azorica)*D	Res/Vis	
Rola-turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	LC	LC ²	III			Res	
Rola-brava	<i>Streptopelia turtur</i>	LC	LC ²	III		D	MigRep	√
Periquito-rabijunco	<i>Psittacula krameri</i>	NA					Nind**	
Cuco-rabilongo	<i>Clamator glandarius</i>	VU*	LC ²	II			MigRep	
Cuco-canoro	<i>Cuculus canorus</i>	LC	LC ²	III			MigRep	
Coruja-das-torres	<i>Tyto alba</i>	LC	LC ²	II			Res	
Mocho-d'orelhas	<i>Otus scops</i>	DD	LC ²	II			MigRep	
Bufo-real	<i>Bubo bubo</i>	NT*	LC ²	II		A-I	Res	
Mocho galego	<i>Athene noctua</i>	LC	LC ²	II			Res	
Coruja-do-mato	<i>Strix aluco</i>	LC	LC ²	II			Res	
Bufo-pequeno	<i>Asio otus</i>	DD	LC ²	II			Res	
Noitibó-cinzento	<i>Caprimulgus europaeus</i>	VU	LC ²	II		A-I	MigRep	
Noitibó-de-nuca-vermelha	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	VU	LC ²	II			MigRep	
Andorinhão-preto	<i>Apus apus</i>	LC	LC ²	III			MigRep	
Andorinhão-pálido	<i>Apus pallidus</i>	LC	LC ²	II			MigRep	
Guarda-rios-comum	<i>Alcedo atthis</i>	LC	LC ²	II		A-I	Res	
Abelharuco-comum	<i>Merops apiaster</i>	LC	LC ²	II	II		MigRep	
Rolieiro	<i>Coracia garrulus</i>	CR	LC ²	II	II	A-I	MigRep	
Poupa	<i>Upupa epops</i>	LC	LC ²	II			MigRep/Res	
Torcicolo	<i>Jynx torquilla</i>	DD	LC ²	II			MigRep/Vis	
Pica-pau-verde	<i>Picus viridis</i>	LC	LC ²	II			Res	
Pica-pau-malhado-grande	<i>Dendrocopos major</i>	LC	LC ²	II			Res	
Picapau-malhado-pequeno	<i>Dendrocopos minor</i>	LC	LC ²	II			Res	
Calhandra-real	<i>Melanocorypha calandra</i>	NT*	LC ²	II	II	A-I	Res	
Calhandrinha-comum	<i>Calandrella brachydactyla</i>	LC	LC ²	II			MigRep	
Cotovia-de-poupa	<i>Galerida cristata</i>	LC	LC ²	III			Res	
Cotovia-escura	<i>Galerida theklae</i>	LC	LC ²	II		A-I	Res	
Laverca	<i>Alauda arvensis</i>	LC	LC ²	III			Res/Vis	
Cotovia-pequena	<i>Lullula arborea</i>	LC	LC ²	III		A-I	Res/Vis	
Andorinha-das-barreiras	<i>Riparia riparia</i>	LC	LC ²	II			MigRep	
Andorinha-das-rochas	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	LC	LC ²	II			Res	
Andorinha-das-chaminés	<i>Hirundo rustica</i>	LC	LC ²	II			MigRep	
Andorinha-da-aurica	<i>Hirundo daurica</i>	LC	LC ²	II			MigRep	

√ Espécie observada durante a visita de campo

Nome-comum	Nome-científico	Estatuto de Conservação	Instrumentos Legais	Fenologia	
------------	-----------------	-------------------------	---------------------	-----------	--

		Continente	IUCN	Berna	Bona	DL n.º 156-A/13		Espécies Observadas
Andorinha-dos-beirais	<i>Delichon urbicum</i>	LC	LC ²	II			MigRep	
Petinha-dos-campos	<i>Anthus campestris</i>	LC	LC ²	II		A-I	MigRep	
Alveola-cinzenta	<i>Motacilla cinerea</i>	LC	LC ²	II			Res/Vis	
Alvéola-branca-comum	<i>Motacilla alba</i>	LC	LC ²	II			Res/Vis	
Carriça	<i>Troglodytes troglodytes</i>	LC	LC ²	II			Res	
Ferreirinha	<i>Prunella modularis</i>	LC	LC ²	II			Res	
Solitário	<i>Cercothrichas galactotes</i>	NT	VU ²	II	II		MigRep	
Pisco-de-peito-ruivo	<i>Erithacus rubecula</i>	LC	LC ²	II	II		Res/Vis	
Rouxinol-comum	<i>Luscinia megarhynchos</i>	LC	LC ²	II	II		MigRep	
Rabirruivo-preto	<i>Phoenicurus ochruros</i>	LC	LC ²	II	II		Res	
Rabirruivo-de-testa-branca	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	LC	LC ²	II	II		MigRep	
Cartaxo-comum	<i>Saxicola torquatus</i>	LC	LC ²	II	II		Res	
Chasco-ruivo	<i>Oenanthe hispanica</i>	VU	LC ²	II	II		MigRep	
Melro-azul	<i>Monticola solitarius</i>	LC	LC ²	II	II		Res	
Melro-preto	<i>Turdus merula</i>	LC	LC ²	III	II	D	Res	
Tordeia	<i>Turdus viscivorus</i>	LC	LC ²	III		D	Res	
Rouxinol-bravo	<i>Cettia cetti</i>	LC	LC ²	II	II		Res	
Fuinha-dos-juncos	<i>Cisticola juncidis</i>	LC	LC ²	II	II		Res	
Rouxinol-grande-dos-caniços	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	LC	LC ²	II	II		MigRep	
Felosa-poliglota	<i>Hippolais polyglotta</i>	LC	LC ²	II	II		MigRep	
Toutinegra	<i>Sylvia atricapilla</i>	LC	LC ²	II	II		Res	
Toutinegra-real	<i>Sylvia hortensis</i>	NT*	LC ²	II	II		MigRep	
Papa-amoras	<i>Sylvia communis</i>	LC	LC ²	II	II		MigRep	
Toutinegra-tomilheira	<i>Sylvia consipillata</i>	NT*	LC ²	II	II		MigRep	
Felosa-do-mato	<i>Sylvia undata</i>	LC	LC ²	II		A-I	Res	
Toutinegra-de-bigodes	<i>Sylvia cantillans</i>	LC	LC ²	II	II		MigRep	
Toutinegra-de-cabeça-preta	<i>Sylvia melanocephala</i>	LC	LC ²	II	II		Res	
Felosa-de-bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	LC	LC ²	II	II		MigRep	
	<i>Phylloscopus brehmii</i>	LC						
Estrelinha-real	<i>Regulus ignicapilla</i>	LC	LC ²	II	II		Res/Vis	
Champim-rabilongo	<i>Aegithalus caudatus</i>	LC	LC ²	III			Res	
Champim-de-poupa	<i>Parus cristatus</i>	LC	LC ²	II			Res	
Champim-preto	<i>Parus ater</i>	LC	LC ²	II			Res	
Champim-azul	<i>Parus caeruleus</i>	LC	LC ²	II			Res	
Chapim-real	<i>Parus major</i>	LC	LC ²	II			Res	
Trepadeira-azul	<i>Sitta europaea</i>	LC	LC ²	II			Res	

✓ Espécie observada durante a visita de campo

Nome-comum	Nome-científico	Estatuto de Conservação		Instrumentos Legais			Fenologia	Espécies Observadas
		Continente	IUCN	Berna	Bona	DL n.º 156-A/13		
Trepadeira-comum	<i>Certhia brachydactyla</i>	LC	LC ²	II			Res	
Papa-figos	<i>Oriolus oriolus</i>	LC	LC ²	II			MigRep	
Picanço-real	<i>Lanius meridionalis</i>	LC	LC ²	II			Res	
Picanço-barreteiro	<i>Lanius senator</i>	NT*	LC ²	II			MigRep	
Gaio-comum	<i>Garrulus glandarius</i>	LC	LC ²			D	Res	
Pega-azul	<i>Cyanopica cyanus</i>	LC	LC ²	II			Res	
Pega-rabuda	<i>Pica pica</i>	LC	LC ²			D	Res	
Gralha-de-nuca-cinzenta	<i>Corvus monedula</i>	LC	LC ²				Res	
Gralha-preta	<i>Corvus corone</i>	LC	LC ²			D	Res	
Corvo	<i>Corvus corax</i>	NT*	LC ²	III			Res	
Estorninho-preto	<i>Sturnus unicolor</i>	LC	LC ²	II			Res	
Pardal-comum	<i>Passer domesticus</i>	LC	LC ²				Res	✓
Pardal-espanhol	<i>Passer hispaniolensis</i>	LC	LC ²	III			Res/MigRep	
Pardal-montês	<i>Passer montanus</i>	LC	LC ²	III			Res	
Pardal-francês	<i>Petronia petronia</i>	LC	LC ²	II			Res	
Bico-de-lacre	<i>Estrilda astrild</i>	NA				D	Nind**	
Tentilhão-comum	<i>Fringilla coelebs</i>	LC	LC ²	III			Res	
Chamariz	<i>Serinus serinus</i>	LC	LC ²	II			Res	
Verdilhão-comum	<i>Carduelis chloris</i>	LC	LC ²	II			Res	
Pintassilgo	<i>Carduelis carduelis</i>	LC	LC ²	II			Res	
Pintarroxo	<i>Carduelis cannabina</i>	LC	LC ²	II			Res	
Bico-grossudo	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	LC	LC ²	II			Res	
Escrevedeira-de-garganta-preta	<i>Emberiza cirlus</i>	LC	LC ²	II			Res	
Cia	<i>Emberiza cia</i>	LC	LC ²	II			Res	
Trigueirão	<i>Emberiza calandra</i>	LC	LC ²	III			Res	

✓ Espécie observada durante a visita de campo

1.1.2.4 Mamíferos

Quadro 4: Mamíferos Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo

Nome-comum	Nome-científico	Estatuto de Conservação		Instrumentos Legais			Fenologia	Espécies Observadas
		Continente	IUCN	Berna	Bona	DL n.º 156-A/13		
Ouriço-cacheiro	<i>Erinaceus europaeus</i>	LC	LR/Ic ¹	III			Res	
Musaranho-de-dentes-vermelhos	<i>Sorex granarius</i>	DD	LR/Ic ¹	III			Res	
Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos	<i>Sorex minutus</i>	DD	LR/Ic ¹	III			Res EndIb	
Musaranho-de-água	<i>Neomys anomalus</i>	DD	LR/Ic ¹	III			Res	
Musaranho-de-dentes-brancos	<i>Crocidura russula</i>	LC	LC ²	III			Res	
Toupeira	<i>Talpa occidentalis</i>	LC	LR/Ic ¹				Res EndIb	
Morcego-rato-grande	<i>Myotis myotis</i>	VU	LR/nt ¹	II	II [#]	B-II / B-IV	Res	
Morcego de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhli</i>	LC	LC ²	II	II [#]	B-IV	Res	
Morcego-arborícola-pequeno	<i>Nyctalus leisleri</i>	DD	LR/nt ¹	II	II [#]	B-IV	Res	
Morcego-orelhudo-castanho	<i>Plecotus auritus</i>	DD	LR/Ic ¹	II	II [#]	B-IV	Res	
Lebre	<i>Lepus granatensis</i>	LC		III			Res	
Coelho-bravo	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	NT*	LR/Ic ¹				Res	
Esquilo-vermelho	<i>Sciurus vulgaris</i>	LC	NT ²	III			Res	
Rato-de-água	<i>Arvicola sapidus</i>	LC	LR/nt ¹				Res	
Rato-do-campo-de-rabo-curto	<i>Microtus agrestis</i>	LC	LR/Ic ¹				Res	
Rato-cego	<i>Microtus lusitanicus</i>	LC	LR/Ic ¹				Res	
Rato de Cabrera	<i>Microtus cabreræ</i>	VU	LR/nt ¹	II		B-II / B-IV	Res EndIb	
Rato-do-campo	<i>Apodemus sylvaticus</i>	LC	LC ²				Res	
Ratazana-preta	<i>Rattus rattus</i>	LC	LR/Ic ¹				Res	
Rato-caseiro	<i>Mus domesticus</i>	LC	LR/Ic ¹				Res	
Rato-das-hortas	<i>Mus spretus</i>	LC	LC ²				Res	
Raposa	<i>Vulpes vulpes</i>	LC	LC ²				Res	
Doninha	<i>Mustela nivalis</i>	LC	LR/Ic ¹	III			Res	
Toirão	<i>Mustela putorius</i>	DD	LR/Ic ¹	III		B-V	Res	
Fuinha	<i>Martes foina</i>	LC	LR/Ic ¹	III			Res	
Texugo	<i>Meles meles</i>	LC	LR/Ic ¹	III			Res	
Lontra	<i>Lutra lutra</i>	LC	NT ²	II		B-II / B-IV	Res	
Geneta	<i>Genetta genetta</i>	LC	LR/Ic ¹	III		B-V	Res	
Sacarrabos	<i>Herpestes ichneumon</i>	LC	LR/Ic ¹	III		B-V / D	Res	
Gato-bravo	<i>Felis silvestris</i>	VU	LC ²	II		B-IV	Res	
Javali	<i>Sus scrofa</i>	LC	LR/Ic ¹				Res	
Veado	<i>Cervus elaphus</i>	LC	LR/Ic ¹	III			Res	
Corço	<i>Capreolus capreolus</i>	LC	LR/Ic ¹	III			Res	

✓ Espécie observada durante a visita de campo

