

Módulo VIII

2. Ruído – Caracterização quantitativa do ruído gerado

ÍNDICE

1. Caracterização quantitativa do ruído gerado.....	2
1.1. Avaliação da incomodidade para o exterior	2
1.2. Medidas de Redução da Incomodidade para o Exterior	2

1. CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA DO RUÍDO GERADO

1.1. AVALIAÇÃO DA INCOMODIDADE PARA O EXTERIOR

Visto que existem num raio inferior ou igual a 1 km a partir do limite da instalação, alvos sensíveis ao ruído (zonas residenciais), foi realizada avaliação do ruído ambiental, junto dos referidos alvos, conforme se verifica na tabela seguinte.

Código	Alvo	Distância (m)	Diferencial (dB(A))		Observações
			Diurno	Noturno	
AL1	HB	200	<5	<3	-Conjunto de Casas (início da vila de Mora)
AL2	HB	500	<5	<3	-Conjunto de Casas (início da vila de Mora)

Nota: Junta-se em anexo o relatório de avaliação de ruído ambiente.

1.2. MEDIDAS DE REDUÇÃO DA INCOMODIDADE PARA O EXTERIOR

Tendo em conta os valores obtidos no decorrer da medição de ruído não foram implementadas medidas de redução da incomodidade para o exterior.