

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

PEDIDO DE ALTERAÇÕES

NREAP + PCIP

Aviários do Cadouço – Indústria Avícola,
Lda.

UP – Aviários da Tapada

NP1: Produção de Ovos – Intensivo – Solo

Anexos

Peças desenhadas

Índice

ANEXOS	3
Anexo I - Análises da água utilizada na exploração	3
PEÇAS DESENHADAS	4
Planta em escala não inferior a 1:25.000, indicando a localização das instalações da atividade pecuária e abrangendo um raio de 1 km a partir da mesma, com a indicação da zona de proteção e da localização de outras edificações envolventes	4
Planta síntese da instalação.....	5
Alçados e cortes das instalações, devidamente referenciados e em escala não inferior a 1:200	6

ANEXOS

Anexo I - Análises da água utilizada na exploração

ALS Controlvet

Relatório nº 244057/2019 Pg 1/2

Data Emissão: 29-11-2019

N.º de Análise: H / 21533 / 19
 Data Colheita: 26-11-2019
 Data Receção: 26-11-2019
 Data Início Ensaio: 26-11-2019
 Data Fim Ensaio: 29-11-2019
 Código Cliente: 4959

Exmo(s) Sr(s):
 Nutroton - Indústria da Avicultura
 Guardão
 CARAMULO
 3475-031 CARAMULO

Identificação da Amostra:

200443 / 19

Produto: Água de consumo
Referência: Torneira Pav 1 - Aviário da Tapada 3PT3-001
Acondicionamento: frasco
 A colheita de amostra não foi efectuada pela Controlvet.

Ensaio	Método	Resultado	Unidade
Contagem de microrganismos viáveis a 36°C	ISO 6222:1999	>3.0x10 ³	ufc/mL
Contagem de Coliformes	ISO 9308-1:2014/ 0 Amd1:2016		ufc/100mL
Contagem de Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/ 0 Amd1:2016		ufc/100mL
Contagem de Enterococos	ISO 7899-2:2000 0		ufc/100mL
Contagem de microrganismos viáveis a 22°C	ISO 6222:1999	1.6x10 ³	ufc/mL
Contagem de Clostridium perfringens	ISO 14189:2013 0		ufc/100mL

Tondela

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 2 e 6
 3460-070 Tondela
 Telef.: 232817817
 Fax: 232817819

Elisa Mara

Técnica Superior Laboratório
 Elisa Maia

ALS Controlvet

Relatório nº 244057/2019 Pg 2/2

Data Emissão: 29-11-2019

N.º de Análise: H / 21533 / 19
Data Colheita: 26-11-2019
Data Receção: 26-11-2019
Data Início Ensaio: 26-11-2019
Data Fim Ensaio: 29-11-2019
Código Cliente: 4959

Exmo(s) Sr(s):
Nutroton - Indústria da Avicultura
Guardão
CARAMULO
3475-031 CARAMULO

Identificação da Amostra:

200443 / 19

Produto: Água de consumo
Referência: Torneira Pav 1 - Aviário da Tapada 3PT3-001
A colheita de amostra não foi efectuada pela Controlvet.

Acondicionamento: frasco

Notas

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (k) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 3xdiluição (quando aplicável).

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.

Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Os dados a sublinhado e itálico constantes na tabela "Identificação da Amostra" foram fornecidos pelo cliente e não são da responsabilidade do laboratório.

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.

Proibida a reprodução parcial deste documento.

Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação.

A colheita de amostra efectuada não está incluída no âmbito da acreditação.

Os resultados deste relatório de ensaio aplicam-se à amostra conforme rececionada.

Tondela

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 2 e 6

3460-070 Tondela

Telef.: 232817817

Fax: 232817819

Elisa Mara

Técnica Superior Laboratório

Elisa Maia

ALS Controlvet

Relatório nº 254829/2019 Pg 1/2

Data Emissão: 13-12-2019

N.º de Análise: QH / 17515 / 19
 Data Colheita: 26-11-2019
 Data Receção: 26-11-2019
 Data Início Ensaio: 27-11-2019
 Data Fim Ensaio: 13-12-2019
 Código Cliente: 4959

Exmo(s) Sr(s):
 Nutroton - Indústria da Avicultura
 Guardão
 CARAMULO
 3475-031 CARAMULO

Identificação da Amostra:

200443 / 19

Produto: Água de consumo
Referência: Torneira Pav 1 - Aviário da Tapada 3PT3-001
Acondicionamento: frasco
 A colheita de amostra não foi efectuada pela Controlvet.

Ensaio	Método	Resultado	Unidade
Condutividade (20°C)	MI LAQ 210.03	201	µS/cm
* Cloro Residual Livre	NP 4307-1:1996	<0.2 (L.Q.)	mg(Cl ₂)/L
Turvação	ISO7027-1:2016	<0.3 (L.Q.)	NTU
Manganês	MI LAQ 222.05	6	ug(Mn)/L
pH	MI LAQ 150.04	7.1 a 19.2°C	.
Alumínio	MI LAQ 222.05	17	ug(Al)/L
Arsénio	MI LAQ 222.05	1.6	ug(As)/L
Amónio	MI-LAQ-39-05	<0.05 (L.Q.)	mg(NH ₄)/L
Cor	MI LAQ 159.02	<5 (L.Q.)	mg/L Pt-Co
Cheiro	EN 1622:2006	<1	TON
Sabor	EN 1622:2006	<1	FTN
Nitratos	MI LAQ 211.02	<5 (L.Q.)	mg(NO ₃)/L
Nitritos	NP EN 26777:1996	<0.01 (L.Q.)	mg(NO ₂)/L
Ferro	MI LAQ 222.05	12	ug(Fe)/L

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s)

Tondela

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 2 e 6
 3460-070 Tondela
 Telef.: 232817817
 Fax: 232817819



Técnico Superior de Laboratório
 Vitor Manuel Gaspar

ALS Controlvet

Relatório nº 254829/2019 Pg 2/2

Data Emissão: 13-12-2019

N.º de Análise: QH / 17515 / 19
Data Colheita: 26-11-2019
Data Receção: 26-11-2019
Data Início Ensaio: 27-11-2019
Data Fim Ensaio: 13-12-2019
Código Cliente: 4959

Exmo(s) Sr(s):
Nutroton - Indústria da Avicultura
Guardão
CARAMULO
3475-031 CARAMULO

Identificação da Amostra:

200443 / 19

Produto: Água de consumo
Referência: Torneira Pav 1 - Aviário da Tapada 3PT3-001
A colheita de amostra não foi efectuada pela Controlvet.

Acondicionamento: frasco

Notas

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (k) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 3xdiluição (quando aplicável).

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.

Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Os dados a sublinhado e itálico constantes na tabela "Identificação da Amostra" foram fornecidos pelo cliente e não são da responsabilidade do laboratório.

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.

Proibida a reprodução parcial deste documento.

Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação.

A colheita de amostra efectuada não está incluída no âmbito da acreditação.

Os resultados deste relatório de ensaio aplicam-se à amostra conforme rececionada.

Tondela

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 2 e 6

3460-070 Tondela

Telef.: 232817817


Fax: 232817819



Técnico Superior de Laboratório
Vitor Manuel Gaspar

PEÇAS DESENHADAS

Planta em escala não inferior a 1:25.000, indicando a localização das instalações da atividade pecuária e abrangendo um raio de 1 km a partir da mesma, com a indicação da zona de proteção e da localização de outras edificações envolventes





PLANTA À ESCALA 1:25 000

AVIÁRIOS DO CADOUÇO – INDÚSTRIA AVÍCOLA, LDA. – UP – AVIÁRIO DA TAPADA

Planta síntese da instalação

Nesta planta apresenta-se a seguinte informação, solicitada ao longo do formulário:

- Área afeta à instalação/estabelecimento (limite da instalação, vedação e pontos de acesso);
- Zonas de produção;
- Instalações de carácter social;
- Armazenagem de matérias-primas e/ou subsidiárias (silos, depósitos de água, armazém de subprodutos);
- Localização das captações de água origens de água utilizada;
- Sistemas de tratamento de águas residuais/chorume e rede de drenagem de águas residuais/chorume.



Legenda:

- Limite de propriedade
- Vedação em rede metálica
- Passadeira de recolha de estrume
- Passadeira de recolha de ovos
- Rede de abastecimento de água
- PA1 - Armazen de resíduos
- PA2 - Armazen de cadáveres e cascos de ovos

UNIDADE AVÍCOLA
Ampliação
REAP 12851 / 02 / C

Requerente:
Aviários de Cadeuça - Indústria Avícola, Lda.


Local:
Tôjal Mau - Vilar de Besteiros
Tondela - VISEU

Peças:
Planta síntese da exploração


Des. nº
1

Alçados e cortes das instalações, devidamente referenciados e em escala não inferior a 1:200


1-PAVILHÕES AVICOLAS




VISTA DE FRENTE




PLANTA




VISTA LATERAL DIREITA



VISTA LATERAL ESQUERDA



VISTA POSTERIOR



VISTA SUPERIOR

Legenda:

- Limite de propriedade
- Área = 22 830,00 m²
- Vedação em rede metálica
- Limite de propriedade
- Vedação em rede metálica
- Passadouro de recolha de esturme
- Passadouro de recolha de ovos
- Rede de abastecimento de água

UNIDADE AVÍCOLA
Alterações
REAP 12851 / 02/C

Junho 2020
1/200


Requerente:
Atividades do Cadeçoço - Indústria Avícola, Lda.

Local:
Total Mau - Vilar de Bezelinos
Tondela - VISEU


Peças:
Pavilhão 1
Plantas, alçados e cortes

Des. nº
2


1-PAVILHÕES AVICOLAS




VISTA DE FRENTE




PLANTA




VISTA LATERAL DIREITA



VISTA LATERAL ESQUERDA



VISTA POSTERIOR



VISTA SUPERIOR

Legenda:

- Limite de propriedade
- Visagem em rede metálica
- Limite de propriedade
- Visagem em rede metálica
- Passeio de recolha de estrume
- Passeio de recolha de água
- Rede de abastecimento de água

Área = 22 830,00 m²

UNIDADE AVÍCOLA
Alterações
REAP 12051 / 02 / C


Requerente:
António da Costa - Indústria Avícola, Lda.

Local:
Total Mau - Vilar do Besterro
Tondela - VISEU

Pagos:
Pavilhão 2
Plantas, alçados e cortes

Des. nº
3


2-ARMAZÉM DE RECOLHA DE OVOS




VISTA LATERAL DIREITA




VISTA DE FRENTE



VISTA LATERAL ESQUERDA



PLANTA




VISTA SUPERIOR




VISTA POSTERIOR

PT



VISTA DE FRENTE




PLANTA



VISTA LATERAL DIREITA



VISTA LATERAL ESQUERDA



VISTA POSTERIOR




VISTA SUPERIOR

5-ARMAZÉM / ARRUMOS




VISTA LATERAL DIREITA




VISTA DE FRENTE



VISTA LATERAL ESQUERDA



PLANTA



VISTA POSTERIOR

UNIDADE AVÍCOLA
Ampliação
REAP 12851 / 02 / C


Des. n.º
Data: Junho 2020
Escala: 1/200

Requerente:
Aviários do Cadouço - Indústria Avícola, Lda.

Local:
Tojal Mau - Vilar de Besteiros
Tondela - VISEU

Peças:
Edifícios de apoio
Plantas, alçados e cortes

Des. n.º
4



UNIDADE AVÍCOLA Ampliação REAP 12851 / 02 /C		Des.:
		Data: Junho 2020
		Escala: 1/200
Requerente:		
Aviários do Cadouço - Indústria Avícola, Lda.		
Local:		
Tojal Mau - Vilar de Besteiros Tondela - VISEU		
Peças:		Des. nº
Edifícios de apoio Plantas, alçados e cortes		5