

Resumo da simulação

AINIT - Escolha uma opção:

Renovação com Alteração de Licenciamento de Ambiente

PCAE - Escolha e adicione os CAE que melhor caracterizam as atividades do seu estabelecimento

Valor atual

Código	Nome	Classificação
20151	Fabricação de adubos químicos ou minerais e de compostos azotados	Primário

Valor após alteração

Código	Nome	Classificação
35113	Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.e.	Secundário
20151	Fabricação de adubos químicos ou minerais e de compostos azotados	Primário

PLOCALIZACAO - Indique o local referente ao seu projeto/pedido:

Área do projeto já licenciada:



Comprimento
/Área (m/m2):

273231.35

NUTIII:

Área Metropolitana de Lisboa

Distrito:

Lisboa

Concelho:

Vila Franca de Xira

Freguesia:

União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

Área do projeto:



Comprimento
/Área (m/m2):

273231.35

NUTIII:

Área Metropolitana de Lisboa

Distrito:

Lisboa

Concelho:

Vila Franca de Xira

Freguesia:

União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

PSEVESO

Valor atual

Identificação	Quantidade (t)	Substância Designada	Classificação	Categoria Seveso
gasoleo	8.33	Produtos petrolíferos e combustíveis alternativos: c) Gasóleos (incluindo combustíveis para motores diesel, fuelóleos domésticos e gasóleos de mistura))	H226 – Flam. Liq. 3 value="H226 – Flam. Liq. 3" /> Aquatic Chronic 2, H411 value="Aquatic Chronic 2, H411" />	P5c Líquidos inflamáveis - Líquidos inflamáveis, categorias 2 ou 3, não classificados em P5a e P5b E2 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade crónica, categoria 2
Ácido Nítrico 26,5-60%	1094.0	Substância não designada	Acute tox. 3, H331 value="Acute tox. 3, H331" />	H2 Toxicidade Aguda - Categoria 2, todas as vias de exposição - Categoria 3, via de exposição por inalação (ver nota 7)
Oxigénio	0.0303	Oxigénio	Ox. Gas 1, H270 value="Ox. Gas 1, H270" />	P4 Gases comburentes - Gases comburentes, categoria 1
Sulfato de Zinco	60.0	Substância não designada	Aquatic Chronic 1, H410 value="Aquatic Chronic 1, H410" /> Aquatic Acute 1, H400 value="Aquatic Acute 1, H400" />	E1 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade aguda, categoria 1, ou toxicidade crónica, categoria 1
Acetileno	0.00784	Acetileno	Flam. Gas 1, H220 value="Flam. Gas 1, H220" />	P2 Gases Inflamáveis - Gases inflamáveis, categoria 1 ou 2
Hipoclorito de Sódio	40.0	Substância não designada	Aquatic Chronic 1, H410 value="Aquatic Chronic 1, H410" /> Aquatic Acute 1, H400 value="Aquatic Acute 1, H400" />	E1 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade aguda, categoria 1, ou toxicidade crónica, categoria 1

Identificação	Quantidade (t)	Substância Designada	Classificação	Categoria Seveso
óxidos de azoto	5.0	Substância não designada	Acute tox. 3, H331 value="Acute tox. 3, H331" /> Ox. Gas 1, H270 value="Ox. Gas 1, H270" />	P4 Gases comburentes - Gases comburentes, categoria 1 H2 Toxicidade Aguda - Categoria 2, todas as vias de exposição - Categoria 3, via de exposição por inalação (ver nota 7)
Amoníaco	783.0	Amoníaco anidro	Aquatic Acute 1, H400 value="Aquatic Acute 1, H400" /> Flam. Gas 2, H221 value="Flam. Gas 2, H221" /> Acute tox. 3, H331 value="Acute tox. 3, H331" />	E1 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade aguda, categoria 1, ou toxicidade crónica, categoria 1 P2 Gases Inflamáveis - Gases inflamáveis, categoria 1 ou 2 H2 Toxicidade Aguda - Categoria 2, todas as vias de exposição - Categoria 3, via de exposição por inalação (ver nota 7)
Sulfato de Manganês	20.0	Substância não designada	Aquatic Chronic 2, H411 value="Aquatic Chronic 2, H411" />	E2 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade crónica, categoria 2
Hidrogénio	0.00372	Hidrogénio	Flam. Gas 1, H220 value="Flam. Gas 1, H220" />	P2 Gases Inflamáveis - Gases inflamáveis, categoria 1 ou 2
Sulfato de Cobre	20.0	Substância não designada	Aquatic Chronic 1, H410 value="Aquatic Chronic 1, H410" /> Aquatic Acute 1, H400 value="Aquatic Acute 1, H400" />	E1 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade aguda, categoria 1, ou toxicidade crónica, categoria 1
Gás natural	0.0069	Gases inflamáveis liquefeitos, categoria 1 ou 2 (incluindo GPL) e gás natural (ver nota 19)	Flam. Gas 1, H220 value="Flam. Gas 1, H220" />	P2 Gases Inflamáveis - Gases inflamáveis, categoria 1 ou 2

Identificação	Quantidade (t)	Substância Designada	Classificação	Categoria Seveso
nitrato amónio	564.0	Nitrato de amónio (ver nota 15)	Ox. Sol. 2,3, H272 value="Ox. Sol. 2,3, H272" />	P8 Líquidos E Sólidos Comburentes - Líquidos comburentes, categoria 1, 2 ou 3 - Sólidos comburentes, categoria 1, 2 ou 3

Valor após alteração

Identificação	Quantidade (t)	Substância Designada	Classificação	Categoria Seveso
Amoníaco	783.0	Amoníaco anidro	Aquatic Acute 1, H400 value="Aquatic Acute 1, H400" /> Acute tox. 3, H331 value="Acute tox. 3, H331" /> Flam. Gas 2, H221 value="Flam. Gas 2, H221" />	E1 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade aguda, categoria 1, ou toxicidade crónica, categoria 1 P2 Gases Inflamáveis - Gases inflamáveis, categoria 1 ou 2 H2 Toxicidade Aguda - Categoria 2, todas as vias de exposição - Categoria 3, via de exposição por inalação (ver nota 7)
óxidos de azoto	5.0	Substância não designada	Acute tox. 3, H331 value="Acute tox. 3, H331" /> Ox. Gas 1, H270 value="Ox. Gas 1, H270" />	P4 Gases comburentes - Gases comburentes, categoria 1 H2 Toxicidade Aguda - Categoria 2, todas as vias de exposição - Categoria 3, via de exposição por inalação (ver nota 7)
Hidrogénio	0.00372	Hidrogénio	Flam. Gas 1, H220 value="Flam. Gas 1, H220" />	P2 Gases Inflamáveis - Gases inflamáveis, categoria 1 ou 2
Gás natural	0.0069	Gases inflamáveis liquefeitos, categoria 1 ou 2 (incluindo GPL) e gás natural (ver nota 19)	Flam. Gas 1, H220 value="Flam. Gas 1, H220" />	P2 Gases Inflamáveis - Gases inflamáveis, categoria 1 ou 2
Nitrato de Amónio	784.0	Nitrato de amónio (ver nota 15)	Ox. Sol. 2,3, H272 value="Ox. Sol. 2,3, H272" />	P8 Líquidos E Sólidos Comburentes - Líquidos comburentes, categoria 1, 2 ou 3 - Sólidos comburentes, categoria 1, 2 ou 3

Identificação	Quantidade (t)	Substância Designada	Classificação	Categoria Seveso
gasoleo	8.33	Produtos petrolíferos e combustíveis alternativos: c) Gasóleos (incluindo combustíveis para motores diesel, fuelóleos domésticos e gasóleos de mistura))	H226 – Flam. Liq. 3 value="H226 – Flam. Liq. 3" /> Aquatic Chronic 2, H411 value="Aquatic Chronic 2, H411" />	P5c Líquidos inflamáveis - Líquidos inflamáveis, categorias 2 ou 3, não classificados em P5a e P5b E2 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade crónica, categoria 2
Acetileno	0.00784	Acetileno	Flam. Gas 1, H220 value="Flam. Gas 1, H220" />	P2 Gases Inflamáveis - Gases inflamáveis, categoria 1 ou 2
Ácido Nítrico 26,5-60%	1094.0	Substância não designada	Acute tox. 3, H331 value="Acute tox. 3, H331" />	H2 Toxicidade Aguda - Categoria 2, todas as vias de exposição - Categoria 3, via de exposição por inalação (ver nota 7)
Oxigénio	0.0303	Oxigénio	Ox. Gas 1, H270 value="Ox. Gas 1, H270" />	P4 Gases comburentes - Gases comburentes, categoria 1
Sulfato de Manganês	20.0	Substância não designada	Aquatic Chronic 2, H411 value="Aquatic Chronic 2, H411" />	E2 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade crónica, categoria 2
Sulfato de Cobre	20.0	Substância não designada	Aquatic Chronic 1, H410 value="Aquatic Chronic 1, H410" /> Aquatic Acute 1, H400 value="Aquatic Acute 1, H400" />	E1 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade aguda, categoria 1, ou toxicidade crónica, categoria 1
Sulfato de Zinco	60.0	Substância não designada	Aquatic Acute 1, H400 value="Aquatic Acute 1, H400" /> Aquatic Chronic 1, H410 value="Aquatic Chronic 1, H410" />	E1 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade aguda, categoria 1, ou toxicidade crónica, categoria 1

Identificação	Quantidade (t)	Substância Designada	Classificação	Categoria Seveso
Hipoclorito de Sódio	40.0	Substância não designada	Aquatic Chronic 1, H410 value="Aquatic Chronic 1, H410" /> Aquatic Acute 1, H400 value="Aquatic Acute 1, H400" />	E1 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade aguda, categoria 1, ou toxicidade crónica, categoria 1

P00001 - O projeto/estabelecimento localiza-se em área sensível (no âmbito do art. 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, na sua atual redação)?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00002 - Indique a potência térmica nominal total do estabelecimento

Valor atual 25.8 MW

Valor após alteração 25.8 MW

P00003 - Tem equipamentos exclusivamente a biomassa (inclui os equipamentos que utilizam combustíveis fósseis apenas para arranque e paragem do equipamento)?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00005 - Tem equipamentos com potência térmica instalada inferior a 3 MW?

Valor atual Sim

Valor após alteração Sim

P00006 - Indique a soma da potência térmica instalada dos equipamentos com potência térmica instalada inferior a 3 MW

Valor atual 0.89 MW

Valor após alteração 0.89 MW

P00007 - A instalação tem equipamentos dedicados exclusivamente à incineração de resíduos perigosos ou resíduos urbanos?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00015 - Indique a capacidade de produção instalada de produtos químicos orgânicos a granel por craqueamento, reformação, oxidação parcial ou completa ou processos similares

Valor atual 0 t/dia

Valor após alteração 0 t/dia

P00016 - Indique a capacidade de produção instalada de hidrogénio (H2) ou gás de síntese por reformação ou oxidação parcial

Valor atual 0 t/dia

Valor após alteração 0 t/dia

P00026 - A instalação procede à produção de coque?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00027 - A instalação procede à produção de negro de fumo com carbonização de substâncias orgânicas, como os resíduos de óleos, alcatrões, craqueamento (cracker) e destilação?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00028 - A instalação procede à produção de ácido nítrico?

Valor atual Sim

Valor após alteração Sim

P00029 - A instalação procede à produção de ácido adípico?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00030 - A instalação procede à produção de glioxal ou ácido glioxílico?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00031 - A instalação procede à produção de amoníaco?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00032 - A instalação procede à produção de carbonato de sódio anidro (Na_2CO_3) ou bicarbonato de sódio (NaHCO_3)?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00162 - Produção em quantidade industrial por transformação química ou biológica?

Valor atual Sim

Valor após alteração Sim

P00163 - Química integrada?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00165 - Indique a área total do estabelecimento

Valor atual 25.4652 ha

Valor após alteração 25.4652 ha

P00166 - Indique a capacidade instalada de produção de substâncias ou misturas classificadas como cancerígenas (categoria 1A ou 1B) ou mutagénicas em células germinativas (categoria 1A ou 1B) ou tóxicas para a reprodução (categoria 1A ou 1B), em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 16 de dezembro de 2008, ou misturas perigosas classificadas como cancerígenas (categoria 1 ou 2) ou mutagénicas (categoria 1 ou 2) ou tóxicas para a reprodução (categoria 1 ou 2), em conformidade com o Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril

Valor atual 0 t/ano

Valor após alteração 0 t/ano

P00167 - Indique a capacidade instalada de produção de substâncias ou misturas classificadas como cancerígenas (categoria 2) ou mutagénicas em células germinativas (categoria 2) ou tóxicas para a reprodução (categoria 2), em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 16 de dezembro de 2008, ou misturas perigosas classificadas como cancerígenas (categoria 3) ou mutagénicas (categoria 3) ou tóxicas para a reprodução (categoria 3), em conformidade com o Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril

Valor atual 0 t/ano

Valor após alteração 0 t/ano

P00168 - Indique a capacidade instalada de produção de substâncias ou misturas classificadas como tóxicas agudas (categoria 1, 2 ou 3) ou perigosas para o ambiente aquático, perigo agudo categoria 1, ou perigo crónico (categoria 1 ou 2), em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 16 de dezembro de 2008 ou misturas perigosas classificadas como muito tóxicas ou tóxicas ou perigosas para o ambiente com o símbolo «N», em conformidade com o Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril

Valor atual 219000 t/ano

Valor após alteração 219000 t/ano

P00170 - Indique a capacidade instalada de fabrico de gases, tais como, amoníaco, cloro, cloreto de hidrogénio, flúor, fluoreto de hidrogénio, óxidos de carbono, compostos de enxofre, óxidos de azoto, hidrogénio, dióxido de enxofre, dicloreto de carbonilo, etc.

Valor atual 0 t/ano

Valor após alteração 0 t/ano

P00178 - Indique a capacidade instalada de fabrico de bases (produtos químicos inorgânicos), tais como, hidróxido de amónio, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, etc.

Valor atual 0 t/ano

Valor após alteração 0 t/ano

P00181 - Indique a capacidade instalada de fabrico de ácidos, tais como, ácido crómico, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, óleum, ácidos sulfurados, etc.

Valor atual 219000 t/ano

Valor após alteração 219000 t/ano

P00191 - Indique a capacidade instalada de fabrico de sais, tais como, cloreto de amónio, clorato de potássio, carbonato de potássio, carbonato de sódio, perborato, nitrato de prata, etc.

Valor atual 0 t/ano

Valor após alteração 0 t/ano

P00193 - Indique a capacidade instalada de produção de adubos à base de fósforo ou azoto ou potássio (adubos simples ou compostos)

Valor atual 543850 t/ano

Valor após alteração 543850 t/ano

P00277 - Indique a potência a instalar

Valor atual 0 MW

Valor após alteração 2.1 MW

P00286 - Possui uma estação de tratamento de águas residuais (ETAR)?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00335 - Indique a área da instalação industrial de transporte de gás, vapor ou água

Valor atual 0 ha

Valor após alteração 0 ha

P00396 - O projeto destina-se exclusiva ou essencialmente a desenvolver ou ensaiar novos métodos ou produtos e que não sejam utilizados durante mais de dois anos?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00397 - Indique a capacidade de armazenamento de petróleo, produtos petroquímicos ou produtos químicos

Valor atual 8.33 t

Valor após alteração 8.33 t

P00441 - É uma linha aérea de transporte de energia elétrica?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00442 - É uma subestação?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00446 - É uma Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC) ou uma Unidade de Pequena Produção (UPP), sujeitas a registo, de acordo com o D.L. n.º 153/2014, de 20 de outubro?

Valor atual Não

Valor após alteração Sim

P00447 - O projeto refere-se a um centro eletroprodutor dedicado à produção de energia elétrica a partir de FER (Fontes de Energia Renováveis) e encontra-se localizado em REN (Reserva Ecológica Nacional)?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P00458 - É um parque eólico?

Não

P01000 - Processo instruído por entidade acreditada?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P01002 - Qual a fase de projeto que pretende submeter?

Valor atual Projeto de execução

Valor após alteração Projeto de execução

P01004 - Qual a estimativa de emissões anuais de CO2?

Valor atual <25 kt CO2/ano

Valor após alteração <25 kt CO2/ano

P01013 - O projeto de alteração implica a modificação na armazenagem de substâncias perigosas de tal forma que exista uma variação igual ou superior a 40% da quantidade de substância perigosa armazenada num determinado reservatório?

Não

P01014 - Existem alterações relevantes em equipamentos de processo/transporte de substâncias perigosas?

Sim

P01015 - O estabelecimento estava abrangido pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 42/2014, de 18 de março?

Sim – nível superior de perigosidade

P01018 - Tem decisão de exclusão do regime da Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (PCIP)?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P01019 - O seu pedido de alteração implica a atualização do relatório de segurança. Pretende?

Atualização parcial do RS

P01022 - O estabelecimento terá como atividade principal a armazenagem, após a alteração?

Não

P01023 - O estabelecimento/projeto está sujeito ao regime de licenciamento dos estabelecimentos de fabrico e armazenagem de explosivos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 376/84, de 30 de novembro?

Não

P01024 - Relativamente ao projeto de alteração, tem decisão ou parecer emitido pela Entidade competente do regime PAG, no que se refere à classificação do pedido como "Alteração Não Substancial"?

Não

P0165A - Efetua tratamento de produtos intermediários e fabrico de produtos químicos?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P03216 - É uma conduta para o transporte de fluxos de CO2 para efeitos de armazenamento geológico?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P03219 - É uma conduta para o transporte de produtos químicos?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P03500 - Existe ocupação/construção no domínio hídrico?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P03524 - Tem ou pretende ter captações próprias?

Valor atual Sim

Valor após alteração Sim

P03525 - Indique o número total de captações

Valor atual 5 n.º

Valor após alteração 5 n.º

P03526 - Indique o número de captações que pretende licenciar

Valor atual 0 n.º

Valor após alteração 0 n.º

P03543 - Efetua ou pretende efetuar rejeição(ões) de águas residuais para os recursos hídricos (água ou solo)?

Valor atual Sim

Valor após alteração Sim

P03544 - Indique o número total de pontos de rejeição

Valor atual 2 n.º

Valor após alteração 2 n.º

P03545 - Indique o número de pontos de rejeição que pretende licenciar

Valor atual 0 n.º

Valor após alteração 0 n.º

P03600 - Efetua operações de incineração ou co-incineração de resíduos (R1/D10) no estabelecimento industrial?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P03613 - Efetua deposição de resíduos em aterros tecnicamente associados ao estabelecimento industrial (EI) e localizado dentro do perímetro desse EI?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P03621 - Efetua substituição total/parcial de matérias-primas virgens por resíduos?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P03624 - Efetua armazenamento de Resíduos Perigosos?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P03635 - Efetua valorização ou uma combinação de valorização e eliminação de resíduos não perigosos?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P03640 - Realiza valorização ou eliminação de resíduos perigosos, envolvendo um ou mais das seguintes atividades: tratamento biológico, tratamento físico-químico, loteamento ou mistura, reembalagem antes de sujeição a qualquer das outras operações constantes no pontos 5.1 e 5.2 do anexo I do diploma REI?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P03654 - Efetua armazenamento temporário de resíduos perigosos não abrangidos pela categoria 5.4. do diploma REI, enquanto se aguarda a execução de uma das atividades enumeradas nos pontos 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos são produzidos?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P03658 - Pretende efetuar operações de descontaminação de solos no local, numa situação pontual ou em que os resíduos não resultem da normal atividade produtiva?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P03660 - Realiza eliminação de resíduos não perigosos, envolvendo uma ou mais atividades de eliminação?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P04200 - Efetua operações de incineração ou co-incineração de resíduos (R1/D10)?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P05000 - Tem decisão do regime Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) válida ou tem atividades CELE no perímetro da instalação com TEGEE válido?

Sim

P05001 - A alteração proposta implica a transmissão da exploração ou da propriedade da instalação?

Não

P05002 - A alteração proposta implica alteração da categoria da instalação?

Não

P05003 - A alteração proposta implica alterações que impliquem que a instalação seja ou não considerada uma instalação com um baixo nível de emissões, na aceção do artigo 47.º do Regulamento n.º 601/2012

Não

P05004 - A alteração proposta implica alterações das fontes de emissão (quer impliquem ou não alterações na capacidade instalada)?

Não

P05005 - A alteração proposta implica substituição das metodologias baseadas no cálculo por metodologias baseadas na medição, ou vice-versa, na determinação das emissões?

Não

P05006 - A alteração proposta implica alteração do nível metodológico aplicado?

Não

P05007 - A alteração proposta implica a introdução de novos fluxos-fonte?

Não

P05008 - A alteração proposta implica mudança na classificação dos fluxos-fonte (fluxos-fonte «principais», «menores» ou «de minimis»)?

Não

P05009 - A alteração proposta implica mudança do valor por defeito para um fator de cálculo, se o valor tiver de ser estabelecido no plano de monitorização?

Não

P05010 - A alteração proposta implica introdução de novos procedimentos relativos à amostragem, à análise ou à calibração, se as alterações a esses procedimentos tiverem impacto direto na exatidão dos dados relativos às emissões?

Não

P05011 - A alteração proposta implica aplicação ou adaptação de uma abordagem de quantificação das emissões decorrentes de fugas em locais de armazenamento?

Não

P05018 - O projeto existente, antes da alteração, foi sujeito a AIA?

Não

P05019 - O projeto existente, antes da alteração, encontra-se autorizado, executado ou em execução?

Sim

P05051 - Pretende proceder à transmissão da instalação?

Não

P05052 - É detentor ou está inserido num estabelecimento com decisão de licenciamento ambiental válida?

Sim

P05060 - A alteração em causa obriga à realização de obras de construção ou de outras instalações (incluindo a instalação de equipamentos ou qualquer outra alteração física, dentro ou fora de estruturas/edifícios já construídos), obras ou intervenções no meio natural ou na paisagem?

Sim

P05061 - É o titular da decisão de licenciamento ambiental?

Sim

P05062 - É o titular do TEGEE?

Sim

P05068 - A alteração consiste única e exclusivamente na substituição de um equipamento por outro com as mesmas características e o mesmo combustível?

Não

P05069 - A alteração é realizada única e exclusivamente nos equipamentos sociais (balneários e cantinas) e não tem implicações nas atuais emissões da instalação (ar, água, ruído, solo, resíduos)?

Não

P05070 - A alteração está relacionada única e exclusivamente com os acessos da instalação e não interfere com a(s) rede(s) de drenagem?

Não

P05071 - A alteração está relacionada única e exclusivamente com alteração de layout sem qualquer alteração/implicação nas emissões /pontos de emissão (ar, água, solos, resíduos)?

Não

P05077 - O projeto de alteração já tem decisão de definição de âmbito ou decisão de enquadramento direto no RJAIA emitido pela Autoridade de AIA ou pela Entidade Coordenadora do Licenciamento da atividade económica, com base no parecer da Autoridade de AIA?

Não

P05078 - Relativamente ao projeto de alteração, tem decisão de exclusão ou parecer de não abrangência do RJAIA, emitido pela Entidade Coordenadora, com base no parecer da Autoridade de AIA?

Não

P05080 - Pretende efetuar uma desativação / cessação parcial no seu estabelecimento?

Não

P05082 - Tem decisão REAR inscrita em TUA válido?

Não

P05083 - Indique o número de fontes pontuais sujeitas à alteração dos VLE, ou alteração do regime de monitorização, ou da altura da chaminé, ou à apresentação de planos alternativos de monitorização

Nenhuma das anteriores

P05084 - Possui e ou prevê possuir um sistema de medição automática das emissões para o Ar (medição em contínuo)?

Sim

P05085 - Indique o número de fontes pontuais sujeitas a alterações na junção de efluentes e/ou queimem simultaneamente dois ou mais combustíveis

Nenhuma das anteriores

P05086 - Dedicar-se exclusivamente à armazenagem de substâncias?

Não

P05088 - A alteração em causa tem implicações nos recursos naturais, nomeadamente, recursos geológicos, recursos hídricos, ar, ruído, recursos biológicos, entre outros?

Não

P05089 - O projeto de alteração já tem decisão da Autoridade de AIA emitida em fase de estudo prévio?

Não

P05092 - A alteração proposta implica a transferência de CO2 da instalação e a sua utilização para produzir carbonato de cálcio precipitado, ao qual o CO2 utilizado está ligado quimicamente?

Não

P05097 - A alteração em questão já se encontra contemplada na atual decisão de Licenciamento Ambiental atribuída à instalação?

Não

P05099 - Tem decisão de enquadramento direto em AlncA, emitido pela Autoridade de AlncA ou pela Entidade Coordenadora do Licenciamento da atividade económica, com base no parecer da Autoridade de AlncA?

Não

P06001 - Possui instalações de combustão, incluindo queimadores (IC) ou complexos de instalações de combustão com potência térmica nominal igual ou superior a 1 MWth?

Valor atual Sim

Valor após alteração Sim

P06004 - Possui fontes pontuais?

Valor atual Sim

Valor após alteração Sim

P06005 - Indique o nº total de fontes pontuais existentes ou previstas no seu estabelecimento, excluindo as associadas a queimadores (IC) ou a complexos de instalações de combustão com potência térmica nominal inferior a 1 MWth

Valor atual 15 N.º

Valor após alteração 15 N.º

P3213A - O pedido contempla a construção/alteração de um gasoduto?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P3241A - O pedido contempla a construção/alteração de um aqueduto ou uma adutora?

Valor atual Não

Valor após alteração Não

P6002A - Indique a potência térmica nominal do somatório de todas as instalações de combustão, incluindo queimadores (IC) e ou dos complexos de IC

Valor atual 25.8 MW

Valor após alteração 25.8 MW

Resultado

Regime	Regime nível 2	Taxas Licenciamento Independente	Taxas Licenciamento Integrado	Prazos (dias)	Entidade Licenciadora
AIA	Análise caso a caso	0.00	0.00	0	APA
PAG	Nível Superior - Atualização da comunicação (Até 15 substâncias perigosas)	103.97	77.98	15	APA
PAG	Nível Superior - Avaliação de compatibilidade de localização (estabelecimento com armazenagem ou fabricação de produtos como atividade principal)	0.00	0.00	0	APA
PAG	Nível Superior - Atualização parcial do Relatório de segurança (Estabelecimento cuja atividade principal é a fabricação de produtos e com 15 substâncias perigosas ou menos)	6238.01	4678.51	80	APA
PCIP	Renovação com alteração substancial	2925.91	2194.43	80	APA
REAR	Alteração do TEAR - 11 a 36 fontes pontuais	0.00	0.00	30	APA