

Anexo X - Espécies da flora presentes na área estudada

Fonte: Flora-On: Flora de Portugal interactiva. Sociedade Portuguesa de Botânica

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Acanthaceae	<i>Acanthus mollis</i>	Introduzida	Exótica			Hemicriptófito
Amaranthaceae	<i>Amaranthus deflexus</i>	Introduzida	Exótica			Hemicriptófito
Amaranthaceae	<i>Chenopodium album</i>	Inexistente				Terófito
Amaryllidaceae	<i>Allium ampeloprasum</i>	Autóctone				Geófito
Amaryllidaceae	<i>Allium guttatum subsp. sardoum</i>	Autóctone				Geófito
Amaryllidaceae	<i>Allium paniculatum</i>	Autóctone				Geófito
Amaryllidaceae	<i>Allium roseum</i>	Autóctone				Geófito
Amaryllidaceae	<i>Allium sphaerocephalon</i>	Autóctone				Geófito
Amaryllidaceae	<i>Allium triquetrum</i>	Autóctone				Geófito
Amaryllidaceae	<i>Leucojum autumnale</i>	Autóctone			LC	Geófito
Amaryllidaceae	<i>Narcissus bulbocodium subsp. obesus</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica	Anexo V		Geófito
Amaryllidaceae	<i>Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium</i>	Autóctone		Anexo V		Geófito
Amaryllidaceae	<i>Narcissus bulbocodium</i>			Anexo V	LC	Geófito
Amaryllidaceae	<i>Nothoscordum gracile</i>	Introduzida	Exótica			Geófito
Anacardiaceae	<i>Pistacia lentiscus</i>	Autóctone				Fanerófito
Apiaceae	<i>Ammi majus</i>	Autóctone				Terófito
Apiaceae	<i>Ammoides pusilla</i>	Autóctone				Terófito
Apiaceae	<i>Bifora testiculata</i>	Autóctone			VU	Terófito
Apiaceae	<i>Bupleurum gerardi</i>	Autóctone				Terófito
Apiaceae	<i>Bupleurum lancifolium</i>	Autóctone			NT	Terófito
Apiaceae	<i>Bupleurum rigidum subsp. paniculatum</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Chaerophyllum temulum</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Conopodium majus subsp. marizianum</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Geófito
Apiaceae	<i>Daucus carota subsp. carota</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Daucus crinitus</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Daucus muricatus</i>	Autóctone				Terófito
Apiaceae	<i>Eryngium campestre</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Eryngium dilatatum</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Ferula communis subsp. catalaunica</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Ferula tingitana</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Foeniculum sanguineum</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i>					Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Margotia gummifera</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Oenanthe crocata</i>	Autóctone				Geófito
Apiaceae	<i>Pimpinella villosa</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Ridolfia segetum</i>	Autóctone				Terófito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Apiaceae	<i>Scandix pecten-veneris</i> subsp. <i>pecten-veneris</i>	Autóctone				Terófito
Apiaceae	<i>Smyrniolum olusatrum</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Smyrniolum perfoliatum</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Thapsia minor</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Thapsia villosa</i>					Hemicriptófito
Apiaceae	<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>purpurea</i>	Autóctone				Terófito
Apiaceae	<i>Torilis arvensis</i>					Terófito
Apiaceae	<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>neglecta</i>	Autóctone				Terófito
Apiaceae	<i>Torilis nodosa</i>	Autóctone				Terófito
Apocynaceae	<i>Vinca difformis</i> subsp. <i>difformis</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Apocynaceae	<i>Vinca major</i> subsp. <i>major</i>	Introduzida	Exótica			Hemicriptófito
Araceae	<i>Arisarum simorhinum</i>	Autóctone			LC	Geófito
Araceae	<i>Arum italicum</i> subsp. <i>italicum</i>	Autóctone			LC	Geófito
Araceae	<i>Lemna gibba</i>	Autóctone				Hidrófito
Araceae	<i>Lemna minor</i>	Autóctone				Hidrófito
Araceae	<i>Wolffia arrhiza</i>	Autóctone			VU	Hidrófito
Araceae	<i>Zantedeschia aethiopica</i>	Introduzida	Exótica			Geófito
Araliaceae	<i>Hedera maderensis</i> subsp. <i>iberica</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Escandente
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia paucinervis</i>	Autóctone				Geófito
Asparagaceae	<i>Agave americana</i>	Introduzida	Exótica			Caméfito
Asparagaceae	<i>Asparagus acutifolius</i>	Autóctone				Fanerófito, Escandente
Asparagaceae	<i>Asparagus aphyllus</i>	Autóctone				Fanerófito
Asparagaceae	<i>Furcraea foetida</i>	Introduzida	Exótica			Caméfito, Fanerófito
Asparagaceae	<i>Hyacinthoides hispanica</i>	Autóctone				Geófito
Asparagaceae	<i>Muscari comosum</i>	Autóctone				Geófito
Asparagaceae	<i>Ornithogalum narbonense</i>	Autóctone				Geófito
Asparagaceae	<i>Ornithogalum orthophyllum</i> subsp. <i>baeticum</i>	Autóctone				Geófito
Asparagaceae	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i>	Autóctone				Geófito
Asparagaceae	<i>Ruscus aculeatus</i>	Autóctone		Anexo V	LC	Geófito
Asparagaceae	<i>Scilla autumnalis</i>	Autóctone				Geófito
Asparagaceae	<i>Scilla monophyllos</i>	Autóctone				Geófito
Asparagaceae	<i>Urginea maritima</i>	Autóctone				Geófito
Aspleniaceae	<i>Asplenium onopteris</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Aspleniaceae	<i>Asplenium ruta-muraria</i> subsp. <i>ruta-muraria</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Aspleniaceae	<i>Ceterach officinarum</i> subsp. <i>officinarum</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Aspleniaceae	<i>Phyllitis scolopendrium</i> subsp. <i>scolopendrium</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Achillea ageratum</i>	Autóctone				Caméfito
Asteraceae	<i>Andryala integrifolia</i>	Autóctone				Hemicriptófito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis subsp. incrassata</i>	Autóctone				Terófito,Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Aster squamatus</i>	Introduzida	Exótica			Terófito,Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Atractylis cancellata subsp. cancellata</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Atractylis gummifera</i>	Autóctone				Geófito
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Bellis sylvestris</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Bidens frondosa</i>	Introduzida	Exótica			Terófito
Asteraceae	<i>Calendula arvensis</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Carduus lusitanicus subsp. broteroi</i>	Endémica	Endémica de Portugal continental		LC	Hemicriptófito,Terófito
Asteraceae	<i>Carduus tenuiflorus</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Carlina hispanica</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Asteraceae	<i>Carlina racemosa</i>	Autóctone				Terófito,Proto-hemicriptófito
Asteraceae	<i>Carthamus lanatus subsp. lanatus</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i>					Terófito
Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Centaurea pullata</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Centaurea sphaerocephala subsp. lusitanica</i>	Endémica	Endémica de Portugal continental		LC	Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Chamaemelum fuscatum</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Chamaemelum mixtum</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i>	Autóctone				Geófito
Asteraceae	<i>Cirsium filipendulum</i>					Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Coleostephus myconis</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Conyza bonariensis</i>	Introduzida	Exótica			Terófito
Asteraceae	<i>Conyza canadensis</i>	Introduzida	Exótica			Terófito
Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i>					Terófito,Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Crepis foetida subsp. foetida</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia</i>	Autóctone				Terófito,Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Cynara humilis</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Dittrichia viscosa subsp. viscosa</i>	Autóctone				Caméfito
Asteraceae	<i>Dittrichia viscosa</i>					Caméfito
Asteraceae	<i>Erigeron karvinskianus</i>	Introduzida	Exótica			Caméfito
Asteraceae	<i>Evax pygmaea subsp. pygmaea</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Galactites tomentosus</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Galinsoga parviflora</i>	Introduzida	Exótica			Terófito
Asteraceae	<i>Hedypnois cretica</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Helichrysum stoechas subsp. stoechas</i>	Autóctone				Caméfito
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Autóctone				Hemicriptófito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Autóctone				Terófito,Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i>	Autóctone				Terófito,Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Leontodon taraxacoides</i> subsp. <i>longirostris</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Leontodon taraxacoides</i>					Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Leontodon tuberosus</i>	Autóctone				Geófito
Asteraceae	<i>Lepidophorum repandum</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Terófito,Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Leuzea conifera</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Logfia gallica</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Mantiscalca salmantica</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Pallenis spinosa</i> subsp. <i>spinosa</i>	Autóctone				Terófito,Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Petasites fragrans</i>	Introduzida	Exótica			Geófito
Asteraceae	<i>Phagnalon rupestre</i>	Autóctone				Caméfito
Asteraceae	<i>Phagnalon saxatile</i>	Autóctone				Caméfito
Asteraceae	<i>Picnemon acarna</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Picris echioides</i>	Autóctone				Terófito,Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Picris spinifera</i>					Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Pseudognaphalium luteo-album</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Pulicaria odora</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Reichardia intermedia</i>	Autóctone				Terófito,Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Rhagadiolus edulis</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Rhagadiolus stellatus</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Scolymus hispanicus</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Senecio jacobaea</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Senecio lividus</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Autóctone				Terófito,Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>					Terófito,Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Autóctone				Terófito,Hemicriptófito
Asteraceae	<i>Staelina dubia</i>	Autóctone				Caméfito
Asteraceae	<i>Tolpis barbata</i> -(1)	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Tragopogon hybridus</i>	Autóctone				Terófito
Asteraceae	<i>Urospermum picroides</i>	Autóctone				Terófito
Boraginaceae	<i>Anchusa azurea</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Boraginaceae	<i>Borago officinalis</i>	Autóctone				Terófito
Boraginaceae	<i>Buglossoides arvensis</i> subsp. <i>occidentalis</i>	Autóctone				Terófito
Boraginaceae	<i>Cynoglossum creticum</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Boraginaceae	<i>Echium rosulatum</i>					Hemicriptófito
Boraginaceae	<i>Echium tuberculatum</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Boraginaceae	<i>Heliotropium europaeum</i>	Autóctone				Terófito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Boraginaceae	<i>Heliotropium supinum</i>	Autóctone				Terófito
Boraginaceae	<i>Lithodora prostrata</i> subsp. <i>prostrata</i>	Autóctone				Caméfito
Boraginaceae	<i>Lithodora prostrata</i>					Caméfito
Boraginaceae	<i>Myosotis discolor</i> subsp. <i>dubia</i>	Autóctone				Terófito
Boraginaceae	<i>Myosotis discolor</i>					Terófito
Boraginaceae	<i>Neatostema apulum</i>	Autóctone				Terófito
Brassicaceae	<i>Alyssum simplex</i>	Autóctone				Terófito
Brassicaceae	<i>Arabidopsis thaliana</i> var. <i>thaliana</i>	Autóctone				Terófito
Brassicaceae	<i>Arabis planisiliqua</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Brassicaceae	<i>Biscutella valentina</i> subsp. <i>valentina</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Autóctone				Terófito
Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i>	Autóctone				Terófito
Brassicaceae	<i>Coronopus didymus</i>	Introduzida	Exótica			Terófito
Brassicaceae	<i>Hesperis laciniata</i>	Autóctone			NT	Hemicriptófito
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	Autóctone				Terófito, Hemicriptófito
Brassicaceae	<i>Hornungia petraea</i> subsp. <i>petraea</i>	Autóctone				Terófito
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>raphanistrum</i>	Autóctone				Terófito
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> subsp. <i>linnaeanum</i>	Autóctone				Terófito
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>					Terófito
Brassicaceae	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i>	Autóctone				Hidrófito, Helófito
Brassicaceae	<i>Sisymbrella aspera</i> subsp. <i>aspera</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Autóctone				Terófito
Brassicaceae	<i>Teesdalia nudicaulis</i>	Autóctone				Terófito
Campanulaceae	<i>Campanula erinus</i>	Autóctone				Terófito
Campanulaceae	<i>Campanula rapunculus</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Campanulaceae	<i>Jasione montana</i> var. <i>montana</i>	Autóctone				Terófito, Hemicriptófito
Campanulaceae	<i>Legousia hybrida</i>	Autóctone				Terófito
Campanulaceae	<i>Trachelium caeruleum</i> subsp. <i>caeruleum</i>	Autóctone				Caméfito
Caprifoliaceae	<i>Lonicera etrusca</i>	Autóctone				Fanerófito, Escandente
Caprifoliaceae	<i>Lonicera implexa</i>					Fanerófito, Escandente
Caprifoliaceae	<i>Lonicera periclymenum</i> subsp. <i>hispanica</i>	Autóctone				Fanerófito, Escandente
Caprifoliaceae	<i>Lonicera periclymenum</i>					Fanerófito, Escandente
Caprifoliaceae	<i>Viburnum tinus</i>	Autóctone				Fanerófito
Caryophyllaceae	<i>Agrostemma githago</i>	Introduzida	Exótica			Terófito
Caryophyllaceae	<i>Arenaria conimbricensis</i> subsp. <i>conimbricensis</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Terófito
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Autóctone				Terófito
Caryophyllaceae	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i>	Autóctone				Terófito
Caryophyllaceae	<i>Dianthus cintranus</i> subsp. <i>barbatus</i>	Endémica	Endémica de Portugal continental		VU	Caméfito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Caryophyllaceae	<i>Moenchia erecta</i>					Terófito
Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia nanteuilii</i>	Autóctone				Terófito
Caryophyllaceae	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> subsp. <i>tetraphyllum</i>	Autóctone				Terófito
Caryophyllaceae	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>					Terófito
Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i>	Autóctone				Terófito
Caryophyllaceae	<i>Silene laeta</i>	Autóctone				Terófito
Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Caryophyllaceae	<i>Silene longicilia</i>	Endémica	Endémica de Portugal continental	Anexo II, Anexo IV	LC	Hemicriptófito
Caryophyllaceae	<i>Silene nocturna</i>	Autóctone				Terófito
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i>	Autóctone				Terófito
Caryophyllaceae	<i>Velezia rigida</i>	Autóctone				Terófito
Cistaceae	<i>Cistus albidus</i>	Autóctone				Fanerófito, Caméfito
Cistaceae	<i>Cistus crispus</i>	Autóctone				Caméfito
Cistaceae	<i>Cistus ladanifer</i> subsp. <i>ladanifer</i>	Autóctone			LC	Fanerófito
Cistaceae	<i>Cistus salviifolius</i>	Autóctone				Caméfito, Fanerófito
Cistaceae	<i>Fumana ericifolia</i>	Autóctone				Caméfito
Cistaceae	<i>Fumana procumbens</i>	Autóctone			VU	Caméfito
Cistaceae	<i>Fumana thymifolia</i>	Autóctone				Caméfito
Cistaceae	<i>Tuberaria guttata</i>	Autóctone				Terófito
Cistaceae	<i>Tuberaria lignosa</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Colchicaceae	<i>Colchicum lusitanum</i>	Autóctone				Geófito
Colchicaceae	<i>Merendera montana</i>	Autóctone				Geófito
Commelinaceae	<i>Tradescantia fluminensis</i>	Introduzida	Exótica			Proto-hemicriptófito
Convolvulaceae	<i>Convolvulus althaeoides</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito, Escandente
Convolvulaceae	<i>Cuscuta planiflora</i>	Autóctone				Terófito, Escandente
Convolvulaceae	<i>Ipomoea indica</i>	Introduzida	Exótica			Proto-hemicriptófito
Crassulaceae	<i>Crassula tillaea</i>	Autóctone				Terófito
Crassulaceae	<i>Sedum album</i>	Autóctone				Caméfito
Crassulaceae	<i>Sedum forsterianum</i>	Autóctone				Caméfito
Crassulaceae	<i>Sedum mucizonia</i>	Autóctone				Terófito
Crassulaceae	<i>Umbilicus rupestris</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica</i>	Autóctone				Escandente, Geófito
Cucurbitaceae	<i>Ecballium elaterium</i>	Inexistente				Hemicriptófito
Cyperaceae	<i>Carex distachya</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Cyperaceae	<i>Carex divulsa</i>					Hemicriptófito
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i>	Autóctone				Geófito
Cyperaceae	<i>Carex hallerana</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Cyperaceae	<i>Cyperus longus</i>	Autóctone				Helófito, Geófito
Cytinaceae	<i>Cytinus ruber</i>	Autóctone				Epífito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum subsp. aquilinum</i>	Autóctone				Geófito
Dioscoreaceae	<i>Tamus communis</i>	Autóctone				Escandente, Geófito
Dipsacaceae	<i>Dipsacus comosus</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Proto-hemicriptófito
Dipsacaceae	<i>Scabiosa atropurpurea</i>	Autóctone				Terófito, Proto-hemicriptófito
Equisetaceae	<i>Equisetum telmateia</i>	Autóctone				Geófito
Ericaceae	<i>Arbutus unedo</i>	Autóctone				Fanerófito
Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i>	Autóctone				Caméfito, Fanerófito
Ericaceae	<i>Erica arborea</i>	Autóctone				Fanerófito
Ericaceae	<i>Erica ciliaris</i>	Autóctone				Caméfito, Fanerófito
Ericaceae	<i>Erica cinerea</i>	Autóctone				Caméfito, Fanerófito
Ericaceae	<i>Erica lusitanica</i>	Autóctone				Fanerófito
Ericaceae	<i>Erica scoparia subsp. scoparia</i>	Autóctone				Fanerófito
Ericaceae	<i>Erica umbellata var. umbellata</i>	Autóctone				Caméfito
Ericaceae	<i>Erica umbellata</i>					Caméfito
Euphorbiaceae	<i>Chamaesyce maculata</i>	Introduzida	Exótica			Terófito
Euphorbiaceae	<i>Chamaesyce nutans</i>	Introduzida	Exótica			Terófito
Euphorbiaceae	<i>Chamaesyce prostrata</i>	Introduzida	Exótica			
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia characias subsp. characias</i>	Autóctone				Fanerófito, Caméfito
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia exigua subsp. exigua</i>	Autóctone				Terófito
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia exigua</i>					Terófito
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia</i>	Autóctone				Terófito
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus var. peplus</i>	Autóctone				Terófito
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>					Terófito
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia segetalis</i>					Hemicriptófito, Terófito
Euphorbiaceae	<i>Mercurialis ambigua</i>	Autóctone				Terófito
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Introduzida	Exótica			Fanerófito
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i>					Caméfito, Proto-hemicriptófito, Terófito
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria subsp. maura</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Fabaceae	<i>Astragalus glaux</i>	Autóctone			VU	Hemicriptófito
Fabaceae	<i>Bituminaria bituminosa</i>	Autóctone				Terófito
Fabaceae	<i>Coronilla glauca</i>	Autóctone				Fanerófito
Fabaceae	<i>Coronilla scorpioides</i>	Autóctone				Terófito
Fabaceae	<i>Cytisus multiflorus</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Fanerófito
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius subsp. scoparius</i>	Autóctone				Fanerófito
Fabaceae	<i>Dorycnium rectum</i>	Autóctone				Caméfito, Proto-hemicriptófito
Fabaceae	<i>Dorycnopsis gerardi</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Fabaceae	<i>Erophaca baetica subsp. baetica</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Fabaceae	<i>Genista triacanthos</i>	Autóctone				Fanerófito, Caméfito
Fabaceae	<i>Lathyrus amphicarpos</i>	Autóctone				Terófito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
<i>Fabaceae</i>	<i>Lathyrus angulatus</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Lathyrus annuus</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Lathyrus aphaca</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Lathyrus cicera</i>	Autóctone				Terófito,Proto-hemicriptófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Lathyrus hirsutus</i>	Autóctone				Terófito,Proto-hemicriptófito,Escandente
<i>Fabaceae</i>	<i>Lathyrus sphaericus</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Lathyrus sylvestris</i>	Autóctone				Escandente,Proto-hemicriptófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>carpetanus</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Proto-hemicriptófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Lotus corniculatus</i>					Proto-hemicriptófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Lotus hispidus</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Lotus pedunculatus</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Medicago arabica</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Medicago dolia</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Medicago lupulina</i>	Autóctone				Hemicriptófito,Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Medicago minima</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Medicago orbicularis</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Medicago polymorpha</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Medicago sativa</i>	Introduzida	Exótica			Proto-hemicriptófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Melilotus indicus</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Melilotus segetalis</i>	Autóctone			LC	Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Ononis mitissima</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Ononis pusilla</i> subsp. <i>pusilla</i>	Autóctone				Caméfito
<i>Fabaceae</i>	<i>Ononis reclinata</i> subsp. <i>reclinata</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Ononis reclinata</i>					Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Ononis spinosa</i>					Caméfito,Fanerófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Ononis viscosa</i> subsp. <i>breviflora</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Ornithopus compressus</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Ornithopus pinnatus</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Pterospartum tridentatum</i>					Caméfito,Fanerófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Scorpiurus muricatus</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Scorpiurus sulcatus</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Spartium junceum</i>	Introduzida	Exótica			Fanerófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium angustifolium</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium arvense</i> var. <i>arvense</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium arvense</i>	Inexistente				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium bocconeii</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium campestre</i>	Autóctone			LC	Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium cherleri</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium dubium</i>	Autóctone				Terófito
<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium lappaceum</i>	Autóctone				Terófito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Fabaceae	Trifolium ligusticum	Autóctone				Terófito
Fabaceae	Trifolium physodes	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Fabaceae	Trifolium pratense subsp. pratense	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Fabaceae	Trifolium repens	Inexistente				Proto-hemicriptófito
Fabaceae	Trifolium repens var. repens	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Fabaceae	Trifolium resupinatum	Autóctone				Terófito
Fabaceae	Trifolium scabrum	Autóctone				Terófito
Fabaceae	Trifolium stellatum	Autóctone				Terófito
Fabaceae	Trifolium tomentosum	Autóctone				Terófito
Fabaceae	Trigonella monspeliaca	Autóctone				Terófito
Fabaceae	Ulex europaeus subsp. latebracteatus	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Fanerófito,Caméfito
Fabaceae	Ulex europaeus					Fanerófito,Caméfito
Fabaceae	Ulex jussiaei	Endémica	Endémica de Portugal continental		LC	Caméfito,Fanerófito
Fabaceae	Ulex minor	Autóctone				Fanerófito,Caméfito
Fabaceae	Vicia angustifolia	Autóctone				Terófito,Escandente
Fabaceae	Vicia benghalensis var. benghalensis	Autóctone				Terófito,Proto-hemicriptófito,Escandente
Fabaceae	Vicia benghalensis	Inexistente				Terófito,Proto-hemicriptófito,Escandente
Fabaceae	Vicia disperma	Autóctone				Terófito,Escandente
Fabaceae	Vicia lutea subsp. lutea	Autóctone				Terófito,Escandente
Fabaceae	Vicia lutea subsp. vestita	Autóctone				Terófito,Proto-hemicriptófito,Escandente
Fabaceae	Vicia parviflora	Autóctone				Terófito,Escandente
Fabaceae	Vicia sativa subsp. sativa	Autóctone				Terófito,Escandente
Fagaceae	Castanea sativa	Introduzida	Exótica			Fanerófito
Fagaceae	Quercus coccifera subsp. coccifera	Autóctone				Caméfito,Fanerófito
Fagaceae	Quercus coccifera					Caméfito,Fanerófito
Fagaceae	Quercus faginea subsp. broteroi	Autóctone				Fanerófito
Fagaceae	Quercus faginea					Fanerófito
Fagaceae	Quercus lusitanica	Autóctone				Fanerófito,Caméfito
Fagaceae	Quercus robur	Autóctone				Fanerófito
Fagaceae	Quercus rotundifolia	Autóctone				Fanerófito
Fagaceae	Quercus suber	Autóctone				Fanerófito
Gentianaceae	Blackstonia acuminata					Terófito
Gentianaceae	Blackstonia perfoliata	Autóctone				Terófito
Gentianaceae	Centaurium erythraea-(1) subsp. erythraea	Autóctone				Terófito,Hemicriptófito
Gentianaceae	Centaurium erythraea-(1)					Terófito,Hemicriptófito
Gentianaceae	Centaurium majus-(1) subsp. majus	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Hemicriptófito
Gentianaceae	Centaurium tenuiflorum	Autóctone				Terófito
Gentianaceae	Cicendia filiformis	Autóctone				Terófito
Geraniaceae	Erodium botrys	Autóctone				Terófito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> -(1)	Autóctone				Terófito
Geraniaceae	<i>Erodium malacoides</i>	Autóctone				Terófito
Geraniaceae	<i>Geranium columbinum</i>	Autóctone				Terófito
Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i>	Autóctone				Terófito
Geraniaceae	<i>Geranium lucidum</i>	Autóctone				Terófito
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i>	Autóctone				Terófito
Geraniaceae	<i>Geranium purpureum</i>	Autóctone				Terófito
Geraniaceae	<i>Geranium rotundifolium</i>	Autóctone				Terófito
Hypericaceae	<i>Hypericum humifusum</i>	Autóctone				Caméfito
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Inexistente				Proto-hemicriptófito
Iridaceae	<i>Crocus serotinus</i>					Geófito
Iridaceae	<i>Gladiolus illyricus</i>					Geófito
Iridaceae	<i>Gynandriris sisyrinchium</i>	Autóctone				Geófito
Iridaceae	<i>Iris albicans</i>	Introduzida	Exótica			Geófito
Iridaceae	<i>Iris foetidissima</i>	Autóctone				Geófito
Iridaceae	<i>Iris germanica</i>	Introduzida	Exótica			Geófito
Iridaceae	<i>Iris planifolia</i>	Autóctone				Geófito
Iridaceae	<i>Iris subbiflora</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Geófito
Iridaceae	<i>Iris xiphium</i>					Geófito
Iridaceae	<i>Romulea bulbocodium</i>	Autóctone				Geófito
Iridaceae	<i>Romulea columnae</i> subsp. <i>columnae</i>	Autóctone				Geófito
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	Autóctone				Terófito
Juncaceae	<i>Juncus capitatus</i>	Autóctone				Terófito
Juncaceae	<i>Juncus heterophyllus</i>	Autóctone				Hidrófito
Juncaceae	<i>Juncus pygmaeus</i>	Autóctone				Terófito
Lamiaceae	<i>Ajuga iva</i> var. <i>pseudoiva</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Lamiaceae	<i>Ajuga iva</i> var. <i>iva</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Lamiaceae	<i>Ajuga iva</i>					Proto-hemicriptófito
Lamiaceae	<i>Calamintha nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	Autóctone				Caméfito
Lamiaceae	<i>Cleonia lusitanica</i>	Autóctone				Terófito
Lamiaceae	<i>Clinopodium vulgare</i>	Autóctone				Terófito
Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i>	Autóctone				Terófito
Lamiaceae	<i>Lamium purpureum</i>	Autóctone				Terófito
Lamiaceae	<i>Lavandula latifolia</i>	Autóctone				Fanerófito, Caméfito
Lamiaceae	<i>Lavandula pedunculata</i> subsp. <i>pedunculata</i>	Autóctone				Caméfito, Fanerófito
Lamiaceae	<i>Lavandula stoechas</i>					Caméfito, Fanerófito
Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i>	Autóctone				Helófito, Hidrófito
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito, Helófito
Lamiaceae	<i>Mentha suaveolens</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Lamiaceae	<i>Micromeria juliana</i>	Introduzida	Exótica			Caméfito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Lamiaceae	<i>Nepeta tuberosa</i> subsp. <i>tuberosa</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Lamiaceae	<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>virens</i>	Autóctone				Caméfito
Lamiaceae	<i>Phlomis lychnitis</i>	Autóctone				Caméfito
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Lamiaceae	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Autóctone				Fanerófito, Caméfito
Lamiaceae	<i>Salvia sclareoides</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Proto-hemicriptófito
Lamiaceae	<i>Salvia verbenaca</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Lamiaceae	<i>Stachys arvensis</i>	Autóctone				Terófito
Lamiaceae	<i>Stachys germanica</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Lamiaceae	<i>Stachys ocymastrum</i>	Autóctone				Terófito, Proto-hemicriptófito
Lamiaceae	<i>Teucrium capitatum</i> subsp. <i>capitatum</i>	Autóctone				Caméfito
Lamiaceae	<i>Teucrium lusitanicum</i> subsp. <i>lusitanicum</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Caméfito
Lamiaceae	<i>Teucrium scorodonia</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Lamiaceae	<i>Thymbra capitata</i>	Autóctone				Caméfito
Lamiaceae	<i>Thymus zygis</i> subsp. <i>sylvestris</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Caméfito
Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i>	Autóctone				Fanerófito
Liliaceae	<i>Fritillaria lusitanica</i>					Geófito
Linaceae	<i>Linum bienne</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Linaceae	<i>Linum setaceum</i>	Autóctone				Terófito
Linaceae	<i>Linum strictum</i>	Autóctone				Terófito
Linaceae	<i>Linum trigynum</i>					Terófito
Linaceae	<i>Radiola linoides</i>	Autóctone				Terófito
Lythraceae	<i>Lythrum junceum</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Malvaceae	<i>Lavatera cretica</i>	Autóctone				Terófito, Proto-hemicriptófito
Malvaceae	<i>Lavatera trimestris</i>	Autóctone				Terófito
Malvaceae	<i>Malva hispanica</i>	Autóctone				Terófito
Moraceae	<i>Ficus carica</i>	De espontaneidade incerta				Fanerófito
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> subsp. <i>globulus</i>	Introduzida	Exótica			Fanerófito
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introduzida	Exótica			Fanerófito
Myrtaceae	<i>Myrtus communis</i>	Autóctone				Fanerófito
Oleaceae	<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Autóctone				Fanerófito
Oleaceae	<i>Jasminum fruticans</i>	Autóctone				Fanerófito
Oleaceae	<i>Olea europaea</i> var. <i>sylvestris</i>	Autóctone				Fanerófito
Oleaceae	<i>Olea europaea</i> var. <i>europaea</i>	Introduzida	Exótica			Fanerófito
Oleaceae	<i>Olea europaea</i>					Fanerófito
Oleaceae	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Autóctone				Fanerófito
Oleaceae	<i>Phillyrea latifolia</i>	Autóctone				Fanerófito
Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> subsp. <i>stricta</i>	Introduzida	Exótica			Hemicriptófito
Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	Autóctone				Geófito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Orchidaceae	<i>Aceras anthropophorum</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Barlia robertiana</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Cephalanthera longifolia</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>helleborine</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Epipactis tremolsii</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Neotinea maculata</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Ophrys apífera</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Ophrys fusca</i>					Geófito
Orchidaceae	<i>Ophrys fusca</i> subsp. <i>fusca</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Ophrys lutea</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Ophrys scolopax</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Ophrys speculum</i> subsp. <i>lusitanica</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Geófito
Orchidaceae	<i>Ophrys speculum</i> subsp. <i>speculum</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Ophrys speculum</i>					Geófito
Orchidaceae	<i>Ophrys tenthredinifera</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Orchis conica</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Orchis coriophora</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Orchis italica</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Orchis mascula</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Orchis morio</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Orchis papilionacea</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Serapias lingua</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Serapias strictiflora</i>	Autóctone				Geófito
Orchidaceae	<i>Spiranthes spiralis</i>	Autóctone				Geófito
Orobanchaceae	<i>Bartsia trixago</i>	Autóctone				Epífito, Terófito
Orobanchaceae	<i>Nothobartsia asperrima</i>	Autóctone				Epífito, Caméfito
Orobanchaceae	<i>Orobanche gracilis</i>	Autóctone				Geófito, Epífito, Terófito
Orobanchaceae	<i>Orobanche hederæ</i>	Autóctone				Terófito, Epífito
Orobanchaceae	<i>Orobanche minor</i>	Autóctone				Terófito, Epífito
Orobanchaceae	<i>Orobanche ramosa</i>					Terófito, Epífito
Orobanchaceae	<i>Parentucellia latifolia</i>	Autóctone				Terófito, Epífito
Orobanchaceae	<i>Parentucellia viscosa</i>	Autóctone				Terófito, Epífito
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Oxalidaceae	<i>Oxalis pes-caprae</i>	Introduzida	Exótica			Geófito
Paeoniaceae	<i>Paeonia broteri</i>	Autóctone			LC	Geófito
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Autóctone				Terófito, Escandente
Papaveraceae	<i>Fumaria muralis</i>	Autóctone				Terófito, Escandente
Papaveraceae	<i>Papaver dubium</i>	Autóctone				Terófito
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i> subsp. <i>rhoeas</i>	Autóctone				Terófito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i>					Terófito
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca americana</i>	Introduzida	Exótica			Hemicriptófito
Pinaceae	<i>Pinus halepensis</i>	Introduzida	Exótica			Fanerófito
Pinaceae	<i>Pinus pinaster</i>	Autóctone				Fanerófito
Pinaceae	<i>Pinus pinea</i>	De espontaneidade incerta				Fanerófito
Plantaginaceae	<i>Anarrhinum bellidifolium</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Plantaginaceae	<i>Antirrhinum linkianum</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Hemicriptófito, Caméfito
Plantaginaceae	<i>Cymbalaria muralis</i> subsp. <i>muralis</i>	Introduzida	Endémica da Península Ibérica			Proto-hemicriptófito, Caméfito
Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> subsp. <i>purpurea</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i>					Hemicriptófito, Proto-hemicriptófito
Plantaginaceae	<i>Kickxia spuria</i> subsp. <i>integrifolia</i>	Autóctone				Terófito
Plantaginaceae	<i>Linaria amethystea</i> subsp. <i>multipunctata</i>	Endémica	Endémica de Portugal continental		DD	Terófito
Plantaginaceae	<i>Linaria amethystea</i> subsp. <i>amethystea</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Terófito
Plantaginaceae	<i>Linaria saxatilis</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Hemicriptófito, Terófito
Plantaginaceae	<i>Linaria supina</i> subsp. <i>supina</i>	Autóctone				Hemicriptófito, Terófito
Plantaginaceae	<i>Linaria supina</i>					Hemicriptófito, Terófito
Plantaginaceae	<i>Misopates calycinum</i>	Autóctone				Terófito
Plantaginaceae	<i>Misopates orontium</i>	Autóctone				Terófito
Plantaginaceae	<i>Plantago afra</i> var. <i>afra</i>	Autóctone				Terófito
Plantaginaceae	<i>Plantago coronopus</i>	Autóctone				Hemicriptófito, Terófito
Plantaginaceae	<i>Plantago lagopus</i>	Autóctone				Hemicriptófito, Terófito
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i>	Autóctone				Hemicriptófito, Terófito
Plantaginaceae	<i>Plantago serraria</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Plantaginaceae	<i>Veronica arvensis</i>	Autóctone				Terófito
Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Aegilops geniculata</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Aegilops triuncialis</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Agrostis curtisii</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> subsp. <i>multiculmis</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Aiopsis tenella</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Arundo donax</i>	Introduzida	Exótica			Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Inexistente				Terófito
Poaceae	<i>Avenula sulcata</i>					Hemicriptófito
Poaceae	<i>Brachypodium distachyon</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Brachypodium phoenicoides</i>					Hemicriptófito
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Briza minor</i>	Autóctone				Terófito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Poaceae	<i>Bromus catharticus</i>	Introduzida	Exótica			Hemicriptófito
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Bromus rigidus</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Catapodium rigidum subsp. rigidum</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Chaetopogon fasciculatus subsp. fasciculatus</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Chaetopogon fasciculatus</i>					Terófito
Poaceae	<i>Cortaderia selloana</i>	Introduzida	Exótica			Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Corynephorus canescens</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Autóctone			LC	Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Dactylis glomerata subsp. hispanica</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>					Hemicriptófito
Poaceae	<i>Danthonia decumbens</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Introduzida	Exótica			Terófito
Poaceae	<i>Gastridium ventricosum</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Holcus lanatus subsp. lanatus</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>					Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Hordeum murinum subsp. leporinum</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>					Terófito
Poaceae	<i>Hyparrhenia hirta</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Hyparrhenia sinaica</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Lamarckia aurea</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Lolium rigidum subsp. rigidum</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Melica ciliata subsp. magnolii</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Melica minuta subsp. arrecta</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Melica minuta</i>					Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Panicum repens</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i>	Introduzida	Exótica			Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Phleum pratense subsp. bertolonii</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Phragmites australis</i>	Autóctone				Helófito,Hidrófito
Poaceae	<i>Piptatherum miliaceum subsp. miliaceum</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Piptatherum miliaceum</i>					Proto-hemicriptófito
Poaceae	<i>Poa annua</i>	Autóctone				Terófito,Hemicriptófito
Poaceae	<i>Poa bulbosa</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Poaceae	<i>Poa trivialis subsp. trivialis</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Poaceae	<i>Rostraria cristata</i>	Autóctone				Terófito
Poaceae	<i>Stenotaphrum secundatum</i>	Introduzida	Exótica			Hemicriptófito
Poaceae	<i>Vulpia geniculata</i>	Autóctone				Terófito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Polygalaceae	<i>Polygala monspeliaca</i>	Autóctone				Terófito
Polygalaceae	<i>Polygala vulgaris</i>	Autóctone				Caméfito
Polygonaceae	<i>Fallopia convolvulus</i>	Autóctone				Terófito, Escandente
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Autóctone				Terófito
Polygonaceae	<i>Polygonum capitatum</i>	Introduzida	Exótica			Hemicriptófito
Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Autóctone				Terófito
Polygonaceae	<i>Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Terófito
Polygonaceae	<i>Rumex bucephalophorus</i>					Terófito
Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Polygonaceae	<i>Rumex induratus</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Polygonaceae	<i>Rumex pulcher subsp. woodsii</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Polygonaceae	<i>Rumex pulcher subsp. pulcher</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i>					Proto-hemicriptófito
Polypodiaceae	<i>Polypodium cambricum subsp. cambricum</i>	Autóctone				Geófito, Caméfito
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>					Terófito
Potamogetonaceae	<i>Groenlandia densa</i>	Autóctone			VU	Hidrófito
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton nodosus</i>					Hidrófito
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis-(1) subsp. arvensis</i>	Autóctone				Terófito
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis-(1)</i>	Autóctone				Terófito
Primulaceae	<i>Anagallis monelli</i>	Autóctone				Hemicriptófito, Caméfito
Primulaceae	<i>Asterolinon linum-stellatum</i>	Autóctone				Terófito
Primulaceae	<i>Centunculus minimus</i>	Autóctone				Terófito
Primulaceae	<i>Primula acaulis subsp. acaulis</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Pteridaceae	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Pteridaceae	<i>Anogramma leptophylla</i>	Autóctone				Terófito
Ranunculaceae	<i>Anemone palmata</i>	Autóctone				Geófito
Ranunculaceae	<i>Delphinium halteratum subsp. verdunense</i>	Autóctone				Terófito
Ranunculaceae	<i>Delphinium pentagynum</i>	Autóctone				Geófito
Ranunculaceae	<i>Nigella damascena</i>	Autóctone				Terófito
Ranunculaceae	<i>Ranunculus arvensis</i>	Autóctone				Terófito
Ranunculaceae	<i>Ranunculus bullatus</i>	Autóctone				Geófito
Ranunculaceae	<i>Ranunculus ficaria subsp. ficaria</i>	Autóctone				Geófito
Ranunculaceae	<i>Ranunculus muricatus</i>	Autóctone				Terófito
Ranunculaceae	<i>Ranunculus ollissiponensis subsp. ollissiponensis</i>	Autóctone	Endémica da Península Ibérica			Geófito
Ranunculaceae	<i>Ranunculus peltatus</i>	Autóctone				Hidrófito
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Ranunculaceae	<i>Thalictrum speciosissimum</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alaternus</i>	Autóctone				Fanerófito
Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i>					Geófito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Autóctone				Fanerófito
Rosaceae	<i>Geum sylvaticum</i>	Autóctone				Caméfito,Hemicriptófito
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i>	Autóctone				Fanerófito
Rosaceae	<i>Rosa canina</i>	Autóctone				Fanerófito
Rosaceae	<i>Rosa sempervirens</i>	Autóctone				Escandente,Fanerófito
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> var. <i>ulmifolius</i>	Autóctone				Escandente,Fanerófito
Rosaceae	<i>Sanguisorba verrucosa</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Rubiaceae	<i>Crucianella angustifolia</i>	Autóctone				Terófito
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i>	Autóctone				Terófito
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>					Terófito
Rubiaceae	<i>Galium mollugo</i>					Proto-hemicriptófito
Rubiaceae	<i>Galium murale</i>	Autóctone				Terófito
Rubiaceae	<i>Galium verrucosum</i> subsp. <i>verrucosum</i>	Autóctone				Terófito
Rubiaceae	<i>Rubia peregrina</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito,Escandente
Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis</i>	Autóctone				Terófito
Rutaceae	<i>Ruta angustifolia</i>	Autóctone				Caméfito
Rutaceae	<i>Ruta chalepensis</i>	Autóctone				Caméfito
Rutaceae	<i>Ruta montana</i>	Autóctone				Caméfito
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Autóctone				Fanerófito
Salicaceae	<i>Salix atrocinerea</i>	Autóctone				Fanerófito
Santalaceae	<i>Osyris alba</i>	Autóctone				Fanerófito
Saxifragaceae	<i>Saxifraga granulata</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>canina</i>	Autóctone				Caméfito
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia grandiflora</i>	Endémica	Endémica de Portugal continental	Anexo V	LC	Hemicriptófito
Scrophulariaceae	<i>Verbascum sinuatum</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Selaginellaceae	<i>Selaginella denticulata</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i>	Introduzida	Exótica			Fanerófito
Smilacaceae	<i>Smilax aspera</i>	Autóctone				Escandente,Fanerófito
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Introduzida	Exótica			Terófito
Solanaceae	<i>Hyoscyamus albus</i>	Autóctone				Terófito,Proto-hemicriptófito
Solanaceae	<i>Salpichroa origanifolia</i>	Introduzida	Exótica			Caméfito
Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i>	Autóctone				Terófito,Proto-hemicriptófito
Thymelaeaceae	<i>Daphne gnidium</i>	Autóctone				Fanerófito,Caméfito
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum majus</i>	Introduzida	Exótica			Escandente,Terófito
Ulmaceae	<i>Celtis australis</i>	Autóctone				Fanerófito
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i>	Autóctone				Fanerófito
Urticaceae	<i>Parietaria judaica</i>	Autóctone				Caméfito
Urticaceae	<i>Urtica membranacea</i>	Autóctone				Terófito
Valerianaceae	<i>Centranthus calcitrapae</i> var. <i>calcitrapae</i>	Autóctone				Terófito

Família	Taxon	Grau de endemismo	Naturalidade	Anexos DL 49/2005	Categoria IUCN de risco de extinção	Tipo biológico
Valerianaceae	<i>Centranthus ruber</i> subsp. <i>ruber</i>	Autóctone				Proto-hemicriptófito
Valerianaceae	<i>Valerianella dentata</i> f. <i>dentata</i>	Autóctone				Terófito
Valerianaceae	<i>Valerianella discoidea</i>	Autóctone				Terófito
Verbenaceae	<i>Lantana camara</i>	Introduzida	Exótica			Fanerófito
Verbenaceae	<i>Verbena officinalis</i>	Autóctone				Caméfito
Violaceae	<i>Viola lactea</i>	Autóctone				Hemicriptófito, Proto-hemicriptófito
Violaceae	<i>Viola riviniana</i>	Autóctone				Hemicriptófito
Xanthorrhoeaceae	<i>Asphodelus ramosus</i> subsp. <i>distalis</i>	Autóctone				Geófito
Xanthorrhoeaceae	<i>Simethis mattiazzii</i>	Autóctone				Geófito