

Anexo D.2 – Elenco Faunístico

Legenda: Ocorrência: X – Provável, C – Confirmada; Estatuto: CR – Criticamente em Perigo, EN – Em Perigo, VU – Vulnerável, NT – Quase Ameaçado, LC – Pouco Preocupante, DD – Informação Insuficiente, NA – Não Avaliado. SPEC (2017): SPEC 1 – Espécies com preocupação de conservação a nível global, i.e. classificada como globalmente ameaçada a nível mundial, possuidora das categorias de NT ou DD pela IUCN (2004) e pelo Birdlife International (2004); SPEC 2 – Espécies cujas populações estão concentradas na Europa (i.e. mais de 50% da sua população ou distribuição globais está localizada na Europa), e que têm um estatuto de conservação desfavorável na Europa; SPEC 3 – Espécies cujas populações globais não estão concentradas na Europa, mas que têm um estatuto de conservação desfavorável na Europa; Non-SPEC – Espécie sem preocupação de conservação na Europa. Fenologia: R – Residente, MP – Migrador de Passagem, MgRep – Migrador Reprodutor, I – Invernante

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto	SPEC (2017)	Fenologia	Biótopo
Accipitridae	<i>Accipiter gentilis</i>	Açor	C	III	II			VU	n-SPEC	R/MP/I	Florestal
Accipitridae	<i>Accipiter nisus</i>	Gavião	C	III	II			LC	n-SPEC	R/MP	Florestal
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rouxinol-grande-dos-caniços	X	III	II			LC	n-SPEC	MgRep	
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Felosa-dos-juncos	X	III	II			NE	n-SPEC	MP	
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rouxinol-dos-caniços	X	III	II			LC	n-SPEC	MgRep/MP	Aquático
Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos</i>	Maçarico-das-rochas	X	II	II			VU/NT	SPEC 3	MgRep/MP/I	Aquático
Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo	C	III	II			LC	n-SPEC	R	Florestal
Accipitridae	<i>Aegypius monachus</i>	Abutre-preto	X	III	II		A-I*	EN	SPEC 1	R	
Psittacidae	<i>Agapornis roseicollis</i>	Inseparável-de-faces-rosadas	X							I	
Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i>	Laverca	X	III				LC	SPEC 3	R/I	Indiferenciado
Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i>	Guarda-rios	X	II			A-I	LC	SPEC 3	R/MP/I	Aquático
Phasianidae	<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz	C	III				LC	SPEC 2	R	Agrícola
Psittacidae	<i>Alexandrinus krameri</i>	Periquito-rabijunco	X	III				NA	na	Int	
Anatidae	<i>Anas crecca</i>	Marrequinha	X	III	II			LC	n-SPEC	I/MgRep	
Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i>	Pato-real	X	III	II			LC	n-SPEC	R/I	Aquático
Anatidae	<i>Anser anser</i>	Ganso-bravo	X	III	II		A-III	VU	n-SPEC	I	
Motacillidae	<i>Anthus campestris</i>	Petinha-dos-campos	X	II	II		A-I	LC	SPEC 3	MgRep/MP/I	Agrícola
Motacillidae	<i>Anthus pratensis</i>	Petinha-dos-prados	X	II	II			LC	SPEC 1	I	
Motacillidae	<i>Anthus spinoletta</i>	Petinha-ribeirinha	X	II	II			EN/LC	n-SPEC	MgRep/I	Aquático

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto	SPEC (2017)	Fenologia	Biótopo
Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i>	Petinha-das-árvores	C	II	II			NT	SPEC 3	MgRep/MP	Florestal
Apodidae	<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	C	III				LC	SPEC 3	MgRep/MP	Indiferenciado
Apodidae	<i>Apus pallidus</i>	Andorinhão-pálido	C	II				LC	n-SPEC	MgRep/MP	Indiferenciado
Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Garça-branca-grande	X	II			A-I	NA/NT	n-SPEC	I	
Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i>	Garça-real	X	III				LC	n-SPEC	R/I	Aquático
Ardeidae	<i>Ardea purpurea</i>	Garça-vermelha	X	II			A-I	VU	SPEC 3	MgRep	Aquático
Strigidae	<i>Asio otus</i>	Bufo-pequeno	X	II		II		VU	n-SPEC	R/I	Florestal
Strigidae	<i>Athene noctua</i>	Mochó-galego	X	II		II		LC	SPEC 3	R	Indiferenciado
Strigidae	<i>Bubo bubo</i>	Bufo-real	X	II		II	A-I	NT	SPEC 3	R	Indiferenciado
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Carraceiro	X	II				VU	n-SPEC	R	Agrícola
Accipitridae	<i>Buteo buteo</i>	Águia-d'asa-redonda	C	III	II			LC	n-SPEC	R/MP	Florestal
Anatidae	<i>Cairina moschata</i>	Pato-do-mato	X	III	II				na	Int	
Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Noitibó-cinzento	X	II			A-I	LC	SPEC 3	MgRep/MP	Florestal
Caprimulgidae	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Noitibó-de-nuca-vermelha	X	II				LC	n-SPEC	MgRep/MP	Florestal
Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i>	Pintassilgo	C	II				LC	n-SPEC	R/I	Agrícola
Hirundinidae	<i>Cecropis daurica</i>	Andorinha-dáurica	C	II				LC	n-SPEC	MgRep/MP	Indiferenciado
Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira	C	II				LC	n-SPEC	R	Florestal
Scotocercidae	<i>Cettia cetti</i>	Rouxinol-bravo	X	III	II			LC	n-SPEC	R	Aquático
Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i>	Borrelho-pequeno-de-coleira	X	II	II			LC	n-SPEC	MgRep/I/MP	Aquático
Fringillidae	<i>Chloris chloris</i>	Verdilhão	C	II				LC	n-SPEC	R	Indiferenciado
Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i>	Cegonha-branca	X	II	II		A-I	LC	n-SPEC	MgRep/R/MP	Agrícola
Ciconiidae	<i>Ciconia nigra</i>	Cegonha-preta	X	II	II	II	A-I	EN	n-SPEC	MgRep	Aquático
Cinclidae	<i>Cinclus cinclus</i>	Melro-d'água	X	II				NT	n-SPEC	R	Aquático
Accipitridae	<i>Circaetus gallicus</i>	Águia-cobreira	C	III	II		A-I	NT	n-SPEC	MgRep/MP	Florestal
Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i>	Águia-sapeira	X	III	II		A-I	NT	n-SPEC	R/MP/I	Aquático
Accipitridae	<i>Circus cyaneus</i>	Tartaranhão-cinzento	X	III	II		A-I	CR/EN	SPEC 3	R/MP/I	Agrícola
Accipitridae	<i>Circus pygargus</i>	Tartaranhão-caçador	X	III	II		A-I	EN	n-SPEC	MgRep/MP	Agrícola

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto	SPEC (2017)	Fenologia	Biótopo
Cisticolidae	<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos	C	III	II			LC	n-SPEC	R	Agrícola
Cuculidae	<i>Clamator glandarius</i>	Cuco-rabilongo	X	II				NT	n-SPEC	MgRep/MP	Agrícola
Fringillidae	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Bico-grossudo	X	III				LC	n-SPEC	R	Florestal
Columbidae	<i>Columba livia</i>	Pombo-das-rochas	X	III				DD	n-SPEC	R	
Columbidae	<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz	C					LC	n-SPEC	R/I	Indiferenciado
Corvidae	<i>Corvus corax</i>	Corvo	X	III				LC	n-SPEC	R	Indiferenciado
Corvidae	<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta	C					LC	n-SPEC	R	Florestal
Phasianidae	<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz	C	III				LC	SPEC 3	MgRep/I	Agrícola
Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Cuco	X	III				LC	n-SPEC	MgRep/MP	Indiferenciado
Sylviidae	<i>Curruca cantillans</i>	Toutinegra-de-bigodes	X	II	II			LC	n-SPEC	MgRep/MP	Matos
Sylviidae	<i>Curruca communis</i>	Papa-amoras	C	II	II			LC	n-SPEC	MgRep/MP	Matos
Sylviidae	<i>Curruca hortensis</i>	Toutinegra-real	X	II	II			NT	n-SPEC	MgRep/MP	Florestal
Sylviidae	<i>Curruca melanocephala</i>	Toutinegra-dos-valados	C	II	II			LC	n-SPEC	R	Matos
Sylviidae	<i>Curruca undata</i>	Toutinegra-do-mato	C	II	II		A-I	LC	SPEC 1	R	Matos
Muscicapidae	<i>Cyanecula svecica</i>	Pisco-de-peito-azul	C	II	II		A-I	NA/LC	n-SPEC	MgRep/MP/I	
Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Chapim-azul	C	II				LC	n-SPEC	R	Florestal
Corvidae	<i>Cyanopica cooki</i>	Charneco	X	III				LC	n-SPEC	R	Indiferenciado
Anatidae	<i>Cygnus atratus</i>	Cisne-preto	X	III	II			NA		FC	
Anatidae	<i>Cygnus olor</i>	Cisne-mudo	X	III	II			NA	n-SPEC E	Ac	
Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i>	Andorinha-dos-beirais	C	II				LC	SPEC 2	MgRep/MP	Indiferenciado
Picidae	<i>Dendrocopos major</i>	Pica-pau-malhado	C	II				LC	n-SPEC	R	Florestal
Picidae	<i>Dryobates minor</i>	Pica-pau-galego	X	II				LC	n-SPEC	R	Florestal
Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i>	Garça-branca	X	II			A-I	LC	n-SPEC	R	Aquático
Accipitridae	<i>Elanus caeruleus</i>	Peneireiro-cinzento	X	III	II		A-I	LC	SPEC 3	R	Agrícola
Emberizidae	<i>Emberiza calandra</i>	Trigueirão	X	III				LC	SPEC 2	R	Agrícola
Emberizidae	<i>Emberiza cia</i>	Cia	C	II				LC	n-SPEC	R	Matos
Emberizidae	<i>Emberiza cirius</i>	Escrevedeira-de-garganta-amarela	X	II				LC	n-SPEC	R	Agrícola

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto	SPEC (2017)	Fenologia	Biótopo
Emberizidae	<i>Emberiza hortulana</i>	Sombria	X	III			A-I	VU	SPEC 2	MgRep/MP	Matos
Muscicapidae	<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo	C	II	II			LC	n-SPEC	R/MP/I	Indiferenciado
Estrildidae	<i>Estrilda astrild</i>	Bico-de-lacre	X	III				NA	na	Int	Indiferenciado
Falconidae	<i>Falco columbarius</i>	Esmerilhão	X	II	II	II	A-I	EN	n-SPEC	I	
Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Falcão-peregrino	X	III	II	I/II	A-I	VU	n-SPEC	R/I	Indiferenciado
Falconidae	<i>Falco subbuteo</i>	Ógea	X	II	II	II		VU	n-SPEC	MgRep/MP	Florestal
Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Peneireiro	C	II	II	II		VU	SPEC 3	R/MP	Agrícola
Muscicapidae	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papa-moscas	X	II	II				n-SPEC	E/MP	
Muscicapidae	<i>Ficedula parva</i>	Papa-moscas-real	C	II	II		A-I			Ac	
Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão	C	III				LC	n-SPEC	R/I	Florestal
Fringillidae	<i>Fringilla montifringilla</i>	Tentilhão-montês	X	III				LC	SPEC 3	I	
Rallidae	<i>Fulica atra</i>	Galeirão-comum	X	III				LC	SPEC 3	R/I	Aquático
Alaudidae	<i>Galerida cristata</i>	Cotovia-de-poupa	X	III				LC	SPEC 3	R	Agrícola
Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i>	Galinha-d'água	X	III				LC	n-SPEC	R/I	Aquático
Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio	C					LC	n-SPEC	R	Florestal
Accipitridae	<i>Gyps fulvus</i>	Grifo	X	III	II		A-I	LC	n-SPEC	R/MP	Indiferenciado
Accipitridae	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Águia-calçada	C	III	II		A-I	LC	n-SPEC	MgRep/MP/I	Florestal
Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i>	Pernilongo	X	II	II		A-I	LC	n-SPEC	MgRep/I/MP	Aquático
Acrocephalidae	<i>Hippolais polyglotta</i>	Felosa-poliglota	C	III	II			LC	n-SPEC	MgRep/MP	Matos
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-das-chaminés	C	II				LC	SPEC 3	MgRep/MP/I	Indiferenciado
Picidae	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicolo	X	II				LC	SPEC 3	MgRep/MP/I	Florestal
Laniidae	<i>Lanius meridionalis</i>	Picanço-real	X	II				VU	SPEC 2	R	Agrícola
Laniidae	<i>Lanius senator</i>	Picanço-barreteiro	X	II				VU	SPEC 2	MgRep/MP	Agrícola
Laridae	<i>Larus fuscus</i>	Gaivota-de-asa-escura	X					VU/LC	n-SPEC	R/MP/I	Marinho
Fringillidae	<i>Linaria cannabina</i>	Pintarroxo	C	II				LC	SPEC 2	R	Agrícola
Estrildidae	<i>Lonchura punctulata</i>	Capuchinho-dominó	X	III				NA		Int	
Paridae	<i>Lophophanes cristatus</i>	Chapim-de-poupa	C	II				LC	n-SPEC	R	Florestal

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto	SPEC (2017)	Fenologia	Biótopo
Alaudidae	<i>Lullula arborea</i>	Cotovia-dos-bosques	C	III			A-I	LC	SPEC 2	R	Indiferenciado
Muscicapidae	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinol-comum	C	II	II			LC	n-SPEC	MgRep/MP	Florestal
Anatidae	<i>Mareca penelope</i>	Piadeira	X	III	II			LC	n-SPEC	I	
Alaudidae	<i>Melanocorypha calandra</i>	Calhandra-real	C	II			A-I	NT	SPEC 3	R	Agrícola
Meropidae	<i>Merops apiaster</i>	Abelharuco	X	II	II			LC	n-SPEC	MgRep/MP	Indiferenciado
Accipitridae	<i>Milvus migrans</i>	Milhafre-preto	C	III	II		A-I	LC	SPEC 3	MgRep/MP	Florestal
Accipitridae	<i>Milvus milvus</i>	Milhafre-real	X	III	II		A-I	CR/LC	SPEC 1	R/I	Florestal
Muscicapidae	<i>Monticola saxatilis</i>	Melro-das-rochas	X	II	II			EN	SPEC 3	MgRep/MP	Matos
Muscicapidae	<i>Monticola solitarius</i>	Melro-azul	X	II	II			LC	n-SPEC	R	Matos
Motacillidae	<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca	X	II	II			LC	n-SPEC	R/I	Agrícola
Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i>	Alvéola-cinzenta	C	II	II			LC	n-SPEC	R/I	Aquático
Motacillidae	<i>Motacilla flava</i>	Alvéola-amarela	C	II	II			LC	SPEC 3	MgRep/MP	Indiferenciado
Accipitridae	<i>Neophron percnopterus</i>	Britango/ Abutre-do-egito	X	III	I/II		A-I	EN	SPEC 1	MgRep/MP	Indiferenciado
Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i>	Maçarico-galego	X	III	II			NT	n-SPEC	MP/I	
Cacatuidae	<i>Nymphicus hollandicus</i>	Caturra	X	III		II				Int	
Muscicapidae	<i>Oenanthe hispanica</i>	Chasco-ruivo	X	II	II			VU	n-SPEC	MgRep/MP	Indiferenciado
Muscicapidae	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Chasco-cinzento	X	II	II			LC	SPEC 3	MgRep/MP	Matos
Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i>	Papa-figos	C	III	II			LC	n-SPEC	MgRep/MP	Florestal
Strigidae	<i>Otus scops</i>	Mocho-d'orelhas	X	II		II		VU	SPEC 2	MgRep/MP	Florestal
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Águia-pesqueira	X	III	II		A-I	CR/VU	n-SPEC	R/MP/I	
Paridae	<i>Parus major</i>	Chapim-real	C	II				LC	n-SPEC	R	Florestal
Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Pardal	C					LC	SPEC 3	R	Indiferenciado
Passeridae	<i>Passer montanus</i>	Pardal-montês	C	III				NT	SPEC 3	R/MP	Agrícola
Paridae	<i>Periparus ater</i>	Chapim-carvoeiro	C	II				LC	n-SPEC	R	Florestal
Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i>	Bútio-vespeiro	C	III	II		A-I	NT	n-SPEC	MgRep/MP	Florestal
Passeridae	<i>Petronia petronia</i>	Pardal-francês	X	III				LC	n-SPEC	R	Florestal
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Corvo-marinho	X	III				NA/LC	n-SPEC	I/MP	

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto	SPEC (2017)	Fenologia	Biótopo
Phasianidae	<i>Phasianus colchicus</i>	Faisão	X	III					n-SPEC	Int	
Muscicapidae	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo-comum	X	II	II			LC	n-SPEC	R/MP/I	Indiferenciado
Muscicapidae	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rabirruivo-de-testa-branca	X	II	II			LC	n-SPEC	MgRep/MP	Florestal
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Felosa-de-papo-branco	X	III	II			LC	n-SPEC	MgRep/MP	Florestal
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus collybita</i>	Felosinha	X	III	II			NA/LC	n-SPEC	R/I	
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Felosinha-ibérica	C	III	II			LC	n-SPEC	MgRep	Florestal
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Felosa-listada	X	III	II					Ac	
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Felosa-musical	X	III	II			NE	SPEC 3	MP	
Corvidae	<i>Pica pica</i>	Pega-rabilonga	C					LC	n-SPEC	R	Agrícola
Picidae	<i>Picus sharpei</i>	Peto-real	C	II				LC	n-SPEC	R	Florestal
Threskiornithidae	<i>Platalea leucorodia</i>	Colhereiro	X	II	II	II	A-I	LC	n-SPEC	MgRep/MP	
Psittacidae	<i>Platyercus eximius</i>	Periquito-omnicolor	X							I	
Threskiornithidae	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis-preta	X	II	II		A-I	LC	n-SPEC	MgRep/MP	
Charadriidae	<i>Pluvialis apricaria</i>	Tarambola-dourada	X	III	II		A-I	LC	n-SPEC	I	
Prunellidae	<i>Prunella modularis</i>	Ferreirinha	X	II				LC	n-SPEC	R/I	Matos
Hirundinidae	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Andorinha-das-rochas	C	II				LC	n-SPEC	R/I	Indiferenciado
Fringillidae	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Dom-fafe	X	III				LC	n-SPEC	R/I	Florestal
Rallidae	<i>Rallus aquaticus</i>	Frango-d'água	X	III				LC	n-SPEC	R	Aquático
Regulidae	<i>Regulus ignicapilla</i>	Estrelinha-real	C	II	II			LC	n-SPEC	R/I	Florestal
Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-das-barreiras	X	II				LC	SPEC 3	MgRep/MP	Indiferenciado
Muscicapidae	<i>Saxicola rubetra</i>	Cartaxo-nortenho	X	II	II			EN	SPEC 2	MgRep/MP	Matos
Muscicapidae	<i>Saxicola torquatus</i>	Cartaxo-comum	C	II	II			LC	n-SPEC	R	Agrícola
Scolopacidae	<i>Scolopax rusticola</i>	Galinholá	X	III	II			DD	n-SPEC	I	
Fringillidae	<i>Serinus serinus</i>	Milheira	C	III				LC	SPEC 2	R	Florestal
Sittidae	<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul	X	II				LC	n-SPEC	R	Florestal
Fringillidae	<i>Spinus spinus</i>	Lugre	X	III				LC	n-SPEC	MgRep/I	
Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca	C	III				LC	n-SPEC	R	Indiferenciado

Família	Nome científico	Nome comum	Ocorrência	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99	Estatuto	SPEC (2017)	Fenologia	Biótopo
Columbidae	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	Rola-rosada	X	III						FC	
Columbidae	<i>Streptopelia turtur</i>	Rola-brava	C	III				NT	SPEC 1	MgRep/MP	Agrícola
Strigidae	<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato	X	II		II		LC	n-SPEC	R	Florestal
Sturnidae	<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto	X	III				LC	n-SPEC	R	Agrícola
Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i>	Estorninho-malhado	X					LC	SPEC 3	I	
Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete	C	II	II			LC	n-SPEC	R/I	Florestal
Podicipedidae	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Mergulhão-pequeno	X	II				LC	n-SPEC	R	Aquático
Apodidae	<i>Tachymarptis melba</i>	Andorinhão-real	X	II				NT	n-SPEC	MgRep/MP	Indiferenciado
Scolopacidae	<i>Tringa ochropus</i>	Maçarico-bique-bique	X	II	II			NT	n-SPEC	MP/I	
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carriça	C	II				LC	n-SPEC	R	Florestal
Turdidae	<i>Turdus iliacus</i>	Tordo-ruivo	X	III	II			LC	SPEC 1	I	
Turdidae	<i>Turdus merula</i>	Melro	C	III	II			LC	n-SPEC	R	Indiferenciado
Turdidae	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo-pinto	C	III	II			LC	n-SPEC	R/I	
Turdidae	<i>Turdus pilaris</i>	Tordo-zornal	X	III	II			LC	n-SPEC	I	
Turdidae	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordoveia	X	III	II			LC	n-SPEC	R	Indiferenciado
Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Coruja-das-torres	X	II		II		NT	SPEC 3	R	Indiferenciado
Upupidae	<i>Upupa epops</i>	Poupa	X	II				LC	n-SPEC	R/MP	Agrícola
Charadriidae	<i>Vanellus vanellus</i>	Abibe	X	III	II			NA/LC	SPEC 1	R/I	