

Quadro I-B - LISTA DE TÁXONES IDENTIFICADOS

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	OCORRÊNCIA		ENDEMISMO	CONVENÇÕES/DECRETO-LEI				ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO
			AE UI	AE LE		BERNA	BONA	CITES	D.L. 49/2005	
<b>Anfíbios</b>										
Alytidae	<i>Alytes cisternasii</i>	Sapo-parteiro-ibérico		X	End. Ibérico	II			B-IV	LC
Bufo	<i>Bufo bufo</i>	Sapo-comum	X	X		III				LC
Bufo	<i>Epidalea calamita</i>	Sapo-corredor		X		II			B-IV	LC
Hylidae	<i>Hyla arborea</i>	Rela-comum	X	X		II			B-IV	LC
Hylidae	<i>Hyla meridionalis</i>	Rela-meridional	X	X		II			B-IV	LC
Pelodytidae	<i>Pelodytes sp.</i>	Sapinhos-de-verrugas-verdes		X		III				NE
Ranidae	<i>Pelophylax perezi</i>	Rã-verde	X	X		III			B-V	LC
Salamandridae	<i>Lissotriton boscai</i>	Tritão-de-ventre-laranja		X	End. Ibérico	III				LC
Salamandridae	<i>Pleurodeles waltl</i>	Salamandra-de-costelas-salientes	X	X		III				LC
Salamandridae	<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra-de-pintas-amarelas		X		III				LC
Salamandridae	<i>Triturus marmoratus</i>	Tritão-marmorado		X		III			B-IV	LC
<b>Répteis</b>										
Colubridae	<i>Hemorrhois hippocrepis</i>	Cobra-de-ferradura	X	X		II			B-IV	LC
Colubridae	<i>Macroprotodon cucullatus</i>	Cobra-de-capuz		X		III				LC
Colubridae	<i>Rhinechis scalaris</i>	Cobra-de-escada		X		III				LC
Lacertidae	<i>Podarcis carbonelli</i>	Lagartixa de Carbonell	X	X	End. Ibérico	III				VU
Lacertidae	<i>Podarcis hispanica</i>	Lagartixa ibérica	X	X		III			B-IV	LC
Lacertidae	<i>Psammodromus algirus</i>	Lagartixa-do-mato	X	X		III				LC
Lacertidae	<i>Timon lepidus</i>	Sardão	X	X		II				LC
Natricidae	<i>Natrix maura</i>	Cobra-de-água-viperina		X		III				LC
Natricidae	<i>Natrix natrix</i>	Cobra-de-água-de-colar		X		III				LC

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	OCORRÊNCIA		ENDEMISMO	CONVENÇÕES/DECRETO-LEI				ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO
			AE UI	AE LE		BERNA	BONA	CITES	D.L. 49/2005	
Phyllodactylidae	<i>Tarentola mauritanica</i>	Osga	X	X		III				LC
Psammophiidae	<i>Malpolon monspessulanus</i>	Cobra-rateira	X	X		III				LC
Cheloniidae	<i>Caretta caretta</i>	Tartaruga-comum	X	X		II	I - II	A - I	B-II /B-IV	NA
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i>	Tartaruga-de-couro	X	X		II	I - II	A - I	B-IV	NA
<b>Aves</b>										
Phasianidae	<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz	X	X		III				LC
Phasianidae	<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz		X		III				LC
Anatidae	<i>Netta rufina</i>	Pato-de-bico-vermelho	X	X		III	II			EN/NT
Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i>	Pato-real	X	X		III	II			LC
Podicipedidae	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Mergulhão-pequeno	X	X		II				LC
Columbidae	<i>Columba livia</i>	Pombo-das-rochas	X	X		III				DD
Columbidae	<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz	X	X						LC
Columbidae	<i>Streptopelia turtur</i>	Rola-brava	X	X		III				LC
Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca	C	X		III				LC
Apodidae	<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	X	X		III				LC
Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Cuco	X	X		III				LC
Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i>	Galinha-d'água	X	X		III				LC
Rallidae	<i>Fulica atra</i>	Galeirão-comum	X	X		III				LC
Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i>	Cegonha-branca	X	X		II	II		A-I	LC
Ardeidae	<i>Ardeola ralloides</i>	Papa-ratos	X	X		II			A-I	CR/EN
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Carraceiro	X	X		II				LC
Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i>	Garça-real	X	X		III				LC
Ardeidae	<i>Ardea purpurea</i>	Garça-vermelha	X	X		II			A-I	EN
Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i>	Garça-branca	X	X		II			A-I	LC
Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i>	Pernilongo	X	X		II	II		A-I	LC

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	OCORRÊNCIA		ENDEMISMO	CONVENÇÕES/DECRETO-LEI				ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO
			AE UI	AE LE		BERNA	BONA	CITES	D.L. 49/2005	
Charadriidae	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Borrelho-de-coleira-interrompida	X	X		II	II			LC
Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos</i>	Maçarico-das-rochas	X	X		II	II			VU
Laridae	<i>Larus fuscus</i>	Gaivota-de-asa-escura	X	X						VU/LC
Laridae	<i>Larus michahellis</i>	Gaivota-de-patas-amarelas	X	X		III				LC
Laridae	<i>Sternula albifrons</i>	Chilreta	X	X		II	II		A-I	VU
Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Coruja-das-torres	X	X		II		II		LC
Strigidae	<i>Athene noctua</i>	Mocho-galego	X	X		II		II		LC
Strigidae	<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato	X	X		II		II		LC
Accipitridae	<i>Elanus caeruleus</i>	Peneireiro-cinzento	X	X		III	II		A-I	NT
Accipitridae	<i>Circaetus gallicus</i>	Águia-cobreira		X		III	II		A-I	NT
Accipitridae	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Águia-calçada	X	X		III	II		A-I	NT
Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i>	Águia-sapeira	X	X		III	II		A-I	VU
Accipitridae	<i>Circus pygargus</i>	Tartaranhão-caçador	X	X		III	II		A-I	EN
Accipitridae	<i>Milvus migrans</i>	Milhafa-preto		X		III	II		A-I	LC
Accipitridae	<i>Buteo buteo</i>	Águia-d'asa-redonda	X	X		III	II			LC
Upupidae	<i>Upupa epops</i>	Poupa	X	X		II				LC
Meropidae	<i>Merops apiaster</i>	Abelharuco	X	X		II	II			LC
Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i>	Guarda-rios	X	X		II			A-I	LC
Picidae	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicolo		X		II				DD
Picidae	<i>Picus sharpei</i>	Peto-real	C	X		II				LC
Picidae	<i>Dryobates minor</i>	Pica-pau-galego	X	X		II				LC
Picidae	<i>Dendrocopos major</i>	Pica-pau-malhado	X	X		II				LC
Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Peneireiro	X	X		II	II	II		LC
Falconidae	<i>Falco subbuteo</i>	Ógea	X	X		II	II	II		VU
Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Falcão-peregrino	X	X		III	II	I/II	A-I	VU

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	OCORRÊNCIA		ENDEMISMO	CONVENÇÕES/DECRETO-LEI				ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO
			AE UI	AE LE		BERNA	BONA	CITES	D.L. 49/2005	
Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i>	Papa-figos		X		III	II			LC
Laniidae	<i>Lanius meridionalis</i>	Picanço-real	X	X		II				LC
Laniidae	<i>Lanius senator</i>	Picanço-barreteiro	X	X		II				NT
Corvidae	<i>Cyanopica cooki</i>	Charneco	X	X		III				LC
Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio	X	X						LC
Corvidae	<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta	C	X						LC
Paridae	<i>Lophophanes cristatus</i>	Chapim-de-poupa	X	X		II				LC
Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Chapim-azul	X	X		II				LC
Paridae	<i>Parus major</i>	Chapim-real	C	X		II				LC
Alaudidae	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calhandrinha-galucha	X	X		II			A-I	LC
Alaudidae	<i>Lullula arborea</i>	Cotovia-dos-bosques	X	X		III			A-I	LC
Alaudidae	<i>Galerida cristata</i>	Cotovia-de-poupa	X	X		III				LC
Cisticolidae	<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos	X	X		III	II			LC
Acrocephalidae	<i>Hippolais polyglotta</i>	Felosa-poliglota	X	X		III	II			LC
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rouxinol-dos-caniços	X	X		III	II			NT
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rouxinol-grande-dos-caniços	X	X		III	II			LC
Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i>	Andorinha-dos-beirais	X	X		II				LC
Hirundinidae	<i>Cecropis daurica</i>	Andorinha-dáurica	X	X		II				LC
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-das-chaminés	X	X		II				LC
Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-das-barreiras	X	X		II				LC
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Felosinha-ibérica	X	X		III	II			LC
Scotocercidae	<i>Cettia cetti</i>	Rouxinol-bravo	X	X		III	II			LC
Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo	X	X		III	II			LC
Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete	X	X		II	II			LC
Sylviidae	<i>Sylvia melanocephala</i>	Toutinegra-dos-valados	C	X		II	II			LC

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	OCORRÊNCIA		ENDEMISMO	CONVENÇÕES/DECRETO-LEI				ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO
			AE UI	AE LE		BERNA	BONA	CITES	D.L. 49/2005	
Sylviidae	<i>Sylvia undata</i>	Toutinegra-do-mato	X	X		II	II		A-I	LC
Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira	X	X		II				LC
Sittidae	<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul	X	X		II				LC
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carriça	X	X		II				LC
Sturnidae	<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto	C	X		III				LC
Turdidae	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordoveia	X	X		III	II			LC
Turdidae	<i>Turdus merula</i>	Melro	X	X		III	II			LC
Muscicapidae	<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo	C	X		II	II			LC
Muscicapidae	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinol-comum	X	X		II	II			LC
Muscicapidae	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rabirruivo-de-testa-branca		X		II	II			LC
Muscicapidae	<i>Saxicola torquatus</i>	Cartaxo-comum	C	X		II	II			LC
Regulidae	<i>Regulus ignicapilla</i>	Estrelinha-real	X	X		II	II			LC
Estrildidae	<i>Estrilda astrild</i>	Bico-de-lacre		X	Não nativa	III				
Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Pardal	X	X						LC
Passeridae	<i>Passer montanus</i>	Pardal-montês	X	X		III				LC
Passeridae	<i>Petronia petronia</i>	Pardal-francês		X		III				LC
Motacillidae	<i>Anthus campestris</i>	Petinha-dos-campos	X	X		II	II		A-I	LC
Motacillidae	<i>Motacilla flava</i>	Alvéola-amarela	X	X		II	II			LC
Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i>	Alvéola-cinzenta		X		II	II			LC
Motacillidae	<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca	C	X		II	II			LC
Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão	X	X		III				LC
Fringillidae	<i>Chloris chloris</i>	Verdilhão	X	X		II				LC
Fringillidae	<i>Linaria cannabina</i>	Pintarroxo	X	X		II				LC
Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i>	Pintassilgo	X	X		II				LC
Fringillidae	<i>Serinus serinus</i>	Milheira	X	X		III				LC
Emberizidae	<i>Emberiza calandra</i>	Trigueirão	X	X		III				LC

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	OCORRÊNCIA		ENDEMISMO	CONVENÇÕES/DECRETO-LEI				ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO
			AE UI	AE LE		BERNA	BONA	CITES	D.L. 49/2005	
Emberizidae	<i>Emberiza cirius</i>	Escrevedeira-de-garganta-amarela	X	X		II				LC
<b>Mamíferos</b>										
Suidae	<i>Sus scrofa</i>	Javali	X	X						LC
Canidae	<i>Vulpes vulpes</i>	Raposa	X	X				D		LC
Felidae	<i>Felis silvestris</i>	Gato-bravo		X		II		A - II	B-IV	EN
Herpestidae	<i>Herpestes ichneumon</i>	Sacarrabos	X	X	Não nativa	III			B-V / D	LC
Mustelidae	<i>Lutra lutra</i>	Lontra	X	X		II		A - I	B-II / B-IV	LC
Mustelidae	<i>Martes foina</i>	Fuinha		X		III				LC
Mustelidae	<i>Meles meles</i>	Texugo	X	X		III				LC
Mustelidae	<i>Mustela nivalis</i>	Doninha	X	X		III				LC
Viverridae	<i>Genetta genetta</i>	Geneta	X	X	Não nativa	III			B-V	LC
Vespertilionidae	<i>Nyctalus leisleri</i>	Morcego-arborícola-pequeno	X	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Morcego de Kuhl	X	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Morcego-anão	X	X		II	II		B-IV	LC
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Morcego-pigmeu	X	X		II	II		B-IV	LC
Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i>	Ouriço-cacheiro	X	X		III				LC
Soricidae	<i>Crocidura russula</i>	Musaranho-de-dentes-brancos	X	X		III				LC
Leporidae	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Coelho-bravo	X	X						VU
Cricetidae	<i>Arvicola sapidus</i>	Rata-de-água	X	X						VU
Cricetidae	<i>Microtus cabrerai</i>	Rato de Cabrera	X	X	Ibérico	II			B-II / B-IV	VU
Muridae	<i>Mus spretus</i>	Rato-das-hortas	X	X						LC

Ocorrência: C – confirmada; X – potencial

