

ANEXO 3

Ponto de medição 3

Fotos, Gráficos e Tabelas de Resultados

TONAL - Engenharia Acústica, Lda. Loteamento na Ajuda, Lisboa



ENVOLVENTE

A envolvente do loteamento a avaliar é caracterizada por ocupação de edifícios habitacionais, edifícios de serviços, superfícies comerciais e estradas com tráfego significativo.

PONTO DE MEDIÇÃO

O ponto de medição, identificado como P3, ficou localizado na envolvente Este do loteamento na proximidade do complexo habitacional aí existente.


As medições foram realizadas a, aproximadamente, 4 m de altura acima do solo.

FONTES RUÍDO PREDOMINANTES


As fontes de ruído predominantes no ponto de medição estão relacionadas com o tráfego rodoviário na Rua de Dom Vasco, artéria mais próxima do ponto, tráfego aéreo e com menor influência a circulação de pessoas na via pública.

IMAGENS






Arquivo	Fast					
Início	27/06/22 16:38:09					
Fim	27/06/22 16:53:34					
Canal	Tipo	Peso	Unidade	Leq	Lmin	Lmax
*** **	Rápido	A	dB	51,2	40,0	68,0





Arquivo	Fast					
Início	27/06/22 16:58:29					
Fim	27/06/22 17:13:29					
Canal	Tipo	Peso	Unidade	Leq	Lmin	Lmax
*** **	Rápido	A	dB	51,7	42,0	69,0




Arquivo	Fast					
Início	27/06/22 17:31:49					
Fim	27/06/22 17:47:29					
Canal	Tipo	Peso	Unidade	Leq	Lmin	Lmax
*** **	Rápido	A	dB	51,4	40,0	65,0

1.1 - Ruído Ambiente Diurno – 1ª Amostra – Medição 1, 2 e 3







1.3 - Ruído Ambiente Noturno - 1ª Amostra – Medição 1, 2 e 3



1.4 - Ruído Ambiente Diurno - 2ª Amostra – Medição 1, 2 e 3



1.5 - Ruído Ambiente Entardecer - 2ª Amostra – Medição 1, 2 e 3



1.6 - Ruído Ambiente Noturno - 2ª Amostra – Medição 1, 2 e 3