

Anexo XVI - Locais de armazenamento temporário de resíduos

O parque principal de armazenamento temporário de resíduos (PA1) possui cerca de 40m² e inclui as tipologias de resíduos apresentadas na tabela 1.

O parque comporta quantidades ajustadas às quantidades geradas e em função do número de recolhas dos operadores licenciados. Encontra-se em zona impermeabilizada e coberto com telheiro.

Tabela 1 - Resíduos armazenados no PA1

Código do Parque	Nome da substância / identificação	Código LER	Tipo recipiente de Acondicionamento	Capacidade de Armazenamento		
				Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente
PA1	Madeira contaminada	030205 ((* Outros agentes de preservação da madeira, contendo substâncias perigosas)	IBC - Cuba de matéria plástica com estrutura exterior metálica (aço)	2	1	m ³
PA1	Cinzas	100101 (Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras abrangidas em 10 01 04))	IBC - Cuba de matéria plástica com estrutura exterior metálica (aço)	1	1	m ³
PA1	Papel e Cartão	150101 (Embalagens de papel e cartão)	IBC - Cuba de matéria plástica com estrutura exterior metálica (aço)	3	1	m ³
PA1	Plástico	150102 (Embalagens de plástico)	IBC - Cuba de matéria plástica com estrutura exterior metálica (aço)	4	1	m ³
PA1	Madeira	030105 (Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados, não abrangidos em 03 01 04)	IBC - Cuba de matéria plástica com estrutura exterior metálica (aço)	2	1	m ³
PA1	Misturas de resíduos urbanos e equiparados	200301 (Misturas de resíduos urbanos equiparados)	IBC - Cuba de matéria plástica com estrutura exterior metálica (aço)	1	1	m ³
PA1	Equipamentos Elétricos e Eletrônicos	160304 (Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03)	IBC - Cuba de matéria plástica com estrutura exterior metálica (aço)	1	1	m ³

O parque PA2 localiza-se junto ao PA1 e possui cerca de 10m², área esta que é ocupada por um contentor metálico tipo polibenne, destinado à colocação de resíduos metálicos, conforme apresentado na tabela 2.

Tabela 2 - Resíduos armazenados no PA2

Código do Parque	Nome da substância / identificação	Código LER	Tipo recipiente de Acondicionamento	Capacidade de Armazenamento		
				Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente
PA2	Sucata de Metal	200140 (Metais)	Contentor metálico tipo polibenne	1	10	m ³

O Parque PA3 foi criado para armazenamento de óleos de máquinas e equipamentos. Possui cerca de 30m² e encontra-se em zona própria, vedada, impermeabilizada e coberta, com os seguintes resíduos armazenados (tabela 3).

Tabela 3 - Resíduos armazenados no PA3

Código do Parque	Nome da substância / identificação	Código LER	Tipo recipiente de Acondicionamento	Capacidade de Armazenamento		
				Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente
PA3	Óleos das máquinas	130208 ((*) Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação)	IBC - Cuba de matéria plástica com estrutura exterior metálica (aço)	2	1	m ³
PA3	Panos contaminados e filtros usados	150202 (*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo sem outras especificações), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas	IBC - Cuba de matéria plástica com estrutura exterior metálica (aço)	1	1	m ³
PA3	Embalagens contaminadas	150110 (*) Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas	IBC - Cuba de matéria plástica com estrutura exterior metálica (aço)	1	1	m ³

O Parque designado de PA4 refere-se ao local onde se encontra o depósito de gasóleo. Neste local existe um separador de hidrocarbonetos que tem uma capacidade de armazenamento de cerca de 1m². A área encontra-se coberta e impermeabilizada, com o seguinte resíduo armazenado apresentado na tabela 4.

Tabela 4 - Resíduos armazenados no PA4

Código do Parque	Nome da substância / identificação	Código LER	Tipo recipiente de Acondicionamento	Capacidade de Armazenamento		
				Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente
PA4	Água oleosa do separador de hidrocarbonetos	130507 ((*) Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água)	Reservatório metálico	1	1	m ³

O parque PA5 localiza-se junto ao autoclave e serve como local de armazenamento temporário das lamas contaminadas, conforme apresentado na tabela 5. Este local é ocupado com cerca de 2m² de IBCs do referido resíduo, no entanto em caso de necessidade é possível o acondicionamento de mais recipientes. Esta área encontra-se coberta, impermeabilizada e munida de bacia de retenção.

Tabela 5 - Resíduos armazenados no PA5

Código do Parque	Nome da substância / identificação	Código LER	Tipo recipiente de Acondicionamento	Capacidade de Armazenamento		
				Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente
PA5	Lamas contaminadas	030205 (*) Outros agentes de preservação da madeira, contendo substâncias perigosas)	IBC - Cuba de matéria plástica com estrutura exterior metálica (aço)	2	1	m ³

O Parque designado de PA6 refere-se ao local da fossa séptica estanque que permite o armazenamento temporário de águas residuais (WC; Refeitório; Infraestrutura Geral), conforme apresentado na tabela 6. A fossa é construída em alvenaria de tijolos e possui cerca de 50m².

Tabela 6 - Resíduos armazenados no PA6

Código do Parque	Nome da substância / identificação	Código LER	Tipo recipiente de Acondicionamento	Capacidade de Armazenamento		
				Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente
PA6	Lamas de fossas sépticas	200304 Lamas de fossas sépticas	Fossa estanque construída em alvenaria de tijolos	1	50	m ³