

2019

Parâmetros	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
pH	7	7,1	7,1	7	7,4	7,2	7,9	7,2	7	7,1	7,8	8
Condutividade elétrica (µS/cm)	277	186	172	120	242	416	843	189	417	364	100	77,5
CQO (mg/l O ₂)	81	32	29	2,2	4200	39	150	160	140	140	180	44
CBO5 (mg/l O ₂)		10			24			18			10	
Óleos e gorduras (mg/l)		0,35			0,8			0,31			0,3	
SDT (mg/l)		120			160			56			60	
SST (mg/l)		24			62			110			10	
Cianetos (mg/l CN)		0,01			0,001			0,001			0,001	
Arsénio (mg/l As)		0,05			0,01			0,05			0,05	
Cádmio (mg/l Cd)		0,01			0,01			0,01			0,01	
Crômio Total (mg/l Cr)		0,05			0,86			0,05			0,05	
Crômio VI (mg/l Cr)		0,05			0,05			0,05			0,05	
Mercúrio (mg/l Hg)		0,001			0,001			0,001			0,001	
Chumbo (mg/l Pb)		0,05			0,05			0,05			0,05	
Fluoretos (mg/l F)		0,05			0,16			0,092			0,66	
Sulfuretos (mg/l S)		0,05			15			0,05			0,05	
Alumínio (mg/l Al)		0,59			0,77			1,3			0,55	
Zinco (mg/l Zn)		0,1			0,3			0,12			0,1	
Cobre (mg/l Cu)		0,1			0,28			0,1			0,1	
Níquel (mg/l Ni)		0,05			0,24			0,05			0,05	
Hidrocarbonetos Totais (mg/l)		0,3			0,44			0,3			0,3	
Fenóis (mg/l)		0,65			0,1			0,1			0,1	
Azoto Total (mg/l N)	5,2	12	3,2	2,2	810	18	24	4,1	18	5,3	17	0,55
Fósforo Total (mg/l P)	1	1	8,4	1,3	3,8	1	3	0,73	0,88	0,61	0,53	0,77

2020

[illegible]

2021

Parâmetros	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
pH	7,4	7,2	6,9	8,4	7	6	7,1	7,7	6,9	6,6	7,5	7,2
Condutividade elétrica (µS/cm)	105	151	203	16	90,2	188	137	163	168	92,7	68,6	1090
CQO (mg/l O ₂)	20	10	15	14	20	46	29	21	62	14	73	<10
CBO5 (mg/l O ₂)		10			10			10			<10	
Óleos e gorduras (mg/l)		0,41			<0,3			<0,3			0,49	
SDT (mg/l)		120			56			670			51	
SST (mg/l)		10			<10			<10			120	
Cianetos (mg/l CN)		0,0015			<0,001			0,0011			0,0023	
Arsénio (mg/l As)		<0,05			<0,05			<0,05			<0,05	
Cádmio (mg/l Cd)		<0,01			<0,01			<0,01			<0,01	
Crômio Total (mg/l Cr)		<0,05			<0,05			<0,05			<0,05	
Crômio VI (mg/l Cr)		<0,05			<0,05			<0,05			<0,05	
Merúrio (mg/l Hg)		<0,001			<0,001			<0,001			<0,001	
Chumbo (mg/l Pb)		<0,05			<0,05			<0,05			<0,05	
Fluoretos (mg/l F)		<0,2			<0,05			0,1			<0,05	
Sulfuretos (mg/l S)		<0,05			<0,05			<0,05			<0,05	
Alumínio (mg/l Al)		0,2			0,14			<0,1			<0,1	
Zinco (mg/l Zn)		<,01			<0,1			<0,1			<0,1	
Cobre (mg/l Cu)		<0,1			<0,1			<0,1			<0,1	
Níquel (mg/l Ni)		<0,05			<0,05			<0,05			<0,05	
Hidrocarbonetos Totais (mg/l)		<0,3			<0,3			<0,3			<0,3	
Fenóis (mg/l)		<0,1			<0,1			<0,1			<0,1	
Azoto Total (mg/l N)	1,1	2,1	3,2	1,3	2	6,4	1,4	1,1	83	5,4	1,1	1,2
Fósforo Total (mg/l P)	<0,5	0,6	<0,5	18	0,5	0,76	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5

2022

Parâmetros	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
pH	7,6	8,6	7,2	7	7	7,4	7,2	7,8	7,5	7,5	7,2	6,8
Condutividade elétrica (µS/cm)	73,7	95,9	54,4	51,1	921	552	442	465	120	139	71,7	81,1
CQO (mg/l O ₂)	10	25	32	41	300	30	27	26	250	100	100	69
CBO5 (mg/l O ₂)		10			200			10			10	
Óleos e gorduras (mg/l)		<0,3			0,98			<0,3			1,9	
SDT (mg/l)		83			320			330			62	
SST (mg/l)		<10			90			<10			85	
Cianetos (mg/l CN)		<0,001			0,13			0,0015			<0,001	
Arsénio (mg/l As)		<0,005			<0,05			<0,05			<0,05	
Cádmio (mg/l Cd)		<1			<0,01			<0,01			<0,01	
Crômio Total (mg/l Cr)		0,0106			<0,05			<0,05			<0,05	
Crômio VI (mg/l Cr)		<0,05			<0,05			<0,05			<0,05	
Mercúrio (mg/l Hg)		<0,001			<0,001			<0,001			<0,001	
Chumbo (mg/l Pb)		<0,002			<0,05			<0,05			<0,05	
Fluoretos (mg/l F)		0,059			0,45			0,12			0,13	
Sulfuretos (mg/l S)		<0,05			0,17			<0,05			<0,05	
Alumínio (mg/l Al)		0,014			2,9			0,28			2,2	
Zinco (mg/l Zn)		<0,005			0,24			<0,1			0,1	
Cobre (mg/l Cu)		<0,005			0,13			<0,1			<0,1	
Níquel (mg/l Ni)		<0,005			<0,05			<0,05			<0,05	
Hidrocarbonetos Totais (mg/l)		<0,3			0,43			<0,3			0,79	
Fenóis (mg/l)		<0,1			<0,1			<0,1			<0,1	
Azoto Total (mg/l N)	1,1	1,1	2,7	0,85	10	7,8	5	3	1,6	610	1,4	0,82
Fósforo Total (mg/l P)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,69	0,53	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5

2023

[illegible]

2024

[illegible]

2025

Parâmetros	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
pH	7,3	7,4	7,5	7,3	7,2	7,3	7,6	7,8	7,8	8	7,4	7,5
Condutividade elétrica (µS/cm)	111	145	109	139	127	146	159	168	180	191	91,8	95
CQO (mg/l O ₂)	<10	11	10	16	10	13	<10	26	17	11	<10	<10
CBO5 (mg/l O ₂)		<10			<10			<10			<10	
Óleos e gorduras (mg/l)		<0,60			<0,60			<0,60			<0,60	
SDT (mg/l)		100			78			110			60	
SST (mg/l)		10			<10			<10			<10	
Cianetos (mg/l CN)		<0,0010			0,001			<0,0010			<0,0010	
Arsénio (mg/l As)		<0,050			<0,050			<0,050			<0,050	
Cádmio (mg/l Cd)		<0,010			<0,010			<0,010			<0,010	
Crômio Total (mg/l Cr)		<0,050			<0,050			<0,050			<0,050	
Crômio VI (mg/l Cr)		<0,050			<0,050			<0,050			<0,050	
Mercúrio (mg/l Hg)		<0,05			<0,05			<0,05			<0,05	
Chumbo (mg/l Pb)		<0,050			<0,050			<0,05			<0,050	
Fluoretos (mg/l F)		0,086			0,45			0,05			0,07	
Sulfuretos (mg/l S)		<0,050			<0,050			<0,050			<0,050	
Alumínio (mg/l Al)		0,32			<0,10			<0,10			0,12	
Zinco (mg/l Zn)		<0,10			<0,10			<0,10			<0,10	
Cobre (mg/l Cu)		<0,10			<0,10			<0,10			<0,10	
Níquel (mg/l Ni)		<0,050			<0,050			<0,050			<0,050	
Hidrocarbonetos Totais (mg/l)		<0,60			<0,60			<0,60			<0,60	
Fenóis (mg/l)		<0,10			<0,10			<0,10			<0,10	
Azoto Total (mg/l N)	3	1,8	1,4	2,8	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
Fósforo Total (mg/l P)	<0,50	<0,5	<0,5	<0,5	<0,50	<0,50	<0,50	0,81	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50