

Susana Belo

De: Clientes AdSA <clientes.adsa@ADP.PT>
Enviado: 27 de janeiro de 2026 10:23
Para: Susana Belo; Hugo Proença
Cc: Branca Lima; Marta Pereira; Márcio Abel
Assunto: Receção e Tratamento de Lixiviados na ETAR Ribeira dos Moinhos - Ano 2026 | Biosmart - ATERROS DE BEJA /CASTELO DE BRANCO GE nº45
Anexos: GE 45.pdf

Exmos. Senhores,

No âmbito da autorização para receção de água residual de lixiviados na ETAR de Ribeira de Moinhos, vimos pelo presente enviar autorização de acesso às instalações, a Gestão de Entradas (GE) n.º 45, com validade até 31 de dezembro de 2026.

Para mais informações, estamos ao dispor através do site www.adsa.pt, do telefone 269 708 240, na sede desta empresa ou através do correio eletrónico: clientes.adsa@adp.pt.

Apresentamos os nossos cumprimentos,

AdSA – Águas de Santo André, S.A.

Direção Administrativa e Financeira

Área Comercial

Marta Pereira



Águas de Santo André, S.A.

Cerca da Água - Rua dos Cravos | 7500-130 Vila Nova de Santo André | Tel: + 351 269 708 240 | Fax: + 351 269 708 269 | www.adsa.pt

Tenha uma EcoAtitude. Imprima este e-mail apenas se necessário.

Na eventualidade de a presente mensagem ser inadvertidamente rececionada no período de descanso, o que se lamenta, a AdSA reitera que não é expectável que a mesma seja lida, respondida ou que relativamente à mesma seja tomada qualquer ação, fora do seu horário de trabalho.

Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.

In the event that this message is inadvertently received during the rest period, which is regrettable, it is not expected that it will be read, respond to or any action taken, outside your usual working hours.

This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged information. If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way.

De: Susana Belo <susana.m.belo@biosmart.pt>

Enviada: 26 de janeiro de 2026 16:50

Para: Clientes AdSA <clientes.adsa@ADP.PT>; Hugo Proença <hugo.m.proenca@biosmart.pt>

Cc: Branca Lima <b.lima@ADP.PT>; Marta Pereira <marta.pereira@ADP.PT>; Márcio Abel <marcio.abel@ADP.PT>

Assunto: RE: Reenvio da GE nº41 - para que possam proceder á atualização da informação | Biosmart - ATERROS DE BEJA /CASTELO DE BRANCO

Importância: Alta

Boa tarde,

Peço desculpa, mas o ficheiro enviado anteriormente não estava completo. O que vai agora em anexo, é o ficheiro completo.

Obrigado,

Com os melhores cumprimentos,

Susana Belo

Centro de Valorização de Resíduos



Alvará de Construção
nº 99348 - PUB

Tel: +351 272 320 522 | www.biosmart.pt
Vedulho de Baixo Apartado 92 | 6000-999 | Castelo Branco | PORTUGAL



Por favor, promova a responsabilidade ambiental evitando imprimir este email. Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

De: Clientes AdSA <clientes.adsa@ADP.PT>

Enviada: 26 de janeiro de 2026 16:14

Para: Susana Belo <susana.m.belo@biosmart.pt>; Hugo Proença <hugo.m.proenca@biosmart.pt>

Cc: Branca Lima <b.lima@ADP.PT>; Marta Pereira <marta.pereira@ADP.PT>; Márcio Abel <marcio.abel@ADP.PT>

Assunto: Reenvio da GE nº41 - para que possam proceder á atualização da informação | Biosmart - ATERROS DE BEJA /CASTELO DE BRANCO

Exmos. Senhores,

No seguimento da última conversa telefónica tida com a Sra Susana Belo, vimos pelo presente reenviar autorização atualizada de acesso às instalações, a Gestão de Entradas (GE) n.º 41, com validade até 31 de dezembro de 2026, por forma a que possam atualizar, conforme vossa indicação na comunicação enviada no dia de hoje.

Para mais informações, estamos ao dispor através do site www.adsa.pt, do telefone 269 708 240, na sede desta empresa ou através do correio eletrónico: clientes.adsa@adp.pt.

Apresentamos os nossos cumprimentos,

AdSA – Águas de Santo André, S.A.

Direção Administrativa e Financeira

Área Comercial

Marta Pereira



Águas de Santo André, S.A.

Cerca da Água - Rua dos Cravos | 7500-130 Vila Nova de Santo André | Tel: + 351 269 708 240 | Fax: + 351 269 708 269 | www.adsa.pt

Tenha uma EcoAtitude. Imprima este e-mail apenas se necessário.

Na eventualidade de a presente mensagem ser inadvertidamente rececionada no período de descanso, o que se lamenta, a AdSA reitera que não é expectável que a mesma seja lida, respondida ou que relativamente à mesma seja tomada qualquer ação, fora do seu horário de trabalho.

Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.

In the event that this message is inadvertently received during the rest period, which is regrettable, it is not expected that it will be read, respond to or any action taken, outside your usual working hours.

This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged information. If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way.

De: Susana Belo susana.m.belo@biosmart.pt

Enviada: 26 de janeiro de 2026 13:20

Para: Clientes AdSA clientes.adsa@ADP.PT

Cc: Branca Lima b.lima@ADP.PT; Marta Pereira marta.pereira@ADP.PT; Márcio Abel marcio.abel@ADP.PT

Assunto: RE: Receção e Tratamento de Lixiviados na ETAR Ribeira dos Moinhos - Ano 2026 | Biosmart - ATERROS DE BEJA /CASTELO DE BRANCO GE nº41

Importância: Alta

Boa tarde,

Em anexo, envio ficheiro actualizado com matrículas do transportador “Transportes Alzira”, relativamente à Biosmart de Castelo Branco.

Aproveito para pedir autorização para 3 descargas de lixiviado por dia, proveniente da Biosmart de Castelo Branco. Estamos a efectuar duas descargas por dias, mas é imperativo que sejam três.

Temos urgência no mesmo,

Fico a aguardar,

Obrigado,

Com os melhores cumprimentos,

Susana Belo

Centro de Valorização de Resíduos



Alvará de Construção
nº 99348 - PUB

Tel: +351 272 320 522 | www.biosmart.pt

Vedulho de Baixo Apartado 92 | 6000-999 | Castelo Branco | PORTUGAL



Por favor, promova a responsabilidade ambiental evitando imprimir este email. Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

De: Clientes AdSA <clientes.adsa@ADP.PT>

Enviada: 21 de janeiro de 2026 11:47

Para: Susana Belo <susana.m.belo@biosmart.pt>; Hugo Proença <hugo.m.proenca@biosmart.pt>; Laura Mendes <laura.p.mendes@biosmart.pt>

Cc: Branca Lima <b.lima@ADP.PT>; Marta Pereira <marta.pereira@ADP.PT>; Márcio Abel <marcio.abel@ADP.PT>

Assunto: Receção e Tratamento de Lixiviados na ETAR Ribeira dos Moinhos - Ano 2026 | Biosmart - ATERROS DE BEJA /CASTELO DE BRANCO GE nº41

Exmos. Senhores,

No âmbito da autorização para receção de água residual de lixiviados na ETAR de Ribeira de Moinhos, vimos pelo presente enviar autorização de acesso às instalações, a Gestão de Entradas (GE) n.º 41, com validade até 31 de dezembro de 2026.

Para mais informações, estamos ao dispor através do site www.adsa.pt, do telefone 269 708 240, na sede desta empresa ou através do correio eletrónico: clientes.adsa@adp.pt.

Apresentamos os nossos cumprimentos,

AdSA – Águas de Santo André, S.A.

Direção Administrativa e Financeira

Área Comercial

Marta Pereira



Águas de Santo André, S.A.

Cerca da Água - Rua dos Cravos | 7500-130 Vila Nova de Santo André | Tel: + 351 269 708 240 | Fax: + 351 269 708 269 | www.adsa.pt

Tenha uma EcoAtitude. Imprima este e-mail apenas se necessário.

Na eventualidade de a presente mensagem ser inadvertidamente rececionada no período de descanso, o que se lamenta, a AdSA reitera que não é expectável que a mesma seja lida, respondida ou que relativamente à mesma seja tomada qualquer ação, fora do seu horário de trabalho.

Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.

In the event that this message is inadvertently received during the rest period, which is regrettable, it is not expected that it will be read, respond to or any action taken, outside your usual working hours.

This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged information. If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way.

De: Susana Belo <susana.m.belo@biosmart.pt>

Enviada: 21 de janeiro de 2026 10:24

Para: Clientes AdSA <clientes.adsa@ADP.PT>

Cc: Branca Lima <b.lima@ADP.PT>; Marta Pereira <marta.pereira@ADP.PT>; Ângela Romão <a.romao@ADP.PT>; Cristina Gomes <cristina.gomes@ADP.PT>; Márcio Abel <marcio.abel@ADP.PT>

Assunto: RE: Receção e Tratamento de Lixiviados na ETAR Ribeira dos Moinhos - Ano 2026 | Biosmart - ATERROS DE BEJA /CASTELO DE BRANCO GE nº33

Importância: Alta

Bom dia,

Conforme conversa telefónica, em anexo, envio ficheiro com matrículas actualizado.

Peço autorização de entrada do camião que está nas vossas instalações.

Questiono se posso entregar duas cargas por dia? Temos urgência no mesmo.

Fico a aguardar,

Obrigado,

Com os melhores cumprimentos,

Susana Belo

Centro de Valorização de Resíduos



Alvará de Construção
nº 99348 - PUB

Tel: +351 272 320 522 | www.biosmart.pt
Vedulho de Baixo Apartado 92 | 6000-999 | Castelo Branco | PORTUGAL



Por favor, promova a responsabilidade ambiental evitando imprimir este email. Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.



De: Clientes AdSA <clientes.adsa@ADP.PT>

Enviada: 12 de janeiro de 2026 11:50

Para: Susana Belo <susana.m.belo@biosmart.pt>

Cc: Branca Lima <b.lima@ADP.PT>; Marta Pereira <marta.pereira@ADP.PT>; Ângela Romão <a.romao@ADP.PT>;
Cristina Gomes <cristina.gomes@ADP.PT>; Márcio Abel <marcio.abel@ADP.PT>

Assunto: Receção e Tratamento de Lixiviados na ETAR Ribeira dos Moinhos - Ano 2026 | Biosmart - ATERROS DE BEJA / CASTELO DE BRANCO GE nº33

Exmos. Senhores,

No âmbito da autorização para receção de água residual de lixiviados na ETAR de Ribeira de Moinhos, vimos pelo presente enviar autorização de acesso às instalações, a Gestão de Entradas (GE) n.º 33, com validade até 31 de dezembro de 2026.

Para mais informações, estamos ao dispor através do site www.adsa.pt, do telefone 269 708 240, na sede desta empresa ou através do correio eletrónico: clientes.adsa@adp.pt.

Apresentamos os nossos cumprimentos,

AdSA – Águas de Santo André, S.A.

Direção Administrativa e Financeira

Área Comercial

Marta Pereira





Águas de Santo André, S.A.

Cerca da Água - Rua dos Cravos | 7500-130 Vila Nova de Santo André | Tel: + 351 269 708 240 | Fax: + 351 269 708 269 | www.adsa.pt

Tenha uma EcoAtitude. Imprima este e-mail apenas se necessário.

Na eventualidade de a presente mensagem ser inadvertidamente rececionada no período de descanso, o que se lamenta, a AdSA reitera que não é expectável que a mesma seja lida, respondida ou que relativamente à mesma seja tomada qualquer ação, fora do seu horário de trabalho.

Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.

In the event that this message is inadvertently received during the rest period, which is regrettable, it is not expected that it will be read, respond to or any action taken, outside your usual working hours.

This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged information. If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way.

De: Susana Belo susana.m.belo@biosmart.pt

Enviada: 12 de janeiro de 2026 10:12

Para: Clientes AdSA clientes.adsa@ADP.PT

Cc: Branca Lima b.lima@ADP.PT; Marta Pereira marta.pereira@ADP.PT; Ângela Romão a.romao@ADP.PT; Cristina Gomes cristina.gomes@ADP.PT; Márcio Abel marcio.abel@ADP.PT

Assunto: RE: Receção e Tratamento de Lixiviados na ETAR Ribeira dos Moinhos - Ano 2026 | Biosmart - ATERRO DE BEJA GE nº28

Importância: Alta

Bom dia,

Em anexo, envio documentação preenchida.

Alguma dúvida ou documento em falta, informem.

Obrigado,

Com os melhores cumprimentos,

Susana Belo

Centro de Valorização de Resíduos



Alvará de Construção
nº 99348 - PUB

Tel: +351 272 320 522 | www.biosmart.pt

Vedulho de Baixo Apartado 92 | 6000-999 | Castelo Branco | PORTUGAL



Por favor, promova a responsabilidade ambiental evitando imprimir este email. Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.



De: Clientes AdSA <clientes.adsa@ADP.PT>

Enviada: 8 de janeiro de 2026 10:53

Para: Hugo Proença <hugo.m.proenca@biosmart.pt>; Susana Belo <susana.m.belo@biosmart.pt>; Laura Mendes <laura.p.mendes@biosmart.pt>

Cc: Branca Lima <b.lima@ADP.PT>; Marta Pereira <marta.pereira@ADP.PT>; Ângela Romão <a.romao@ADP.PT>; Cristina Gomes <cristina.gomes@ADP.PT>; Márcio Abel <marcio.abel@ADP.PT>

Assunto: RE: Receção e Tratamento de Lixiviados na ETAR Ribeira dos Moinhos - Ano 2026 | Biosmart - ATERRO DE BEJA GE nº28

Não costuma receber e-mails de clientes.adsa@adp.pt. Saiba por que motivo isto é importante

Exmos. Senhores,

No âmbito da autorização para receção de água residual de lixiviados na ETAR de Ribeira de Moinhos, vimos pelo presente enviar autorização de acesso às instalações, a Gestão de Entradas (GE) n.º 28, com validade até 31 de dezembro de 2026.

Para mais informações, estamos ao dispor através do site www.adsa.pt, do telefone 269 708 240, na sede desta empresa ou através do correio eletrónico: clientes.adsa@adp.pt.

Apresentamos os nossos cumprimentos,

AdSA – Águas de Santo André, S.A.

Direção Administrativa e Financeira

Área Comercial

Marta Pereira



Águas de Santo André, S.A.

Cerca da Água - Rua dos Cravos | 7500-130 Vila Nova de Santo André | Tel: + 351 269 708 240 | Fax: + 351 269 708 269 | www.adsa.pt

Tenha uma EcoAtitude. Imprima este e-mail apenas se necessário.

Na eventualidade de a presente mensagem ser inadvertidamente rececionada no período de descanso, o que se lamenta, a AdSA reitera que não é expectável que a mesma seja lida, respondida ou que relativamente à mesma seja tomada qualquer ação, fora do seu horário de trabalho.

Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.

In the event that this message is inadvertently received during the rest period, which is regrettable, it is not expected that it will be read, respond to or any action taken, outside your usual working hours.

This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged information. If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way.

De: Hugo Proença hugo.m.proenca@biosmart.pt

Enviada: 8 de janeiro de 2026 10:13

Para: Marta Pereira marta.pereira@ADP.PT; Susana Belo susana.m.belo@biosmart.pt

Cc: Branca Lima b.lima@ADP.PT; Márcio Abel marcio.abel@ADP.PT; Clientes AdSA clientes.adsa@ADP.PT; Laura Mendes laura.p.mendes@biosmart.pt

Assunto: RE: Receção e Tratamento de Lixiviados na ETAR Ribeira dos Moinhos - Ano 2026 | Biosmart - ATERRO DE BEJA

Bom dia,

Solicito autorização de entrada e descarga de lixiviado do ATERRO DE BEJA, na ETAR de Ribeira dos Moinhos, anexando para o devido efeito a documentação exigida.

Com os melhores cumprimentos,

Hugo Proença

Diretor Técnico Aterro



Alvará de Construção
nº 99348 - PUB

Tel: +351 244 749 100 Telex: +351 962 109 678 | www.biosmart.pt
Rua de Tomar, nº 80 | 2495-185 Santa Catarina da Serra | Leiria | PORTUGAL



Por favor, promova a responsabilidade ambiental evitando imprimir este email. Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

De: Marta Pereira <marta.pereira@ADP.PT>

Enviada: 29 de dezembro de 2025 12:30

Para: Hugo Proença <hugo.m.proenca@biosmart.pt>; Susana Belo <susana.m.belo@biosmart.pt>

Cc: Branca Lima <b.lima@ADP.PT>; Márcio Abel <marcio.abel@ADP.PT>; Clientes AdSA <clientes.adsa@ADP.PT>

Assunto: RE: Receção e Tratamento de Lixiviados na ETAR Ribeira dos Moinhos - Ano 2026 | Biosmart (aterro de Beja e Aterro de Castelo Branco)

Bom dia,

No seguimento do pedido de esclarecimentos informamos que para o ano de 2026 é necessário o envio da documentação de segurança, para efeitos de entrada na ETAR de Ribeira dos Moinhos, conforme solicitado no email infra.

Com os nossos cumprimentos,

Marta Pereira

Direção Administrativa e Financeira – Comercial



Águas de Santo André, S.A.

Cerca da Água - Rua dos Cravos | 7500-130 Vila Nova de Santo André | Tel: + 351 269 708 240 | Fax: + 351 269 708 269 | www.adsa.pt

Tenha uma EcoAtitude. Imprima este e-mail apenas se necessário.

Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.

This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged information. If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way.

From: Hugo Proença <hugo.m.proenca@biosmart.pt>

Sent: 29 de dezembro de 2025 11:43

To: Marta Pereira <marta.pereira@ADP.PT>

Cc: Branca Lima <b.lima@ADP.PT>; Márcio Abel <marcio.abel@ADP.PT>; Clientes AdSA <clientes.adsa@ADP.PT>;

Susana Belo <susana.m.belo@biosmart.pt>

Subject: RE: Receção e Tratamento de Lixiviados na ETAR Ribeira dos Moinhos - Ano 2026 | Biosmart (aterro de Beja e Aterro de Castelo Branco)

Bom dia

Na seguinte tabela encontra-se a informação solicitada.

Mais informo que não disponho ainda da data de início do transporte de lixiviado pretendido para 2026, no entanto questiono se é necessário enviar um novo processo de admissão ou o de 2025 poderá ter continuidade.

	ATERRO DE RNP BEJA	ATERRO DE RNP CASTELO BRANCO
Identificação da origem da água residual	Lixiviado do aterro	Lixiviado do aterro
Volume estimado a entregar	6.000m3	6.000m3
Periodicidade de entrega	Diária	Diária
Nº de descargas diárias	4	3

Grato desde já pela atenção

Com os melhores cumprimentos,

Hugo Proença

Diretor Técnico Aterro



Alvará de Construção
nº 99348 - PUB

Tel: +351 244 749 100 Telm: +351 962 109 678 | www.biosmart.pt
Rua de Tomar, nº 80 | 2495-185 Santa Catarina da Serra | Leiria | PORTUGAL



Por favor, promova a responsabilidade ambiental evitando imprimir este email. Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

De: Marta Pereira <marta.pereira@ADP.PT>

Enviada: 23 de dezembro de 2025 22:06

Para: Hugo Proença <hugo.m.proenca@biosmart.pt>

Cc: Branca Lima <b.lima@ADP.PT>; Márcio Abel <marcio.abel@ADP.PT>; Clientes AdSA <clientes.adsa@ADP.PT>

Assunto: Receção e Tratamento de Lixiviados na ETAR Ribeira dos Moinhos - Ano 2026 | Biosmart (aterro de Beja e Aterro de Castelo Branco)

Importância: Alta

Exmos. Senhores,

No âmbito da prestação e serviço de receção e tratamento de lixiviados e por forma a que seja concedida a autorização para a sua receção a partir de 1 de janeiro de 2026, vimos pelo presente solicitar que nos facultem a seguinte informação:

- Identificação da origem da água residual;
- Volume estimado a entregar;
- Periodicidade de entrega;
- Nº de descargas diárias.

Neste âmbito apresentamos as condições técnicas e comerciais em que será realizada a Prestação de Serviço de Receção e Tratamento de Lixiviados, sendo que as descargas na ETAR de Ribeira dos Moinhos apenas poderão ser iniciadas após o envio da documentação contemplada no ponto n.º 8 das condições técnicas que se apresentam de seguida:

▪ **Condições Técnicas:**

1. Tabela com os Valores Máximo de Admissão (VMA) para Água Residual a descarregar na ETAR de Ribeira dos Moinhos

Parâmetro	Unidade	VMA
pH	Escala Sörensen	4,5 – 10
Temperatura	°C	40
CBO ₅ (20°C)	mg O ₂ /L	500
CQO	mg O ₂ /L	2000
Sólidos suspensos totais (SST)	mg SST/L	1000
Óleos e Gorduras	mg/L	100
Óleos minerais	mg/L	15
Detergentes (lauril-sulfatos)	mg/L	10
Sulfuretos	mg S/L	20
Compostos fenólicos	mg C ₆ H ₅ OH/L	40
Azoto amoniacal	mg NH ₄ /L	125
Azoto total	mg N/L	190
Fósforo total	mg P/L	20
Sulfatos	mg SO ₄ /L	2000
Cloretos	mg/L	1000
Coliformes fecais	NMP / 100 ml	10 ⁸
Condutividade	µS/cm	3000
Alumínio total	mg Al/L	10
Ferro total	mg Fe/L	2
Manganês total	mg Mn/L	2
Arsénio total	Mg As/L	1
Cádmio total	mg Cd/L	0,2
Chumbo total	mg Pb/L	1
Crómio total	mg Cr/L	2
Crómio	mg Cr (VI)/L	0,1
Mercurio total	mg Hg/L	0,05
Níquel total	mg Ni/L	2
Zinco total	mg Zn/L	2
Cobre total	mg Cu/L	1
Cianetos totais	mg CN/L	0,5
Selénio	mg Se/L	0,05
DDT	mg/L	0,2
1,2 – dicloroetano (DCE)	mg/L	0,2

Nos casos em que comprovadamente a receção de água residual possa ter implicações no normal funcionamento da ETAR, com consequências nas suas eficiências de remoção e respetivo cumprimento da Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para Descarga de Águas Residuais L009603.2022.RH6, emitida pela ARH-Alentejo a 22 de julho de 2022, a AdSA reserva-se no direito de suspender a prestação de serviços até que sejam restabelecidas as condições normais de funcionamento.

- O serviço de receção de água residual será efetuado junto à obra de entrada da ETAR de Ribeira dos Moinhos, com acompanhamento técnico da equipa de operação;
- No âmbito da prestação de serviço de receção e tratamento da água residual de água residual terão de criar as condições necessárias para se ligarem ao nosso sistema, designadamente ligação tipo “BAUER” DNI100 (4”).

4. Por questões de segurança, a receção de água residual será efetuada de segunda a sexta-feira, exclusivamente no período diurno, de acordo com o seguinte horário:
 - Horário de Inverno: 8h00-17h00;
 - Horário de Verão: 8h00 – 18h00.
5. Relativamente ao controlo da qualidade de água residual rececionada, a AdSA efetuará o controlo, através da recolha de amostras da água residual a tratar e encaminhamento das mesmas para análise a efetuar num laboratório externo acreditado para o efeito;
6. Para efeitos de controlo da quantidade recebida, a AdSA emitirá uma Guia de Receção de Água Residual (GRAR), que servirá de comprovativo da operação efetuada para todas entidades envolvidas: produtor, transportador e destinatário. No ato da receção, será entregue o duplicado da GRAR ao transportador e a AdSA ficará com o triplicado. Mensalmente, a AdSA remeterá o original da GRAR ao produtor, juntamente com a respetiva fatura. O controlo da quantidade de água residual recebida, até que a AdSA disponha de um sistema de medição específico para o efeito, será efetuada através da contabilização do volume máximo transportável pelo respetivo veículo.
7. Nas instalações da AdSA, os elementos do transportador e/ou produtor deverão cumprir as todas normas de Segurança e Higiene previstas na legislação em vigor, assim como os procedimentos internos da AdSA, devendo ser cumpridas as medidas mínimas de proteção individual:
 - Utilizar calçado de segurança, luvas de proteção química e biológica e colete retrorrefletor;
 - Apresentarem detetores de gases multicanal (O₂, CH₄, CO, H₂S) e máscaras panorâmicas com filtros ABEK.
 - Deverá ser utilizada a máscara durante a execução da tarefa de colocação e retirada das mangueiras e sempre for registada a presença de gases, por alarme do detetor os trabalhos deverão ser parados até que se reúnam as condições mínimas para execução da tarefa em Segurança.
8. **Previamente ao início das descargas**, solicita-se o preenchimento da **Gestão de Entradas (GE)**, cujo mapa se anexa (este pdf. é editável e não é necessário ser assinado), e envio da Declaração vinculativa ao cumprimento do regulamento de segurança para Clientes e o Termo de Responsabilidade Cliente, devidamente assinados, que correspondem ao Anexos I e II do Regulamento de Segurança para Clientes, cuja cópia se anexa. A validade destes dois documentos concedida por ano civil, sendo que a GE deverá ser atualizada por V/Exas. sempre que seja necessário.
9. Solicita-se envio de planeamento semanal e por período manhã/tarde das descargas previstas.
 - **Condições Comerciais:**
10. Para efeitos de faturação é sempre considerado o máximo da cisterna do veículo de transporte ou o peso máximo que a viatura pode transportar, considerando que o peso máximo que uma determinada viatura poderá transportar, justificada pela diferença do peso máximo permitido por lei e a tara do veículo. Admitindo sempre que a densidade é de 1, ou seja, que 1 Ton = 1 m³. Devendo a empresa disponibilizar a lista de viaturas autorizadas a entrar nas instalações da AdSA, com a indicação do peso máximo que cada viatura pode transportar.
11. **Os preços em vigor são:**
 - Componente fixa - **€ 9,2568** por descarga efetuada;
 - Componente variável - varia entre o valor mínimo de **€ 1,5212/m³** e o máximo de **€ 18,2544/m³**.
 - O preço base da componente variável, de **€ 1,5212/m³**, é sempre influenciado pelo maior fator de desvio determinado entre o VMA (Valor Máximo de Admissão) dos parâmetros, considerados na Tabela anteriormente apresentada, e a respetiva concentração, determinada pelos resultados analíticos da amostra a recolher na(s) descarga(s) efetuada(s), (Facto de Desvio do Parâmetro = [Valor do Parâmetro]_{Cliente} / [Valor do Parâmetro]_{AdSA (VMA)}). O fator desvio a aplicar está limitado a um valor máximo de 12, o que resultará num valor unitário máximo de **€ 18,2544/m³**.
12. Aos preços apresentados, serão acrescidas as taxas e impostos associados, decorrentes da legislação aplicável em vigor e poderão ser atualizados de acordo com despacho da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos e do Concedente.
13. A faturação da prestação de serviços, a emitir pela AdSA, terá uma periodicidade mensal e deverá ser liquidada no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da respetiva emissão. Caso seja ultrapassado o

prazo máximo de pagamento de 30 dias o cliente ficará sujeito à aplicação de juros de mora comerciais, à taxa legal em vigor. E se a morosidade do pagamento ultrapassar os 90 dias a AdSA suspenderá a prestação de serviços.

14. A prestação de serviços realizada pela AdSA será faturada à empresa Biosmart, relativamente à qual se solicita o envio de Certidão de Registo Permanente ou respetivo código de acesso.
15. O pagamento das faturas emitidas pela AdSA poderá ser efetuado por cheque emitido à ordem de Águas de Santo André, SA, para a morada da sede, constante nas faturas, ou por transferência bancária para o IBAN PT50 0781 0112 0112 0014 2167 8.

Ao dispor para qualquer esclarecimento que entendam necessário, subscrevemo-nos atenciosamente.

Com os nossos cumprimentos,

Marta Pereira

Direção Administrativa e Financeira – Comercial



Águas de Santo André, S.A.

Cerca da Água - Rua dos Cravos | 7500-130 Vila Nova de Santo André | Tel: + 351 269 708 240 | Fax: + 351 269 708 269 | www.adsa.pt

Tenha uma EcoAtitude. Imprima este e-mail apenas se necessário.

Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.

This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged information. If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way.