

N.º de Inventário


12

Topónimo

Atalaia

Corresponde

03 Pesq. Documental



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

N.º de Inventário	13	Topónimo	Fonte do Bravo	Corresponde	02 Pesq. Documental					
Coordenadas X	-4146	Y	-28000	ETRS89 PT 06	CMP	331	Altitude	50	Unidade de Projecto	Apoio 47/85
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	Tramagal					
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Vestígios Diversos	Foto	25-26			
Cronologia	Romano, Baixo Império; Alta Idade Média	Espólio								
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Areias	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Construção civil				
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Não determinados	Estatuto legal	INV - Inventariado	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Desconhecida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Desconhecida			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Importância Geral	2,60	☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☒ Média (2 a 3) ☐ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada								
Breve Descrição										
Segundo Endovélico "Dispersão de materiais integráveis em dois horizontes cronológicos distintos. O primeiro conjunto integra lascas de sílex, ligeiramente patinado e alterado, eventualmente do paleolítico. O segundo conjunto integra várias lascas e núcleos de quartzito e fragmentos de cerâmica pré-histórica de difícil atribuição cronológica. O local aparenta possuir alguma potência estratigráfica." No decorrer dos trabalhos de relocalização foi possível identificar escasso materiais no local indicado pelo Endovélico, encontrando-se a maior concentração a cerca de 50m para sul na coordenada -4147/-28043 (ETRS 89 PT06)										
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente	Observações	EIA nº 20 CNS 19291							
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Carlos Batata									
Fonte de Informação	https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2231706									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 47/85 e plataforma de trabalho
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 90m do apoio e 110m da plataforma

Fase de Construção Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Avaliação de Impactes						
Fase de Exploração Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Ocorrência de Impacte	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
		Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
		Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Desactivação Impactes não identificados		Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
Complexidade		Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada	
Reversibilidade		Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada			

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Recomenda-se uma especial atenção na fase de acompanhamento arqueológico

Recomenda-se uma especial atenção na fase de acompanhamento arqueológico

N.º de Inventário


13

Topónimo

Fonte do Bravo

Corresponde

02 Pesq. Documental



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

N.º de Inventário	14	Topónimo	Pego	Corresponde	01 Pesq. Documental					
Coordenadas X	1636	Y	-23432	ETRS89 PT 06	CMP	332	Altitude	112	Unidade de Projecto	Apoio 71
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	Pego					
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Achado Isolado	Foto	S/F			
Cronologia	Indeterminado	Espólio								
Contexto Geomorfológico	Planície	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Construção civil				
Coberto Vegetal	Pasto	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Não determinados	Estatuto legal	INV - Inventariado	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Desconhecida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Desconhecida			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Importância Geral	☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☐ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☒ Indeterminada									
Breve Descrição										
Segundo Endovélcio "Durante os trabalhos de prospeção arqueológica ao longo do traçado foi detectado um utensílio lítico, um biface, que se encontrava à superfície." O sítio encontra-se no interior de propriedade vedada por isso não foi alvo de relocalização										
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☐ Razoável ☒ Insuficiente	Observações	CNS 32489 EIA nº 12 Não relocalizado							
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Carlos Batata									
Fonte de Informação	https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=trabalhos&subsid=2945933									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 71
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 945m do Apoio 71

Fase de Construção

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte	Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Não aplicável	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Não aplicável	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Sem alteração
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Sem alteração
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Conservação pela salvaguarda

Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário

14


Topónimo

Pego

Corresponde 01 Pesq. Documental



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

N.º de Inventário	15	Topónimo	Casal dos Cucos	Corresponde						
Coordenadas X	-7819	Y	-27406	ETRS89 PT 06	CMP	331	Altitude	158	Unidade de Projecto	Apoio 38/76 Acesso novo
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo					
Categoria	Etnográfico	Subcategoria		Tipologia	Casal Rústico	Foto	27-28			
Cronologia	Moderno/Contemporâneo			Espólio						
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Abandono				
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Não determinados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Desconhecida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Desconhecida			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☒ Nulo ☐ Indeterminado	0								
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☒ Nulo ☐ Indeterminado	0								
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☒ Nulo ☐ Indeterminado	0								
Importância Geral	☒ 0,67 ☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☐ Baixa (1 a 2) ☒ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada									
Breve Descrição										
No EIA é assinalada uma estrutura edificada no local, provavelmente esta referencia resulta da observação da CMP folha 331 que assinala no local um pequeno edifício. No discurrir dos trabalhos de relocalização foi possível observar ao nível do solo uma pequena concentração de seixos rolados de grandes e médias dimensões associados a escassos fragmentos de telha. Provavelmente estes vestígios são relacionáveis com a estrutura agora destruída										
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente	Observações	EIA Estrutura identificada em Detecção Remota nº 1							
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Carlos Batata									
Fonte de Informação	EIA CSF Chamusca									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 38/76 e acesso novo
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 51m do apoio 38/76 e a cerca de 63m de acesso novo

Fase de Construção		Avaliação de Impactes					
Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
Ocorrência de Impacte	Fase de Exploração	Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
Fase de Desactivação	Impactes não identificados	Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria.
Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Recomenda-se uma especial atenção na fase de acompanhamento arqueológico

Recomenda-se uma especial atenção na fase de acompanhamento arqueológico

N.º de Inventário

15

Topónimo

Casal dos Cucos

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)



RECAPE da Linha CSF Chamusca – Pêgo, a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	16	Topónimo	Atalaia	Corresponde						
Coordenadas X	-9695	Y	-26731	ETRS89 PT 06	CMP	331	Altitude	180	Unidade de Projecto	Apoio 34/72 e plataforma de trabalho
Distrito	Santarém	Concelho	Tramagal	Freguesia	Abrantes					
Categoria	Arquitectónico	Subcategoria		Tipologia	Edifício	Foto	29-30			
Cronologia	Contemporâneo			Espólio						
Contexto Geomorfológico	Encosta	Granitos	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Abandono				
Coberto Vegetal	Pasto	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Não determinados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Mediana	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Importância Geral	2,00	☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☒ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada								
Breve Descrição										
Trata-se de um casal agrícola característico da região de piso térreo. Telhado de duas águas com anexos adossados										
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente			Observações	EIA Estrutura identificada em Detecção Remota nº 2					
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Carlos Batata									
Fonte de Informação	EIA CSF Chamusca									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 34/72
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 80m do apoio 34/72 e a cerca de 90m da plataforma de trabalho

Fase de Construção Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Avaliação de Impactes						
Fase de Exploração Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Ocorrência de Impacte	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
		Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Desactivação Impactes não identificados		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
		Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Conservação pela salvaguarda

Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário

16

Topónimo

Atalaia

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)



RECAPE da Linha CSF Chamusca – Pêgo, a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	17	Topónimo	Moinho do Velho	Corresponde						
Coordenadas X	-12075	Y	-26219	ETRS89 PT 06	CMP	331	Altitude	40	Unidade de Projecto	Apoio 29 e plataforma de trabalho
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	Tramagal					
Categoria	Arquitectónico	Subcategoria		Tipologia	Edifício	Foto	31-32			
Cronologia	Contemporâneo	Espólio								
Contexto Geomorfológico	Linha de água	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Abandono				
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Não determinados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Mediana	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Importância Geral	2,00	☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☒ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada								
Breve Descrição										
Trata-se de um casal rural de piso térreo. Encontra-se em propriedade vedada. Observado à distância										
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☐ Razoável ☒ Insuficiente	Observações	EIA Estrutura identificada em Detecção Remota nº 3							
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Carlos Batata									
Fonte de Informação	EIA CSF Chamusca									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 29 e plataforma de trabalho
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 90m do apoio 29 e a cerca de 75m de plataforma de trabalho

Fase de Construção

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Conservação pela salvaguarda

Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário

17


Topónimo

Moinho do Velho

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

N.º de Inventário	18	Topónimo	Casal dos Cucos	Corresponde						
Coordenadas X	-8192	Y	-27130	ETRS89 PT 06	CMP	331	Altitude	150	Unidade de Projecto	Apoio 37/75
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo					
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Casal Rústico	Foto	S/F			
Cronologia	Contemporâneo (?)			Espólio						
Contexto Geomorfológico	Cumeada	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Não se identificam				
Coberto Vegetal	Eucaliptal	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Não determinados		Estatuto legal	Sem Protecção		ZEP	☐ Sim ☒ Não		Dec. Lei	
Autenticidade	Desconhecida		Integridade	Desconhecida		Sensibilidade	Desconhecida		Importância	Desconhecida
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Importância Geral	☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☐ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☒ Indeterminada									
Breve Descrição										
Trata-se de uma estrutura edificada mencionada no EIA. Não foi possível aceder ao local para proceder à relocalização										
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☐ Razoável ☒ Insuficiente		Observações	EIA Estrutura identificada em Detecção Remota nº 6						
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Carlos Batata									
Fonte de Informação	EIA CSF Chamusca									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 37/75
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 130m do apoio 37/75

Fase de Construção Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Avaliação de Impactes						
Fase de Exploração Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Ocorrência de Impacte	Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Não aplicável	Significado	Pouco Significativo
		Complexidade	Não aplicável	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Sem alteração
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Desactivação Impactes não identificados		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
		Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Conservação pela salvaguarda

Conservação pela salvaguarda




N.º de Inventário

18


Topónimo

Casal dos Cucos

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)



RECAPE da Linha CSF Chamusca – Pêgo, a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	19	Topónimo	Pego	Corresponde						
Coordenadas X	63	Y	-23597	ETRS89 PT 06	CMP	332	Altitude	100	Unidade de Projecto	Apoio 66, acesso novo e plataforma
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	Pego					
Categoria	Etnográfico	Subcategoria		Tipologia	Casal Rústico	Foto	33-34			
Cronologia	Contemporâneo	Espólio								
Contexto Geomorfológico	Planície	Areias	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Abandono				
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Baldio	Conservação	Mau					
Proprietários	Não determinados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Mediana	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Desconhecida			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Importância Geral	☒ 2,00 ☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☒ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada									
Breve Descrição										
Trata-se de uma estrutura correspondente a um pequeno casal agrícola característico da região, já em avançado estado de ruína										
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente	Observações	EIA Estrutura identificada em Detecção Remota nº 13							
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Carlos Batata									
Fonte de Informação	EIA CSF Chamusca									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 66, plataforma e acesso novo
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 125m do apoio 63 e a cerca de 70m de acesso novo e 85m de plataforma

Fase de Construção

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Conservação pela salvaguarda

Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário

19


Topónimo

Pêgo

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)



RECAPE da Linha CSF Chamusca – Pêgo, a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	20	Topónimo	Areias	Corresponde						
Coordenadas X	-4754	Y	-27953	ETRS89 PT 06	CMP	331	Altitude	70	Unidade de Projecto	Apoio 46/84
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo					
Categoria	Etnográfico	Subcategoria		Tipologia	Casal Rústico	Foto	35			
Cronologia	Contemporâneo	Espólio								
Contexto Geomorfológico	Planície	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Abandono				
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Florestal	Conservação	Regular					
Proprietários	Não determinados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☒ Nulo ☐ Indeterminado	0								
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Importância Geral	0,83	☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☐ Baixa (1 a 2) ☒ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada								
Breve Descrição										
Trata-se de uma estrutura de apoio a actividades agrícolas sem qualquer elemento de interesse particular										
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente	Observações								
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Carlos Batata									
Fonte de Informação	EIA CSF Chamusca									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 44
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 85m do apoio 46/84 e da plataforma de trabalho

Fase de Construção

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Conservação pela salvaguarda

Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário

20


Topónimo

Areias

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)



RECAPE da Linha CSF Chamusca – Pêgo, a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	21	Topónimo	Areias		Corresponde						
Coordenadas X	-4862	Y	-27946	ETRS89 PT 06	CMP	331	Altitude	70	Unidade de Projecto	Apoio 46/84 e plataforma de trabalho	
Distrito	Santarém		Concelho	Abrantes		Freguesia	São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo				
Categoria	Etnográfico		Subcategoria			Tipologia	Casal Rústico		Foto	36-37	
Cronologia	Contemporâneo		Espólio								
Contexto Geomorfológico	Planície		Cascalheira	Inserção na Paisagem		Diluído	Ameaças		Abandono		
Coberto Vegetal	Mato		Uso do solo	Florestal		Conservação	Regular				
Proprietários	Não determinados		Estatuto legal	Sem Protecção		ZEP	☐ Sim ☒ Não		Dec. Lei		
Autenticidade	Reduzida		Integridade	Reduzida		Sensibilidade	Reduzida		Importância	Reduzida	
Importância Científica e Cultural											
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado								1		
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado								1		
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado								1		
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☒ Nulo ☐ Indeterminado								0		
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado								1		
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado								1		
Importância Geral	0,83		☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☐ Baixa (1 a 2) ☒ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada								
Breve Descrição											
Trata-se de uma estrutura habitacional abandonada e sem pormenores arquitectónicos relevantes											
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente				Observações						
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Carlos Batata										
Fonte de Informação	EIA CSF Chamusca										

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 46/84 e plataforma de trabalho
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 145m do apoio 44 e a cerca de 125m da plataforma de trabalho

Fase de Construção		Avaliação de Impactes					
Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito		Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
Ocorrência de Impacte	Fase de Exploração	Complexidade	Não aplicável	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Sem alteração
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
Fase de Desactivação	Impactes não identificados	Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria.
Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Conservação pela salvaguarda

Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário

21


Topónimo

Areias

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)



RECAPE da Linha CSF Chamusca – Pêgo, a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	22	Topónimo	Rapa Chapéus	Corresponde						
Coordenadas X	-11420	Y	-26282	ETRS89 PT 06	CMP	331	Altitude	100	Unidade de Projecto	Apoio 30/68 e plataforma de trabalho
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	Tramagal					
Categoria	Etnográfico	Subcategoria		Tipologia	Casal Rústico	Foto	S/F			
Cronologia	Contemporâneo (?)			Espólio						
Contexto Geomorfológico	Planície	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Construção civil				
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Não determinados	Estatuto legal	INV - Inventariado	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Importância Geral	☒ 1,00 ☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☐ Baixa (1 a 2) ☒ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada									
Breve Descrição										
Trata-se de um conjunto rural com estruturas contemporâneas habitado. A propriedade encontrava-se vedada e foi observada à distância										
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☐ Razoável ☒ Insuficiente	Observações								
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Carlos Batata									
Fonte de Informação	EIA CSF Chamusca									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 30/68 e plataforma de trabalho
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 150m do apoio 30/68 e a cerca de 125m da plataforma de trabalho

Fase de Construção Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Avaliação de Impactes						
Fase de Exploração Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Ocorrência de Impacte	Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
		Complexidade	Não aplicável	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
		Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Desactivação Impactes não identificados		Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Conservação pela salvaguarda

Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário

22

Topónimo

Rapa Chapéus

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)



RECAPE da Linha CSF Chamusca – Pêgo, a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	23	Topónimo	Moinho Velho	Corresponde						
Coordenadas X	-11988	Y	-26177	ETRS89 PT 06	CMP	331	Altitude	55	Unidade de Projecto	Apoio 29 e plataforma de trabalho
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	Tramagal					
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Vestígios Diversos	Foto	38-39			
Cronologia	Pré-história Antiga	Espólio								
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Construção civil				
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Não determinados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Elevada	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Elevada	Importância	Elevada			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor Científico	☐ Muito elevado ☒ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	4								
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Importância Geral	3,20	☐ Muito elevada (4 a 5) ☒ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☐ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada								
Breve Descrição										
Na área de trabalhos e na área do apoio foi possível observar algumas peças líticas. Tendo em conta a diminuta área onde foi possível prospectar por causa da densa vegetação, sobretudo estava pode-se considerar um numero significativo de peças entre elas núcleos e lascas. Trata-se de um terraço quaternário (ainda que não assinalado na carta geológica, mas nas proximidades há outros registados) que pode ter sido utilizado como oficina de talhe durante o paleolítico inferior										
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente	Observações								
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Carlos Batata									
Fonte de Informação	Prospecção									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 29
Posição relativamente à infraestrutura impactante	Na área de implantação do apoio 29 e plataforma de trabalho

Fase de Construção		Avaliação de Impactes					
Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Permanente	Significado	Significativo
Fase de Exploração		Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Certa	Magnitude e Complexidade	Moderada
		Reversibilidade	Parcialmente reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Desactivação		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
		Complexidade	Efeito directo	Probabilidade		Magnitude e Complexidade	Reduzida
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Impactes não identificados		Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria.
Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Sondagens arqueológicas manuais na área de implantação dos caboucos do apoio

Acompanhamento arqueológico


N.º de Inventário

23


Topónimo

Moinho Velho

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

N.º de Inventário	24	Topónimo	Barroqueira	Corresponde						
Coordenadas X	-9465	Y	-26783	ETRS89 PT 06	CMP	331	Altitude	155	Unidade de Projecto	Apoio 35/73, plataforma e acesso novo
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	Tramagal					
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Achado Isolado	Foto	40-41			
Cronologia	Pré-história Antiga	Espólio								
Contexto Geomorfológico	Planície	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Construção civil				
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Agrícola	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Não determinados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Mediana	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Importância Geral	☒ 1,80 ☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☒ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada									
Breve Descrição										
No local identificou-se um seixo de quartzo e um seixo de quartzo leitoso ambos com levantamentos										
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente	Observações								
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Carlos Batata									
Fonte de Informação	Prospecção									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 35/73, plataforma e acesso novo
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 5m do acesso novo, a cerca de 70m do apoio e 40m de plataforma de trabalho

Fase de Construção		Avaliação de Impactes					
Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Permanente	Significado	Significativo
		Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Certa	Magnitude e Complexidade	Moderada
		Reversibilidade	Parcialmente reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Exploração							
Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
		Complexidade	Efeito directo	Probabilidade		Magnitude e Complexidade	Reduzida
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Desactivação							
Impactes não identificados		Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Todos os trabalhos com impacto no solo numa envolvente de 50m deverão ser realizados com recurso a decapagens mecânicas de 10cm em 10cm e crivagem de terras

Todos os trabalhos com impacto no solo numa envolvente de 50m deverão ser realizados com recurso a decapagens mecânicas de 10cm em 10cm e crivagem de terras


N.º de Inventário

24

Topónimo

Barroqueira

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)



RECAPE da Linha CSF Chamusca – Pêgo, a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	25	Topónimo	Fundo da Horta	Corresponde						
Coordenadas X	-7391	Y	-27586	ETRS89 PT 06	CMP	331	Altitude	155	Unidade de Projecto	Apoio 39/77 e plataforma de trabalho
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo					
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Vestígios Diversos		Foto	42-43		
Cronologia	Pré-história		Espólio							
Contexto Geomorfológico	Planície	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Rede Viária				
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Agrícola	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Não determinados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Mediana	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Mediana			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Importância Geral	2,60	☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☒ Média (2 a 3) ☐ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada								
Breve Descrição										
Numa zona aplanada junto de cabeça de linha de água observaram-se líticos que poderão corresponder a dois moventes manuais e algumas lascas										
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente			Observações						
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Carlos Batata									
Fonte de Informação	Prospecção									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 39/77 e plataforma de trabalho
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 55m do apoio 39/77 e a cerca de 65m da plataforma de trabalho

Fase de Construção		Avaliação de Impactes					
Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Permanente	Significado	Significativo
Ocorrência de Impacte	Fase de Exploração	Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Certa	Magnitude e Complexidade	Moderada
		Reversibilidade	Parcialmente reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
Fase de Desactivação	Impactes não identificados	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria.
Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Sondagens arqueológicas manuais na área de implantação dos caboucos do apoio

Acompanhamento arqueológico