

Sara Lemos

From: Jaime Alves <Jaime.Alves@metrolisboa.pt>
Sent: 9 de agosto de 2024 09:03
To: nuno.goulartt.medeiros@adp.pt
Cc: Rute Viegas; Rita Rêgo; Patrícia Vitorino; Soraia Afonso; Renato Mitra; Edite Sá
Subject: Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara do Metropolitano de Lisboa

Dr.º Nuno Goulartt Medeiros,

Bom Dia

No decurso da Adjudicação do Concurso para a Empreitada de Conceção e Construção do Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara, do Metropolitano de Lisboa, está a ser realizado o RECAPE para o referido Projeto, em articulação com o desenvolvimento do Projeto de Execução do mesmo.

Tendo em conta as características do Projeto, os elementos recolhidos durante o período de Consulta Pública realizada no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental em fase de Estudo Prévio e os ajustes de traçado que foram já realizados posteriormente à emissão da Declaração de Impacte Ambiental, é imprescindível recolher informação da EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A., no que respeita à harmonização de eventuais interferências entre a concretização do mesmo e a presença de infraestruturas associadas ao sistema de distribuição de água.

Neste sentido vimos solicitar a realização de uma reunião com a EPAL para apresentação do Projeto em apreço e para recolher a vossa apreciação sobre o mesmo, incluindo-se em anexo (através do respetivo link de acesso), para vosso conhecimento prévio, os elementos de Pormenor do Projeto, designadamente a planta e perfis, bem como a indicação dos locais previstos para a instalação dos estaleiros.

 [FIGURA PERFIL.pdf](#)

 [LVSSA MSA AP GER 000 000 DW 010010 0.pdf](#)

 [LVSSA MSA AP TRA LIN 000 DW 031001 0.pdf](#)

 [LVSSA MESB EP ETL 000 000 DW 220001 0.pdf](#)

Face à importância estratégica do Projeto e tendo em conta o curto período de tempo disponível para o desenvolvimento do Projeto de Execução e do RECAPE, uma vez que se trata de um Projeto com enquadramento financeiro através do PRR, vimos desde já solicitar que a reunião possa ocorrer com a maior brevidade, razão pela qual se sugere a semana de 26 a 30 de agosto, ou em data que vos for mais conveniente. Aguardamos assim a proposta de datas.

Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada,

Com os melhores cumprimentos,

Jaime Alves

Gestor Projeto/Eq. Diretor

Expansão da Linha Vermelha
Coordenação de Empreendimentos

Tlm.:(+351)
[Jaime.Alves](#)



Metropolitano de Lisboa



Por favor pense no Ambiente antes de imprimir este e-mail.

Este e-mail e quaisquer ficheiros em anexo são confidenciais. Esta informação destina-se apenas ao indivíduo ou indivíduos referidos acima. Caso não seja um dos destinatários referidos, é favorável ao remetente, não divulgar o conteúdo deste e-mail a terceiros, não o utilizar para qualquer fim, nem fazer cópia da informação em qualquer tipo de suporte.

De acordo com o disposto na Legislação de Proteção de Dados, informamos que o Metropolitano de Lisboa, E.P.E., responsável pelo tratamento de dados pessoais trata os seus dados pessoais com a finalidade de gestão da agenda de contactos. Pode exercer os seus direitos através do email: dpo@metrolisboa.pt.

From: Jaime Alves
Sent: 17 de julho de 2024 21:42
To: 'nuno.goulartt.medeiros@adp.pt' <nuno.goulartt.medeiros@adp.pt>
Cc: Rute Viegas <rute.viegas@metrolisboa.pt>; Renato Mitra <Renato.Mitra@metrolisboa.pt>; Soraia Afonso <Soraia.Afonso@metrolisboa.pt>; Rita Rêgo <rita.rego@metrolisboa.pt>
Subject: Prolong.Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara do Metropolitano de Lisboa

Dr.ª Nuno Goulartt Medeiros,

Pelos Links abaixo indicados pode ser descarregada informação, que pensamos corresponder ao solicitado pelo v. e-mail infra, no atual estado de maturidade de desenvolvimento do projeto da expansão da Linha Vermelha São Sebastião a Alcântara.

Desde já manifestamos nossa total disponibilidade para reunirmos com os v. serviços para prestar esclarecimento ou troca de informação relevante para a compatibilização das respetivas infraestruturas.

- Estudo Prévio relativa ao Serviços Afetados - Tomo II – Vol.IV

<https://file.metrolisboa.pt/sharing/oSyZb8SFa>

Os cadastros enviados pela Epal foram incluídos no Processo de Concurso.

- Estudo Prévio de Estruturas relativa ao PV211 - Tomo IV– Vol.05

<https://file.metrolisboa.pt/sharing/lGqwbaYw6>

- Estudo Prévio de Arquitetura relativa ao PV211 - Tomo III – Vol.02

<https://file.metrolisboa.pt/sharing/arw3odRs4>

Coloco-me ao dispor.

Cordialmente,

Jaime Alves
Gestor Projeto/Eq. Diretor

Expansão da Linha Vermelha
Coordenação de Empreendimentos

Tlm.:(+351)
[Jaime.Alves](mailto:Jaime.Alves@metrolisboa.pt)



Metropolitano de Lisboa



Por favor pense no Ambiente antes de imprimir este e-mail.

De acordo com o disposto na Legislação de Proteção de Dados, informamos que o Metropolitano de Lisboa, E.P.E., responsável pelo tratamento de dados pessoais trata os seus dados pessoais com a finalidade de gestão da agenda de contactos. Pode exercer os seus direitos através do email: dpo@metrolisboa.pt.

Este e-mail e quaisquer ficheiros em anexo são confidenciais. Esta informação destina-se apenas ao indivíduo ou indivíduos referidos acima. Caso não seja um dos destinatários referidos, é favorável ao remetente, não divulgar o conteúdo deste e-mail a terceiros, não o utilizar para qualquer fim, nem fazer cópia da informação em qualquer tipo de suporte.

From: Nuno Goulartt Medeiros [<mailto:nuno.goulartt.medeiros@adp.pt>]
Sent: 11 de janeiro de 2024 00:42
To: Jaime Alves <Jaime.Alves@metrolisboa.pt>
Cc: Luís Almeida <luis.almeida@ADP.PT>; Fernando Camilo Mateus <fernando.mateus@adp.pt>
Subject: Prolong.Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara do Metropolitano de Lisboa

ATENÇÃO: Este email teve origem fora do ML. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Caro Eng. Jaime Alves,
Boa tarde,

Dado que se prevê para breve o início da Vossa Intervenção para o Prolongamento da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara do Metropolitano de Lisboa, importa aferir com rigor os potenciais impactos das soluções do Projeto em questão com as infraestruturas da rede de distribuição da EPAL, dos Recintos da EPAL e também dos diversos tramos do Aqueduto das Águas Livres, de forma a acautelar a integridade das mesmas.

O Cadastro das nossas infraestruturas foi remetido em outubro de 2021 ao vosso Projetista, não tendo sido apresentado até ao momento quaisquer peças sobre esta matéria

Salientamos que as infraestruturas da EPAL estão salvaguardadas por legislação própria, mais concretamente pelo nº 2 do Artigo 14 do Decreto-Lei nº230/91 de 21 de Junho, que refere que não é permitido sem licença, efetuar quaisquer obras nas faixas de terreno denominadas “faixas de respeito”, que se estendem até à distância de 10 metros dos limites das parcelas de terreno de propriedade da EPAL, S.A..

Da mesma forma também o Aqueduto das Águas Livres está salvaguardado por legislação específica.

Assim, solicita-se o envio de elementos editáveis do Projeto a executar com a implantação das nossas infraestruturas, incluindo peças com altimetria, para que se possa verificar que a salvaguarda das mesmas está garantida, face às soluções preconizadas para as vossas intervenções, ou proceder à devida compatibilização.

Os nossos cumprimentos,

Nuno Goulartt Medeiros
Diretor
Direção de Gestão de Ativos

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.
Avenida de Berlim, nº15,1800-031 Lisboa
Telefone: +351 213252440 - Telemóvel: +351 917892279



EPAL LIGA-se
à floresta



Tenha uma EcoAtitude. Imprima este e-mail apenas se necessário.

Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou interna. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir. Na eventualidade de a presente mensagem ser inadvertidamente rececionada no período de descanso, o que se lamenta, a EPAL reitera que não é expectável que a mesma seja lida, respondida ou que relativamente à mesma seja tomada qualquer acção, fora do seu horário de trabalho.

This message and any files herewith attached may contain confidential or internal information. If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way. In the event that this message is inadvertently received during the rest period, which is regrettable, it is not expected that it will be read, responded to or any action taken, outside your usual working hours.