

<rc@madoqua.com>

Assunto: RE: PL20250116000518 (MADOQUA NH3, S.A.)

Bom dia Eng.^a Inês,

Retomando o assunto relativo aos TURH afetos à Madoqua NH3, e caso o objetivo seja a submissão dos relatórios referentes aos 13 piezómetros, cuja fase inicial de licenciamento tramitou com o processo PL20240509004253, bastará aceder à simulação SA20240509017759 e, no ecrã resultados, seleccionar o resultado 'TURH - Captação (Piezómetro) - prospeção e pesquisa - Relatório (13)' e iniciar o preenchimento do formulário de licenciamento.

Caso sejam necessários esclarecimentos adicionais, não hesite em contactar.

Com os melhores cumprimentos,

Alexandra Gonçalves

Técnica Superior

Divisão de Licenciamento Único de Ambiente

Departamento de Gestão e Licenciamento Ambiental



Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide

2610-124 Amadora

(+351) 214728200

apambiente.pt

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Inês Diogo (MP2X) <id@madoqua.com>

Enviada: 4 de abril de 2025 11:50

Para: Maria Alexandra Gonçalves <alexandra.goncalves@apambiente.pt>

Cc: Sara Capela (MIPP) <sc@madoqua.com>; Natália Santos <natalia.santos@apambiente.pt>; Rita Castro (MP2X) <rc@madoqua.com>

Assunto: RE: PL20250116000518 (MADOQUA NH3, S.A.), Pedido de submissão de Plano de Monitorização no modelo atualizado

Bom dia, cara Alexandra,

Agradeço o esclarecimento relativamente ao processo PL20250116000518.

No seguimento da indicação anterior da Eng.^a Sónia Mendes da ARH Alentejo, que nos solicitou o encerramento dos pedidos de TURH associados, e tendo em conta a limitação do Módulo LUA em permitir apenas a tramitação de um único processo por simulação, consideramos pertinente agendar uma reunião para clarificar os próximos passos.

Nesse sentido, e uma vez que estarei fora durante o restante da semana, sugeria a realização da reunião na próxima sexta-feira, dia 11, durante a parte da tarde, caso exista disponibilidade da vossa parte.

Fico a aguardar o vosso feedback.

Best regards / Met vriendelijke groet / Com os meus melhores cumprimentos,

Inês Diogo

Director of Environment & Sustainability

MadoquaPower2X

Madoqua Renewables Holding Limited

Phone: +351 913 066 875

Netherlands: World Trade Center, Schiphol Boulevard 127, 1118 BG Schiphol, Amsterdam, North Holland

Portugal: Rua das Lagoas Pequenas, Building 5A, Level 0, 2740-245 Porto Salvo, Lisbon, Portugal & Edifício ZILS, Zona Industrial e Logística de Sines, Monte Feio 7520-064 Sines

Web: <https://madoquaventures.com/> / <https://madoquapower2x.com>



The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future.

De: Maria Alexandra Gonçalves <alexandra.goncalves@apambiente.pt>

Enviada: 3 de abril de 2025 15:43

Para: Inês Diogo (MP2X) <id@madoqua.com>

Cc: Sara Capela (MIPP) <sc@madoqua.com>; Natália Santos <natalia.santos@apambiente.pt>; Rita Castro (MP2X) <rc@madoqua.com>

Assunto: RE: PL20250116000518 (MADOQUA NH3, S.A.), Pedido de submissão de Plano de Monitorização no modelo atualizado

Boa tarde Eng.^a Inês,

Este processo específico, PL20250116000518, não contempla o pedido de TURHs. Havendo a pretensão de licenciamento de utilizações de recursos hídricos, apenas pode proceder ao seu pedido de licenciamento, via SIR, após conclusão da análise deste processo.

O Módulo LUA só permite a tramitação de um único processo de cada vez (com origem em simulações distintas).

Caso sejam necessários esclarecimentos adicionais, não hesite em contactar.

Com os melhores cumprimentos,

Alexandra Gonçalves

Técnica Superior

Divisão de Licenciamento Único de Ambiente



Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide
2610-124 Amadora
(+351) 214728200
apambiente.pt

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Inês Diogo (MP2X) <id@madoqua.com>

Enviada: 3 de abril de 2025 15:25

Para: Maria Alexandra Gonçalves <alexandra.goncalves@apambiente.pt>



Cc: Sara Capela (MIPP) <sc@madoqua.com>; Natália Santos <natalia.santos@apambiente.pt>; Rita Castro (MP2X) <rc@madoqua.com>

Assunto: RE: PL20250116000518 (MADOQUA NH3, S.A.), Pedido de submissão de Plano de Monitorização no modelo atualizado

Boa tarde, Eng^a Alexandra,

Como está?

Temos a dúvida de como concluir o processo dos TURH afetos ao MADOQUA NH3 uma vez que, no SiLiAmb nos aparece o seguinte:



Como devemos proceder?

Obrigada

Best regards / Met vriendelijke groet / Com os meus melhores cumprimentos,

Inês Diogo

Director of Environment & Sustainability

MadoquaPower2X

Madoqua Renewables Holding Limited

Phone: +351 913 066 875

Netherlands: World Trade Center, Schiphol Boulevard 127, 1118 BG Schiphol, Amsterdam, North Holland

Portugal: Rua das Lagoas Pequenas, Building 5A, Level 0, 2740-245 Porto Salvo, Lisbon, Portugal & Edifício ZILS, Zona Industrial e Logística de Sines, Monte Feio 7520-064 Sines

Web: <https://madoquaventures.com/> / <https://madoquapower2x.com>



MADOQUA

The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future.

De: Maria Alexandra Gonçalves <alexandra.goncalves@apambiente.pt>

Enviada: 3 de abril de 2025 14:38

Para: Inês Diogo (MP2X) <id@madoqua.com>

Cc: Sara Capela (MIPP) <sc@madoqua.com>; Natália Santos <natalia.santos@apambiente.pt>

Assunto: RE: PL20250116000518 (MADOQUA NH3, S.A.), Pedido de submissão de Plano de Monitorização no modelo atualizado

Boa tarde Eng.ª Inês,

Relativamente ao processo da MADOQUA NH3, o qual é apenas referente ao regime CELE, venho pelo presente informar que o TEGEE irá ser emitido apenas após decisão do regime AIA no âmbito do PL20250116000546 (MADOQUA POWER2X), uma vez que ambos os projetos estão diretamente relacionados.

Caso sejam necessários esclarecimentos adicionais, não hesite em contactar.

Com os melhores cumprimentos,

Alexandra Gonçalves

Técnica Superior

Divisão de Licenciamento Único de Ambiente

Departamento de Gestão e Licenciamento Ambiental



apa
agência portuguesa
do ambiente

Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide
2610-124 Amadora
(+351) 214728200
apambiente.pt

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Inês Diogo (MP2X) <id@madoqua.com>

Enviada: 18 de março de 2025 11:47

Para: Maria Alexandra Gonçalves <alexandra.goncalves@apambiente.pt>

Cc: Sara Capela (MIPP) <sc@madoqua.com>

Assunto: RE: PL20250116000518 (MADOQUA NH3, S.A.), Pedido de submissão de Plano de Monitorização no modelo atualizado

Bom dia, Eng^a Alexandra,

Enviamos, tal como solicitado, o PM atualizado, para a unidade industrial Madoqua NH3, para a versão mais recente.

Uma vez que enviamos o documento em anexo e temos receio de que haja algum problema na receção do e-mail, solicitamos que nos confirme se receberam, por favor.

Alguma dúvida, estamos ao inteiro dispor.

Muito obrigada,

Best regards / Met vriendelijke groet / Com os meus melhores cumprimentos,

Inês Diogo

Director of Environment & Sustainability

MadoquaPower2X

Madoqua Renewables Holding Limited

Phone: +351 913 066 875

Netherlands: World Trade Center, Schiphol Boulevard 127, 1118 BG Schiphol, Amsterdam, North Holland

Portugal: Rua das Lagoas Pequenas, Building 5A, Level 0, 2740-245 Porto Salvo, Lisbon, Portugal & Edifício ZILS, Zona Industrial e Logística de Sines, Monte Feio 7520-064 Sines

Web: <https://madoquaventures.com> / <https://madoquapower2x.com>



MADOQUA

The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future.

De: Maria Alexandra Gonçalves <alexandra.goncalves@apambiente.pt>

Enviado: 13 de março de 2025 16:11

Para: Inês Diogo (MP2X) <id@madoqua.com>

Assunto: FW: PL20250116000518 (MADOQUA NH3, S.A.), Pedido de submissão de Plano de Monitorização no modelo atualizado

Boa tarde Eng.^a Inês,

Por lapso, no pedido de elementos efetuado, não foi referida a necessidade de corrigir as lacunas identificadas pelo regime CELE no template do Plano de Monitorização (PM) atualizado para a versão mais recente (em anexo).

Neste novo template, em anexo, é fundamental o preenchimento da secção D.7 (m), referente ao "Procedimento utilizado para obter a informação de cada compra de combustível, em conformidade com o artigo 75.º-V, n.º 2, e anexo X-A do RMC".

Dado que o prazo para emissão da decisão termina dia 21/03/2025, é essencial que o novo template do PM seja entregue até terça-feira, dia 18.

Peço desculpa pelo lapso cometido.

Caso sejam necessários esclarecimentos adicionais, não hesite em contactar.

Com os melhores cumprimentos,

Alexandra Gonçalves

Técnica Superior

Divisão de Licenciamento Único de Ambiente

Departamento de Gestão e Licenciamento Ambiental



Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide
2610-124 Amadora

(+351) 214728200

apambiente.pt

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!