

Listagem dos locais de armazenamento de substâncias com enquadramento no BREF EFS

Código do local de armazenagem	Tipologia	Denominação / Indicação das substâncias armazenadas	Caraterísticas dos locais				
			Capacidade máxima de armazenamento	Tipo de material	Bacia de retenção e dimensão (m ³)	Destino	Registo fotográfico
A1	Tanque vertical	Armazenamento de HCl para a galvanização	40 m ³ (2 tanques de 20 m ³ cada)	Polietileno de alta densidade	73 Revestida a Poliureia	A bacia de retenção está ligada à tina de retenção da linha de pré-tratamento associada à galvanização (237 m ³)	
A2	Tanque vertical	Armazenamento de HCl saturado proveniente da galvanização	60 m ³ (3 tanques de 20 m ³ cada)	Polietileno de alta densidade			

Listagem dos locais de armazenamento de substâncias com enquadramento no BREF EFS

Código do local de armazenagem	Tipologia	Denominação / Indicação das substâncias armazenadas	Caraterísticas dos locais				Registo fotográfico
			Capacidade máxima de armazenamento	Tipo de material	Bacia de retenção e dimensão (m³)	Destino	
A3	Tanque vertical (tanque n.º 19)	Armazenamento de HCl produzido na eco-galvanização para reutilização na galvanização	20 m³	Polietileno de alta densidade	18,15 Revestida a Poliureia	Bacia estanque, sendo um eventual derrame recolhido e encaminhado para operador licenciado	
A4	Tanque vertical (tanque n.º 37)	Armazenamento de cloreto férrico produzido na eco-galvanização	20 m³	Polietileno de alta densidade			

Tanque da esquerda

Tanque da direita

Listagem dos locais de armazenamento de substâncias com enquadramento no BREF EFS

Código do local de armazenagem	Tipologia	Denominação / Indicação das substâncias armazenadas	Caraterísticas dos locais				Registo fotográfico
			Capacidade máxima de armazenamento	Tipo de material	Bacia de retenção e dimensão (m ³)	Destino	
A5	Tambores	Armazenamento de cloro usado na cloração da eco-galvanização	4 t (4 tambores de cloro de 1 t cada)	aço	2,82 Revestida a Poliureia	--	
A6	Latas metálicas de capacidade cada entre 5 a 25 l	Armazenamento de produtos de base solvente	--	--	Bacia de retenção estanque, que abrange a parte inferior das estantes metálicas de acondicionamento das embalagens, com capacidade para 3,9 m ³ . Piso em poliuretano	Bacia estanque, sendo um eventual derrame recolhido e encaminhado para operador licenciado	