

RELATÓRIO DE BASE

(Art.º 42.º do d. L. nº 127/2013, de 30 de Agosto e Declaração de Rectificação nº 45-A/2013, de 29 de Outubro (Diploma REI)).

Instalação: Aviário da Quinta da Fonte da Arcada - Operador: Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.

1 - Identificação das substâncias perigosas usadas, produzidas ou libertadas na instalação, de acordo com a classificação do Art.º 3.º do Regulamento (CE) nº 1272/2008, de 16 de Dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (Regulamento CLP).

Classificação da substância segundo Regulamento CE 1272/2008 (CLP)					
Substância	Identificação da Empresa - Fornecedor	Classe e categoria de perigo	Frases	Elementos de rótulo	Embalagem na instalação
Hipoclorito de sódio Utilizado na desinfecção de água proveniente de captação subterrânea, para abeberamento das aves N.º CAS: 7681-52-9 N.º EINECS (CE): 231-668-3	Quimitécnica.com - Comércio e Indústria Química, S.A.	Corrosão cutânea, categoria 1B (Skin Corr. 1B) Perigoso para o ambiente aquático, categoria 1 (Aquatic Acute 1)	H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos.	Palavra sinal: Perigo Advertências de perigo: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos. Advertência de perigo suplementar: EUH031 - Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. (C ≥ 5%). Recomendações de prudência: P260 - Não respirar os gases / névoas / vapores / aerossóis. P273 - Evitar a libertação para o ambiente. P280 - Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P403 - Armazenar em local bem ventilado.	Recipientes de 20 litros em plástico, com bacia de retenção, oriundos do armazém de acesso restrito, situado na Quinta da Freiria, Bombarral (sede). Apenas é armazenado o hipoclorito de sódio no armazém da Quinta da Freiria
					Não produz resíduo

Denantonium Benzoate Utilizado para o controlo de pragas - raticida CAS: 3734-33-6 EC: 223-095-2	Liscampo, S.A.	Toxicidade aguda oral – Categoria 4 Irritação cutânea – Categoria 2 Lesões oculares graves – Categoria 1	H302: Nocivo por ingestão H315: Provoca irritação cutânea H318/H319: Provoca lesões oculares graves / irritação ocular grave dependendo da concentração e formulação.	Xi; Irritante Xn; Nocivo Frases de risco (R): R22: Nocivo por ingestão. R38: Irritante para a pele. R41: Risco de lesões oculares graves. Frases de segurança (S): S2: Manter fora do alcance das crianças. S24/25: Evitar o contacto com a pele e os olhos. S26: Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. S37/39: Usar luvas e proteção adequada para os olhos/face. S46: Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Símbolos de perigo antigos (DSD): Xn – Nocivo Xi – Irritante Pictogramas equivalentes atuais (CLP/GHS): GHS07 – ponto de exclamação GHS05 – corrosão/lesões oculares graves (dependendo da concentração)	Recipientes de 5 kg em plástico, com bacia de retenção, oriundos do armazém de acesso restrito, situado na Quinta da Freiria, Bombarral (sede). Apenas é armazenado o Denantonium Benzoate no armazém da Quinta da Freiria	Não produz resíduo
--	-----------------------	---	--	--	---	---------------------------

Glifosato Utilizado para o controle de vegetação - herbicida Número CE 213-997- 4 Número CAS 1071- 83-6	Bayer	Lesões oculares graves - Categoria 1 Perigoso para o ambiente aquático (crónico) – Categoria 2 Irritação cutânea – Categoria 2	H318/H319: Provoca lesões oculares graves / irritação ocular grave dependendo da concentração e formulação. H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.	Frases de risco (R): R41: Risco de lesões oculares graves. R51/53: Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Frases de segurança (S): S2: Manter fora do alcance das crianças. S13: Manter afastado de alimentos, bebidas e alimentos para animais. S20/21: Não comer, beber ou fumar durante a utilização. S24/25: Evitar o contacto com a pele e os olhos. S26: Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. S37/39: Usar luvas e proteção adequada para os olhos/fáce. S46: Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. S61: Evitar a libertação para o ambiente. Consultar instruções/ficha de segurança. Símbolos de perigo antigos (DSD): Xn – Nocivo N – Perigoso para o ambiente Pictogramas equivalentes atuais (CLP/GHS): GHS07 – ponto de exclamação GHS05 – corrosão/lesões oculares graves (algumas formulações) GHS09 – perigo para o ambiente aquático	Recipientes de 5 l em plástico, com bacia de retenção, oriundos do armazém de acesso restrito, situado na Quinta da Freiria. Bombarral (sede). Apenas é armazenado o Glifosato no armazém da Quinta da Freiria	Não produz resíduo
--	-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------

Bromadiolone Utilizado para o controlo de pragas - ratificada CAS: 28772-56-7 EC: 249-205-9	Liscampo, S.A.	Toxicidade aguda oral - Categoria I Toxicidade aguda dérmica - Categoria I Toxicidade aguda por inalação - Categoria I Toxicidade específica em determinados órgãos - exposição repetida (S/TOT RE) - Categoria I Perigoso para o ambiente aquático (agudo) - Categoria I Perigoso para o ambiente aquático (crónico) - Categoria I	H300: Fatal se ingerido H310: Fatal em contacto com a pele H330: Fatal por inalação H372: Provoca danos nos órgãos após exposição prolongada H400/H410: Muito tóxico para organismos aquáticos	T+; Muito tóxico N; Perigoso para o ambiente Frases de risco (R): R26/27/28: Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão. R48/23/24/25: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, contacto com a pele e ingestão. R50/53: Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Frases de segurança (S): S1/2: Conservar fechado à chave e fora do alcance das crianças. S13: Manter afastado de alimentos, bebidas e alimentos para animais. S20/21: Não comer, beber ou fumar durante a utilização. S24/25: Evitar o contacto com a pele e os olhos. S36/37: Usar vestuário de proteção e luvas adequadas. S45: Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo). S60: Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos. S61: Evitar a libertação para o ambiente. Consultar instruções/ficha de segurança. Símbolos de perigo antigos (DSD): T+ - Muito tóxico N - Perigoso para o ambiente Pictogramas equivalentes atuais (CLP/GHS): GHS06 - caveira e ossos cruzados GHS08 - perigo para a saúde GHS09 - perigo para o ambiente aquático	Recipientes de 5kg em plástico, com bacia de retenção, oriundos do armazém de acesso restrito, situado na Quinta da Freiria, Bombarral (scde). Apenas é armazenado o Bromadiolone no armazém da Quinta da Freiria	Não produz resíduo
---	-----------------------	---	--	--	---	--------------------------------

Cipermetrina Utilizado para o controlo de insetos inseticida Nº de CAS: 52315-07 8 Nº EC: 257-842-9	Liscampo, S.A.	Toxicidade aguda oral – Categoria 4 Toxicidade aguda por inalação – Categoria 4 Sensibilização cutânea – Categoria I Toxicidade específica em determinados órgãos (exposição única – irritação respiratória) – Categoria 3 Perigoso para o ambiente aquático (agudo) – Categoria I Perigoso para o ambiente aquático (crónico) – Categoria I	H302: Nocivo por ingestão. H332: Nocivo por inalação. H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias. H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos. H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.	Xn; Nocivo N; Perigoso para o ambiente Frases de risco (R): R20/22: Nocivo por inalação e por ingestão. R37: Irritante para as vias respiratórias. R43: Pode causar sensibilização em contacto com a pele. R50/53: Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Frases de segurança (S): S2: Manter fora do alcance das crianças. S13: Manter afastado de alimentos, bebidas e alimentos para animais. S20/21: Não comer, beber ou fumar durante a utilização. S24: Evitar o contacto com a pele. S37: Usar luvas adequadas. S46: Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. S60: Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos. S61: Evitar a libertação para o ambiente. Consultar instruções/ficha de segurança Símbolos de perigo antigos (DSD): Xn – Nocivo N – Perigoso para o ambiente Pictogramas equivalentes atuais (CLP/GHS): GHS07 – ponto de exclamação GHS09 – perigo para o ambiente aquático	Recipientes de 5kg em plástico, com bacia de retenção, oriundos do armazém de acesso restrito, situado na Quinta da Freiria, Bombarral (sede). Apenas é armazenado o Bromadiolone no armazém da Quinta da Freiria	Não produz resíduo
---	-----------------------	---	--	--	---	--------------------------------

Gasóleo Utilizado no gerador de emergência, para suprimento de falhas ocasionais de energia eléctrica fornecida pela rede Nº CAS: 68334-30-5 Nº EINECS: 269-822-7	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	Xn; Nocivo R20-40-65: Nocivo por inalação. Possibilidade de efeitos cancerígenos. Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. Xi; Irritante R38: Irritante para a pele. N; Perigoso para o ambiente R51/53: Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.	H226 - Líquido e vapor inflamáveis. H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. H315 - Provoca irritação cutânea. H332 - Nocivo por inalação. H351 - Suspeito de provocar cancro. H373 - Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.	Xn; Nocivo R20: Nocivo por inalação. R38: Irritante para a pele. R40 Possibilidade de efeitos cancerígenos. R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. R65 Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. Frases S: 2 Manter fora do alcance das crianças. 23 Não respirar os vapores. 24 Evitar o contacto com a pele. 36/37 Usar vestuário de protecção e luvas adequadas. 51 Utilizar somente em locais bem ventilados. 61 Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança. 62 Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.	É armazenado no depósito integrado no gerador de emergência, com capacidade para cerca de 200 litros, cuja estrutura tem bacia de retenção integrada. O gasóleo é transportado directamente pelo abastecedor de combustível para a instalação.	
Observações:						
2 - Identificações, de entre as substâncias listadas no ponto anterior, quais são passíveis de provocar contaminação dos solos e águas subterrâneas.						
Hipoclorito de sódio	O armazém de acesso condicionado, situado na Quinta da Freiria , Roliça, Bombarral (sede), possui bacias de retenção para as substâncias líquidas, como é o caso do hipoclorito de sódio, onde é feito o armazenamento em espaço individualizado. O transporte do hipoclorito de sódio, é feito em bidões de plástico de 20 litros fechados, que têm como destino a instalação e designadamente o local junto à bomba doseadora em local fechado, onde se procede à desinfecção da água proveniente do furo, para abeberamento das aves, do filtro sanitário e da desinfecção dos veículos. No transporte, o (s) bidão (ões), são colocados em bacias de plástico para que, se acidentalmente se vertessem não se permitir a escorrência do veículo, para o solo.					
Denantonium Benzoate	O armazém de acesso condicionado, situado na Quinta da Freiria , Roliça, Bombarral (sede), possui bacias de retenção, onde é feito o armazenamento em espaço individualizado. O transporte do Denantonium Benzoate, é feito em bidões de plástico de 5kg fechados, que têm como destino o armazém existente na instalação. Este armazém dispõe de bacias de retenção para armazenar o produto durante o tempo necessário. O Denantonium Benzoate destina-se ao controlo de pragas na instalação, pelo que o mesmo é colocado nas armadilhas, para as pragas existentes consumirem o mesmo.					

Glifosato	O armazém de acesso condicionado, situado na Quinta da Freiria , Roliça, Bombarral (sede), possui bacias de retenção, onde é feito o armazenamento em espaço individualizado. O transporte do glifosato, é feito em bidões de plástico de 5l fechados, que têm como destino o armazém existente na instalação. Este armazém dispõe de bacias de retenção para armazenar o produto durante o tempo necessário. O glifosato é um herbicida e destina-se ao controlo da vegetação da Quinta da Fonte da Arcada.
Bromadiolone	O armazém de acesso condicionado, situado na Quinta da Freiria , Roliça, Bombarral (sede), possui bacias de retenção, onde é feito o armazenamento em espaço individualizado. O transporte do Bromadiolone, é feito em bidões de plástico de 5kg fechados, que têm como destino o armazém existente na instalação. Este armazém dispõe de bacias de retenção para armazenar o produto durante o tempo necessário. O Bromadiolone destina-se ao controlo de pragas na instalação, pelo que o mesmo é colocado nas armadilhas, para as pragas existentes consumirem o mesmo.
Cipermetrina	O armazém de acesso condicionado, situado na Quinta da Freiria , Roliça, Bombarral (sede), possui bacias de retenção, onde é feito o armazenamento em espaço individualizado. O transporte da Cipermetrina, é feito em bidões de plástico de 5kg fechados, que têm como destino o armazém existente na instalação. Este armazém dispõe de bacias de retenção para armazenar o produto durante o tempo necessário. A Cipermetrina destina-se à eliminação de insetos presentes nos pavilhões avícolas e é utilizado aquando da limpeza e desinfecção dos referidos pavilhões avícolas.
Gasóleo	O gasóleo utilizado para funcionamento do gerador de emergência, com a finalidade de suprimir as falhas eventuais de energia da rede, é abastecido directamente pelo abastecedor licenciado de combustível, para o reservatório integrado do gerador de emergência, que possui de forma também integrada na estrutura a respectiva bacia de retenção. Com as devidas cautelas é pouco provável a contaminação de solos ou águas subterrâneas.
3 - Identificação de entre as substâncias listadas no ponto 2, as que, tendo em consideração as suas características, quantidades presentes e medidas previstas e implementadas para o manuseamento, armazenamento e transporte, ainda são susceptíveis de provocar contaminação do local onde se encontra a instalação.	
Como se referiu no ponto anterior, e obviamente não descurando as necessárias cautelas de armazenamento, manuseamento, transporte e utilização e atendendo a que desde à largos anos, nunca ocorreu nenhum derrame destas substâncias, considerando o universo de explorações que este operador exerce, para além da formação constante dos colaboradores, será pouco susceptível a eventual contaminação do local onde se encontra a instalação.	
4 - Conclusão sobre a necessidade de apresentação do Relatório de Base completo, atendendo ao resultado dos pontos anteriores.	
Tendo em consideração o exposto nos pontos anteriores, salvo melhor opinião em contrário, não se tornará necessária a apresentação de um Relatório de Base completo.	

Tábua, 25 de maio de 2026

A Administração


