




30.00 ↓						
DESIGNAÇÃO	D1.1.1		D1.1.2		D1.1.3	D1.3
DISTÂNCIA À ORIGEM (m)	0.00		32.18		70.81	78.08
DISTÂNCIAS ENTRE PERFIS (m)	32.18		38.62		7.27	
COTA DO TERRENO (m)	34.46		34.45		33.89	33.78
COTA DE SOLEIRA (m)	32.29		31.96		31.58 / 31.56	31.49 / 31.40
PROFUNDIDADE (m)	2.17		2.48		2.33	2.38
RECOBRIMENTO MÍNIMO(m)	1.90		2.07		1.97	
INCLINAÇÃO (%)	1.00%		1.00%		1.00%	
TIPO DE TUBAGEM	PVC-ø250					

PERFIL LONGITUDINAL: DOMÉSTICO - 1.1




26.00 ↓					
DESIGNAÇÃO	D1.2.1		D1.2.2	D1.2.3	D1.8
DISTÂNCIA À ORIGEM (m)	0.00		50.08	73.62	83.43
DISTÂNCIAS ENTRE PERFIS (m)	50.08		23.54	9.81	
COTA DO TERRENO (m)	32.74		32.47	32.87	32.64
COTA DE SOLEIRA (m)	30.26		29.76	29.52	29.43 / 29.34
PROFUNDIDADE (m)	2.48		2.71	3.34	3.31
RECOBRIMENTO MÍNIMO(m)	2.20		2.47	2.96	
INCLINAÇÃO (%)	1.00%		1.00%	1.00%	
TIPO DE TUBAGEM	PVC-ø250				

PERFIL LONGITUDINAL: DOMÉSTICO - 1.2



23.00 ↓					
DESIGNAÇÃO	D1.3.1		D1.3.2	D1.3.3	D1.11
DISTÂNCIA À ORIGEM (m)	0.00		26.79	51.40	60.04
DISTÂNCIAS ENTRE PERFIS (m)	26.79		24.61	8.64	
COTA DO TERRENO (m)	29.10		29.02	29.13	28.89
COTA DE SOLEIRA (m)	26.95		26.68	26.43 / 25.08	24.91 / 24.91
PROFUNDIDADE (m)	2.15		2.34	4.05	3.98
RECOBRIMENTO MÍNIMO(m)	1.91		2.10	3.69	
INCLINAÇÃO (%)	1.00%		1.00%	2.00%	
TIPO DE TUBAGEM	PVC-ø250				

PERFIL LONGITUDINAL: DOMÉSTICO - 1.3



23.00 ↓					
DESIGNAÇÃO	D1.4.1		D1.4.2	D1.4.3	D1.11
DISTÂNCIA À ORIGEM (m)	0.00		19.75	45.51	50.85
DISTÂNCIAS ENTRE PERFIS (m)	19.75		25.75	5.35	
COTA DO TERRENO (m)	28.66		28.63	29.06	28.89
COTA DE SOLEIRA (m)	26.59		26.49	26.36 / 26.33	24.91
PROFUNDIDADE (m)	2.07		2.15	2.70	3.98
RECOBRIMENTO MÍNIMO(m)	1.80		1.90	2.31	
INCLINAÇÃO (%)	0.50%		0.50%	0.50%	
TIPO DE TUBAGEM	PVC-ø250				

PERFIL LONGITUDINAL: DOMÉSTICO - 1.4

SIMBOLOGIA:

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO FINAL

COLETORES PROPOSTOS

CÂMARAS DE VISITA

CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS *

TUBAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS *

LEGENDA:

V – CÂMARA DE VISITA SIMPLES
QS – CÂMARA DE VISITA COM QUEDA ATÉ 0.50m
QG – CÂMARA DE VISITA COM QUEDA ACIMA DE 0.50m
(A) – ANCORAGEM COM MACIÇOS DE AMARRAÇÃO
(B) – TROÇO SUJEITO A LIMPEZA PERIÓDICA
(C) – PROTEÇÃO COM BETÃO

NOTA:

– POR NÃO TER SIDO POSSIVEL CONFIRMAR A TOTALIDADE DAS CARACTERISTICAS DAS CÂMARAS DE VISITA EXISTENTES, AQUEDUTOS E LINHAS DE ÁGUA, É INDISPENSÁVEL VERIFICAR A PROFUNDIDADE DESTES ELEMENTOS ANTES DO INICIO DOS TRABALHOS E SE NECESSÁRIO, AJUSTAR PORMENORES EM OBRA.

* A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS ESTÁ REPRESENTADA EM PROJECÇÃO FACE À REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS PELO QUE DEVE SERVIR APENAS DE ORIENTAÇÃO.
PARA EXECUÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DEVEM SER CONSULTADOS OS PERFIS RESPECTIVOS.

Revisão	Descrição	Data
00. B	Revisão Geral.	2026/07
00. A	Emissão Inicial do Desenho.	2026/03

Proprietário / Promotor — *Owner / Promotor*

THOMAS & PIRON

Arquitectura / Coordenação — *Architecture / Coordination*

SARAIVA+ ASSOCIADOS

S+A

Projetos de Especialidades — *Engineering Projects*

PROFICO CONSULTORES DE ENGENHARIA

Proprietário / Promotor — *Owner / Promotor*

JARDINS DE SACAVÉM

Título do Projecto — *Project Title*

CLARISSAS

Localização — *Location*

QUARTEL DE SACAVÉM - LOURES

Disciplina — *Discipline*

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

Fase — *Stage*

PROJETO DE EXECUÇÃO

Título — *Drawing Name*

PERFIS LONGITUDINAIS DAS REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS (FOLHA 2/3)

Colaboração — *Team*
Manuel Reis Fernandes, eng.º (24763S)
Paulo Ferreira, eng.º (15168E)

Código — *Code*: 9 - 4 3 6 - H O U - L R S

Ficheiro — *File*: REG-PE 0.303.09_00-0008

Alterado por — *Last Change*: hopes - 09/07/2026

Data — *Date*: MARÇO 2026

Escala — *Scale*: V1:1000 H1:100

Número do Desenho — *Drawing number*: REG - PE 0 3 0 3 0 9 0 B

Disciplina / Fase / Grupo / Número / Folha / Revisão / C.Int.

Autor do Projecto: Paulo Ferreira, Eng.º (OE: 45168)

Este desenho é propriedade intelectual dos seus autores, não podendo, sem prévia autorização ser reproduzido ou usado para qualquer fim a não ser o aqui indicado.
Este desenho foi desenvolvido com versões do software AUTOCAD® devidamente licenciadas de acordo com o "Contrato de Licença de Software Autodesk" da Autodesk, Inc.®.

ISO A1