





Simbologia

Concelhos

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (L.ABR.M), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)
- Calvários
- Área de trabalho de ocupação temporária
- Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercíneas

- Asinheiras Jovens
- Asinheiras Adultas
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos



REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE
Suninger
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO
LEVANTAMENTO DE QUERCÍNEAS
NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6A	1/34	
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-005		



Simbologia

Concelhos

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (L.ABR.M), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)
- Calvãos
- Área de trabalho de ocupação temporária
- Estaleiro

Accesos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercíneas

- Azinheiras Jovens
- Azinheiras Adultas
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos


REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE
Suninger
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
**RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE**



DESIGNAÇÃO		LEVANTAMENTO DE QUERCÍNEAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO		REVISÃO	
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6A	2/34	
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-005		



Simbologia

*** Caneleiros

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (L.ABR.M), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apóios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)
- Calvoicos
- Área de trabalho de ocupação temporária
- Estaleiro

Accessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercineas


- Azinheiras Jovens
- Azinheiras Adultas
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

DESIGNAÇÃO		LEVANTAMENTO DE QUERCINEAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6A
DATA	Março 2025	FOLHA	3/34
		FICHEIRO	24.019-005



Simbologia

Concelhos

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (EPGRM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (EPGRM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (EPGRM), a 400 kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)
- Calvários
- Área de trabalho de ocupação temporária
- Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercíneas

- Asinheiras Jovens
- Asinheiras Adultas
- Sobroeiros Jovens
- Sobroeiros Adultos



REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE
Suninger
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
**RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE**



DESIGNAÇÃO		LEVANTAMENTO DE QUERCÍNEAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6A
DATA	Março 2025	FOLHA	4/34
		FICHEIRO	24.019-005



Simbologia

*** Canceiros

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (L.ABR.M), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)
- Calvários
- Área de trabalho de ocupação temporária
- Estaleiro

Accessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercineas

- Azinheiras Jovens
- Azinheiras Adultas
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos


REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
**RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE**

green FUTURE		LEVANTAMENTO DE QUERCINEAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	
PROJ.	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6A
DATA	Março 2025	FOLHA	5/34
		FICHEIRO	24.019-005

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTUR FUTURE. NUNCA PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A AUTORIZAÇÃO DA FUTUR FUTURE.



Simbologia

Concelhos

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (EPGRM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (EPGRM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (EPGRM), a 400 kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)
- Calvários
- Área de trabalho de ocupação temporária
- Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercíneas

- Aspinheiras Jovens
- Aspinheiras Adultas
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO



CLIENTE
Suninger
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
**RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE**



DESIGNAÇÃO	LEVANTAMENTO DE QUERCÍNEAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
RESP: Cristina Reis	ESCALAS: 1:1000
CO-AUTOR: Hugo Faria	DESENHO Nº: 6A
DATA: Março 2025	FOLHA: 7/34
	FICHEIRO: 24.019-005

Coordenador do Projeto: [Nome] | Engenheiro(a) [Cargo] | [Assinatura]



Simbologia

*** Canceiros

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (L.ABR.M), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)
- Calvários
- Área de trabalho de ocupação temporária
- Estaleiro

Accessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercíneas

- Azinheiras Jovens
- Azinheiras Adultas
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos



REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
**RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE**

green FUTURE		DESIGNAÇÃO LEVANTAMENTO DE QUERCÍNEAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	
RESP CO-AUTOR DATA	Cristina Reis Hugo Faria Março 2025	ESCALAS DESENHO Nº 1:1000 6A	FOLHA 8/34 REVISÃO
FICHEIRO		24.019-005	

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA FUTURA INDAVIAN, NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO NI TODA OU EM PARTE, SEM A AUTORIZAÇÃO DA FUTURA INDAVIAN, S.A.



Simbologia

Concelhos

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (EPG, RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (EPG, RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (EPG, RM), a 400 kV (Ligação alternativa à RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)
- Calvários
- Área de trabalho de ocupação temporária
- Estaleiro

Acessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercíneas

- Azinheiras Jovens
- Azinheiras Adultas
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO



CLIENTE
Suninger
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
**RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE**

green
FUTURE

DESIGNAÇÃO	LEVANTAMENTO DE QUERCÍNEAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
RESP: Cristina Reis	ESCALAS: 1:1000
CO-AUTOR: Hugo Faria	DESENHO Nº: 6A
DATA: Março 2025	FOLHA: 9/34
	FICHEIRO: 24.019-005

Este documento é propriedade da Futura Indavian, não pode ser utilizado, reproduzido, nem total ou parcialmente, sem a autorização da Futura Indavian, S.A.



Simbologia

*** Caneleiros

Elementos do Projeto

- Linha Chamusca - Abrantes, a 400kV
- Linha Chamusca - Pego, a 400kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha Abrantes - Rio Maior (L.ABR.M), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PG.RM), a 400 kV
- Linha Pego - Rio Maior (L.PG.RM), a 400 kV (Ligação alternativa a RNT)
- Linha com circuito disponível, a 220 kV

Apoios

- Novos
- Existentes (a manter)
- Existentes (a desmontar)
- Calvários
- Área de trabalho de ocupação temporária
- Estaleiro

Accessos

- Novo
- A Melhorar

Elementos Complementares

- Subestação da CSF da Chamusca
- Posto de Corte de Abrantes (REN, SA)
- Posto de Corte do Pego (REN, SA)

Quercíneas

- Azinheiras Jovens
- Azinheiras Adultas
- Sobreiros Jovens
- Sobreiros Adultos

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO

CLIENTE **Suninger**
Consultoria e Energias Renováveis, Unipessoal, Lda.

PROJETO
RECAPE DA INTERLIGAÇÃO DA CSF DA CHAMUSCA
À REDE NACIONAL DE TRANSPORTE

green FUTURE		DESIGNAÇÃO		LEVANTAMENTO DE QUERCÍNEAS NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	
RESP	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:1000	6A	11/34	
DATA	Março 2025	FICHEIRO	24.019-005		