







Esc. 1:50 (A3)

Esc. 1:100 (A3)




* O COMPRIMENTO DE ANCORAGEM E DE SOBREPOSIÇÃO DESTA TABELA É AUMENTADO EM 20% DEVIDO À AÇÃO SÍSMICA.



NOTA
No dimensionamento de fundações foi considerada uma tensão de contacto admissível de 250 kPa na "*Areia, por vezes, com silte e cascalho (ZG3)*". Este valor deverá ser confirmado em obra, e caso seja inferior as fundações deverão ser redimensionadas e sujeitas a aprovação pela fiscalização.

NOTAS

- 1 A LAJE DE FUNDO / SOLEIRA DAS ESTRUTURAS DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE LISA E, NOS CASOS NECESSÁRIOS, PERFEITAMENTE HORIZONTAL, POR FORMA A PERMITIR A CORRETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
- 2 AS DIMENSÕES E COTAS APRESENTADAS NO DESENHO SÃO EXPRESSAS EM METROS (SALVO HAJA OUTRA INDICAÇÃO NO DESENHO EM CONTRÁRIO)
- 3 O RESSALTO MÍNIMO NAS ESTRUTURAS PARA INSTALAÇÃO DE TAMPAS E GRADIS É DE 40 mm x 40 mm
- 4 AS SOLEIRAS DE CÂMARAS DE VÁLVULAS EM BETÃO DEVERÃO TER UMA PENDENTE MÍNIMA DE 1,5% PARA ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA A UMA FOSSA DE DRENAGEM
- 5 AS COTAGENS INTERIORES APRESENTADAS NO DESENHO SÃO DIMENSÕES ÚTEIS FINAIS
- 6 AS DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS SÃO INDICATIVAS E TERÃO DE SER CONFIRMADAS EM PROJETO DE EXECUÇÃO, FUNÇÃO DA MARCA QUE VIER A SER INSTALADA
- 7 AS DIMENSÕES, PESOS E CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS A FORNECER E INSTALAR PODEM NÃO SER IGUAIS ÀS PREVISTAS NO PROJETO PELO QUE EM FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO SE DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS DIMENSÕES DE CARÁTER HIDRÁULICO, ESTRUTURAL OU ELÉTRICO
- 8 TODAS AS COTAS ALTIMÉTRICAS DESTES DESENHOS ENCONTRAM-SE NO SISTEMA DE REFERÊNCIA - NÍVEL MÉDIO DO MAR (NM)

010		PRIMEIRA EDIÇÃO		31/01/2025		INN		FME	
Índice		Designação das alterações		Data		Nome		Voto	
		Designação de Projeto/empreitada: EMPREitada DE CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO na REGIÃO DO ALGARVE				Autor de Projeto: Estuário Pêlico, Antropólogo		Formosa / Formosa A1 / 111	
Aprovação RPA		Data		Estruturadora		Proprietário Votante: Fátima MACHADO Votante: Francisco MACHADO Votante: Francisco MACHADO Votante: Francisco MACHADO		Assinatura Assinatura	
Nome:				CONTRUÇÃO CIVIL					
		Título AL. N.º 003/2024 (C.O. 00000) ESPESAMENTO DE LAMAS, ARMADURAS PLANTA - SEÇÕES - FORMORES				Escala 1/50 N.º Desenho A24 PROJ. 22/19-CC		N.º Folha 1 DE 1 "Sobrescrita por A24"	
Grupo Aguas de Portugal									