

ANEXOS

Tabela 1 - Espécies vegetais encontradas na área de estudo

Família/Espécie	Nome-Comum	Família/Espécie	Nome-Comum
APIACEAE		LAMIACEAE	
<i>Smyrniolobos olusatrum</i>	Salsa-de-cavalo	<i>Calamintha baetica</i>	Erva-das-azeitonas
ARALIACEAE		MALVACEAE	
<i>Hedera hibernica</i>	Hera	<i>Lavatera trimestris</i>	
ARECACEAE		OLEACEAE	
<i>Washingtonia sp.</i>	Palmeira	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Olea europaea</i> var. <i>europaea</i>	Oliveira
		<i>Phillyrea latifolia</i>	Aderno
ASPARAGACEAE			
<i>Asparagus albus</i>	Espargo-bravo		
		OXALIDACEAE	
ASTERACEAE		<i>Oxalis pes-caprae</i>	Azeda
<i>Calendula arvenses</i>	Erva Vaqueira	PINACEAE	
<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Pampilho	<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-Alepo
<i>Ditrichia viscosa</i>	Tagueda		
<i>Galactites tomentosus</i>	Cardo	PLANTAGINACEAE	
<i>Senecio angulatus</i>	Tasneirinha	<i>Plantago coronopus</i>	Diabelha
<i>Senecio vulgaris</i>		<i>Plantago lanceolata</i>	Tanchagem
<i>Coleostephus myconis</i>			
<i>Galactites tomentosus</i>		POACEAE	
<i>Crepis vesicaria</i>		<i>Arundo donax</i>	Cana
<i>Ditrichia viscosa</i>		<i>Bromus diandrus</i>	
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Táveda	<i>Avena sp.</i>	Aveia-brava
<i>Scolymus hispanicus</i>	Trevo-cervino	<i>Piptatherum miliaceum</i>	Talha-Dente
<i>Senecio angulatus</i>		<i>Cortaderia selloana</i>	Erva-das-pampas
<i>Senecio vulgaris</i>		<i>Avena sp.</i>	Aveia-brava
<i>Pseudognaphalium luteo-album</i>		<i>Poa annua</i>	
<i>Leontodon taraxacoides</i>		<i>Setaria parviflora</i>	
BORAGINACEAE		ROSACEAE	
<i>Echium tuberculatum</i>	Viperina	<i>Eriobotrya japonica</i>	Nespereira
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Silvas
CACTACEAE		RUBIACEAE	
<i>Opuntia dillenii</i>	Figueira-da-Índia	<i>Rubia peregrina</i>	Ruiva Brava
CAPRIFOLIACEAE		RUTACEAE	
<i>Viburnum tinus</i>		<i>Citrus x limon</i>	Limoeiro
	Folhado		
CONVOLVULACEAE		SALICACEAE	
<i>Ipomoea indica</i>	Bons-dias	<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
<i>Convolvulus althaeoides</i>	Corriola		
<i>Convolvulus arvenses</i>	Verdzela	SCROPHULARIACEAE	
		<i>Myoporum tenuifolium</i>	Miopóro
CRASSULACEAE			
<i>Sedum album</i>	Arroz-de-telhado	SOLANACEAE	
		<i>Nicotiana glauca</i>	Charuto-do-rei
CUPRESSACEAE		<i>Solanum nigrum</i>	Erva Moira
<i>Cupressus lusitânica</i>			
<i>Cupressus macrocarpa</i>		TAMARICACEAE	
<i>Cupressus sempervirens</i>		<i>Tamarix cf. africana</i>	Tamariz
EUPHORBIACEAE		TROPAEOLACEAE	
<i>Ricinus communis</i>	Ricino	<i>Tropaeolum majus</i>	Chagas
FABACEAE			
<i>Acacia longifolia</i>	Acácia-de-espiga	URTICACEAE	
<i>Lathyrus clymenum</i>			

Família/Espécie	Nome-Comum	Família/Espécie	Nome-Comum
<i>Bituminaria betuminosa</i>	Trevo-betuminoso	<i>Parietaria judaica</i>	
<i>Ononis ramosissima</i>	Joina-das-areias	<i>Urtica</i> sp.	Urtiga
<i>Trifolium angustifolium</i>	Trevo		
		XANTHORRHOACEAE	
GERANIACEAE		<i>Asphodelus fistulosus</i>	
<i>Geranium molle</i>	Bico-de-pomba		
<i>Geranium roperiana</i>	Erva-de-São-Roberto		

Tabela 2 - Anexos da legislação. Fenologia: MP – Migrador de passagem, R – Residente; MN – Migrador nidificante; I – Invernante. **Abundância no local:** MC – Muito comum; CM - Comum ou abundante; OCA- Ocasional; R – Rara ou Escassa; X - Dada como existente não havendo dados sobre a sua abundância. **Estatuto de conservação em Portugal:** EP - Em perigo; Vu - Vulnerável; NT - Quase ameaçado; DD - Informação insuficiente; LC - Pouco preocupante.

Família/Espécie	Nome vulgar	Conv. Berna	Dir. Aves	Conv. Bona	Fenol.	Abund.	Estatuto de conservação
ACCIPITERIDAE							
<i>Buteo buteo</i>	Águia-de-asa-redonda	III			R,I	CM	LC
FALCONIDAE							
<i>Falco tinnunculus</i>	Peneireiro-comum (*)	II		II	R	CM	LC
COLUMBIDAE							
<i>Columba palumbus</i>	Pombo-toraz (*)		I/II/III		MP	CM	LC
<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca (*)	III	II		R	CM	LC
<i>Streptopelia turtur</i>	Rola-brava	III	II		MN	OCA	LC
STRIGIDAE							
<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato	III			R	CM	LC
<i>Bubo bubo</i>	Bufo-real (*)	II	I		?	R	NT
<i>Athene noctua</i>	Mocho-galego	III			R	CM	LC
TYTONIDAE							
<i>Tyto alba</i>	Coruja-das-torres	III			R	CM	LC
APODIDAE							
<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	III			MN	CM	LC
<i>Apus pallidus</i>	Andorinhão-pálido	III			MN	CM	LC
HIRUNDINIDAE							
<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-das-chaminés	II			MN	MC	LC
<i>Delichon urbicum</i>	Andorinha-dos-beirais	II			MN	MC	LC
MOTACILLIDAE							
<i>Anthus pratensis</i>	Petinha-dos-prados (*)	II			I	OCA	LC
<i>Anthus trivialis</i>	Petinha-das-árvores	II			MP	R	LC
<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca (*)	II			I,R	CM	LC
<i>Motacilla cinerea</i>	Alvéola-cinzenta (*)	II			I,R	CM	LC
TROGLODYTIDAE							
<i>T. troglodytes</i>	Carriça (*)	II			R	CM	LC
CISTICOLIDAE							
<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos (*)	III			R	CM	LC

Família/Espécie	Nome vulgar	Conv. Borna	Dir. Aves	Conv. Bona	Fenol.	Abund.	Estatuto de conservação
SYLVIIDAE							
<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete-preta (*)	II			R	CM	LC
<i>Sylvia melanocephala</i>	Toutinegra-de-cabeça-preta (*)	II			R	CM	LC
PHYLLOSCOPIDAE							
<i>Phylloscopus collybita</i>	Felosa-comum (*)	III			I	CM	LC
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Felosa-musical	III			MP	OCA	LC
<i>Phylloscopus ibericus</i>	Felosinha ibérica	III			MN	OCA	LC
REGULIDAE							
<i>Regulus ignicapilla</i>	Estrelinha-real	III			R,I	CM	LC
MUSCICAPIDAE							
<i>Muscicapa striata</i>	Papa-moscas-cinzento	III		II	MP	OCA	LC
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papa-mosca-preto	III		II	MP	OCA	LC
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo-preto (*)	II		II	R	CM	LC
<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo (*)	II		II	I,R	CM	LC
<i>Saxicola torquata</i>	Cartaxo-comum (*)	II		II	R	CM	LC
TURDIDAE							
<i>Turdus merula</i>	Melro-preto (*)	III		II	R	CM	LC
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo-comum (*)	III		II	I	R	LC
<i>Turdus iliacus</i>	Tordo-ruivo (*)	III		II	I	R	LC
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordoveira	III		II	R	R	LC
PARIDAE							
<i>Parus major</i>	Chapim-real (*)	II			R	CM	LC
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Chapim-azul (*)	II			R	CM	LC
<i>Periparus ater</i>	Chapim-carvoeiro (*)	II	I		R	CM	LC
CORVIDAE							
<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio (*)		II		R	CM	LC
<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta (*)		II		R	OCA	LC
STURNIDAE							
<i>Sturnus vulgaris</i>	Estorninho-comum (*)		II		I	CM	LC
<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto (*)	II			R	CM	LC
PASSERIDAE							
<i>Passer domesticus</i>	Pardal-de-telhado				R	CM	LC
FRINGILLIDAE							
<i>Serinus serinus</i>	Chamariz (*)	II			R	CM	LC
<i>Carduelis carduelis</i>	Pintassilgo (*)	II			R	CM	LC
<i>Chloris chloris</i>	Verdilhão (*)	II			R	CM	LC

Família/Espécie	Nome vulgar	Conv. Berna	Dir. Aves	Conv. Bona	Fenol.	Abund.	Estatuto de conservação
ESTRILDIDAE							
<i>Estrilda astrild</i>	Bico-de-lacre (*)				R	OCA	LC
PSITTACIDAE							
<i>Psittacula krameri</i>	Periquito-de-colar (*)				R	X	NA
<i>Myiopsitta monachus</i>	Periquito-monge (*)				R	X	NA

Tabela 3 - Mamíferos referenciados para a área de estudo. Abundância: MC – Muito comum; CM - Comum ou abundante; PC – Pouco comum; R – Rara ou Escassa; X - Dada como existente não havendo dados sobre a sua abundância. EP - Em perigo; Vu - Vulnerável; NT - Quase ameaçado; DD - Informação insuficiente; LC - Pouco preocupante.

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME VULGAR	Legislação		Estatuto em Portugal		Abundância na área
		Convenção de Berna	Convenção de Bona	Estatuto de Conservação	Abundância	
SORICIDAE						
<i>Crocidura russula</i>	Musaranho-comum	II		LC	CM	CM
VESPERTILIONIDAE						
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Morcego-pigmeu (*)	II	II	LC	CM	CM
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Morcego-anão (*)	II	II	LC	CM	CM
LEPORIDAE						
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Coelho-europeu			NT	CM	CM
SCIURIDAE						
<i>Sciurus vulgaris</i>	Esquilo-vermelho			LC	CM	CM
MURIDAE						
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Rato-do-campo			LC	CM	CM
<i>Mus spretus</i>	Rato-das-hortas			LC	CM	CM
<i>Rattus rattus</i>	Ratazana-preta			LC	CM	OCA
<i>Rattus norvegicus</i>	Ratazana-cinzenta			DD	CM	CM
<i>Mus musculus</i>	Rato-doméstico			LC	CM	CM