








Curva Nº		4. LX	5. LX	6. LX
Velocidade de cálculo		50	60	50
Rumo de entrada		10.812258	1.273352	8.738570
Rumo de saída		1.273352	8.738570	15.713346
Raio do troço circular		300.000		300.000
Desenvolvimento circular		44.951	58.632	32.868
Desenvolvimento da clotoide		-	-	-
Escala prática		0	0	0
Insuficiência de escala		114	99	114
Disfarce de escala		-	-	-
dD/dt (mm/m)		-	-	-
Variação da insuficiência de escala		-	-	-
dL/dt (mm/s)		-	-	-
Variação de escala		-	-	-
dD/dt (mm/s)		-	-	-
Coordenadas rectangulares dos pontos notáveis	Vértice	-78334.3466	-78332.4670	-78171.0940
		164767.9909	164861.9506	164973.2412
	Centro	-38133.8362	-37333.1540	-37522.1668
		164796.5041	164822.6067	164915.8952
	Ponto de tangência de entrada (PTE)	-78388.1526	-78383.0540	-78191.3450
		164745.7972	164832.6069	164956.9455
	Fim da clotoide de entrada (FCE)	-	-	-
	Início da clotoide de saída (ICS)	-	-	-
	Ponto de tangência de saída (PTS)	-37833.8962	-37828.4510	-37813.0747
		164790.5040	164891.0240	164989.1930

[illegible]