



Certidão Permanente

Código de acesso: PA-2513-25300-151210-000015

DESCRIÇÃO EM LIVRO:

N.º 480, Livro N.º: 6

DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

MISTO

SITUADO EM: Rasca

ÁREA TOTAL: 4247000 M2

MATRIZ n.º: 15 NATUREZA: Rústica

SECÇÃO N.º: J

MATRIZ n.º: 1521 NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 1522 NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 1570 NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 1573 NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 1574 NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 1575 NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 1726 NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 2139 NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 2140 NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 2141 NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 5993-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 5994-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 5995-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 5996-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 5998-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 6000-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 6001-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 6002-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 6003-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 6004-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 6005-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 6006-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 6007-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 6008-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ n.º: 6012-P NATUREZA: Urbana

DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

MATRIZ nº: 6013-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ nº: 6015-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ nº: 6044-P NATUREZA: Urbana

MATRIZ nº: 2063 NATUREZA: Urbana

MATRIZ nº: 6188-P NATUREZA: Urbana

COMPOSIÇÃO E CONFRONTAÇÕES:

- Parcela de terreno de cultura arvense, mato, terreno estéril e as seguintes edificações - 1º - Complexo fabril - a) Prédio 1, 1-b, 1-c, 1-d - de um só piso, britagem, transporte de calcário e marga, com a área de 1.700 m2; b) Prédio 2, de um só piso, silos, calcário, com a área coberta de 500 m2; c) Prédio 3-a de 2 pisos, oficina de apoio a pedreira, com a área de 633 m2; d) Prédio 3-b, de um só piso, oficina reparação de refractários e carpintaria, com a área coberta de 528 m2 e anexo com a área de 210 m2; e) Prédio 3-c, de um só piso, com 2 blocos, oficina e escola de formação profissional, com a área coberta de 740 m2; f) Prédio 3-d, de um só piso, oficina manutenção auto, com a área coberta de 990 m2; g) Prédio 4, de um só piso, Hangar para combustíveis alternativos, com a área coberta de 5.900 m2; h) Prédio 5, de um só piso, armazenagem, areia e óxido de ferro, com a área coberta de 1.321 m2 e anexo com a área de 1.014 m2; i) Prédio 6, de um só piso, Hangar polar de marga, com a área coberta de 8.167 m2; j) Prédio 7, com 2 silos de 2 pisos, silos e homogeneização e armazenamento - farinha de crú, com a área coberta de 500 m2; K) Prédio 8, de um só piso, moagem de crú - forno 8, com a área de 160 m2; l) Prédio 9, moagem crú-forno 9, com a área coberta de 198 m2; m) Prédio 10, silo CF de farinha de crú, com a área coberta de 615 m2; n) Prédio 11, de um só piso, Electrofiltros - forno 8, com a área coberta de 520 m2; o) Prédio 12, de um só piso, filtro de mangas - forno 8, com a área de 310 m2; p) Prédio 13, de 2 pisos, electrofiltros-forno 9, com a área coberta de 650 m2; q) Prédio 14, filtro mangas-forno 9, com a área coberta de 395 m2; r) Prédio 15, chaminé-forno 8, com a área coberta de 30 m2; s) Prédio 16, chaminé-forno 9, com a área coberta de 40 m2; t) Prédio 17, de 7 pisos, instalação alimentação-forno 8, com a área coberta de 224 m2; u) Prédio nº 18, de 9 pisos, instalação alimentação-forno 9, com a área coberta de 60 m2; v) Prédio 19, de um só piso, torre arrefecimento gases-forno 8, com a área de 121 m2; w) Prédio 20, torre arrefecimento gases-forno 9, com a área coberta de 140 m2; x) Prédio 21, de um só piso, torre ciclones-forno 8, com a área coberta de 352 m2; y) Prédio 22, de 6 pisos, torre ciclones-forno 9, com a área de 475 m2; z) Prédio 23, de um só piso, forno 8, com a área coberta de 676 m2; aa) Prédio 24, forno 9, com a área coberta de 740 m2; ab) Prédio 25, de 2 pisos, transporte clínquer aos silos, com a área de 200 m2; ac) Prédio 25-1, de 5 pisos, transporte clínquer e carvão-torre 1, com a área coberta de 46 m2; ad) Prédio 25-2, de 5 pisos, transporte clínquer e carvão-torre 2, com a área coberta de 72 m2; ae) Prédio 25-3, de 2 pisos, transporte clínquer-torre 3, com a área coberta de 87 m2; af) Prédio 25-4, de um piso, transporte clínquer-torre 4, com a área coberta de 53 m2; ag) Prédio 25-5, de um só piso, transporte clínquer-torre 5, com a área coberta de 90 m2; ah) Prédio 25-6, de um só piso, transporte clínquer-torre 6, com a área coberta de 130 m2; ai) Prédio 26, de 2 pisos, moagem, carvão-forno 8, com a área coberta de 228 m2; aj) Prédio 27, 2 pisos, moagem, carvão-forno 9, com a área coberta de 296 m2; ak) Prédio 28 - silos carvão bruto e estilha, com a área coberta de 600 m2; al) Prédio 29 - silo carvão pulverizado, com a área coberta de 132 m2; am) Prédios 30, 31, 32 e 33, bloco de 3 edifícios de 4 pisos interligados, administração, serviços tecnico-administrativos, direcção fabril, controlo e balneários, com a área coberta de 1.772 m2 e anexo com a área de 398 m2; an) Prédio 34, de um só piso, caldeiras, aquecimento, fuel-oil, com a área coberta de 240 m2; ao) Prédio 35 - 2 reservatórios, armazenagem, fuel-oil e equipamentos bombagem, com a área coberta de 1.700 m2; ap) Prédio 36, silos de clínquer, com a área coberta de 1.000 m2; aq) Prédio 37, de 4 pisos, britagem e armazém gesso e calcário, com a área coberta de 130 m2 e anexo com a área de 1.500 m2; ar) Prédio 37 A, recepção e tratamento do RDF, com a área coberta de 340 m2; as) Prédio

DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

38, de 3 pisos, moagem cimento 3, com a área coberta de 690 m²; at) Prédio 39, de um só piso, central, ar comprimido, com a área de 450 m²; au) Prédio 40 - silos e expedição cimento a granel, com a área de 578 m²; av) Prédios 41, 42-A e 42-B, de um só piso, ensacamento cimento, paletização e plastificação de sacos e telheiro para paletes, com a área coberta de 3.960 m²; aw) Prédio 43, de 2 pisos, abastecimento energia elétrica-subestação D 5 - 60 Kv e PT D3, com a área coberta de 775 m² e logradouro de 62 m²; ax) Prédio 44-E1, de 2 pisos, posto transformação E1, com a área coberta 327 m²; ay) Prédio 44-E2, de um só piso, posto transformação E2, com a área coberta de 55 m²; az) Prédio 44-E4, de 2 pisos, posto transformação E4, com a área coberta de 230 m²; ba) Prédio 44-E5, de um só piso, posto transformação E5, com a área coberta de 42 m²; bb) Prédio 44-E6, de 3 pisos, posto transformação E6, com a área coberta de 167 m²; bc) Prédio 45-D1, de 2 pisos, posto transformação D1, com a área coberta de 190 m²; bd) Prédio 45-D2, de 2 pisos, posto transformação D2, com a área coberta de 50 m²; be) Prédio 45-D3, de 2 pisos, posto de transformação D3, com a área de coberta de 135 m²; bf) Prédio 45-D4, de 2 pisos, posto transformação D4, com a área coberta de 265 m²; bg) Prédio 45-D5, de um só piso, posto transformação D5, com a área coberta de 48 m²; bh) Prédio 45-D6, de 2 pisos, posto transformação D6, com a área coberta de 208 m²; bi) Prédio 46, de 3 pisos, aprovisionamentos, manutenção e formação técnica, com a área coberta de 2.160 m²; bj) Prédio 47, de um só piso, arquivo com a área coberta de 350 m²; bk) Prédio 48, de 2 pisos, refeitório, com a área coberta de 1.200 m²; bl) Prédio 49-A, de um só piso, armazém óleos lubrificantes, com a área coberta de 900 m²; bm) Prédio 49-B, de 2 pisos, armazém geral, com a área coberta de 810 m² e anexo com a área de 220 m²; bn) Prédio 50-69, de 2 pisos, Posto médico, com a área coberta de 165 m², anexo com a área de 30 m² e logradouro com a área 420 m²; bo) Prédio 51-1, de um só piso, Portaria 1 e Básculas, com a área coberta de 220 m²; bp) Prédio 51-2 - Portaria 2, com a área coberta de 32 m²; bq) Prédio 52, de um só piso, central tratamento de água das abelhas, com a área coberta de 99 m² e anexo com a área de 251 m²; br) Prédio 52-A - depósito água industrial-via seca, em betão circular capacidade de 1.490 m³, com a área coberta de 201 m²; bs) Prédio 52-B, depósito água industrial dos Curralinhos, em betão, quadrangular, capacidade 1.200 m³, com a área coberta de 288 m²; bt) Prédio 52-C - depósito água potável dos Curralinhos, em betão, rectangular, capacidade de 500 m³, com a área coberta de 176 m²; bu) Prédio 52-D, 52-E e 52-F - depósitos água Vale de Mós, em betão, circular, capacidade 5.000 m³, cada, com a área coberta de 186 m²; bv) Prédio 53, de um só piso, armazém, tijolos, refractários, com a área coberta de 920 m²; bw) Prédio 54 - Ecoparque, com a área coberta de 828 m² e logradouro com 2.260 m²; bx) Prédio 55, de um só piso, Pavilhão Polivalente, com a área coberta de 6.800 m²; by) Prédio 56 - Silo Polar de Clinquer, com a área coberta de 1.245 m²; bz) Prédio 56-A, passagem sob a EN 379-1, Km 20,6, com a área coberta de 570 m²; ca) Prédio 57, de um só piso, Hangar carvão, com a área coberta de 4.800 m² e anexo com a área de 65 m²; cb) Prédio 58, de um só piso, hangar gesso e calcário, com a área coberta de 845 m² e anexo com a área de 225 m²; cc) Prédio 59, de um só piso, posto transformação - subestação A, com a área coberta de 180 m²; cd) Prédio 59-1, de um só piso, sala quadros eléctricos, com a área coberta de 37 m²; ce) Prédio 59-A1, de 2 pisos, posto transformação A1, com a área coberta de 150 m²; cf) Prédio 60, de um só piso, Hangar Clinquer, com a área coberta de 5.104 m²; cg) Prédio 60 -A - passagem sob EN 379-1, km 20,6, com a área coberta de 214 m²; ch) Prédio 61, de um só piso, moagem cimento 2, com a área coberta de 1.364 m² e logradouro com a área de 136 m²; ci) Prédios 62-1, 62-2, 62-3 e 62-4 - silos cimento 1, 2, 3 e 4, em betão, diâmetro 10 m e área coberta de 442 m²; cj) Prédios 62-5 - Silo cimento 5, em betão, cilíndrico, diâmetro 14 m, área coberta de 180 m²; ck) Prédio 62-6 - Silo cimento 6, metálico, cilíndrico, diâmetro 11m e área coberta de 150 m²; cl) Prédio 62-7 e 62-8 - silos cimento 7 e 8, em betão, cilíndricos, diâmetro 14 m, e área coberta de 360 m²; cm) Prédio 62-10 - silo cimento 10, em betão, cilíndrico, diâmetro 15 m e área coberta de 194 m²; cn) Prédio 63 -

DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

Silos de cinzas, cilíndricos, metálicos, diâmetro 4,85 m e 3,85 m e área coberta de 72 m²; co) Prédio 64, de 5 pisos, ensacamento 2, com a área coberta de 1.100 m²; cp) Prédio 65-A, de um só piso, Paletização 1-P4, com a área coberta de 630 m² e anexo com a área de 750 m²; cq) Prédio 65-B, de um só piso, telheiro paletes, com a área coberta de 618 m²; cr) Prédio 66 de 2 pisos, arquivo morto, com a área coberta de 295 m² e logradouro com a área de 260 m²; cs) Prédio 67, de 4 pisos, CTEC - Centro Técnico Cooperativo e CCSL - Coordenação Comercial Sul, com a área coberta de 867 m²; ct) Prédio 68, de um só piso, expedição cimento, com a área coberta 175 m²; cu) Prédio 69, de um só piso, recepção e reparação paletes, com a área coberta de 150 m² e logradouro com 187 m²; cv) Prédio 70 - viveiro recuperação paisagística, com a área coberta 267 m² e logradouro com a área de 2.733 m²; cw) Prédios 71-1, 71-2, 71-3, 71-4 e 71-5 - Bacias retenção pluviais, 5 reservatórios, capacidade aproximadamente 17.000 m³ e área coberta de 4.100 m²; cx) Prédio 72, de um só piso, paiol, com a área coberta de 54 m²; cy) Prédio 73-1 - Cais acostável nº 1, a 6 m e a área de 660 m²; cz) Prédio 73-2 - cais acostável nº 2, a 5 m e a área de 320 m²; da) Prédio 73-3 - Cais acostável nº 3, a 10 m e a área de 2.080 m² - ÁREA TOTAL de circulações pedestres, rodoviárias e estacionamento com 198.248,32 m² - ARTIGO P6188.

2º Edifício de 2 pisos, para habitação, com a área coberta de 157 m², anexo arrecadação com 14 m², anexo para garagem com 32 m² e logradouro com a área de 300 m² - artigo 1521 - 3º Edifício de 2 pisos, para habitação, com a área coberta de 168 m², anexo para garagem com a área de 34 m² e logradouro com a área de 300 m² - artigo 1522 - 4º Edifício de um só piso, com a área coberta de 105,70 m², anexo arrecadação com 18 m² e logradouro com a área de 200 m² - artigo 1570 - 5º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 105,70 m², anexo de arrecadação com a área de 28,16 m² e logradouro com a área de 200 m² - artigo 1573 - 6º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 105,70 m², 2 anexos de arrecadação com a área de 27,60 m² e logradouro com a área de 200 m² - artigo 1574 - 7º - Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 105,70 m², 2 anexos de arrecadação com a área de 30,30 m² e logradouro com a área de 200 m² - artigo - 1575 - 8º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 112,46 m², anexo de arrecadação com 13, 49 m² e anexo de garagem com área de 22,71 m² e logradouro com a área de 524 m² - artigo 1726 - 9º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 218, 84 m² e logradouro com 200 m² - artigo 2139 - 10º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 218,84 m² e logradouro com 200 m² - artigo 2140 - 11º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 218,84 m² e logradouro com 200 m² - artigo 2141 - 12º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 98 m², anexos de arrecadação, com a área total de 28 m² e logradouro com a área de 200 m² - artigo P5993 - 13º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 98 m², anexos de arrecadação com a área total de 28 m² e logradouro com a área de 200 m² - artigo P5994 - 14º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 98 m², anexos de arrecadação, com a área total de 28 m² e logradouro com a área de 200 m² - artigo P5995 - 15º Edifício de 2 pisos, para habitação, com área coberta de 136 m², anexos de arrecadação, com a área de 24 m² e logradouro com a área de 200 m² - artigo P5996 - 16º - Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 214 m², anexo de arrecadação, com a área de 56 m² e logradouro com a área 450 m² - artigo P5998 - 17º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 105,70 m², anexos de arrecadação com a área total de 18 m² e logradouro com a área de 182 m² - artigo P6000 - 18º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 105,70 m², anexos de arrecadação, com a área total de 18 m² e logradouro com a área de 182 m² - artigo P6001 - 19º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 105,70 m², anexos de arrecadação, com a área total de 28 m² e logradouro com a área de 200 m² - artigo - P6002 - 20º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 105, 70 m², anexos de arrecadação com a área total de 28 m² e logradouro com a área de 200 m² - artigo P6003 - 21º

DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

Edifício de 2 pisos, para habitação, com a área coberta de 134 m2, anexos de arrecadação com a área de 34 m2 e logradouro com a área de 366 m2 - artigo P6004 - 22º Edifício de 2 pisos, para habitação, com a área de 210 m2, anexos de arrecadação com a área de 24 m2 e logradouro com 530 m2 - artigo P6005 - 23º Edifício de 2 pisos, para habitação, com a área coberta de 210 m2, anexos de arrecadação com a área de 24 m2 e logradouro com a área de 530 m2 - artigo P6006 - 24º Edifício de 2 pisos, para habitação, com a área coberta de 173,56 m2, anexo de arrecadação com a área de 53 m2 e logradouro com a área de 452,44 m2 - artigo P6007 - 25º Edifício de 2 pisos, para habitação, com a área coberta de 218,84 m2 e logradouro com a área de 200 m2 - artigo P6008 - 26º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 89 m2 e logradouro com a área de 28 m2 - artigo P6012 - 27º Edifício de um só piso, para habitação, com a área coberta de 184 m2 e anexo de arrecadação com a área de 45 m2 - artigo P6013 - 28º Edifício de 2 pisos, para habitação, com a área coberta de 178 m2 e logradouro com a área de 500 m2 - artigo P6015 - 29º Edifício de 3 pisos, destinado a capela, com a área coberta de 220 m2 e logradouro com a área de 11.280 m2 - artigo P6044 - 30º - Edifício constituído por terreno calcário explorável com pedreira interceptada pela EN 379-1, com a área de 3.220 m2 - artigo 2063.

- Norte - Quinta de São Bernabé, tendo por limite a ribeira da Rasca, em toda a extensão desde o casal do Conde até à praia, sendo esta distância cerca de dois quilómetros e meio e Quinta da Comenda; sul - rio Sado, desde o forte do Outão até ao sítio denominado Galápos, a uma extensão de três quilómetros, nascente - estrada de Setúbal ao Outão, desde a ponte sobre a mesma ribeira, até ao forte de Outão, numa extensão de dois quilómetros e poente - diversas casas de Alberto de Azeitão, Manuel do Rosário, Janota da Rasca e um denominado casal de Castellejos e de Arremulha até ao sítio de Galápos.

O(A) Conservador(a)
José Carlos Pacheco Alves

INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

AP. 1 de 1918/10/01 - Aquisição

SUJEITO(S) ATIVO(S):

** COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, SOCIEDADE ANÓNIMA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Sede: Largo Corpo Santo, nº 13, 2º andar
Localidade: Lisboa

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

** COMPANHIA DOS CIMENTOS DE PORTUGAL, SOCIEDADE ANÓNIMA
Localidade: Bruxellas

- Por transferência consequente da liquidação da sociedade mencionada. Reprodução da insc. nº 14.400, fls. 178, G-19

O(A) Conservador(a)
José Carlos Pacheco Alves

AVERB. - AP. 5 de 1956/12/21 - Actualização
DA APRESENT. 1 de 1918/10/01 - Aquisição

SUJEITO(S) ATIVO(S):

** SECIL - COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, SOCIEDADE ANÓNIMA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Sede: Outão
Localidade: Setúbal

INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

- Reprodução do Av.1 à insc. nº 14.400, fls. 178, G-19.

O(A) Conservador(a)
José Carlos Pacheco Alves

REGISTOS PENDENTES

Não existem registos pendentes.

Certidão permanente disponibilizada em 27-07-2022 e válida até 27-01-2023