



CÓDIGO DOCUMENTO: D20220717004805
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b1f8-5f8e-75c1-befb

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



TUA

TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20220717001505
REQUERENTE	Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	508513928
ESTABELECIMENTO	Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.
CÓDIGO APA	APA00037430
LOCALIZAÇÃO	Rua de Ponte Redonda, nº 2700
CAE	17211 - Fabricação de papel e de cartão canelados (inclui embalagens)

CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



EXPLORAÇÃO



CÓDIGO DOCUMENTO: D20220717004805
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b1f8-5f8e-75c1-befb

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
RH - RH - Licença ou parecer equivalente para descarga de águas residuais domésticas ou equipado	PL20220614005292 - L008554.2017.RH3	Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.	17-07-2022	08-10-2022	14-07-2032	Sim	Favorável condicionada	Administração da Região Hidrográfica do Norte
RH - RH - Licença ou parecer equivalente para descarga de águas residuais domésticas ou equipado	PL20220614005292 - L008553.2017.RH3	Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.	17-07-2022	08-10-2022	14-07-2032	Sim	Favorável condicionada	Administração da Região Hidrográfica do Norte
RH - RH - Licença ou parecer equivalente para descarga de águas residuais domésticas ou equipado	PL20220614005292 - L008549.2017.RH3	Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.	17-07-2022	08-10-2022	14-07-2032	Sim	Favorável condicionada	Administração da Região Hidrográfica do Norte
RH - RH - Licença ou parecer equivalente para descarga de águas residuais domésticas ou equipado	PL20220614005292 - L008550.2017.RH3	Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.	17-07-2022	08-10-2022	14-07-2032	Sim	Favorável condicionada	Administração da Região Hidrográfica do Norte



LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



CÓDIGO DOCUMENTO: D20220717004805
 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b1f8-5f8e-75c1-befb

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



EXPLORAÇÃO

EXP8 - RH

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

EXP8.3.3 - Localização

Código	Código TURH	Longitude	Latitude	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000011	L008554.2017.RH3	-8,617482	40,97933	PTO01RH3 :: ORLA OCIDENTAL INDIFERENCIADO DA BACIA DO DOURO	Bom
T000070	L008550.2017.RH3	-8,618036	40,979929	PTO01RH3 :: ORLA OCIDENTAL INDIFERENCIADO DA BACIA DO DOURO	Bom
T000054	L008549.2017.RH3	-8,616356	40,980399	PTO01RH3 :: ORLA OCIDENTAL INDIFERENCIADO DA BACIA DO DOURO	Bom



CÓDIGO DOCUMENTO: D20220717004805
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b1f8-5f8e-75c1-befb

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código TURH	Longitude	Latitude	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000040	L008553.2017.RH3	-8,616903	40,980711	PTO01RH3 :: ORLA OCIDENTAL INDIFERENCIADO DA BACIA DO DOURO	Bom

EXP8.3.6 - Caracterização Geral - Sistema autónomo doméstico

Código	Código TURH	Longitude	Latitude	Designação	Ano de arranque	População servida à data do pedido (e.p.)	Ano horizonte de projeto	População servida no ano horizonte de projeto (e.p.)	Nível de tratamento implementado	Esquema de tratamento	Caudal máximo de descarga
T000041	L008553.2017.RH3	-8,616897	40,980687	FS3 - Lugar de Ponte Redonda	2022	15	2027	15	Apropriado	Fossa séptica seguida de poço absorvente	92 m3 /ano
T000071	L008550.2017.RH3	-8,618026	40,979909	FS2 - Lugar de Ponte Redonda	2022	15	2027	15	Apropriado	Fossa séptica seguida de poço absorvente	92 m3 /ano
T000055	L008549.2017.RH3	-8,616353	40,980389	FS4 - Lugar de Ponte Redonda	2022	20	2027	20	Apropriado	Fossa séptica seguida de poço absorvente	185 m3 /ano
T000012	L008554.2017.RH3	-8,617482	40,979334	FS1 - Lugar de Ponte Redonda	2022	85	2027	85	Apropriado	Fossa séptica seguida de poço absorvente	231 m3 /ano

EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

Código	Código TURH	Designação do ponto de rejeição	Meio recetor	Denominação do meio recetor	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m3)
T000042	L008553.2017.RH3	FS3 - Lugar de Ponte Redonda	Solo		Órgão de infiltração	92
T000072	L008550.2017.RH3	FS2 - Lugar de Ponte Redonda	Solo		Órgão de infiltração	92
T000056	L008549.2017.RH3	FS4 - Lugar de Ponte Redonda	Solo		Órgão de infiltração	185
T000013	L008554.2017.RH3	FS1 - Lugar de Ponte Redonda	Solo		Órgão de infiltração	231

EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais



CÓDIGO DOCUMENTO: D20220717004805
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b1f8-5f8e-75c1-befb

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código TURH	Tipo	Origens	Instalação de Tratamento
T000014	L008554.2017.RH3	Domésticas	Instalações sociais	FS1 - Lugar de Ponte Redonda
T000043	L008553.2017.RH3	Domésticas	Instalações sociais	FS3 - Lugar de Ponte Redonda
T000057	L008549.2017.RH3	Domésticas	Instalações sociais	FS4 - Lugar de Ponte Redonda
T000073	L008550.2017.RH3	Domésticas	Instalações sociais	FS2 - Lugar de Ponte Redonda

EXP8.3.19 - Condições Gerais

Código	Código TURH	Condição
T000016	L008554.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008550.2017.RH3	Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000017	L008554.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3	O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras Entidades.
T000018	L008554.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008553.2017.RH3	O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
T000019	L008554.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3	A rejeição de águas residuais domésticas será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
T000020	L008554.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008549.2017.RH3	As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000021	L008554.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3	Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.
T000022	L008554.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008550.2017.RH3	A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
	L008554.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3,	



CÓDIGO DOCUMENTO: D20220717004805
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b1f8-5f8e-75c1-befb

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código TURH	Condição
T000023	L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008550.2017.RH3	A entidade licenciadora reserva o direito de restringir exceionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.
T000024	L008554.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3	A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000025	L008554.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008549.2017.RH3	A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000026	L008554.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008549.2017.RH3	A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000027	L008554.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3	O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição.
T000028	L008554.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008549.2017.RH3	O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado das águas.
T000029	L008554.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008553.2017.RH3	Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

EXP8.3.20 - Condições Específicas

Código	Código TURH	Condição
T000030	L008554.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3	O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades competentes.
T000031	L008554.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008553.2017.RH3	O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.
T000032	L008554.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008550.2017.RH3	O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
	L008554.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008553.2017.RH3,	



CÓDIGO DOCUMENTO: D20220717004805
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b1f8-5f8e-75c1-befb

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código TURH	Condição
T000033	L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008549.2017.RH3	Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à entidade licenciadora no prazo de cinco dias.
T000034	L008554.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008550.2017.RH3	O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
T000035	L008554.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008550.2017.RH3	O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima nunca inferior a 50 m de qualquer poço, furo, mina, nascente ou similar, existente no local.
T000036	L008554.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3	O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
T000037	L008554.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008550.2017.RH3	A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático, bem como a outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação.
T000038	L008554.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008550.2017.RH3	O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de utilização local.
T000039	L008554.2017.RH3, L008549.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008550.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3, L008553.2017.RH3	O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar, com vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública.