




Projeto

IP8 - Roncão / Grândola

(Trecho 2 - km 26+850 a km 48+304)

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem

Muito elevada

Elevada

Média

Baixa

Muito baixa

Pontos de análise visual

Linhas de análise visual

Limite de concelho (CAOP 2022)

Fonte: (Cartografia Base)

Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1: 25 000;

485 - Ervideira do Sado (Alcácer do Sal), 3ª edição de 2006; 494 - Melides (Grândola), 3ª edição de 2000; 495 - Grândola, 3ª edição de 2000; 505 - Santo André (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000; 506 - São Francisco da Serra (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000;

Loonga de utilização 031-C200-2002

Infraestruturas de Portugal

EDGAR CARDOSO

Laboratório de Estruturas

ENGIMIND

AGRI.PRO AMBIENTE

CONSULTORES, Lda

IP8 (A26) - LIGAÇÃO ENTRE SINES E A A2

LANÇO IP8 ENTRE RONÇÃO E GRÂNDOLA

AUMENTO DA CAPACIDADE

TRECHO 2 - ENTRE O PK 26+850 E O PK 48+304

Título

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem

Desenho

13

Sistema de referência

EPSSG 3763 (PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989)

Escala

1: 25 000

0250500

m

Ficheiro

Folha

1/2

Versão


B

Data

Agosto 2024

Formato



A1 - 594x841



Projeto

 **IP8 - Roncão / Grândola**
(Trecho 2 - km 26+850 a km 48+304)

Sensibilidade Visual da Paisagem


-  Muito baixa
-  Baixa
-  Média
-  Elevada
-  Muito elevada


 Limite de concelho (CAOP 2022)

Fontes: (Cartografia Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1: 25 000;
485 - Ervideira do Sado (Alcacer do Sal), 3ª edição de 2006; 494 - Melides (Grândola), 3ª edição de 2000; 495 - Grândola, 3ª edição de 2000; 505 - Santo André (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000; 506 - São Francisco da Serra (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000.
Linha de utilização 031-C200-2002



IP8 (A26) - LIGAÇÃO ENTRE SINES E A A2
LANÇO IP8 ENTRE RONÇÃO E GRÂNDOLA
AUMENTO DA CAPACIDADE
TRECHO 2 - ENTRE O PK 26+850 E O PK 48+304

Título		Desenho	
Sensibilidade Visual da Paisagem		14	
Sistema de referência	Escalas	Folha	Versão
EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989)	1: 25 000 	1/2	B
Ficheiro	Data		Formato
	Agosto 2024		A1 - 594x841



Projeto

IP8 - Roncão / Grândola
(Trecho 2 - km 26+850 a km 48+304)

- Sensibilidade Visual da Paisagem
- Muito baixa
 - Baixa
 - Média
 - Elevada
 - Muito elevada

□ Limite de concelho (CAOP 2022)

Fonte: (Cartografia Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1:25 000:
485 - Ervideira do Sado (Alcacer do Sal), 3ª edição de 2006; 494 - Melides (Grândola), 3ª edição de 2000; 495 - Grândola, 3ª edição de 2000; 505 - Santo André (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000; 506 - São Francisco da Serra (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000.
Linha de utilização 031-C200-2002



IP8 (A26) - LIGAÇÃO ENTRE SINES E A A2
LANÇO IP8 ENTRE RONÇÃO E GRÂNDOLA
AUMENTO DA CAPACIDADE
TRECHO 2 - ENTRE O PK 26+850 E O PK 48+304

Título		Desenho	
Sensibilidade Visual da Paisagem		14	
Sistema de referência	Escalas	Folha	Versão
EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989)	1:25 000 0 250 500 m	2/2	B
Ficheiro	Data		Formato
	Agosto 2024		A1 - 594x841