LUA - Formulário de Licenciame

siliamb.apambiente.pt/pages/private/lua/formulario/formularioLua.xhtml?flId=68310

Gmail | YouTube | Maps | InfoRiscos – PNRRC | Bem-vindo à DGT |... | Todos os marcadores

siliamb — SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO DO AMBIENTE

510805256 AVI PL, lda

- Recursos Hídricos
- Processos Gerais
- Gases Fluorados
- Resíduos
- Licenciamento Único
  - Simulações
  - Processos
  - Títulos
  - Autocontrolo RH
- PRTR+LCP
- Registo UE
- CELE
- PCIP
- Definições do Utilizador
- Mensagens

Formulário de Licenciamento

Gravar | Validar | Fechar

Módulos Comuns | AIA | PCIP | RH | Ficheiros | Resumo

Rejeições (1) | Captações (1)

I - Instalação de Tratamento | II - Ponto de rejeição

Q1 - Rejeição águas residuais*

Registo editado com sucesso

0 Selecionados | Limpar

Código	Existe tratamento associado?	Instalações de Tratamento
RARRE_675140	Sim	Sistema autónomo doméstico

1 de 1

Q50C - Sistema autónomo doméstico*

Registo adicionado com sucesso

0 selecionados | Remover | + Adicionar

Código	Designação	Ano de arranque	População servida à data do pedido (e.p.)	Ano horizonte de projeto	População servida no ano horizonte de projeto (e.p.)	Nível de tratamento implementado	Esquema de tratamento	Caudal máximo de descarga	Localização geográfica
RARRE_675140	Fossa Setica e poço absorvente pavilhão 3	2024	2	2050	2	Primário	Fossa setica com poço absorvente	22,4 m3/ano	Longitude: -8.20611012000001 Latitude: 40.723284692

0 de 0

https://siliamb.apambiente.pt/pages/private/lua/formulario/formularioLua.xhtml?flId=68310#formGeral:tabViewId:tabViewRh:tabView_rejeicoes:tab_tratamento

Procurar | 8°C | 17:24 10/01/2024

LUA - Formulário de Licenciame

siliamb.apambiente.pt/pages/private/lua/formulario/formularioLua.xhtml?fIId=68310

Gmail | YouTube | Maps | InfoRiscos – PNRRC | Bem-vindo à DGT |... | Todos os marcadores

siliamb — SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO DO AMBIENTE

510805256 AVI PL, lda

- Recursos Hídricos
- Processos Gerais
- Gases Fluorados
- Resíduos
- Licenciamento Único
  - Simulações
  - Processos
  - Títulos
  - Autocontrolo RH
- PRTR+LCP
- Registo UE
- CELE
- PCIP
- Definições do Utilizador
- Mensagens

Formulário de Licenciamento

Gravar | Validar | Fechar

Módulos Comuns | AIA | PCIP | RH | Ficheiros | Resumo

Rejeições (1) | Captações (1)

I - Instalação de Tratamento | II - Ponto de rejeição

Q51 - Origem das águas residuais*

0 selecionados | Remover | + Adicionar

Código	Tipo	Origens	Instalação de Tratamento
RARRE_675140	Domésticas	Instalações sociais	Fossa Setica e poço absorvente pavilhão 3

0 de 0

Q6 - Caracterização - Rejeição de águas residuais*

0 selecionados | Limpar

Código	Esta utilização encontra-se associada a um projeto financiado?	Utilização associada a projeto financiado por:	Designação do ponto de rejeição	Meio recetor	Denominação do meio recetor	Margem / Plano de água	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m3)	Observações gerais	Localização geográfica
RARRE_675140	Não	N/A	Fossa setica com poço absorvente pavilhão 3	Solo		N/A	Órgão de infiltração	22,4		Longitude: -8.20633759999998 Latitude: 40.7236994

1 de 1

Q44 - Ocupação do Domínio Hídrico

https://siliamb.apambiente.pt/pages/private/lua/formulario/formularioLua.xhtml?fIId=68310#formGeral:tabViewId:tabViewRh:tabView_rejeicoes:j_idt3587

Procurar | 8°C | 17:24 10/01/2024