

## **ANEXO C**

---

# **RECETORES E LOCALIZAÇÃO DA BARREIRA ACÚSTICA PROPOSTA**





**IP8 - Ronção / Grândola**  
(Trecho 2 - km 26+850 a km 48+304)

- Talude de aterro
- Talude de escavação
- Vedação existente e/ou a substituir
- Vedação nova
- Barreira Acústica
- Limite do DPR

**Barreira acústica 1**  
 Início: km 30+733  
 Fim: km 30+857  
 Altura: 2.3 m  
 Extensão: 124.7 m  
 Área: 287 m²  
 Tipo: Refletora

Fonte: (Cartografia Base)

<b>IP8 (A26) - LIGAÇÃO ENTRE SINES E A A2</b>			
<b>LANÇO IP8 ENTRE RELVAS VERDES E RONÇÃO</b>			
<b>AUMENTO DA CAPACIDADE</b>			
<b>Título</b>		<b>Desenho</b>	
<b>Barreira Acústica 1</b>		<b>1</b>	
Sistema de referência		Escalas	Folha
EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989)		1: 500 	1/1
Ficheiro		Data	Formato
		Novembro 2024	A1 - 594x841



**Projeto**



- IP8 - Ronção / Grândola  
(Trecho 2 - km 26+850 a km 48+304)
- PM (#) - Pontos medidos
- R (#) - Recetores
- ◆ R (#) - Recetores em DPR não suscetíveis de proteção acústica
- ▬▬▬ Barreiras acústicas
- - - Limite DPR
- Limite de concelho (CAOP 2023)

Fonte: (Cartografia Base)  
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1:25 000;  
485 - Ervidera do Salo (Alcaçer do Sal), 3ª edição de 2000; 494 - Melides (Grândola), 3ª edição de 2000; 495 - Grândola, 3ª edição de 2000; 505 - Santo André (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000; 506 - São Francisco da Serra (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000.  
Licença de utilização 031-CC0-2002



**IP8 (A26) - LIGAÇÃO ENTRE SINES E A A2**  
**LANÇO IP8 ENTRE RONÇÃO E GRÂNDOLA**  
**AUMENTO DA CAPACIDADE**  
**TRECHO 2 - ENTRE O PK 26+850 E O PK 48+304**

Título		Pontos de Medição do Ruído Recetores		Desenho		1	
Sistema de referência		Escala		Folha		Versão	
EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989)		1:5 000 0 50 100 m		1/5		1	
Ficheiro		Data		Formato			
		Novembro 2024		A1 - 594x841			



**Projeto**



-  IP8 - Roncão / Grândola  
(Trecho 2 - km 26+850 a km 48+304)
-  PM (#) - Pontos medidos
-  R (#) - Recetores
-  R (#) - Recetores em DPR não suscetíveis de proteção acústica
-  Barreiras acústicas
-  Limite DPR
-  Limite de concelho (CAOP 2023)

Fonte: (Cartografia Base)  
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1:25 000;  
488 - Ervillera do Sado (Alcaçoz do Sal), 3ª edição de 2006; 494 - Melides (Grândola), 3ª edição de 2000; 495 - Grândola, 3ª edição de 2000; 565 - Santo André (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000; 606 - São Francisco da Serra (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000.  
Licença de utilização 031-IC20-2002



**IP8 (A26) - LIGAÇÃO ENTRE SINES E A A2**  
**LANÇO IP8 ENTRE RONÇÃO E GRÂNDOLA**  
**AUMENTO DA CAPACIDADE**  
**TRECHO 2 - ENTRE O PK 26+850 E O PK 48+304**

Título		Pontos de Medição do Ruído Recetores		Desenho		<b>1</b>	
Sistema de referência		Escala		Folha		Versão	
EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989)		1:5 000 		2/5		<b>1</b>	
Ficheiro		Data		Formato			
		Novembro 2024		A1 - 594x841			



**Projeto**



- IP8 - Roncão / Grândola  
(Trecho 2 - km 26+850 a km 48+304)
- PM (#) - Pontos medidos
- R (#) - Recetores
- R (#) - Recetores em DPR não suscetíveis de proteção acústica
- Barreiras acústicas
- Limite DPR
- Limite de concelho (CAOP 2023)

Fontes: (Cartografia Base)  
 Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1:25 000;  
 485 - Ervidrada do Sado (Alcaide do Sal), 3ª edição de 2006; 494 - Melides (Grândola), 3ª edição de 2000; 495 - Grândola, 3ª edição de 2000; 505 - Santo André (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000; 506 - São Francisco da Serra (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000.  
 Licença de utilização 031-V2020-2002



**IP8 (A26) - LIGAÇÃO ENTRE SINES E A A2**  
**LANÇO IP8 ENTRE RONÇÃO E GRÂNDOLA**  
**AUMENTO DA CAPACIDADE**  
**TRECHO 2 - ENTRE O PK 26+850 E O PK 48+304**

Título		Pontos de Medição do Ruído Recetores		Desenho		1	
Sistema de referência		Escala		Folha		Versão	
EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989)		1:5 000 0 50 100 m		3/5		1	
Ficheiro		Data		Formato			
		Novembro 2024		A1 - 594x841			



**Projeto**


- IP8 - Roncão / Grândola  
(Trecho 2 - km 26+850 a km 48+304)
- PM (#) - Pontos medidos
- R (#) - Recetores
- ◆ R (#) - Recetores em DPR não suscetíveis de proteção acústica
- ▬ Barreiras acústicas
- Limite DPR
- Limite de concelho (CAOP 2023)

Fontes: (Cartografia Base)  
 Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1:25 000;  
 485 - Ervidera do Sado (Alcaide do Sal), 3ª edição de 2006; 494 - Melides (Grândola), 3ª edição de 2000; 495 - Grândola, 3ª edição de 2000; 505 - Santo André (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000; 506 - São Francisco da Serra (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000.  
 Licença de utilização 031-CC0-2002



**IP8 (A26) - LIGAÇÃO ENTRE SINES E A2  
 LANÇO IP8 ENTRE RONCÃO E GRÂNDOLA  
 AUMENTO DA CAPACIDADE  
 TRECHO 2 - ENTRE O PK 26+850 E O PK 48+304**

Título		Pontos de Medição do Ruído Recetores		Desenho		1	
Sistema de referência		Escala		Folha		Versão	
EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989)		1:5 000 0 50 100 m		4/5		1	
Ficheiro		Data		Formato			
		Novembro 2024		A1 - 594x841			



**Projeto**

- - - IP8 - Roncão / Grândola  
(Trecho 2 - km 26+850 a km 48+304)
- PM (#) - Pontos medidos
- R (#) - Recetores
- ◆ R (#) - Recetores em DPR não suscetíveis de proteção acústica
- - - Barreiras acústicas
- - - Limite DPR
- Limite de concelho (CAOP 2023)

Fontes: (Cartografia Base)  
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1:25 000;  
485 - Ervidera do Sado (Alcaçoz do Sal), 3ª edição de 2000; 494 - Melides (Grândola), 3ª edição de 2000; 495 - Grândola, 3ª edição de 2000; 505 - Santo André (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000; 506 - São Francisco da Serra (Santiago do Cacém), 3ª edição de 2000.  
Licença de utilização 031-V200-2002



**IP8 (A26) - LIGAÇÃO ENTRE SINES E A2**  
**LANÇO IP8 ENTRE RONCÃO E GRÂNDOLA**  
**AUMENTO DA CAPACIDADE**  
**TRECHO 2 - ENTRE O PK 26+850 E O PK 48+304**

Título <b>Pontos de Medição do Ruído</b> <b>Recetores</b>		Desenho <b>1</b>	
Sistema de referência EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989)	Escala 1:5 000 	Folha 5/5	Versão <b>1</b>
Ficheiro		Data Novembro 2024	Formato A1 - 594x841