



SIMBOLOGIA

	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE
	COLUNA ASCENDENTE PARA O PISO SUPERIOR
	COLUNA DESCENDENTE DO PISO SUPERIOR
	COLUNA DESCENDENTE PARA O PISO INFERIOR
	DESCIDA DA TUBAGEM NO SENTIDO DO ESCOAMENTO
	SUBIDA DA TUBAGEM NO SENTIDO DO ESCOAMENTO
	TORNEIRA DE SERVIÇO
	TORNEIRA MISTURADORA
	TORNEIRA MISTURADORA COM BICA GIRATÓRIA
	TORNEIRA PARA AUTOCLISMO
	TORNEIRA COM ROSCA DE 1/2"
	VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
	VÁLVULA DE RETENÇÃO
	VÁLVULA SELADA PELOS SERVIÇOS
	TERMOACUMULADOR ELÉTRICO
	CONTADOR DE ÁGUA

OBS:

1) TODOS OS TERMOACUMULADORES SERÃO EQUIPADOS COM VALVULAS DE SECCIONAMENTO NA ÁGUA FRIA

2) NO INTERIOR DAS HABITAÇÕES IMEDIATAMENTE A JUZANTE DA VALVULA DE CORTE GERAL (V.C.), A TUBAGEM SERÁ EM POLIÉTFENO RETICULADO. A RESTANTE TUBAGEM SERÁ EM PVC RÍGIDO PN 10Kg/cm².

<p>VARI Arquitetura & Engenharia Lda Av. General Humberto Delgado, 638 - 1.º F. 4620-166 - S. Coimã - Gondomar Telf: 224 643 894/Fax: 224 648 836; Móvel: 912 679 737; email: vari@netcab.pt</p>	<p>Requerente: TAFE - Tratamento do Alumínio e Ferro, Lda.</p>	<p>Designação: Licenciamento Industrial</p>
	<p>Local da Obra: Zona Industrial das Mimosas S. Pedro da Cova - Gondomar</p>	<p>Tipo: Rede de Abastecimento e Distribuição de Água</p>
<p>© Técnico: _____</p>	<p>Desenhado: _____</p>	<p>Data: Outubro 2022</p>
<p>Escala: _____</p>	<p>Número: 1/500</p>	<p>Número: TAFE.LI.PL.103</p>