

Introdução ou não de medidas de racionalização de consumos de água

A DEROVO informa que este ponto já implementou algumas medidas conforme descrito na última licença. Desta forma, voltamos a reenviar para vossa análise.

Face à degradação, desperdício e escassez que se tem vindo a verificar, nomeadamente ao longo das últimas décadas, de um recurso natural aparentemente inesgotável e ilimitado, a água, ao longo do tempo, foram implementadas medidas de racionalização. Estas medidas de cariz pequeno, ajudam e contribuem para minimizar os consumos de água. Eis algumas medidas implementadas:

- Nas lavagens de máquinas e de instalações, existe a aplicação de produtos químicos não perigosos para o ambiente que não necessitam de enxaguamento inicial, minimizando-o. No final da aplicação, é feito um enxaguamento final, mas com o auxílio de equipamentos que permitem a lavagem por pressão;*
- Na zona da pasteurização, os pasteurizadores e os tanques são lavados em sistema CIP, não permitindo excessos nem perdas de água, e promovem também a reutilização de águas;*
- Nas zonas de balneários, sanitários, e no refeitório, onde também é consumida muita água, foram colocados sistemas de temporização, permitindo também reduções de consumos exagerados.*

Em suma, ao longo do tempo, estão e serão colocados sistemas de racionalização de água, minimizando o consumo deste escasso bem natural.