




Qualidade visual: rede elétrica de alta tensão

	Muito elevada
	Elevada
	Média
	Baixa
	Muito baixa

Profundidade visual de observação (m)

	0 - 500
	500 - 1000
	1000 - 2000
	> 2000

Legenda

	— Linha elétrica
	• Apoio da linha elétrica

Limites e Subunidades

	Limite da AV
	Subunidades de paisagem
	Pedreira Tapada do Rinchão

Projeto

Estudo de Impacte Ambiental da Pedreira Tapada do Rinchão

coordenação
Eng. Daniel Afonso

TRC

Responsável pela informação técnica

Arq. Hugo Santos

proponente
Euroxadrez, Lda.

Ficha do desenho

Qualidade visual
Intrusões visuais: rede elétrica de alta tensão

escala
1:25000

folha
A1


data
agosto 2022

desenho n.º
P03j

Obra protegida nos termos do Código dos Direitos do Autor e
Direito Conexos
Desenho elaborado em Ambiente GIS
Licenciado a Geocodex, Lda.

Sistema de Referência
Planimétrico: PT-TM64/1986
Altimétrico: Quilómetros - Altimetria de Cascais
Exatidão posicional planimétrica: ± 0,30 m
Exatidão posicional altimétrica: ± 0,40 m
Exatidão temática (completa e classificada): ± 95 %

Cartografia online à escala 1:25000
Carta n.º 123, n.º 124, n.º 125 e n.º 126 (Ged) e
modos de observação
Folha online disponível em www.dgt.pt
serviço: VMS/BAE/QUEST/QualidadeVisual/VERSION1.3.0
Informação geográfica cedida pela
Direção-Geral do Território (DGT)



Capacidade de absorção visual

- Muito baixa (> 486)
- Baixa (329 - 486)
- Média (210 - 329)
- Elevada (102 - 210)
- Muito elevada (< 102)

Pontos representativos da presença humana sobre o território

- Pontos notáveis de observação do território
- Rede viária (EN106, MS89 e MS90: 50 x 50 m / caminhos municipais: 100 x 100 m)
- Grelha de pontos (100 m x 100 m)

Limite da AV

Subunidades de paisagem

Pedreira Tapada do Rinchão

Projeto
Estudo de Impacte Ambiental
da Pedreira Tapada do Rinchão

Coordenação
Eng. Daniel Afonso

Logotipo
TRC

Responsável pela informação técnica
Arq. Hugo Santos

Proprietário
Euroxadrez, Lda.

Folha do desenho
Qualidade visual
Capacidade de absorção visual

Escala
1:25000

Folha
A1


Data
agosto 2022

Desenho n.º
P04

Obra protegida nos termos do Código dos Direitos do Autor e
Direitos Conexos
Desenho elaborado em Microsoft GIS
Licenciado à Geocodex, Lda.


Base de dados da Pedreira Tapada
Plano de fundo: PT-TM06/ETRS89
Altimetria: Dados Altimétricos - Altimetria de Cascais
Exatidão posicional planimétrica: ± 0,30 m
Exatidão posicional altimétrica: ± 0,40 m
Exatidão temática (completa e classificada): ± 95 %

Cartografia incluída
Carta n.º 123, n.º 124, n.º 125 e n.º 126 (Geodet)
Cartografia topográfica à escala 1:50000 do continente
modificada em conformidade com a legislação em vigor
Folha cartográfica disponível em: www.dgt.pt
Versão: 1.0.0.0
Data: 2022-08-01
Direção-Geral do Território (DGT)




Sensibilidade visual

- Muito elevada
- Elevada
- Média
- Baixa
- Muito baixa



Limite da AV



Subunidades de paisagem



Pedreira Tapada do Ríncho

Projeto
Estudo de Impacte Ambiental
da Pedreira Tapada do Ríncho

Coordenação
Eng. Daniel Afonso
TRC

Obra protegida nos termos do Código dos Direitos do Autor e
Direito Conexos
Desenho elaborado em Montblanc Gills
Licenciado a Geocodex, Lda.

responsável pela informação técnica
Arq. Hugo Santos

proponente
Euroxadrez, Lda.

Ass. do desenho
Sensibilidade visual

escala
1:25000

folha
A1

data
agosto 2022

desenho n.º

P05

Sistema de Referência
Planimétrico: PT-TM64/1986
Altimétrico: Quilómetros - Altimetria de Cascais
Exatidão posicional planimétrica: ± 0,30 m
Exatidão posicional altimétrica: ± 0,40 m
Exatidão temática (completa e classificada): ± 95 %

Cartografia oficial a escala 1:25000
Carta n.º 123, n.º 124, n.º 125 e n.º 126 (Ged)
Cartografia topográfica a escala 1:50000 do continente
modos em
Folhas contendo a informação geográfica
serviço=VMS&BASE=QUEST&C=Cartografia&VERSION=1.3.0
Informação geográfica cedida pela
Direção-Geral do Território (DGT)