

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
Foodlube Chain Spray	Líquido	H222; H229	 GHS02	Não existe informação disponível. Prevenir a entrada em esgotos ou corpos de água.	Não existe informação disponível.	A substância Propulsor aerossol à base de hidrocarbonetos (<0,1% 1,3-Butadieno) apresenta Log Pow = 2,3-2,8	Não
Belt Dressing Spray	Líquido	H222; H229; H315; H336; H411	 GHS02  GHS07  GHS09	Não existe informação disponível. Prevenir a entrada em esgotos ou corpos de água. Evitar liberação para o meio ambiente.	Pode causar efeitos adversos a longo prazo no meio ambiente.	Não existe informação disponível.	Sim
Penetrating Spray	Líquido	H222; H229	 GHS02	Não existe informação disponível. Prevenir a entrada em esgotos ou corpos de água. Evitar liberação para o meio ambiente.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Electra Clean Spray	Líquido	H222; H229; H315; H319; H336; H411	 GHS02  GHS07  GHS09	Não existe informação disponível. Evitar liberação para o meio ambiente.	Biodegradação de 98% (28 dias) para a substância Heptano e Isômeros.	Não existe informação disponível.	Não
RTD Compound	Sólido	H362; H400; H410; EUH066; EUH208	 GHS09	Não existe informação disponível. Prevenir a entrada em esgotos ou corpos de água. Evitar liberação para o meio ambiente.	Pode causar efeitos adversos a longo prazo no meio ambiente.	Não existe informação disponível.	Sim
RTD Liquid	Líquido	H362; H400; H410; EUH066; EUH208	 GHS09	Não existe informação disponível. Prevenir a entrada em esgotos ou corpos de água. Evitar liberação para o meio ambiente.	Pode causar efeitos adversos a longo prazo no meio ambiente.	Não existe informação disponível.	Sim

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
Aditivo CP-95	Líquido	H225; H319; H336	 GHS02GHS07	Classe 1 de risco para a água (D) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Impedir derrames para canalizações, esgotos ou caves. Não permitir, que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto. Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Aditivo CP-96	Líquido	H225; H319; H336	 GHS02GHS07	Classe 1 de risco para a água (D) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Impedir derrames para canalizações, esgotos ou caves. Não permitir, que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto. Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Aqua Primer	Líquido Viscoso	EUH208	Sem elementos de rótulo.	Não existe informação disponível. Impedir qualquer contaminação de esgotos ou cursos de água.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
C-Floor E400SL RESIN	Líquido	H411; H315; H319; H317	 GHS07GHS09	Classe 2 de risco para a água (D) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo de poluição das água subterâneas por derrames no solo, mesmo que em pequenas quantidades. Tóxico nas águas para os peixes e para o plancton. Tóxico para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
C-Floor E400SL CURE	Líquido	H314; H318; H302; H317; H412	 GHS05 GHS07	Classe 1 de risco para a água (D) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto. O produto não deve contaminar esgotos ou linhas de água em concentrações elevadas ou não neutralizadas. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
C-Floor E240 WB CURE	Sólido	H341; H411; H315; H319; H317	 GHS07 GHS08 GHS09	Classe 2 de risco para a água (D) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo de poluição das água subterâneas por derrames no solo, mesmo que em pequenas quantidades. Tóxico nas águas para os peixes e para o plancton. Tóxico para organismos aquáticos	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
C-Floor E240 WB RESIN	Líquido	H318	 GHS05	Classe 1 de risco para a água (D) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
C-POX TL 790 FG CURE	Líquido	H334; H315; H317; H319	 GHS07 GHS08	Classe 1 de risco para a água (D) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
C-POX TL 790 FG RESIN	Líquido	H411; H315; H319; H317	 GHS07GHS09	Classe 2 de risco para a água (D) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo de poluição das água subterâneas por derrames no solo, mesmo que em pequenas quantidades. Tóxico nas águas para os peixes e para o plancton. Tóxico para organismos aquáticos	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
C- Floor Sealer E140 CURE	Líquido	H314; H318; H400; H410; H302; H332; H317	 GHS05GHS07GHS09	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Não deve chegar a águas de esgoto e sistemas de drenagem não diluido ou não neutralizado. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo. Tóxico para peixes e plancton.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
C-Floor Sealer E140 RESIN	Líquido	H411; H315; H319; H317	 GHS07GHS09	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo. Tóxico para peixes e plancton. Tóxico para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
C-Thane PI CURE	Líquido	H226; H373; H304; H332; H315; H319; H317; H335; H336; H412; EUH204	   GHS02 GHS07 GHS08	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
C- Thane S100 RESIN (Based)	Líquido	H226; H373; H315; H319; H317; H412; EUH211	   GHS02 GHS07 GHS08	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
C-POX ST180 AL RESIN	Líquido	H226; H260; H411; H315; H319; H317	   GHS02 GHS07 GHS09	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo. Tóxico para peixes e plancton. Tóxico para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
C-POX ST180 AL CURE	Líquido	H226; H373; H314; H318; H317; H412	    GHS02 GHS05 GHS07 GHS08	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Não deve chegar a águas de esgoto e sistemas de drenagem não diluído ou não neutralizado. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
C-Thane RO Cure	Líquido	H226; H332; H317; H335; H412; EUH204	  GHS02 GHS07	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
C-Floor RM620	Líquido Viscoso	H225; H361d; H315; H373; H336	   GHS02 GHS07 GHS08	Koc=178; Mobilidade moderada.	Biodegradabilidade de 100% (14 dias).	BCF=13; Log Pow=2,73; Baixo potencial de bioacumulação.	Não
C-Thane S299 Cure	Líquido	H226; H373; H304; H315; H319; H317; H335; H412; EUH204.	   GHS02 GHS07 GHS08	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
C-Thane S258	Líquido	H226; H411; H315; H317; H335; H336; EUH211.	 GHS02 GHS07 GHS09	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo. Tóxico para peixes e plancton. Tóxico para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
Diluyente Durocin	Líquido	H225; H373; H304; H315; H319; H335; H336	 GHS02 GHS07 GHS08	Classe 2 de risco para a água (D) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo de poluição das água subterâneas por derrames no solo, mesmo que em pequenas quantidades.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
Dil. CP-40	Líquido	H225; H373; H304; H318; H315; H335; H336	 GHS02 GHS05 GHS07 GHS08	Classe 2 de risco para a água (D) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. O produto não deve contaminar esgotos ou linhas de água em concentrações elevadas ou não neutralizadas. Perigo de poluição das água subterâneas por derrames no solo, mesmo que em pequenas quantidades.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim


Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
DIL.C-Thane	Líquido	H226; H373; H304; H315; H319; H335; H336	 GHS02  GHS07  GHS08	Classe 2 de risco para a água (D) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo de poluição das água subterâneas por derrames no solo, mesmo que em pequenas quantidades. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
Dil. C-Thane R/T	Líquido	H226; H373; H304; H315; H319; H335; H336; H412	 GHS02  GHS07  GHS08	Classe 2 de risco para a água (D) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo de poluição das água subterâneas por derrames no solo, mesmo que em pequenas quantidades. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
Diluyente SR	Líquido	H226; H373; H304; H318; H312; H315; H335; H412	 GHS02  GHS05  GHS07  GHS08	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Não deve chegar a águas de esgoto e sistemas de drenagem não diluido ou não neutralizado. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
Diluyente Sintético	Líquido	H226; H373; H304; H411; H315; H319; H336	    GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	Classe 2 de risco para a água (D) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo de poluição das água subterâneas por derrames no solo, mesmo que em pequenas quantidades. Tóxico nas águas para os peixes e para o plancton. Tóxico para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
Dil. Cinelose	Líquido	H225; H361d; H373; H304; H318; H315; H336; H412	    GHS02 GHS05 GHS07 GHS08	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Não deve chegar a águas de esgoto e sistemas de drenagem não diluido ou não neutralizado. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
DIL. CP-81	Líquido	H225; H373; H304;H315; H319; H335	   GHS02 GHS07 GHS08	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
Durocin 2K Cera	Líquido	H226	 GHS02	Classe 1 de risco para a água (D) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Cinofer Esmalte Liso	Líquido	H226; H373; H317; H412	 GHS02 GHS07 GHS08	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
Cinodur Filler (Betreme/Masilla poly ester)	Pastoso	H226; H315; H319; H317; H361d; H372; H413; EUH211	 GHS02 GHS07 GHS08	Estireno: Log Koc=2,55; Mobilidade moderada; Prejudicial para a vida aquática com efeitos de longa duração.	Estireno: biodegradabilidade de 70,9% (28d); 2,2'-(m-tolylimino)diethanol: não biodegradável facilmente (OECD Test Guideline 301D); maleic anhydride: biodegradabilidade >90% (225d, OECD Test Guideline 301B)	Estireno: log Pow=2,96; 2,2'-(m-tolylimino)diethanol: log Pow=0,934; 1-ethylpyrrolidin-2-one: log Pow=-0,2; maleic anhydride:log Pow=-2,61	Sim
Cinacryl Acetinado	Líquido	EUH208; EUH211	Sem elementos de rótulo.	Classe 1 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
Lasur Super Satinado	Líquido	H317; H412	 GHS07	Classe 1 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Lasur Classic Mate	Líquido	H226; H373; H304; H317; H336; H412; EUH066	 GHS02  GHS07  GHS08	Classe 1 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Movidur Classic Satinado	Líquido	H226; H317; H336; EUH066	 GHS02  GHS07	Classe 1 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Navotex HD Fachadas	Líquido	H412; EUH208; EUH211	Sem elementos de rótulo.	Classe 1 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
Primário Secagem Rápida	Líquido	H226; H373; H411; H315; H319	    GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	Classe 2 de risco para a água (D) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo de poluição das água subterâneas por derrames no solo, mesmo que em pequenas quantidades. Tóxico nas águas para os peixes e para o plancton. Tóxico para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
Primário Secagem Rápida	Líquido	H226; H373; H411; H315; H319; H335; EUH208; EUH211	    GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	Classe 2 de risco para a água (D) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo de poluição das água subterâneas por derrames no solo, mesmo que em pequenas quantidades. Tóxico nas águas para os peixes e para o plancton. Tóxico para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
Primário Cinolite HP	Líquido	EUH208; EUH211	Sem elementos de rótulo.	Classe 1 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Sintecin Brilhante	Líquido	H226; H319; H317; H412; EUH066; EUH211	  GHS02 GHS07	Classe 1 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
Sintecin Satinado	Líquido	H226; H319; H317; H412; EUH066; EUH211	  GHS02 GHS07	Classe 1 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Sintecin Fosco	Líquido	H226; H373; H317; H412; EUH211	   GHS02 GHS07 GHS08	Classe 2 de risco para a água (D) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Perigo de poluição das água subterâneas por derrames no solo, mesmo que em pequenas quantidades. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
Verniz Cinelose	Líquido	H225; H361d; H373; H304; H318; H315; H317; H336; H412	    GHS02 GHS05 GHS07 GHS08	Classe 2 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : perigoso para a água. Não permitir que o produto contamine águas subterrâneas, cursos de água e rede de esgotos. Não deve chegar a águas de esgoto e sistemas de drenagem não diluído ou não neutralizado. Perigo para água para consumo mesmo se pequenas quantidades forem libertadas para o solo. Prejudicial para organismos aquáticos.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Sim
Vinyl Silk	Líquido	EUH208; EUH211	Sem elementos de rótulo.	Classe 1 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
Vinyl Soft	Líquido	EUH208; EUH211	Sem elementos de rótulo.	Classe 1 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Vynil Matt	Líquido	EUH208; EUH211	Sem elementos de rótulo.	Classe 1 de risco para a água (Regulamento Alemão) (auto-classificação) : pouco perigoso para a água. Não permitir que o produto em concentrações elevadas ou em grandes quantidades, contamine águas subterrâneas, cursos de água e redes de esgoto.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
MULTISOLV	Líquido	H304; EUH066		Flutua sobre água. Produto restante à superfície do solo: evapora-se parcialmente mas uma proporção significativa subsistirá após um dia. Evitar qualquer derrame não controlado. Grandes quantidades de produto podem penetrar o solo e contaminar águas subterrâneas.	Não existe informação disponível.	Potencialmente bio acumulável.	Sim
M-Repel	Líquido	H222; H229; H319; H336	  GHS02 GHS07	Não existe informação disponível. Impedir qualquer contaminação de esgotos ou cursos de água.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Carwash	Líquido	H315; H318	 GHS05	Não existe informação disponível. Impedir qualquer contaminação de esgotos ou cursos de água.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
Ecolimp	Líquido	H315; H319; H317	 GHS07	Não existe informação disponível. Impedir qualquer contaminação de esgotos ou cursos de água.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Carlave	Líquido	H315; H318	 GHS05	Não existe informação disponível. Impedir qualquer contaminação de esgotos ou cursos de água.	Não existe informação disponível.	AMIDAS, COCO, N,N-BIS (HIDROXIETIL): log Kow <3, degradação rápida; LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO: log Kow=0,3, degradação rápida; ÁCIDO DODECILBENZENOSULFÓNICO, COMPOSTO COM 2,2',2''-NITRILOTRIETANOL (1:1): degradação rápida.	Não
Neutroxide	Líquido	H315; H319	 GHS07	Não existe informação disponível. Impedir qualquer contaminação de esgotos ou cursos de água.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Electroclear-SP	Líquido	H226; H304; H315; H317; H412	 GHS02  GHS07  GHS08	Nocivo à vida aquática com efeitos de longa duração. Flutua sobre a água. Produto restante à superfície do solo: evapora-se parcialmente mas uma proporção significativa subsistirá após um dia. Evitar qualquer derrame não controlado, quantidades elevadas de produto podem penetrar no solo e contaminar águas subterrâneas.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Fluprov	Líquido	H225; H319; H336	 GHS02  GHS07	Não existe informação disponível. Impedir qualquer contaminação de esgotos ou cursos de água.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
Actilimp	Líquido	H222; H229; H319	  GHS02 GHS07	Não existe informação disponível. Impedir qualquer contaminação de esgotos ou cursos de água.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Espumoforno	Líquido	H314	 GHS05	Não existe informação disponível. Impedir qualquer contaminação de esgotos ou cursos de água.	Não existe informação disponível.	Não existe informação disponível.	Não
Espuma de Isolamento mono-componente	Líquido	H222; H229; H315; H317; H319; H334; H335; H351; H362; H373; H413	   GHS02 GHS07 GHS08	Diisocianato de difenilmetano, isómeros e homólogos: log koc =9,078 – 10,597; alkanes, C14-17, chloro (MCCP, Medium chained chlorinated paraffins): log koc=5 – 5,2; Baixo potencial de mobilidade.	Diisocianato de difenilmetano, isómeros e homólogos: não facilmente biodegradável em água; dimethyl ether: não biodegradável no solo, não facilmente biodegradável em água; isobutane: biodegradável no solo, facilmente biodegradável em água; alkanes, C14-17, chloro (MCCP, Medium chained chlorinated paraffins): não facilmente biodegradável no solo, não facilmente biodegradável em água.	Diisocianato de difenilmetano, isómeros e homólogos: FBC=1, log Pow=10,46, baixo potencial de bioacumulação; Dimethyl ether: log Pow=0,1, baixo potencial de bioacumulação; Isobutane: log Pow=1,09-2,8, baixo potencial de bioacumulação; Alkanes, C14-17, chloro (MCCP, Medium chained chlorinated paraffins): FBC>5000, log Pow=4,7-8,3, elevado potencial de bioacumulação.	Sim
Limpiador e Dissolvente	Líquido	H222; H229; H319; H336	  GHS02 GHS07	Tensão superficial=0,0237N/m	Acetona: facilmente biodegradável na água; biodegradável no solo.	Acetona: log Pow=-0,24; Baixo potencial de bioacumulação.	Não
FUMI-CEL Plates	Sólido	H260; H300; H330; H311; H400	  	O produto decompõe-se espontaneamente em água. Os dados ecológicos descrevem por isso apenas os efeitos dos produtos da decomposição.	Decompõe-se ao contacto com a água. Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.	log Pow = 0.9 of PH3, Não existe indicação quanto ao potencial de bioacumulação. Esta substância não preenche os critérios para a classificação como PBT ou vPvB.	Sim

Substância	Estado Físico/Aspetto	Perigosidade		Mobilidade	Persistência	Bioacumulação	Passível de contaminar solos ou águas subterrâneas?
		Regulamento CE 1272/2008					
Detia Gas EX-B	Sólido	H260; H300; H330; H311; H400	  	O produto decompõe-se espontaneamente em água. Os dados ecológicos descrevem por isso apenas os efeitos dos produtos da decomposição.	Decompõe-se ao contacto com a água. Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.	log Pow = 0.9, O produto decompõe-se espontaneamente em água. Os dados ecológicos descrevem por isso apenas os efeitos dos produtos da decomposição. Os componentes deste preparado não preenchem os critérios para a classificação como PBT ou vPvB.	Sim

PBT - Persistente, Bioacumulativa nem Tóxica;

vpvB - Muito persistente ou muito bioacumulativa.