

Listagem Inicial de Substâncias para a Fase 2 (Necessidade do Relatório de Base)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)																						
Substância / Mistura	Sim Não	Stock max	Un.	Tipo	Utilização	Substância(s) Perigosa(s) na mistura	Número Índice	%	Data FDS	Fonte Extra	H 300	H 301	H 302	H 304	H 310	H 311	H 312	H 330	H 331	H 332	H 340	H 341	H 350	H 351	H 360	H 361	H 400	H 410	H 411	H 412	H 413		
Adjuvante de Moagem MA.G.A / PT 980	Sim	83	m3	Adjuvante (com armazenagem em 3 depósitos/tanques com bacias de retenção)	Moagens Cimento 1,2, 3 e 4	1,1',1"-nitritoltripropan-2-ol	603-097-00-3	25-50%	mar/22	C&L			X																X		X		
Adjuvante Moagem Aditor F-391	Sim					1,1',1'-nitritoltripropan-2-ol	603-097-00-3	<50%	mar/16	C&L																					X		X
Adjuvante Moagem Aditor F-651	Sim					1,1',1'-nitritoltripropan-2-ol	603-097-00-3	<50%	jan/20	C&L																					X		X
Amônia	Sim	66	m3	Solução a 24% (com armazenagem em 2 depósitos com bacias de retenção)	Tratamento de gases (NOx) SNCR(Processo)	Amoníaco, anidro (em solução aquosa)	007-001-01-2	22-25%	mai/21	C&L	X															X							
Apiezon L Grease	Sim	108	kg	Massa	Lubrificante	Não classificada (Biodegradável), mas contém: Petrolatum (combinação complexa de HC...)	649-254-00-X	<2,5%	jan/16													X											
Ativador LOCTITE 7471	Sim	0.2	kg	Primário, com solventes (Aérossol)	Manutenção	2,2-(Tolilimino)-dietanol Benzotiazol-2-tiol	Sem index 613-108-00-3	<1% <1%	set/19																		X	X			X		
Axton Espuma expansiva	Sim	1.0	kg	Aérossol	Manutenção (Oficina Auto)	isocianato de polimetileno polifenil cloroalcanos C14-17	Sem index 602-095-00-X	25-50% 10-25%	out/21	C&L														X							X		
BELZONA 1212 BASE	Sim	22	kg	Polímero de reparação de maquinaria	Manutenção	Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane	Sem Index Sem Index	10-30% 10-30%	nov/22	C&L															X				X	X			
BIOCIDA AQUAPROX TM6000	Sim	40	kg	Biocida	Tratamento de águas	Mistura de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	613-167-00-5	<2,5%	ago/21		X				X											X	X						
BIOENZIM AMB 2	Não	10	kg	Agente biológico (desengordurante)	Separador de gorduras e esgotos	Não classificada (Biodegradável)			nov/15																								
BORRACHA LIQUID R&B-100 SIKA BOND (KIT)	Sim	0.75	kg	Vedantes e Adesivos (Comp. A)	Manutenção	xileno diisocianato de 4-metil-m-fenileno	601-022-00-9 615-006-00-4	5-10% <1%	mar/22	C&L				X							X										X		
	Sim	0.06	kg	(Comp. B)		dietilmetilbenzenodiamina	612-130-00-0	>80%	abr/20	C&L		X													X	X							
	Não	0.05	kg	(Limpador)		Não classificada (butanona)			mar/22																								
	Sim	0.05	kg	(Primário)		sinclosena	613-031-00-5	2,5-5%	mar/22		X																X	X					
CARBURUNDUM 277	Sim	2.0	kg	Abrasivo (Lata) Nota: Produto altamente volátil	Manutenção	Destilados de solvente, fortemente parafinado Óleos residuais, solvente refinado	649-474-00-6 649-459-00-4	20-40% 20-40%	jan/15	C&L												X				X							
CHEM-SEVEN	Sim	3.0	kg	Detergente concentrado multifuncional	Manutenção (Limpeza)	Não classificada (mas contém Etilendiaminotetracetato de tetrasódio)	607-428-00-2	1-2%	fev/17		X										X												
Castrol Tribol 1430 Spray	Sim	9.6	kg	Lubrificante (Aerossol)	Lubrificante	Não classificada mas com mistura de isômeros: mono, bis e tri-(2-tetradecil)naftalenos Benzeno amina, n-fenil-estearinado	601-055-00-9 Sem Index	10-22% <2,2%	nov/22	C&L				X												X			X	X	X		
Castrol Alphasyn OG 6800	Sim	420	kg	Óleo para engrenagens	Lubrificante	(Z)-octadec-9-enilamina, C16-18-(...)-alquilaminas 1-(N,N-bis(2-etilhexilo) amino metil)tolutriazol	Sem Index Sem Index	<0,3% <0,3%	dez/22	C&L				X				X								X		X			X		
CLOR TAB - PASTILHAS HIGIENIZANTES	Sim	1.5	kg	Higienização de superfícies	Limpeza	trocloseno de sódio di-hidratado	613-030-01-7	50-75%	fev/22			X															X	X					
CLEAF PROFESSIONAL LAVANDER	Sim	5.0	kg	Produto limpeza (Multiusos)		Álcool gordo etoxilado Álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatos, sais de sódio	Sem Index Sem Index Sem Index	25-50% 2,5-10% <1%	fev/22			X															X			X			
CLEAF PROFESSIONAL PINE	Sim	2.0	kg	Nota: ecotóxicos e dá origem a resíduo perigoso (200129*)		(r)-p-menta-1,8-dieno			fev/22			X															X			X			

Listagem Inicial de Substâncias para a Fase 2 (Necessidade do Relatório de Base)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)																							
Substância / Mistura	Sim Não	Stock max	Un.	Tipo	Utilização	Substância(s) Perigosa(s) na mistura	Número Índice	%	Data FDS	Fonte Extra	H 300	H 301	H 302	H 304	H 310	H 311	H 312	H 330	H 331	H 332	H 340	H 341	H 350	H 351	H 360	H 361	H 400	H 410	H 411	H 412	H 413			
CLEAF PROFESSIONAL WAX STRIPPER	Sim	2.0	kg	Decapante para lavagem de pavimentos (92% de biodegradabilidade)	Limpeza (Euromex)	ácido etidrónico amoniaco, anidro	Sem Index 007-001-00-5	1-2,5% <1%	jan/22				X															X						
CLEAF PROFESSIONAL SETEMEIL	Sim	21	kg	Desengordurante de superfícies (89 a 100% de biodegradabilidade)		amoniaco, anidro	007-001-00-5	<1%	jan/22																				X					
CLEAF PROFESSIONAL ULTRA	Sim					hidróxido de potássio ácido benzenosulfónico (...)	Sem Index	2,5-10% <2,5%	jan/22			X																						X
Cinzas de Pirite	Sim	910	t	Matéria-prima (recebida, até ao ano 2015, por camião existindo ainda um stock estratégico coberto com tela impermeável e LT para as águas pluviais)	Britagem	Não classificada mas com vários compostos minoritários: Óxido de cobre; Trióxido de Arsénio; Trióxido de Antimónio; Óxido de Níquel; Óxido de Cádmio	029-002-00-X 033-003-00-0 051-005-00-X 028-003-00-2 048-002-00-0	<0,25% <0,1% <0,1% <0,015% <0,001%	jul/04	C&L	X		X					X								X	X	X					X	
Cola Tip Top CEMENT SC 4000	Sim	2.5	kg	Adesivo/Cola (endurecedor)	Manutenção	óxido de zinco	030-013-00-7	<5%	mar/17				X								X					X				X				
COLA CONTI SECUR Premium	Sim	2.6	kg	Nota: Todos os tipos de cola com baixa mobilidade	Manutenção	cyclohexano isoheptano óxido de zinco	601-017-00-1 601-008-00-2 030-013-00-7	25-50% <5% <0,5%	nov/15	C&L			X	X							X				X			X	X					
COLA ARALDITE	Sim	2.0	kg	Adesivo/Cola (secagem rápida)	Manutenção	1,4-bis(2,3-epoxipropoxi)butano	603-072-00-7	5-10%	mar/23	C&L			X				X				X											X		
COLA FIXOL-E 40g HABASIT-AG	Sim	40	kg	Adesivo/Cola	Manutenção	resorcinol; 1,3-benzenediol methanol	604-010-00-1 603-001-00-X	50-80% 25-50%	nov/14	C&L	X		X														X							
Cola de contacto Pattex	Sim	30	kg	Adesivo de contacto	Manutenção	Metilciclohexano	601-018-00-7	20-40%	mai/17	C&L																					X			
Cola de contacto Pattex 1B	Sim	0.2	kg	Adesivo de contacto	Manutenção (Oficina Auto)	Nafta, petróleo, hidrotratado, ligeiro, <0.1% benzeno	649-328-00-1	25-40%	set/17	C&L																				X				
Cola Loctite 641	Sim	3.0	kg	Adesivo (rolamentos)	Manutenção	Dietiltoluidina N,N'-dimetil-o-toluidin	Sem index	0,1-1% 0,1-0,3%	mai/17																							X		
Cola Triunfex	Sim	0.2	kg	Colas e vedantes	Manutenção (Oficina Auto)	Hidrocarbonetos, C6, n-alcanos, (...), ricos em n-hexano	Sem index	20-25%	fev/23	C&L																				X				
DECAPANTE PRATA DIN 8511 F-SH1	Sim	1.3	kg	Decapante	Manutenção	Acido etidronico amoniaco, anidro	Sem Index 601-022-00-9	<2,5% <1%	jan/22				X						X	X							X							
DESENGORDURANTE CHEM-TAR*	Sim	200	kg	Dissolvente de produtos betuminosos (volátil e facilmente bio e fotodegradável)	Manutenção	Hidrocarbonetos C10-C13 (...)	649-330-00-2	50-100%	mai/15	C&L			X	X							X		X									X		
				Alcool Etoxilado 6E0			Sem Index	1-2,5%																										
DESENGORDURANTE CHEM-BRAKE	Sim	175	kg	Desengordurante para limpeza de travões (muito volátil e facilmente biodegradável)	Manutenção (geral e auto)	Hidrocarbonetos C6-C7, n-alcanos, (...) <5% n-hexano	Sem Index	60-70%	out/19	C&L				X															X	X				
				Hidrocarbonetos, C6, isoalcanos, <5% n-hexano			Sem Index	20-25%																										
DEVMOR ERA GRIFFON	Não	0.8	kg	Produtos para trabalhos com metal	Manutenção (Of. Auto)	Não classificada			fev/23																									
DIESIN CL (Eurest)	Sim	15	kg	Desinfetante de superfícies	Limpeza	hipoclorito de sódio Alcoois, C12-14, etoxilados, sulfatos, sais de sódio	017-011-00-1	3-5%	jun/19	C&L																	X	X		X	X			
							Sem Index	1-2,5%																										
Diluyente Celuloso	Sim	47	kg	Diluyente (biodegradabilidade fácil e de alta volatilidade)	Manutenção (geral e auto)	Xileno Tolueno (e outros 9)	601-022-00-9 601-021-00-3	10-25% 2,5-10%	jun/18	C&L				X			X			X						X						X		
Diluyente Sintético 4230	Sim	13	kg		Manutenção	Produto de reação etilbenzeno com m-xileno e p-xileno	Sem index	>97%	mar/23	C&L				X																			X	
DPM - Hipoclorito de Sódio Potável	Sim	3.3	t	Desinfetante	Tratamento água Indutrial	hipoclorito de sódio, solução, % cloro activo	017-011-00-1	10-20%	jan/23	C&L																		X	X		X	X		
DPM - MEFACIDE LG	Sim	40	kg	Biocida	Tratamento água Indutrial	Mistura de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)	613-167-00-5	<2,5%	mar/23	C&L	X	X					X		X								X	X						
DPM - CHEMIPOL WT 6615	Sim	75	kg	Inibidor de incrustação	Tratamento água Indutrial	Não classificada mas contém Methyl-1H-benzotriazole	Sem Index	<2,5%	jul/22	C&L		X															X				X	X		

Listagem Inicial de Substâncias para a Fase 2 (Necessidade do Relatório de Base)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)																					
Substância / Mistura	Sim Não	Stock max	Un.	Tipo	Utilização	Substância(s) Perigosa(s) na mistura	Número Índice	%	Data FDS	Fonte Extra	H 300	H 301	H 302	H 304	H 310	H 311	H 312	H 330	H 331	H 332	H 340	H 341	H 350	H 351	H 360	H 361	H 400	H 410	H 411	H 412	H 413	
DPM - CHEMIPOL BD 744	Sim	20	kg	Limpeza e descalcificação para circuitos de refrigeração	Tratamento água Industrial	hidróxido de sódio, soda cáustica	011-002-00-6	0,5-2%	mar/23	C&L	X																				X	
REDUTOR DE PH LÍQUIDO - YES 89019	Não	10	kg	Modificador de pH	Tratamento água Industrial				fev/22	C&L																						
EMULSÃO BETUMINOSA FLINTKOTE	Sim	21	kg	Tinta	Manutenção	Hidrocarbonetos C9 aromáticos (...)	649-356-00-4	20-25%	fev/23	C&L				X							X		X								X	
Etilenoglicol (só processo)	Sim	200	kg	Reagentes (Bases)	Análise de cal livre/Processo	etileno-glicol	603-027-00-1		fev/18	C&L		X	X																			
Fuelóleo (ecofuel)	Sim	2525	t	Combustível Líquido (com armazenagem em tanque, com bacia de retenção e LT19 para tratamento de eventuais derrames na sala das caldeiras)	Forno 3 (Arranques)	fuelóleo residual	649-024-00-9	100%	jul/21	C&L										X			X				X	X		X	X	
Fuelóleo nº 4 BTE	Sim					fuelóleo residual	649-024-00-9	100%	mai/22	C&L													X		X			X	X			
Gasóleo	Sim	50	t	Combustível Líquido (com armazenagem em 3 depósitos, um deles enterrado, com bacias de retenção e LTs para águas pluviais das zonas de abastecimento)	Veículos e Locomotivas ferrovia	gasóleos, fuel	649-224-00-6	100%	nov/19					X						X				X					X			
Gasóleo Aquecimento	Sim	16	t		Caldeiras	gasóleos, fuel	649-224-00-6	90-100%	abr/22					X						X				X					X			
GREEN-TI FILLER DARK GREY	Sim	1.5	kg	Tintas e Vernizes	Manutenção (Of. Auto)	nafta de baixo ponto de ebulição - não especificada	649-356-00-4	2,5-5%	mai/15	C&L				X								X							X	X		
GSM500 - desinfetante de mãos	Não	0.2	kg	Desinfetante Hidroalcoólico Mãos	Limpeza (Of. Auto)	etanol	603-002-00-5	50-75%	mar/20																							
Hidróxido de Cálcio	Não	160	t	Agente absorvente	Tratamento de gases	Não classificada				C&L																						
DI-Hidróxido de Cálcio (SORBACAL SPS Granel)	Não	10	t	(em silo de 24 m3)	(SO2&HCl) (Processo)	Não classificada			jun/20																							
KITCHENPRO DES	Sim	2.0	kg	Desinfetante de superfícies	Limpeza (Eurest)	benzalkonium chloride	Sem index	5-10%	jul/19	C&L	X	X													X			X				
Limpeza de travões	Sim	0.7	kg	Agente de limpeza (Solvente) - alta volatilidade	Manutenção (Of. Auto)	Hidrocarbonetos C6-C7, n-alcenos, (...) <5% n-hexano	Sem index	5-10%	jan/23	C&L				X								X							X	X		
Limpeza de travões plus	Sim	0.7	kg	Agente de limpeza (Detergente) - volátil e rapidamente biodegradável	Manutenção (Of. Auto)	Hidrocarbonetos C6-C7, n-alcenos, (...) <5% n-hexano	Sem index	70-90%	set/21	C&L				X								X							X	X		
LIQUIDO LIMPEZA WL-110 WASH DOMINO	Não	1.7	kg	Agente de limpeza (volátil)	Manutenção	Classificado mas sem perigos para o ambiente			jan/23																							
LIQUIDO LIMPEZA VELNET/SOLNET - R2.60 S	Não	12	kg	Agente de limpeza (volátil)	Manutenção	Classificado mas sem perigos para o ambiente			fev/17																							
Líquido Penetrante ROTVEL AVIO B-R2.72 S	Sim	12	kg	Agente de limpeza (aérosol)	Manutenção	Não classificado e rapidamente biodegradável mas contém: Ester de ácido fosfórico	Sem index (680-234-3)	0,9-1%	mai/15																						X	
Líquido Revelador ROTRIVEL U R2.82 S	Não	12	kg	Agente de limpeza (volátil)	Manutenção	Não classificado			jul/17																							
LOCTITE 243	Sim	2.0	kg	Adesivo	Manutenção	dimetacrilato de tetrametileno	Sem info	Sem info	abr/22																						X	
LOCTITE 542	Sim	3.0	kg	Cola/Adesivo (Fixador de roscas)	Manutenção	Dietiltoluidina N,N-dimetil-o-toluidina	Sem index Sem Index	0,1-1% 0,1-1%	out/22	C&L	X	X																			X	
LOCTITE 643	Sim	2.0	kg	Adesivo	Manutenção	Várias substâncias não associadas às frases H	Sem info	Sem info	mar/16																						X	

Listagem Inicial de Substâncias para a Fase 2 (Necessidade do Relatório de Base)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)																							
Substância / Mistura	Sim Não	Stock max	Un.	Tipo	Utilização	Substância(s) Perigosa(s) na mistura	Número Índice	%	Data FDS	Fonte Extra	H 300	H 301	H 302	H 304	H 310	H 311	H 312	H 330	H 331	H 332	H 340	H 341	H 350	H 351	H 360	H 361	H 400	H 410	H 411	H 412	H 413			
Lubrif Auto Perma Vario BALT 107SFV12	Sim	9	l	Óleo para sistema automático monoponto	Lubrificante	Não classificada, mas contém: produto da reação de diisocianato de difenilmetanO, Octilamina e oleilamina	615-035-00-2		jul/23																							X		
Massa Cobre Alta Temperatura	Sim	2	kg	Desmontagem de uniões aparafusadas (insolúvel e de baixa mobilidade)	Manutenção	Não classificada mas contém:benzeno, derivados ácido benzolsulfônico		30-50% <10%	abr/14	Ex: Berner				X																				
Massa Gleitmo 805	Sim	1	kg	Massa	Lubrificação	compostos de zinco		<0,25%	jan/16	Ex: Fuchs				X												X		X	X	X	X			
Massa Klüber Grafloscon CSG 1000 Ultra	Sim	180	kg	Massa	Lubrificação	Fosfato de trifenilo	Sem Index	0,25-1%	jan/18	C&L																	X	X		X				
Massa Klüber Grafloscon C-SG 2000 Ultra	Sim	540	kg	Massa (estado pastoso e insolúvel)	Lubrificação	Fosfato de trifenilo	Sem Index	0,25-1%	dez/11	C&L																	X	X		X				
Massa Klüber Kuberfluid CF1 Ultra	Sim	360	kg	Massa	Lubrificação	Mistura não classificada (várias)		0,5-5%	dez/21	C&L																			X		X			
Massa Klüber Kuberfluid CF2 Ultra	Sim	540	kg	Massa	Lubrificação	Não classificada (mas contém várias)		<25%	dez/11																							X		
Massa Klüber Kuberfluid CF3 Ultra	Sim	180	kg	Massa	Lubrificação	Não classificada (mas contém polissulfuretos, di-terc-dodecil)		<25%	jun/11																							X		
Massa Klüber Kuberfluid CF8 Ultra	Sim	180	kg	Massa	Lubrificação	Não classificada (mas contém Diteriododecylpolysulfide)		2,5-10%	mai/05	C&L																						X		
Massa Longterm 2 Plus	Sim	10	kg	Massa	Lubrificação	Não classificada (mas contém destilados de petróleo)	649-474-00-6	25-75%	jun/15	C&L				X								X												
Massa MOBIL POLYREX EM103	Sim	3.0	kg	Massa	Lubrificação	Amines, C12-14-alkyl, isooctyl phosphates	Sem Index	0,1-1%	dez/22	C&L		X														X		X	X	X				
Massa Molykote BR2	Sim	11	kg	Massa consistente (sólido e insolúvel)	Lubrificação	Destilados (petróleo) Zinc Dialkylthiophosphate			mai/05																						X			
Massa Molykote G	Sim	7	kg	Massa	Lubrificação	Não classificada (contém petróleo branco)	Sem Index		nov/14	C&L				X							X		X						X		X			
Massa Staburags N12 MF Klüber	Sim	1	kg	Massa	Lubrificação	Não classificada (mas contém várias)		0,1-0,25%	ago/11	C&L			X	X			X		X							X	X	X						
MECATEC MECAFIX 120 CASTOLIN	Sim	2	kg	Anti-abrasivo (endurecedor)	Manutenção	3,6-diazaoctanoetilenodiamina trietilenotetramina xililendiamina	612-059-00-5	1-5%	jul/21	C&L		X				X															X			
MIKROCHLOR LIQUID (Eurest)	Sim	15	kg	Biocida	Limpezas	hipoclorito de sódio, solução, % cloro activo	017-011-00-1	3-5%	abr/19	C&L																X		X	X					
Nitrato de amônia	Não	35	t	Explosivo	Desmontes na pedreira	Nitrato de amônia	Sem Index		out/11	C&L																								
Nitro Industriale (SMALTO NITRO NERO BRILLANTE)	Sim	2.0	kg	Tintas, Vernizes e Esmaltes (Esmalte)	Manutenção (Of. Auto)	Hidrocarbonetos, C9, aromáticos	649-356-00-4	5-10%	jul/20	C&L				X							X		X								X			
Óleo AERZEN SAE 5W40	Sim	171	kg	Óleo de compressor	Lubrificação	Não classificada (mas contém Salicilato de calcio alquilo)	Sem info	<2,5%	abr/14																							X		
Óleo Atlas Roto InjetFluid	Sim	357	kg	Óleo de compressor	Lubrificação	Não classificada (mas contém óleo de base)		0-90%	jan/16					X																				
Óleo de Corte em Spray	Sim	199	kg	Óleo (para roscas)	Lubrificação	Hidrocarbonetos C6-C7, n-alcanos, (...) <5% n-hexano n-hexano	Sem Index 601-037-00-0	10-20% <1%	dez/19					X															X	X				
Óleo Delta Lube 06 Aerzen	Não	8.6	kg	Óleo de compressor	Lubrificação	Não classificada			mar/10																									
Óleo Klüber Structovis BHD MF	Sim	8.6	kg	Óleo mineral	Lubrificante	Não classificada mas contém: Bis (di C8-C10 ramificado, alquilenoftale... Óleos residuais (petróleo), tratados com hidrogênio; Destilados (petróleo), parafínicos pesados refinados com solvente.	Sem Index 649-470-00-4 649-454-00-7	1-10% 70-90% 1-10%	set/17	C&L												X				X								
Óleo KlüberSynth GH 6-1500 Klüber	Sim	179	kg	Óleo de motor	Lubrificação	Mistura (várias)		<25%	mai/12																			X	X	X	X	X	X	
Óleo Mobil Artic - SHC 224	Não	1.7	kg	Óleo de compressor	Lubrificação	Não classificada			mai/15																									

Listagem Inicial de Substâncias para a Fase 2 (Necessidade do Relatório de Base)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)																						
Substância / Mistura	Sim Não	Stock max	Un.	Tipo	Utilização	Substância(s) Perigosa(s) na mistura	Número Índice	%	Data FDS	Fonte Extra	H 300	H 301	H 302	H 304	H 310	H 311	H 312	H 330	H 331	H 332	H 340	H 341	H 350	H 351	H 360	H 361	H 400	H 410	H 411	H 412	H 413		
Óleo Molykote M55	Sim	4.3	kg	Aditivo para óleos minerais	Lubrificação	Destilados (petróleo) de 3 tipos; Óleos lubrificantes C20-50 base neutro tratado com H; Dissulfureto de Mb; Óleo neutro C15-C30 tratado com H	649-468-00-3 649-474-00-6 649-454-00-7 649-483-00-5 Sem Index 649-482-00-X	54% 23% 21% 5,5% 4,9% 1,2%	abr/13												X			X									
ÓLEO OKS 300	Sim	21	kg	Óleo	Lubrificação	Não classificada, mas contém: Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% aromáticos	Sem Index	<1-10%	jun/16					X																X			
Óleo REF ³ : 160755002 AERZEN	Sim	3.4	kg	Óleo de motor	Lubrificante	Não classificada, mas contém: Distillates (petroleum); Calcium long chain alkyl salicylate	Sem Index	25-35% <2,5%	out/11					X																	X		
Óleo Synthoso HT 1000 Kluber	Sim	180	kg	Óleo	Lubrificação	Não classificada (mas contém benzenamina; (Z)-N-metil-N-(1-oxo-9-octadecenil)glicina)		<25% <0,25%	ago/11				X														X	X			X		
Petcoque	Sim	34000	t	Combustível sólido (com armaz. em 4 silos de 1400m3 cada e 2 pilhas de 21000 m3 a céu aberto e com LT para águas de escorrência pluvial	Fornos	Substância designada "Coque Verde" não classificada (24 notificadores) Nota: Apenas 1 notificador associa a frase H350 (Carc. 1A, por inalação)	Sem index		jun/22	C&L													X										
POLYDUR PEROXIDE LECHLER	Sim	6.0	kg	Tintas, Vernizes e Esmaltes (Peróxido)	Manutenção (Of. Auto)	Peróxido de dibenzolilo	617-008-00-0	50-70%	out/21	C&L																	X	X					
POLYDUR ZINC LECHLER	Sim	9.0	kg	Tintas, Vernizes e Esmaltes (Peróxido)	Manutenção (Of. Auto)	estireno	617-008-00-0	15%	mai/15					X																	X		
Primário SZ 3820 Cinzento	Sim	28	kg	Tinta proteção de metais (anti-corrosiva)	Pintura	Xileno Bis(ortofosfato) de trizinc Etilbenzeno	601-022-00-9 030-011-00-6 601-023-00-4	<50%; 2,5-10% 2,5-10%	nov/15				X							X	X		X				X	X	X				
Produtos Desincrustrantes (2)	Sim	290 130	l l	Desincrustante	Manutenção	Alcool Etoxilado 6E0 Acido sulfamidico	Sem Index 016-026-00-0	<10% <10%	jun/15			X																			X		
Protetor de bornes de bateria	Sim	0.8	kg	Inibidor de corrosão (spray/aerosol)	Manutenção (Of. Auto)	Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos Hidrocarbonetos C6-C7, n-alcanos, (...) <5% n-hexano Hidrocarbonetos, C9, aromáticos	Sem indexSem in	5-10%2,5-	jan/23	C&L				X															X	X			
RESINA 4004 P/ FIBRA DE VIDRO	Sim	1.1	kg	Resina	Manutenção (Of. Auto)	Estireno	601-026-00-0	30-40%	nov/20				X												X					X			
Rocol as Spray	Sim	2.0	kg	Aerossol	Lubrificação	Propelente aerossol HC <0,1% Acetona Xileno	649-202-00-6 606-001-00-8 601-022-00-9	>60% 15-30% 1-5%	fev/16	C&L										X	X		X							X			
Rocol Chain Drive Spray	Sim	3.6	kg	Aerossol	Lubrificação	Nafta destilados (petróleo), naftênicos pesados tratados com H	649-327-00-6 649-465-00-7		fev/16					X							X		X					X			X		
Spray Aderência para Correias	Sim	2.2	kg	Aerossol	Lubrificante	Pentano (facilmente biodegradável)	601-006-00-1	25-50%	mar/17	Ex: Wurth				X																X			
SPRAY KLUBER UNIMOLY PA	Sim	35	kg	Aerossol	Lubrificante	Nafta (petróleo), fracção leve do tratamento com hidrogénio n-hexano (rapidamente biodegradável)	Sem Index 601-007-00-7	10-15% 0,3-1%	fev/15					X																X			
SPRAY KLUBER molybkombin UMF T4	Não	1.9	kg	Aerossol	Lubrificante	Não (biodegradável a 96%)			mai/16																								
SPRAY LIMPEZA OKS 2661 600ML	Sim	4.9	kg	Aerossol (sem info degradabilidade)	Lubrificante	Nafta (petróleo), fracção leve do tratamento com hidrogénio	Sem Index		jun/16				X																	X			
SPRAY MASSA PTFE ALTO RENDIMENTO	Não	7.5	kg	Aerossol	Lubrificante	Não (info não relevante)			jun/17																								
SYNTOLACK RAPID	Sim	1.9	kg	Esmalte monocomponente	Manutenção (Of. Auto / Pinturas)	Xileno Tolueno	601-022-00-9 601-021-00-3	30-40% 1-3%	fev/15				X			X				X													

Listagem Inicial de Substâncias para a Fase 2 (Necessidade do Relatório de Base)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)																					
Substância / Mistura	Sim Não	Stock max	Un.	Tipo	Utilização	Substância(s) Perigosa(s) na mistura	Número Índice	%	Data FDS	Fonte Extra	H 300	H 301	H 302	H 304	H 310	H 311	H 312	H 330	H 331	H 332	H 340	H 341	H 350	H 351	H 360	H 361	H 400	H 410	H 411	H 412	H 413	
Sulfato Ferroso ADIFER (líquido ou granulado)	Sim	32	t	Aditivo do cimento (em silo)	Redutor de crômio	sulfato de ferro (II) sulfato de níquel sulfato de manganês sulfato de zinco	026-003-00-7 028-009-00-5 025-003-00-4 030-006-00-9	25-40% <0,01% 3-7% 0,1-1%	nov/21	C&L			X								X	X	X	X		X		X	X	X	X	
TECTANE CS 773 Limpeza de tablier	Sim	0.001	kg	Agente de Limpeza	Manutenção (Of. Auto)	Nafta (petróleo), leve tratada com hidrogênio Hidrocarbonetos C6-C7, n-alcenos, (...) <5% n-hexano	Sem index Sem index	0%5-10%	jun/21	C&L				X																X	X	
TECTANE CS 380 Massa correntes	Sim	1.4	kg	Massa	Manutenção (Of. Auto / Lubrificante)	Hidrocarbonetos, C7, n-alcenos, isoalcenos, cicloalcenos Hidrocarbonetos C6-C7, n-alcenos, (...) <5% n-hexano	Sem index Sem index	-5%2.5-5%	jun/19	C&L																				X	X	
TECTANE EC 467	Sim	0.8	kg	Agente de Limpeza (aérossol)	Manutenção (Of. Auto/ contactos elétricos)	Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcenos, cicloalcenos, <2% aromáticos	Sem index	50-100%	jul/19	C&L				X																		
TECTANE ML 348 Multi-Lube 6 em 1	Sim	0.8	kg	Massa	Manutenção (Of. Auto / Lubrificante)	Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcenos, cicloalcenos, <2% aromáticos 2-butoxietanol	Sem index 603-014-00-0	0%2,5-5%	jul/19	C&L			X	X																		
TEX-POL 12	Sim	2.7	kg	Tinta betuminosa para carroçaria de veículos	Manutenção (Of. Auto)	Xileno Tolueno	601-022-00-9 601-021-00-3	30-40% 1-3%	jun/19					X			X			X												
Tinta Alumínio CALOR 3344 (40- 450° C)	Sim	240	kg	Tinta industrial	Pintura Equipamentos	Xileno Nafta (petróleo) Etilbenzeno	601-022-00-9 649-330-00-2 601-023-00-4	25-50% 10-25% 2,5-10%	mai/14	C&L				X					X	X		X								X	X	
TINTA AZUL RAL 5012	Sim	8.1	kg	Tinta industrial	Pintura Equipamentos	Xileno Hydrocarbons, C9-C11, (...) ethylbenzene	601-022-00-9 Sem Index 601-023-00-4	5-10% 10-25% <2,5%	jan/21	C&L				X			X														X	X
Tintas Esmalte (14 cores)	Sim	48	kg	Tinta	Pintura Exterior	Nafta Xileno (Outros 7 compostos entre os quais vários Hidrocarbonetos)	649-405-00-X 601-022-00-9 Não apurados	10-25% 2,5-10% <0,5%	mar/23	C&L				X												X	X	X	X			
VELLAC Meio Brilho Base 1	Sim	5.8	kg	Esmalte industrial	Manutenção (Of. Auto)	oxima de 2-butanona Acido 2-etilhexanoico, sal de zirconio	616-014-00-0 Sem Index	<1% <1%	nov/22			X					X					X				X						
VERIMOR GRF AE 300ML*12 L1	Sim	0.6	kg	Produtos para trabalhos com metal (altamente volátil)	Manutenção (Of. Auto)	Solvent naphtha (petroleum), heavy arom Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic naphthalene	649-424-00-3 649-466-00-2 601-052-00-2	10-25% 10-25% <0,25%	fev/23	C&L				X									X				X	X	X	X		
Verniz Engreng. Kluber	Sim	0.3	kg	Tintas e Vernizes	Pintura (metais)	aminas, C10-14-alkuillineares e ramificadas (...), cromato(1-)	Sem Index	<2,5%	nov/11	C&L																			X	X	X	
VERNIZ CONTACTO ENGR. KLUBERTOP P 39-462	Sim	0.7	kg	Tintas e Vernizes	Lubrificante	bis(ortofosfato) de trizincio Hydrocarbons, C9, aromatics óxido de zinco	030-011-00-6 Sem Index 030-013-00-7	1-2,5% <0,25% <0,5%	ago/21	C&L				X													X	X	X			
Resíduos Perigosos para Coincinação	Sim	50	t	Combustível alternativo (em 1 ou 2 cisternas de 50 m3 na plataforma de RIP com LT associada)	Forno 3 (Queimador principal)	Vários tipos de RIPs líquidos com diferentes composições/misturas de substâncias perigosas	-		n.a.			X				X		X													X	
Therminol 66	Sim	171	t	Fluido térmico (em circuito fechado e armazenado em tanque de aço carbono de 169 m3)	WHR do forno e arrefecedor da linha 3	terfenilos, hydrogenados	Sem index	100%	ago/22	C&L																				X		X
Syntsol CP5	Sim	16.9	t	Fluido orgânico (em circuito fechado e armazenado em tanque de 15 m3)	WHR do forno e arrefecedor da linha 3 (ORC)	ciclopentano	601-030-00-2	>99%	mar/21	C&L				X																	X	