

Cristina Reis

De: João Lopes <joao.lopes@ren.pt>
Enviado: 8 de janeiro de 2026 21:03
Para: Cristina Reis; Hugo Rosete
Assunto: Fw: Pedido de esclarecimentos: REN - Proposta de corredores: Linha Abrantes - Zona de Anadia

Para conhecimento

Enviado de [Outlook para Android](#)

From: José Pedro Abrantes <josepedro.abrantes@ren.pt>
Sent: Thursday, January 8, 2026 6:30:18 PM
To: Abel Simões <abel.simoes@cm-arganil.pt>
Cc: Luis Paulo Costa <luis.paulo.costa@cm-arganil.pt>; Bruno Costa <bruno.costa@cm-arganil.pt>; Ângela Marques <angela.marques@cm-arganil.pt>; João Lopes <joao.lopes@ren.pt>
Subject: Re: Pedido de esclarecimentos: REN - Proposta de corredores: Linha Abrantes - Zona de Anadia

Muito boa tarde.
Muito obrigado pelo cuidado e disponibilidade.
Votos de um bom ano.
Cumprimentos.
JPA

No dia 08/01/2026, às 17:49, Abel Simões <abel.simoes@cm-arganil.pt> escreveu:

E-MAIL EXTERNO: Não carregue em links e anexos a não ser que conheça o remetente.

Exmo. Senhor Eng.º Pedro Abrantes,

Relativamente à questão apresentada, sobre o ponto de água PMB 05, com o código AGN.OT.M2.093, informa-se que o mesmo se trata de uma charca (antigo barreiro), de acessibilidade mista e que se encontra inoperacional.

Encontramo-nos ao dispor para envio de informação adicional.

Com os melhores cumprimentos,



G
gt
M

De: José Pedro Abrantes <josepedro.abrantes@ren.pt>

Enviada: 6 de janeiro de 2026 15:46

Para: 'angela.marques@cm-arganil.pt'

Cc: João Lopes <joao.lopes@ren.pt>

Assunto: FW: Pedido de esclarecimentos: REN - Proposta de corredores: Linha Abrantes - Zona de Anadia

Cara Ângela Marques,
Boa tarde,
Aproveito para lhe desejar um excelente 2026!
Já teve oportunidade de analisar o e-mail abaixo?
Cumprimentos,

José Pedro Abrantes

Sustentabilidade e Comunicação
Comunidades Locais



Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55
1749-061 Lisboa – Portugal
www.ren.pt
Telm: 93 974 3124

From: José Pedro Abrantes

Sent: 3 de dezembro de 2025 11:21

To: 'angela.marques@cm-arganil.pt' <angela.marques@cm-arganil.pt>

Cc: 'GAP - Arganil' <gabinete.presidencia@cm-arganil.pt>; 'Luis Paulo Costa' <luis.paulo.costa@cm-arganil.pt>

arganil.pt>; 'bruno.costa@cm-arganil.pt' <bruno.costa@cm-arganil.pt>; João Lopes
<joao.lopes@ren.pt>

Subject: Pedido de esclarecimentos: REN - Proposta de corredores: Linha Abrantes - Zona de Anadia

Cara Dra. Ângela Marques,
Bom dia,

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do projeto da “Linha dupla Abrantes - Zona de Anadia, a 400 kV”, solicita-se informação sobre o ponto de água denominado de PMB 05, com o código AGN.OT.M2.093, nomeadamente se se encontra em operação e a sua tipologia (terrestre, misto ou aéreo).

Caso o ponto de água se encontre operacional, solicitamos a disponibilização da cartografia dos cones de voo de aproximação e saída do ponto de água, assim como a respetiva escapatória de emergência, a fim de verificar o cumprimento das disposições do Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril.

Ficamos disponíveis para quaisquer esclarecimentos necessários.

Cumprimentos,

José Pedro Abrantes

Sustentabilidade e Comunicação
Comunidades Locais



Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55
1749-061 Lisboa – Portugal
www.ren.pt
Telm: 93 974 3124

Este e-mail é confidencial e apenas pode ser lido, copiado ou utilizado pelo destinatário.

Se o recebeu por engano, por favor contacte o remetente através de e-mail ou pelo telefone +351 210 013 500 e elimine-o imediatamente.

This e-mail is confidential and may only be read, copied or used by the addressee.

If you have received it by mistake, please contact the sender by e-mail or telephone +351 210 013 500 and delete it immediately.