

Rui Rodrigues

From: SCIE <scie@prociv.pt>
Sent: 12 de outubro de 2024 20:04
To: Rui Rodrigues
Cc: Secretariado Presidencia ANEPC; Jaime.Alves@metrolisboa.pt; Nuno Henriques; BERNARDES Sergio; Raul Pistone; Marta Borges; Rute Viegas; Rita Rêgo; Renato Mitra; Edite Sá; Patrícia Vitorino; Ricardo Machado; Maria Helena Campos
Subject: RE: 141724 - 40757 LVSA - Indisponibilidade de serviços de autenticação para submissão processo SCIE na ANEPC

Exmo. Sr

Agradecemos o envio do seu email.

Informamos que os pedidos são submetidos, exclusivamente, através do Portal gov.pt

Para mais informações poderá ser contactado o apoio técnico da AMA, uma vez que a ANEPC não interfere na reposição dos serviços.

Mais se informa que desde o ataque informático não possuímos backoffice para registo de novos pedidos, situação que impacta com várias centenas de requerentes.

Com os melhores cumprimentos,

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS



AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL
DIREÇÃO NACIONAL DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS
Av. do Forte | 2794-112 Carnaxide | Portugal
www.prociv.gov.pt

Pense no ambiente antes de imprimir este e-mail.

De: Rui Rodrigues <r.rodrigues@cobagroup.com>

Enviada: 11 de outubro de 2024 15:13

Para: Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil <geral@prociv.pt>

Cc: Secretariado Presidencia ANEPC <secretariado.presidencia@prociv.pt>; Jaime.Alves@metrolisboa.pt; Nuno Henriques <nuno.henriques@mota-engil.pt>; BERNARDES Sergio <sergio.bernardes@spiebatignolles.pt>; Raul Pistone <r.pistone@cobagroup.com>; Marta Borges <m.borges@cobagroup.com>; Rute Viegas <rute.viegas@metrolisboa.pt>; Rita Rêgo <rita.rego@metrolisboa.pt>; Renato Mitra <Renato.Mitra@metrolisboa.pt>; Edite Sá <Edite.Sa@metrolisboa.pt>; Patrícia Vitorino <Patricia.Vitorino@metrolisboa.pt>; Ricardo Machado <Ricardo.Machado@metrolisboa.pt>; Maria Helena Campos <Helena.Campos@metrolisboa.pt>

Assunto: REF: 141724 - 40757 LVSA - Indisponibilidade de serviços de autenticação para submissão processo SCIE na ANEPC

Atenção: Este email foi originado fora da RNSI. Por favor, não clique em links nem abra anexos, a não ser que conheça o remetente e saiba que o seu conteúdo é seguro.

Exmos. Senhores,

O Metropolitano de Lisboa pretende submeter o projeto de segurança contra incêndios das novas estações (Campolide, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara) do prolongamento da linha vermelha entre São Sebastião e Alcântara.

Para o efeito iniciou-se a instrução dos processos, de cada uma das estações, no site de submissão dos processos da ANEPC, sendo necessária a autenticação através do portal gov pt.

<https://prociv.gov.pt/pt/seguranca-contra-incendio/servicos/projetos/>

ONDE SOLICITAR UM PARECER

Através do [Portal.gov.pt](https://portal.gov.pt)

Os números de processos, já em fase final de preenchimento e carregamento da informação são os seguintes:

[2634137 – CAMPOLIDE AMOREIRAS](#)

[2633446 CAMPO DE OURIQUE](#)

[2634145 – INFANTE SANTO](#)

[2634147 – ESTAÇÃO ALCÂNTARA](#)

Para aceder aos processos e concluir a submissão é necessário autenticação no portal gov pt, porém esta autenticação é neste momento inviável à data de hoje (11/10/2024) , por via de *ciberataque*, conforme se apresenta *infra*, dado que existe disrupção nos serviços de autenticação e sem previsão para resolução conforme informado em contacto telefónico com a AMA de hoje.

Caso o processo de SCIE não seja submetido até 14 de outubro, não será possível incluir essa demonstração de submissão no âmbito do RECAPE, deixando de ser possível a aprovação ambiental do projeto em tempo compatível com os financiamentos do PRR.

Solicitamos assim que a submissão dos projetos de segurança contra incêndios possa ocorrer a 14 de outubro, por via de submissão eletrónica para o vosso endereço geral@prociv.pt.



publico.pt/2024/10/10/tecnologia/noticia/ama-alvo-ciberataque-varias-plataformas-estado-nao-estao-funcionar-2107411

P TECNOLOGIA REDES SOCIAIS PRIVACIDADE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TELEMÓVEIS GOOGLE FACEBOOK MAIS ▾

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA


AMA alvo de ciberataque. Várias plataformas do Estado não estão a funcionar

A Agência para a Modernização Administrativa foi alvo de um ciberataque e o *site* não está a funcionar. Também o portal gov.pt e os serviços de autenticação estão em baixo.

Joana Mesquita
10 de Outubro de 2024, 17:03

ONDE SOLICITAR UM PARECER

Através do [Portal gov.pt](https://portal.gov.pt)



502 Bad Gateway

The server returned an invalid or incomplete response.

Agradecemos antecipadamente a vossa colaboração.

Obrigado

Melhores cumprimentos,

Rui Rodrigues

Coordenador de Projetos / Project Manager



Serviço de Estruturas / Structures Department

T: (351) 210 125 000 (T: (351) 210 125 171 (Direto)

M: (351) 96 39 00 191

r.rodrigues@cobagroup.com

[Teams: Click to call](#) | www.cobagroup.com | [Linkedin](#)

Think green, print only when necessary!