

## Cálculo da CAPACIDADE e da CLASSE da exploração pecuária - (Versão 3 - Decreto-Lei nº 81/2013)

		CN /		
BOVINOS	Nº Animais	Animal	CN	
Vaca leiteira + 600 kg; + 7.000 kg leite Touro ou vaca aleit; + 500 kg; ou leiteira <7.000 kg		1,2		Sistema de exploração Intensivo
Vaca aleitante raças ligeiras; + 24 meses; <500 kg		0,8		Classe no REAP 1
Bovinos - dos 6 a 24 meses		0,6		Classe no REAL
Bovino - até 6 meses		0,4		Capacidade Exploração 608,0 CN
Vitelos - Recria até 350 kg PV / 12 meses.		0,5		
Vitelos - Aleitamento		0,2		A exploração é Extensiva se:
Total de Animais e CN do NP			0,0	utiliza o pastoreio no seu processo
SUÍNOS	Nº Animais		CN	produtivo e cujo encabeçamento não ultrapasse 1,4 CN/ha, podendo este valor
Bácoro (de 7 kg a 20 kg pv)	Nº Allillais	0,05	CIV	ser estendido até 2,8 CN/ha desde que
Porco acabamento (de 20 kg a 110 kg PV)		0,15		sejam assegurados dois terços das
Varrasco ou Javali Macho		0,30		necessidades alimentares do efetivo em
Porca reprod. (gestação ou lactação)		0,35		pastoreio, bem como a que desenvolve a
Porca - em Ciclo fechado (1)	400	1,52	608,0	atividade pecuária com baixa intensidade produtiva ou com baixa densidade animal,
Porca - em Produção leitões (2) Javali fêmea+crias (até desmame)		0,52		no caso das espécies pecuárias não
Javali macho		0,23		herbívoras; Na Classe 3 o sistema de
Total de Animais e CN do NP	400	0,55	608,0	exploração não é considerado.
			,	
OVINOS e CAPRINOS	Nº Animais		CN	A exploração será Intensiva se:
Ovino/caprino adulto (+ de 12 meses)		0,15		o sistema de exploração não for
Ovino/caprino adulto em prod. int. de leite		0,20		enquadrável na produção extensiva.
Ovino/caprino jovem rep. (6 a 12 meses)		0,07		
Prod Leite - Ov/Cap (c/ 25% subst. + 5% machos)		0,23		NOTAS
Prod Carne - Ov/Cap (c/ 20% subst. + 5% machos)		0,17		—> Registar na coluna "Nº de animais" o número de animais previsto como
Total de Animais e CN do NP			0,0	capacidade máxima a deter nas instalações
<b>ΓΟ</b> ΙΙΈΡ <b>Γ</b> Ος	NO Animania		CN	num dado momento. As restantes células
EQUÍDEOS	Nº Animais	1.0	CN	estão protegias;
Cavalo adulto >24 meses ou > 600 kg Cavalo de 6 a 24 meses ou < 600 kg		1,0 0,6		
Burro, Mula ou Ponei		0,6		-> Depois selecionar se o sistema de
Total de Animais e CN do NP		- / -	0,0	exploração, do NP- Núcleo de Produção mais significativo, é Extensivo ou
			<u>-</u>	Intensivo; Em função da Capacidade e do
AVES	Nº Animais		CN	Sistema de Exploração será deteminada a
				classe em que a exploração pecuária será
Codorniz		0,002		onguadrada
Frango/Pintada		0,006		enquadrada.
Frango/Pintada Galinha poedeira				enquadrada.  —> Na Classe 3 a capacidade total não
Frango/Pintada		0,006 0,013		·
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz		0,006 0,013 0,02 0,03 0,20		-> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do  -> Relativamente aos descendentes
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo		0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014		> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão		0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008		> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 7/12;
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo		0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004		> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão		0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008		<ul> <li>Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do</li> <li>Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência = CN reprodutores X 7/12;</li> <li>Leporídeos; Equivalência em CN da</li> </ul>
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias		0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004 0,002		<ul> <li>Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do</li> <li>Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência = CN reprodutores X 7/12;</li> <li>Leporídeos; Equivalência em CN da</li> </ul>
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias)		0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004 0,002	0,0	<ul> <li>Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do</li> <li>Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência = CN reprodutores X 7/12;</li> <li>Leporídeos; Equivalência em CN da</li> </ul>
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias  Total de Animais e CN do NP	NO Asimalia	0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004 0,002		<ul> <li>Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do</li> <li>Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência = CN reprodutores X 7/12;</li> <li>Leporídeos; Equivalência em CN da</li> </ul>
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias  Total de Animais e CN do NP	Nº Animais	0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004 0,002 0,004 0,006	0,0 CN	<ul> <li>Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do</li> <li>Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência = CN reprodutores X 7/12;</li> <li>Leporídeos; Equivalência em CN da</li> </ul>
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias  Total de Animais e CN do NP  LEPORÍDEOS (Coelhos e Lebres) Coelha ou Lebre reprodutora (reprodutora em aleitamento)	Nº Animais	0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004 0,002 0,004 0,006		> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 7/12; b) Leporídeos; Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 6/12.  1) No cálculo da "Porca em ciclo fechado" são considerados por cada porca alojada,
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias  Total de Animais e CN do NP	Nº Animais	0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004 0,002 0,004 0,006		-> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do -> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 7/12; b) Leporídeos; Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 6/12.  1) No cálculo da "Porca em ciclo fechado" são considerados por cada porca alojada, mais 2% varrascos, 3,37 leitões até 20 Kg
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias  Total de Animais e CN do NP  LEPORÍDEOS (Coelhos e Lebres) Coelha ou Lebre reprodutora (reprodutora em aleitamento) Coelho ou Lebre (de recria ou acabamento) Coelho coelho bravo	Nº Animais	0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004 0,002 0,004 0,006	CN	> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 7/12; b) Leporídeos; Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 6/12.  1) No cálculo da "Porca em ciclo fechado" são considerados por cada porca alojada, mais 2% varrascos, 3,37 leitões até 20 Kg e 6,65 porcos em acabamento;
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias  Total de Animais e CN do NP  LEPORÍDEOS (Coelhos e Lebres) Coelha ou Lebre reprodutora (reprodutora em aleitamento) Coelho ou Lebre (de recria ou acabamento) Coelha c/ Recria	Nº Animais	0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004 0,002 0,004 0,006		-> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do -> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 7/12; b) Leporídeos; Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 6/12.  1) No cálculo da "Porca em ciclo fechado" são considerados por cada porca alojada, mais 2% varrascos, 3,37 leitões até 20 Kg e 6,65 porcos em acabamento; 2) No cálculo da "Porca em produção de
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias  Total de Animais e CN do NP  LEPORÍDEOS (Coelhos e Lebres) Coelha ou Lebre reprodutora (reprodutora em aleitamento) Coelho ou Lebre (de recria ou acabamento) Coelho bravo  Total de Animais e CN do NP		0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004 0,002 0,004 0,006	CN	> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 7/12; b) Leporídeos; Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 6/12.  1) No cálculo da "Porca em ciclo fechado" são considerados por cada porca alojada, mais 2% varrascos, 3,37 leitões até 20 Kg e 6,65 porcos em acabamento;
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias  Total de Animais e CN do NP  LEPORÍDEOS (Coelhos e Lebres) Coelha ou Lebre reprodutora (reprodutora em aleitamento) Coelho ou Lebre (de recria ou acabamento) Coelha c/ Recria Coelho bravo  Total de Animais e CN do NP	Nº Animais	0,006 0,013 0,02 0,03 0,00 0,014 0,008 0,004 0,002 0,004 0,006	CN	> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 7/12; b) Leporídeos; Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 6/12.  1) No cálculo da "Porca em ciclo fechado" são considerados por cada porca alojada, mais 2% varrascos, 3,37 leitões até 20 Kg e 6,65 porcos em acabamento; 2) No cálculo da "Porca em produção de leitões" são já considerados por porca mais 2% de varrascos e 3,37 leitões até 20 kg.No entanto estes valores podem
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias  Total de Animais e CN do NP  LEPORÍDEOS (Coelhos e Lebres) Coelha ou Lebre reprodutora (reprodutora em aleitamento) Coelho ou Lebre (de recria ou acabamento) Coelho bravo  Total de Animais e CN do NP		0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004 0,002 0,004 0,006	CN	—> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do —> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 7/12; b) Leporídeos; Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 6/12.  1) No cálculo da "Porca em ciclo fechado" são considerados por cada porca alojada, mais 2% varrascos, 3,37 leitões até 20 Kg e 6,65 porcos em acabamento; 2) No cálculo da "Porca em produção de leitões" são já considerados por porca mais 2% de varrascos e 3,37 leitões até 20 kg.No entanto estes valores podem variar até 1,55 ou 0,55, nas explorações
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fâmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias  Total de Animais e CN do NP  LEPORÍDEOS (Coelhos e Lebres) Coelha ou Lebre reprodutora (reprodutora em aleitamento) Coelho ou Lebre (de recria ou acabamento) Coelha c/ Recria Coelho bravo  Total de Animais e CN do NP  OUTRAS ESPÉCIES Helicicultura (p/m² parque produção 0,004 CN)		0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004 0,002 0,004 0,006	CN	> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 7/12; b) Leporídeos; Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 6/12.  1) No cálculo da "Porca em ciclo fechado" são considerados por cada porca alojada, mais 2% varrascos, 3,37 leitões até 20 Kg e 6,65 porcos em acabamento; 2) No cálculo da "Porca em produção de leitões" são já considerados por porca mais 2% de varrascos e 3,37 leitões até 20 kg.No entanto estes valores podem
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias  Total de Animais e CN do NP  LEPORÍDEOS (Coelhos e Lebres) Coelha ou Lebre reprodutora (reprodutora em aleitamento) Coelho ou Lebre (de recria ou acabamento) Coelha c/ Recria Coelho bravo  Total de Animais e CN do NP  OUTRAS ESPÉCIES  Helicicultura (p/m² parque produção 0,004 CN) Gamo / Corça (p/fêmea + crias + subst.) Gamo macho Veado (p/fêmea + crias + substituição)		0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004 0,002 0,004 0,006	CN	—> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do —> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 7/12; b) Leporídeos; Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 6/12.  1) No cálculo da "Porca em ciclo fechado" são considerados por cada porca alojada, mais 2% varrascos, 3,37 leitões até 20 Kg e 6,65 porcos em acabamento; 2) No cálculo da "Porca em produção de leitões" são já considerados por porca mais 2% de varrascos e 3,37 leitões até 20 kg.No entanto estes valores podem variar até 1,55 ou 0,55, nas explorações
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias  Total de Animais e CN do NP  LEPORÍDEOS (Coelhos e Lebres) Coelha ou Lebre reprodutora (reprodutora em aleitamento) Coelho ou Lebre (de recria ou acabamento) Coelha c/ Recria Coelho bravo  Total de Animais e CN do NP  OUTRAS ESPÉCIES  Helicicultura (p/m² parque produção 0,004 CN) Gamo / Corça (p/fêmea + crias + subst.) Gamo macho Veado (p/fêmea + crias + substituição) Veado macho		0,006 0,013 0,02 0,03 0,03 0,004 0,004 0,006 0,004 0,01 0,10 0,02 0,004 0,01 0,02	CN	—> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do —> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 7/12; b) Leporídeos; Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 6/12.  1) No cálculo da "Porca em ciclo fechado" são considerados por cada porca alojada, mais 2% varrascos, 3,37 leitões até 20 Kg e 6,65 porcos em acabamento; 2) No cálculo da "Porca em produção de leitões" são já considerados por porca mais 2% de varrascos e 3,37 leitões até 20 kg.No entanto estes valores podem variar até 1,55 ou 0,55, nas explorações com maior produtividade.  Nas explorações com distribuições diferentes, devem ser calculadas pela
Frango/Pintada Galinha poedeira Patos/ Peru fêmea (1ª fase) Peru macho (1ª + 2ª fase)/ganso Avestruz Pato, raças leves / Pato bravo Faisão Perdiz e Pombo Produção intensiva de frangos de carne: até 2 semanas (14 dias) até 4 semanas (28 dias) superior a 28 dias  Total de Animais e CN do NP  LEPORÍDEOS (Coelhos e Lebres) Coelha ou Lebre reprodutora (reprodutora em aleitamento) Coelho ou Lebre (de recria ou acabamento) Coelha c/ Recria Coelho bravo  Total de Animais e CN do NP  OUTRAS ESPÉCIES  Helicicultura (p/m² parque produção 0,004 CN) Gamo / Corça (p/fêmea + crias + subst.) Gamo macho Veado (p/fêmea + crias + substituição)		0,006 0,013 0,02 0,03 0,20 0,014 0,008 0,004 0,002 0,004 0,006	CN	—> Na Classe 3 a capacidade total não pode exceder as 15 CN e não depende do —> Relativamente aos descendentes a) Aves: Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 7/12; b) Leporídeos; Equivalência em CN da descendência =CN reprodutores X 6/12.  1) No cálculo da "Porca em ciclo fechado" são considerados por cada porca alojada, mais 2% varrascos, 3,37 leitões até 20 Kg e 6,65 porcos em acabamento; 2) No cálculo da "Porca em produção de leitões" são já considerados por porca mais 2% de varrascos e 3,37 leitões até 20 kg.No entanto estes valores podem variar até 1,55 ou 0,55, nas explorações com maior produtividade.  Nas explorações com distribuições

Obs.: Equivalências determinadas em face do disposto no nº 3 do artigo 4º do Decreto Lei nº 81/2013.

Total de Animais e CN do NP

