

Formulário de Licenciamento

I - Identificação

Identificação do industrial/proponente/operador

Nome/Denominação Social	Ecomais - Recolha e Valorização de Resíduos, S.A.
Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) / Número de Identificação Fiscal (NIF)	504901419

Endereço/Sede Social

Rua	Estrada IC2
Porta	77
Andar	
Código-Postal (xxxx-xxx)	2440-901
Freguesia	Batalha
Concelho	Batalha
Distrito	Pinhal Litoral
Endereço postal (se diferente da sede)	Rua do Brejo, nº 10, Santo Antão, Apartado 106, 2410-186, Batalha, Leiria
N.º Telefone	244822836
E-mail	ecomais@ecomais.pt

Identificação do representante do industrial/Proponente/Operador (pessoa de contacto)

Nome	Nuno Miguel Pereira da Silva Jordão
Endereço postal	Rotunda do Filarmónicos, lote 2, Casal dos Matos, Pousos, 2410-417 Leiria
N.º Telefone	911916567
E-mail	apoio tecnico@ecomais.pt

Identificação do responsável técnico do projeto


Nome / denominação social	Humberto Correia - Consultores Unipessoal, Lda.
Endereço postal	Rua do Souto, nº 1045, 4520-476, Rio Meão, Santa Maria da Feira
N.º Telefone	256099072
N.º telemóvel	912062262
E-mail	mariana.t.sa@hcconsultores.pt

Identificação/Localização do estabelecimento/instalação/projeto

Designação do estabelecimento/instalação/projeto	Ecomais - Recolha e Valorização de Resíduos, S.A.
Rua	Rua do Brejo, n.º 10, Santo Antão, Apartado 106
Porta	
Andar	
Código-Postal	2410-186
Freguesia	Batalha
Concelho	Batalha
Distrito	Leiria

Contactos

N.º Telefone	244822836
N.º Telemóvel	
E-mail	ecomais@ecomais.pt



Identificação dos regimes jurídicos aplicáveis

Listagem dos regimes conexos aplicáveis

OTR-RGGR-Regime geral - Alteração substancial / Novo pedido; AIA - Projeto de Execução - 1ª fase da taxa (Anexo II, 11c); RH - TURH - ETAR's urbanas/atividades turísticas/ETAR's industriais/Agroindustriais/Pecuárias, em função do número de habitantes equivalentes servidos: até 10 000 h.e. inclusive; PCIP - Novo pedido (categoria 5.3b);

II - Memória descritiva

Área (em m2) do estabelecimento/instalação/projeto

Área coberta	5911
Área impermeabilizada não Coberta (parques, estradas, etc)	696
Área total	6667,5

Regime de laboração

Nº de trabalhadores	19
Nº de turnos diários em regime de funcionamento normal	1
Nº dias laboração/semana	5
Nº dias laboração/ano	250
Períodos de paragem anual pré-estabelecidos	Sábados, Domingos e Feriados
Descrição das variações ao regime de funcionamento, no caso de instalações /estabelecimentos com funcionamento sazonal	Não aplicável.

Q01: Códigos CAE das atividades exercidas

Classificação	CAE (Rev. 3)	Data de início		Capacidade instalada	
		Em laboração desde	Laboração prevista a partir de	Valor	Unidades
Secundário	35113 - Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n. e.		03/06/2026	440292	kWh/ano
Principal	38112 - Recolha de outros resíduos não perigosos		03/06/2026	412146	t/ano
Secundário	38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos		03/06/2026	0	t/ano

Classificação	CAE (Rev. 3)	Data de início		Capacidade instalada	
		Em laboração desde	Laboração prevista a partir de	Valor	Unidades
Secundário	38321 - Valorização de resíduos metálicos		03/06/2026	83220	t/ano
Secundário	38322 - Valorização de resíduos não metálicos		03/06/2026	329509,1	t/ano

Localização

Documentos necessários para verificar conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial (comprovativo de informação prévia favorável, aprovação de arquitetura) e com os instrumentos de ordenamento do espaço marítimo, quando aplicável. No caso do regime ICN pode ser apresentada a identificação do Pedido de Informação Prévio (PIP) efetuado junto da Câmara Municipal territorialmente competente

Plantas de PDM da Batalha: Planta de Ordenamento, Planta de Condicionantes, Planta de Localização, Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra a Incêndios, Carta da Reserva Ecológica Nacional

Indicação da(s) Tipologia(s) da área de localização da instalação/estabelecimento quanto ao uso previsto

Outras localizações: Espaços de Atividades Económicas

Confrontações da Instalação/Estabelecimento

Norte	Joaquim da Silva
Sul	Luís Pina Rino
Este	Ribeira da Várzea
Oeste	Beco do Brejo
Indicação da distância do perímetro do estabelecimento relativamente às áreas residenciais, escolas, hospitais, áreas recreativas, massas de água e outras zonas agrícolas e urbanas	
Residências: 0,12 km; Centro de Saúde da Batalha: 2,25 km; Agrupamento de Escolas da Batalha: 2,36 km; Ribeira da Várzea: 0,05 km.	

Descrição das instalações e das atividades desenvolvidas

Descrição detalhada da instalação, da natureza e da extensão das atividades a desenvolver no estabelecimento, com indicação dos balanços de entradas/consumos e saídas/emissões, e das operações de gestão de resíduos realizados, quando aplicável

As instalações são constituídas por diferentes zonas: Zonas de pesagem de resíduos, Zonas de triagem, Zona de armazenamento de contentores vazios, Zona de armazenamento de produtos de apoio à manutenção, Zona de armazenamento de material para uso próprio, Zonas administrativas, Instalações sanitárias e balneários, Refeitório, Ferramentaria e quadros elétricos, Parque de máquinas, Posto de transformação, Bomba de água, Adblue, Depósito de gasóleo, Zona de lavagem.

Q07A - Memória descritiva - Matérias-primas ou subsidiárias, produtos intermédios ou finais produzidos, combustíveis ou tipos de energia utilizados

Código	Nome da substância / Identificação	Tipo de substância / Utilização	Orgânico / Inorgânico	Origem do produto	Capacidade de Armazenamento	Unidade	Consumo anual / Produção anual	Unidade	Observações
--------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------	---------	--------------------------------	---------	-------------

Código	Nome da substância / Identificação	Tipo de substância / Utilização	Orgânico / Inorgânico	Origem do produto	Capacidade de Armazenamento	Unidade	Consumo anual / Produção anual	Unidade	Observações
SUB3	Adblue	Matérias-primas e ou subsidiárias não perigosas	Orgânico	Manutenção	1000	Outra (especifique na coluna observações)	1000	Outra (especifique na coluna observações)	Litros
SUB4	Morchem - MORPLATE	Matérias-primas e ou subsidiárias não perigosas	Inorgânico	Limpeza	5	Outra (especifique na coluna observações)	30	Outra (especifique na coluna observações)	Litros
SUB5	Morchem - MORLIM	Matérias-primas e ou subsidiárias não perigosas	Inorgânico	Limpeza	5	Outra (especifique na coluna observações)	30	Outra (especifique na coluna observações)	Litros
SUB6	GIANT 7530 15W-40 (Óleo de Motor)	Matérias-primas e ou subsidiárias não perigosas	Orgânico	Manutenção	200	Outra (especifique na coluna observações)	200	Outra (especifique na coluna observações)	Litros
SUB7	Maker Libra Hidráulico HLP 46 (Óleo Hidráulico)	Matérias-primas e ou subsidiárias não perigosas	Orgânico	Manutenção	1000	Outra (especifique na coluna observações)	1000	Outra (especifique na coluna observações)	Litros
SUB8	Eletricidade	Matérias-primas e ou subsidiárias não perigosas	Inorgânico	Central Fotovoltaica para Autoconsumo	0	Outra (especifique na coluna observações)	440292	Outra (especifique na coluna observações)	kWh
	Lixívia				0,03	Toneladas			
	Gasóleo				6,76	Toneladas			

Listagem de máquinas e equipamentos a instalar (quantidade e designação)

(1) Bâscula; (1) Balança; (1) Empilhador; (1) Moinho de plásticos; (1) Compactador EPS; (2) Prensa enfardadora de plástico e papel/cartão, com tapete de alimentação; (1) Triturador de metais; (1) Enfardadeira de metais; (4) Pré-trituradores "esfarrapador" /esmagador; (5) Pré-trituradores; (1) Separador magnético PME05; (4) Separador magnético SM-NSE00; (1) Separador magnético OVID1200; (1) Crivo rotativo; (1) Separador magnético de corrente induzida; (1) Separador pneumático; (1) Triturador secundário refinador de CDR; (1) Crivo de tambor; (3) Gruas giratórias; (1) Equipamento Sob Pressão; (1) Ventilador Sistema de Tratamento de Efluentes Gasosos (STEG); Demais ferramentas manuais, incluindo (2) porta paletes.

Explicitação do cálculo da(s) capacidade(s) instalada(s)

A capacidade instalada foi calculada para um período de laboração de 24h, 365 dias por ano, tendo em consideração o rendimento dos funcionários da empresa. Explicado em detalhe na memória descritiva em anexo.

Lista e especificação dos processos tecnológicos /operações unitárias envolvidos

Na memória descritiva em anexo.

Diagrama descritivo/fluxograma da(s) atividade(s) desenvolvida(s) indicando as entradas/consumos e saídas/emissões

Na memória descritiva em anexo.

Apresentação das medidas preventivas previstas para a mitigação da contaminação de solos e águas

Os resíduos resultantes das operações a licenciar são enviados para operadores licenciados para o efeito. Os resíduos equiparados a urbanos são colocados em sacos devidamente acondicionados e posteriormente recolhidos pelos serviços municipalizados da Batalha. As águas residuais domésticas são encaminhadas para a rede de saneamento pública. A instalação possui piso impermeabilizado e é dotada de rede de drenagem com encaminhamento para o separador de hidrocarbonetos. São realizadas manutenções aos sistemas de escoamento de pluviais não contaminadas e pluviais contaminadas, promovendo a limpeza de sumidouros de pavimento, caleiras e canaletes.

Apresentação das medidas a adotar aquando da cessação da atividade, de modo a evitar a existência de passivo ambiental

Aquando da cessação da atividade, todos os resíduos serão encaminhados para destinatários adequados e licenciados. Os equipamentos afetos à atividade serão removidos e todas as condições iniciais do estabelecimento serão repostas. Será ainda assegurada a descontaminação das redes de drenagem e separador de hidrocarbonetos.

III - Energia

Indicação dos tipos de energia consumida e produzida

Indicação dos tipos de energia consumida e produzida, explicitando os respetivos quantitativos e etapas e ou equipamentos onde são utilizados

A energia elétrica proveniente da central fotovoltaica instalada será utilizada para alimentação dos diversos equipamentos afetos às atividades de operação de gestão de resíduos e administrativas, bem como iluminação das instalações (autoconsumo). Dada a impossibilidade de preenchimento do quadro Q14, submete-se ficheiro anexo a esta questão, referente à informação a ser preenchida no quadro Q14.

Q14: Tipos de energia ou produtos energéticos gerados

Código	Origem	Produção anual			Destino/Utilização			Observações
		Tipo	Unidades	Quantidade	Consumo próprio		Vendas	
					Descrição	%	%	

Sem dados encontrados.

Identificação das medidas de racionalização implementadas ou justificação fundamentada da sua não implementação

Instalação de uma Unidade de Produção Autoconsumo (UPAC).

Em caso de impossibilidade técnica de cumprimento desta condição, deverá ser apresentada justificação.

Não aplicável.

IV - RH

Água de Abastecimento

Rede Pública de abastecimento?	Sim
Possui captações de água superficial ou subterrânea?	Não
Indique o consumo médio anual de água proveniente da rede pública (expresso em m3/ano)	1250
Quando a utilização prevista é o consumo humano e em caso de impossibilidade de ligação à rede pública de abastecimento, apresentar uma	

declaração da entidade gestora do sistema público de abastecimento Não aplicável.

Águas residuais

Caracterização das linhas de tratamento, dimensionamento dos órgãos, com indicação das respetivas eficiências e sistemas de monitorização As águas residuais industriais provenientes das lavagens e as águas pluviais potencialmente contaminadas são encaminhadas para tratamento em separador de hidrocarbonetos com capacidade de tratamento de 15 L/s. Os efluentes tratados são posteriormente descarregados em linha de água.

Em caso de reutilização ou recirculação, informação sobre a proveniência e/ou linha de tratamento, locais/ capacidade de armazenamento, etapas de processo/equipamentos onde é reutilizada ou recirculada e respetivos quantitativos anuais. Caso não sejam utilizadas medidas para redução dos consumos de água através de processo de reutilização ou recirculação, apresentação de justificação Não aplicável.

Rejeição de águas residuais

Efetua rejeição de águas residuais? Sim

Q19 - Águas residuais: Rejeição

Código Ponto de Rejeição	Número de Processo	Anexo
E1	450.10.04.01.001991.2020.RH4A	

Efectua descargas para um sistema público de drenagem e tratamento de águas residuais? Sim

Q21: Águas residuais: Descarga para sistemas públicos

Código ponto de descarga	Tipo de Origem	Regime de descarga				Caudal de descarga		Modo de determinação do caudal da descarga	Meio de descarga	Destino das descargas em sistemas coletivos				Observações
		Tipo de descarga	h/dia	d/mês	semana /ano	Médio diário (m3/d)	Médio anual (m3 /ano)			Designação do sistema	Tipo de sistema	Entidade detentora do sistema	Entidade transportadora	
ES1	Doméstica	Descarga Contínua	8	21	52	1,19	300	Estimativa	Colector Municipal seguido de ETAR	ETAR de Coimbra	ETAR Municipal	Águas do Centro Litoral	Águas do Centro Litoral	

Caracterização

Q22: Caracterização das águas residuais por ponto de descarga

Ponto de descarga		Parâmetros	Unidades	Concentração (histórico de pelo menos 3 anos - caso existente)				Metodologia Utilizada	VLE	VEA	Observações
Ponto de descarga	Nº TURH			Antes de qualquer tratamento		Após tratamento					
				Média máxima diária	Média mensal	Média máxima diária	Média mensal				
Q19 - E1		Azoto total (N total)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizad ou aceites			BREF WT (MTD 3)
Q19 - E1		Carbono Orgânico Total (COT)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizad ou aceites		60	BREF WT
Q19 - E1		Carência bioquímica de oxigénio (CBO5, 20°C)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizad ou aceites			BREF WT (MTD 3)
Q19 - E1		Carência química de oxigénio (CQO)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizad ou aceites	150	180	VLE de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98; VEA de acordo com BREF WT.
Q19 - E1		Condutividade	S/cm	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizad ou aceites			BREF WT
Q19 - E1		Fósforo total (P total)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizad ou aceites			BREF WT (MTD 3)
Q19 - E1		Arsénio (As)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizad ou aceites		0,05	BREF WT

Ponto de descarga		Parâmetros	Unidades	Concentração (histórico de pelo menos 3 anos - caso existente)				Metodologia Utilizada	VLE	VEA	Observações
Ponto de descarga	Nº TURH			Antes de qualquer tratamento		Após tratamento					
				Média máxima diária	Média mensal	Média máxima diária	Média mensal				
Q19 - E1		Cádmio (Cd)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizados ou aceites		0,05	BREF WT
Q19 - E1		Chumbo (Pb)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizados ou aceites		0,3	BREF WT
Q19 - E1		Cobre (Cu)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizados ou aceites		0,5	BREF WT
Q19 - E1		Crómio (Cr)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizados ou aceites		0,15	BREF WT
Q19 - E1		Mercúrio (Hg)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizados ou aceites		0,005	BREF WT
Q19 - E1		Níquel (Ni)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizados ou aceites		0,5	BREF WT
Q19 - E1		Zinco (Zn)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizados ou aceites		2	BREF WT
											VLE de acordo com o Decreto-

Ponto de descarga		Parâmetros	Unidades	Concentração (histórico de pelo menos 3 anos - caso existente)				Metodologia Utilizada	VLE	VEA	Observações
Ponto de descarga	Nº TURH			Antes de qualquer tratamento		Após tratamento					
				Média máxima diária	Média mensal	Média máxima diária	Média mensal				
Q19 - E1		Óleos Minerais	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizad ou aceites	15	10	Lei n.º 236/98; VEA de acordo com BREF WT para o parâmetro Índice de Hidrocarbo
Q19 - E1		Sólidos Suspensos Totais (SST)	mg/L	0	0	0	0	Medições que utilizam métodos normalizad ou aceites	60	60	VLE de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98; VEA de acordo com BREF WT.

Tratamento

Q23: Águas residuais: Linhas de tratamento

Origem Águas Residuais	Ponto de Descarga	Etapas de Tratamento
Águas residuais industriais e águas pluviais potencialmente contaminadas	Q19 - E1	Decantação

Q24: Identificação de resíduos gerados nas etapas de tratamento de águas residuais

Tipo de tratamento/etapa	Resíduos Gerados		
	Quantidade	Código LER	Observações
Decantação	0,8	130507 - (*) Água com óleo proveniente dos separadores óleo /água	Unidades: ton/ano
Decantação	1	130502 - (*) Lamas provenientes dos separadores óleo/água	Unidades: ton/ano

Reutilização

Q25: Águas residuais: reutilização ou recirculação

Código	Proveniência	Água reutilizada / recirculada (m3/ano)	Utilização	Observações
Sem dados encontrados.				

Capacidade e localização das bacias de recolha e armazenamento

Ocupação do domínio hídrico público

Indicação da área do domínio público que pretende ocupar e do investimento a realizar	Não aplicável.
---	----------------

V - Emissões

Identificação Emissões

Identificação e caracterização das fontes fixas de emissão de poluentes para o ar (chaminé), identificação das unidades/equipamentos associadas a essas fontes, regime de emissão (contínuo/esporádico).

A empresa irá ter 2 fontes pontuais, uma associada ao triturador de plástico (FF1) e outra fonte associado à linha primária e secundária de produção de CDR (pré-trituradores, crivos, passadeiras de transporte) (FF2). O sistema de despoeiramento da FF1 é composto por ciclone e filtro cartucho e a fonte FF2 composta por filtro de mangas.

Q26: Identificação das fontes de emissão

Código da fonte	Código interno	Nº de horas de funcionamento (horas /ano)	Nº de dias de funcionamento (dias /ano)	Tipo de funcionamento	Observações
FF1	FF1	2000	250	Emissão esporádica	Fonte de emissão nova, sem cadastro
FF2	FF2	2000	250	Emissão potencial	Fonte de emissão nova, sem cadastro

Q27A: Caracterização das fontes pontuais

Código da fonte	Altura acima do nível do solo (m)	Secção de saída		Secção de amostragem					Observações
		Área (m2)	Forma	Número de tomas	N.º de diâmetros internos a montante e a jusante cumpre a NP 2167?	Localização em altura (m)	Diâmetro (m)	Número de pontos amostragem	
FF1	16,4	0,096	Circular	2	Sim	5,38	0,35	1	
FF2	18,4	0,442	Circular	2	Sim	5,75	0,75	1	

Q27B: Unidades contribuintes para as fontes de emissão

Código da fonte	Identificação das unidades contribuintes para a fonte	Caudal horário (Nm ³ /h)	Capacidade Nominal (unidade ou secção da instalação)	Unidade principal da Capacidade nominal	Rendimento		Combustível (caso aplicável)			Observações
					Produção de vapor /água (kg/h)	Potência térmica /consumo térmico (MWth)	Tipo de combustível	Consumo máximo de combustível (kg/h)	Teor de enxofre (%)	
FF1	Moinho de plástico	1438,3	1575	m ³ /h	0	0	Não aplicável	0	0	
FF2	Linhas de produção de CDR (ver observações)	43834,129	48000	m ³ /h	0	0	Não aplicável	0	0	Linha principal: Pré-triturador "esfarrapado"; Pré-triturador; Crivo; Separador magnético por corrente induzida; Separador pneumático; Triturador secundário refinador. Linha secundária: Pré-triturador "esfarrapado"; Pré-trituradores; Crivo.

Demonstração da adequabilidade das alturas das chaminés face à legislação em vigor, com base na elaboração e apresentação do Estudo de Dimensionamento de Chaminés, ou parecer de conformidade da altura, emitido para o projeto em licenciamento

Ver estudo de dimensionamento de chaminés.

Caraterização qualitativa e quantitativa das emissões por chaminé e sistemas de tratamento de efluentes gasosos, respetivas eficiências e valores de emissão previstos à saída do tratamento para cada poluente relevante

Ver estudo de dimensionamento de chaminés.

Q28A: Características das Emissões por ponto de emissão

Código da fonte	Origem da emissão (unidade ou secção da instalação)	Caudal nominal (m ³ /h)	Caudal nominal seco (Nm ³ /h)	Velocidade de saída dos gases (m/s)	Temperatura de saída dos gases (°C)	Pressão (hPa)	Teor em O ₂ (%)	Teor de vapor de água (%)	Observações
FF1	Moinho de plástico	1575	1438,3	4,6	25	101	0	0	Chaminé nova sem dados, valores estimados

Código da fonte	Origem da emissão (unidade ou secção da instalação)	Caudal nominal (m3 /h)	Caudal nominal seco (Nm3/h)	Velocidade de saída dos gases (m/s)	Temperatura de saída dos gases (°C)	Pressão (hPa)	Teor em O2 (%)	Teor de vapor de água (%)	Observações
FF2	Linhas produção de CDR	48000	43834,129	30,2	25	101	0	0	Chaminé nova sem dados, valores estimados

Q28B: Características do efluente gasoso por fonte de emissão

Código da fonte	Poluente (por ponto de emissão)	Concentração (mg/Nm3)				Metodologia Utilizada	Caudal mássico		VLE	Unidade	Período de referência Associado ao VLE	VEA	Unidade	Período de referência Associado ao VEA	Observações
		Valor médio não corrigido pelo teor de O2 de referência	Unidade	Valor médio corrigido pelo teor de O2 de referência	Unidade		Caudal mássico	Unidade em conformidade com legislação aplicável							
FF1	Partículas totais em suspensão (PTS)	0	0	0	0	Estimativa não normalizada que recorrer às hipóteses mais credíveis ou às opiniões de peritos	0,216	Nkg /h	5	mg /Nm3	30 minutos				
FF2	Compostos Orgânicos Voláteis (expressos em carbono total)	0	0	0	0	Estimativa não normalizada que recorrer às hipóteses mais credíveis ou às opiniões de peritos	0,009	Nkg /h	30	mg /Nm3	30 minutos				
FF2	Partículas totais em suspensão (PTS)	0	0	0	0	Estimativa não normalizada que recorrer às hipóteses mais credíveis ou às opiniões de peritos	6,575	Nkg /h	5	mg /Nm3	30 minutos				

Q29: Características das monitorizações

Código da fonte	Poluentes	Localização da amostragem		Método de Amostragem	Método Analítico	Frequência de monitorização	Intervalos de amostragem	Limite de deteção método, sempre que possível menos ou igual a 10% do VLE	Observações
		Local	Distância						
FF1	Partículas totais em suspensão (PTS)	CT - Conduta, indicando a distância ao ponto de perturbação do escoamento mais próximo, na coluna seguinte	2	Gravimetria	NP EN 13284-1: 2017	2 vezes por ano	60 dias	Sim	
FF2	Compostos Orgânicos Voláteis (expressos em carbono total)	CT - Conduta, indicando a distância ao ponto de perturbação do escoamento mais próximo, na coluna seguinte	5,75	FID	EN 12619: 2013	2 vezes por ano	60 dias	Sim	
FF2	Partículas totais em suspensão (PTS)	CT - Conduta, indicando a distância ao ponto de perturbação do escoamento mais próximo, na coluna seguinte	5,75	Gravimetria	NP EN 13284-1: 2017	2 vezes por ano	60 dias	Sim	

Q30: Sistema de Tratamento de Efluentes Gasosos (STEG) por fontes pontuais

Código da fonte	Parâmetros associado ao STEG	STEG	Eficiência (%)	Observações
FF1	Partículas totais em suspensão (PTS)	Ciclone e filtro cartucho	0	Manual de STEG sem informação de eficiência
FF2	Partículas totais em suspensão (PTS)	Filtro de mangas	0	Manual de STEG sem informação de eficiência
FF2	Compostos Orgânicos Voláteis (expressos em carbono total)	Filtros mangas	0	Manual de STEG sem informação de eficiência

Q31: Identificação dos resíduos gerados/ Tratamento de redução de emissões para a atmosfera por fontes pontuais

Código da fonte	Tipo de tratamento/etapa	Resíduos Gerados		Observações
		Quantidade (t/ano)	Código LER	
FF1	Moinho de plástico	0,1	191212 - Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos, não abrangidos em 19 12 11	
FF2	Linhas produção de CDR	1	191212 - Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos, não abrangidos em 19 12 11	

Identificação de fontes de emissão difusa, sua caracterização e descrição das medidas implementadas para a sua redução

As emissões difusas relevantes serão confinadas e recolhidas, nomeadamente através das fontes fixas previstas e do sistema de extração associados ao triturador de plástico, passadeiras de transporte, pré trituradores e crivos. Porém podem existir ainda fontes de emissão difusa sem relevância na movimentação e armazenamento de resíduos, podendo criar partículas em suspensão. A mitigação com recurso a combinação adequada das técnicas dispostas nas MTD do BREF WT por exemplo, humedecimento nos locais de armazenamento.

Q31A: Identificação dos pontos de emissões difusas

Código da fonte	Origem da emissão	Poluente	Concentração /Carga	Unidade	Metodologia Utilizada	VEA	Unidade do VEA	Período de referência Associado ao VEA	Observações
ED1	Manuseamento /Armazenamento de resíduos	Partículas totais em suspensão (PTS)	0	0	Estimativas não normalizadas que recorrem às hipóteses mais credíveis ou às opiniões de peritos				As emissões difusas relevantes serão confinadas e recolhidas, nomeadamente através das fontes fixas previstas e do sistema de extração associados ao triturador de plástico, passadeiras de transporte, pré trituradores e crivos.

Justificação fundamentada da não implementação de medidas de redução/tratamento das emissões para a atmosfera a partir de fontes pontuais e difusas, se aplicável

Medidas de redução das emissões difusas para a atmosfera, nomeadamente de partículas, com recurso a combinação adequada das técnicas dispostas nas MTD do BREF WT (por exemplo, humedecimento nos locais de armazenamento dos resíduos metálicos sujeitos a trituração e dos resíduos resultantes da mesma trituração, bem como aquando da queda dos tapetes do equipamento em causa).

Identificação das origens, medidas de tratamento e controlo de odores nocivos ou incómodos gerados, se aplicável

Não aplicável.

Q31B: Identificação das origens dos odores/Etapa de processo/Equipamento associado/unidades contribuintes

Código da fonte	Origem da emissão	Sistema de Tratamento de Efluentes Gasosos (STEG)	Poluentes	Concentração	Unidade	Metodologia Utilizada	Observações
Sem dados encontrados.							

VI - Resíduos Produzidos

Resíduos produzidos

Identificação das etapas do processo geradoras de resíduos, com a identificação dos resíduos perigosos/não perigosos gerados

São gerados resíduos resultantes das diversas operações de tratamento. São ainda gerados resíduos equiparados a urbanos nas instalações sanitárias/balneários, zona administrativa e zona de refeições, que são acondicionados em sacos e recolhidos pelos serviços municipalizados da Batalha. As lamas e águas com óleo produzidas no separador de hidrocarbonetos são recolhidos por entidades licenciadas para o efeito.

Q32: Resíduos produzidos na Instalação

Código	Nome da substância / Identificação	Código LER	Instalação/Processo que lhe deu origem	Quantidade gerada	Unidade
RN2	Plástico e borracha	191204 - Plástico e borracha	Compactação de resíduos de plástico EPS	40	Toneladas/ano
RN12	Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos)	191210 - Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos)	Produção de CDR – linha principal	7200	Toneladas/ano
RN14	Substâncias minerais (por exemplo, areia, rochas)	191209 - Substâncias minerais (por exemplo, areia, rochas)	Produção de CDR – linha secundária	3424,7	Toneladas/ano
RN13	Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos)	191210 - Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos)	Produção de CDR – linha secundária	17123,3	Toneladas/ano
RP1	Lamas provenientes de separadores óleo /água	130502 - (*) Lamas provenientes dos separadores óleo /água	Separador de hidrocarbonetos	1	Toneladas/ano
RP2	Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas	130507 - (*) Água com óleo proveniente dos separadores óleo /água	Separador de hidrocarbonetos	0,8	Toneladas/ano
	Embalagens de	150103 - Embalagens			

Código	Nome da substância / Identificação	Código LER	Instalação/Processo que lhe deu origem	Quantidade gerada	Unidade
RN9	madeira	de madeira	Triagem de madeira	800	Toneladas/ano
RN8	Madeira não abrangida em 19 12 06	191207 - Madeira não abrangida em 19 12 06	Triagem de madeira	7200	Toneladas/ano
RN4	Papel e cartão	191201 - Papel e cartão	Triagem de RIB	300	Toneladas/ano
RN11	Embalagens de vidro	150107 - Embalagens de vidro	Triagem de vidro	100	Toneladas/ano
RN10	Vidro	191205 - Vidro	Triagem de vidro	900	Toneladas/ano
RN7	Metais não ferrosos	191203 - Metais não ferrosos	Triagem e enfardamento de resíduos de metais não ferrosos	13140	Toneladas/ano
RN3	Papel e cartão	191201 - Papel e cartão	Triagem e enfardamento de resíduos de papel e cartão	3600	Toneladas/ano
RN5	Metais ferrosos	191202 - Metais ferrosos	Triagem e trituração de resíduos de metais ferrosos	12800	Toneladas/ano
RN6	Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos)	191210 - Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos)	Triagem e trituração de resíduos de metais ferrosos	3200	Toneladas/ano
RN1	Plástico e borracha	191204 - Plástico e borracha	Triagem, trituração e enfardamento de resíduos de plástico	3600	Toneladas/hora

Características dos locais de armazenamento temporário e condições de acondicionamento

Os resíduos produzidos são armazenados de várias formas: a granel, tambor, caixa de plástico, caixa de metal (contentor) e big bags. Todos os resíduos produzidos são armazenados sob piso impermeabilizado. Todas as áreas de armazenamento são identificadas com os códigos LER dos resíduos a serem armazenados.

Q33: Armazenamento temporário dos resíduos produzidos - Parques de resíduos

Código do parque de armazenamento	Área (m2)			Vedado (Sim /Não)	Sistema de drenagem			Bacia de Retenção	
	Total	Coberta	Impermeabilizada		Aplicável	Descrição	Destino	Aplicável	Volume (m3)
PA40-2	4,96	0	4,96	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
							Separador		

Código do parque de armazenamento	Área (m2)			Vedado (Sim /Não)	Sistema de drenagem			Bacia de Retenção	
	Total	Coberta	Impermeabilizada		Aplicável	Descrição	Destino	Aplicável	Volume (m3)
PA41	7,31	7,31	7,31	Sim	Sim	Rede de drenagem	de hidrocarbonetos	Não	
PA42	23,88	23,88	23,88	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA43	92,42	92,42	92,42	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA44	21,09	21,09	21,09	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA45	34,78	34,78	34,78	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA46-1	3,6	3,6	3,6	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA46-2	3,6	3,6	3,6	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA47	6,93	6,93	6,93	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA48	3,6	3,6	3,6	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA49	2	2	2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA50	2	2	2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA51	140,03	140,03	140,03	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA52	178,85	178,85	178,85	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA53	12,81	12,81	12,81	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	

Código do parque de armazenamento	Área (m2)			Vedado (Sim /Não)	Sistema de drenagem			Bacia de Retenção	
	Total	Coberta	Impermeabilizada		Aplicável	Descrição	Destino	Aplicável	Volume (m3)
PA54	10	10	10	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA40-1	32,79	32,79	32,79	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	

Q33A: Armazenamento temporário dos resíduos produzidos - Resíduos armazenados

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA51	191210 - Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA48	150103 - Embalagens de madeira	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA47	191207 - Madeira não abrangida em 19 12 06	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA45	191202 - Metais ferrosos	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA43	191201 - Papel e cartão	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento em fardos
PA52	191210 - Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA40-2	191204 - Plástico e borracha	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento em fardos
PA40-1	191204 - Plástico e borracha	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento em fardos
	191209 - Substâncias	Não Aplicável	Não Aplicável				

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA53	minerais (por exemplo, areia, rochas)	(justifique nas Observações)	(justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA54	191210 - Resíduos combustíveis (combustíveis derivados de resíduos)	Caixa	Aço	1	20	m3	
PA49	191205 - Vidro	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	2	1	m3	Armazenamento em IBC
PA50	150107 - Embalagens de vidro	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	2	1	m3	Armazenamento em IBC
PA46-1	191203 - Metais não ferrosos	Caixa	Matéria Plástica	9	0,84	m3	
PA41	191204 - Plástico e borracha	Saco	Matéria Plástica	12	0,81	m3	Armazenamento em big-bag
PA46-2	191203 - Metais não ferrosos	Outro (especifique nas Observações)	Madeira	18	0,6	m3	Armazenamento em paletes
PA44	191201 - Papel e cartão	Saco	Matéria Plástica	26	0,81	m3	Armazenamento em big-bag
PA42	191204 - Plástico e borracha	Outro (especifique nas Observações)	Madeira	40	1,8	m3	Armazenamento em paletes (blocos EPS)

VII - Efluentes Pecuários

Efluentes Pecuários

Identificação das etapas do processo geradoras de efluentes pecuários (EP) e subprodutos de origem animal (SPA) com a identificação dos EP e SPA gerados

Não aplicável.

Q34: EP e SPA produzidos na Instalação

Designação	Categoria de SPA	Caracterização	Unidade / Processo que lhe deu origem	Quantidade gerada (t /ano)	Transportador		Destinatário		Operação efetuada dentro ou fora da instalação
					Nome	NIPC	Nome	NIPC	

Sem dados encontrados.

Características dos locais de armazenamento temporário e condições de acondicionamento

Não aplicável.

Q35: Armazenamento temporário dos EP e SPA produzidos - Parques de armazenamento

Código	Área (m2)			Vedado (Sim /Não)	Sistema de drenagem			Bacia de Retenção	
	Total	Coberta	Impermeabilizada		Aplicável	Descrição	Destino	Aplicável	Volume (m3)

Sem dados encontrados.

Q35A: Armazenamento temporário dos EP e SPA produzidos - Resíduos armazenados

Código do parque de armazenamento	EP e SPA Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	

Sem dados encontrados.

Indicação do destino dado aos EP e SPA e quantidade para cada destino

Não aplicável.

VIII - Ruído

Identificação Ruído

Identificação das etapas de processo/equipamentos geradores de ruído e vibrações e respetivo regime de emissão

A empresa realizou a avaliação do ruído ambiental, apresentado em anexo.

Q36: Fontes de Ruído

Código	Identificação das etapas de processo/equipamentos geradores de ruído	Regime de Emissão	Nível de Potência Sonora (db (A))	Observações
FR16	Crivo de tambor - Separação de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia

Código	Identificação das etapas de processo/equipamentos geradores de ruído	Regime de Emissão	Nível de Potência Sonora (db (A))	Observações
FR12	Crivo rotativo - Separação de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR1	Empilhador - Manuseamento de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR9	Enfardadeira de metais - Compactação de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR6	Enfardadeira EPS - Compactação de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR4	Grua giratória - Triagem /Manuseamento de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR5	Moinho de plásticos - Trituração de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR2	Porta paletes - Manuseamento de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR7	Prensa enfardadora de plástico e papel/cartão, com tapete de alimentação - Compactação de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR11	Pré-trituradores CDR - Trituração de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR10	Pré-trituradores "esfarrapador"/esmagador - Trituração de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR13	Separador magnético de corrente induzida - Separação de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR14	Separador pneumático - Separação de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR8	Triturador de metais - Trituração de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR15	Triturador secundário refinador de CDR - Trituração de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia
FR3	Veículos pesados de transporte de resíduos - Transporte de resíduos	Esporádico	0	8 h/dia

Código Alvo	Códigos de fontes relevantes	Alvo	Distância (m)	Indicadores		Diferencial			Medidas de Redução	Observações
				Lden	Ln	Diurno	Entardecer	Noturno		
Sem dados encontrados.										

AIA

EIA

Designação do projeto	Regularização do Licenciamento do aumento de capacidade instalada de resíduos da Unidade A da Operação de Gestão de Resíduos ECOMAIS, S.A. (Batalha)
Fase do projeto	Projeto de Execução

PCIP

Q44: Atividades PCIP desenvolvidas na instalação

Rubrica PCIP	Descrição	Capacidade				BREF
		Limiar PCIP		Capacidade Instalada		
		Unidades	Valor	Unidades	Valor	
5.3bii	Valorização, ou uma combinação de valorização e eliminação, de resíduos não perigosos com uma capacidade superior a 75 toneladas por dia, envolvendo pré-tratamento de resíduos para incineração ou co-incineração	t/d	75	t/d	418,08	BREF WI (incineração de resíduos) BREF WT (tratamento de resíduos) BREF ICS (sistema de arrefecimento industrial) BREF EFS (emissões resultantes do armazenamento) REF ECM (efeitos económicos e conflitos ambientais)

Rubrica PCIP	Descrição	Capacidade				BREF
		Limiar PCIP		Capacidade Instalada		
		Unidades	Valor	Unidades	Valor	
						BREF ENE (eficiênc energética) REF ROM (princípios gerais de monitori
5.3biv	5.3b)iv tratamento de resíduos metálicos ou fragmentados, incluindo os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) e os veículos em fim de vida útil e seus componentes (VFV)	t/d	75	t/d	192	BREF WI (incinera de resíduos BREF WT (tratame de resíduos BREF ICS (sistema de arrefecir industri BREF EFS (emissõe resultan do armazer REF ECM (efeitos económ e conflitos ambient REF ROM (princípios gerais de monitori

Descritivos	Nome do ficheiro	Confidencial
Sistematização BREF WT, ENE, EFS, ROM, WI e ICS	SistematizacaoMTDEcomaisARespostaPedidoElementos.xlsx	Não

Q39: Outras Técnicas não descritas no BREF

Descrição da técnica implementada ou a implementar	Descrição do modo de implementação	Quantificação dos valores de emissão atingidos ou a atingir e da mais-valia ambiental da sua utilização
Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável.

Relatório de Base

Informação sobre o estado de contaminação do solo e das águas subterrâneas do local de implantação da instalação/estabelecimento por substâncias perigosas relevantes	Enviado em anexo o relatório de avaliação de necessidade de elaboração de relatório de base.
Explicitação das medidas adotadas para minimização dos riscos de poluição	Enviado em anexo o relatório de avaliação de necessidade de elaboração de relatório de base.

OTR

Q40: Caracterização do estabelecimento/instalação

Instalação de tratamento de resíduos	Tipo de tratamento	Operação de valorização ou eliminação	Capacidade instalada	Unidade	Capacidade de armazenagem instantânea (t)	Capacidade a licenciar (t /ano)	Código LER	Observações
Triagem e reembalagem de REEE Perigosos	Triagem e reembalagem	R13D	27,5	t/ano	3,67	27,5	200121(*);160213(*);160211(*);	
Compactação de Plástico EPS	Compactação	R12J	175,2	t/ano	0,39	40	191204;150102;200139;	
Triagem e reembalagem de REEE Não Perigosos	Triagem e reembalagem	R13D	104,3	t/ano	1,12	104,3	160214;160216;	
Armazenamento de Resíduos Perigosos p/ Valorização	Armazenamento	R13B	237,4	t/ano	5,67	237,4	080119(*);160107(*);160601(*);150202(*);080113(*);150110(*);120109(*);	
							120114(*);160303(*);130507(*);080409(*);150111(*);080111(*);080113(*);130703(*);150202	

Instalação de tratamento de resíduos	Tipo de tratamento	Operação de valorização ou eliminação	Capacidade instalada	Unidade	Capacidade de armazenagem instantânea (t)	Capacidade a licenciar (t /ano)	Código LER	Observações
Armazenamento de Resíduos p/ Eliminação	Armazenamento	D15	318,2	t/ano	14,84	318,2	(*);130502 (*);170301 (*);150110 (*);120109 (*);170503 (*);080117 (*);	
Triagem de vidro	Triagem	R12B	4380	t/ano	1,57	1000	170202;160 120;101112; 191205;150 107;200102; 101103;	
Triagem de Misturas de Embalagens	Triagem	R12B	8760	t/ano	34,48	2000	150106;	
Triagem e Enfardamento de Metais Não Ferrosos	Triagem e Enfardamento	R12Q	13140	t/ano	33,27	3000	170404;120 113;150104; 200140;170 401;191203; 160118;170 402;120117; 170407;170 403;170406;	
Triagem, Trituração e Enfardamento de Plástico	Triagem, Trituração e Enfardamento	R12Q	17520	t/ano	4,5	4000	020104;170 203;200139; 191204;070 213;150102; 120105;	
Triagem e Enfardamento de Papel e Cartão	Triagem e Enfardamento	R12Q	17520	t/ano	3,02	4000	191201;150 101;030308; 200101;	
Armazenamento de Resíduos Não Perigoso p/ Valorização	Armazenamento	R13B	5266,5	t/ano	25,1	5266,5	080114;170 904;170504; 170107;200 202;170802; 101314;080 112;080410; 160604;160 304;170302; 101208;160 605;160306;	
Triagem de Madeira	Triagem	R12B	35040	t/ano	7,76	8000	200138;150 103;170201; 191207;030 105;	
Produção de CDR - Linha	Produção de Combustível Derivado de	R12E	52560	t/ano	38,83	12000	160119;190 904;040109; 190801;020 601;191204; 120121;191 201;170604; 040222;190 905;200139; 030307;150	

Instalação de tratamento de resíduos	Tipo de tratamento	Operação de valorização ou eliminação	Capacidade instalada	Unidade	Capacidade de armazenagem instantânea (t)	Capacidade a licenciar (t /ano)	Código LER	Observações
Principal	Resíduos (CDR)						105;200101;070213;020304;	
Triagem e Trituração de Metais Ferrosos	Triagem e Trituração	R12Q	70080	t/ano	36,41	16000	170407;170405;200140;191202;120113;160117;120117;	
Triagem de Resíduos Industriais Banais (RIB)	Triagem	R12B	87600	t/ano	56,42	20000	200307;070299;200301;070217;101199;101299;191212;030399;150203;101206;160122;040209;120199;101399;	
Produção de CDR - Linha Secundária	Produção de Combustível Derivado de Resíduos (CDR)	R12E	100000	t/ano	53,45	22831,1	020304;160119;190801;020601;120121;191201;040109;040222;190904;191204;170604;200139;030307;070213;190905;200101;150105;	

Em caso de tratamento de SPA ou Produto Derivado, indique a categoria (SPA1, SPA2, SPA3) aplicável a cada código LER Não aplicável

Capacidade de armazenagem instantânea em toneladas, com a apresentação dos respetivos cálculos efetuados. Apresentação de cálculos efetuados para capacidade de armazenagem instantânea Memória descritiva em anexo.

Q41: Armazenamento dos resíduos a tratar na instalação - Parques de armazenamento

Código do parque de armazenamento	Área (m2)			Vedado (Sim /Não)	Sistema de drenagem			Bacia de Retenção	
	Total	Coberta	Impermeabilizada		Aplicável	Descrição	Destino	Aplicável	Volume (m3)
PA10	142,26	142,26	142,26	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA1-1	9,72	9,72	9,72	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	

Código do parque de armazenamento	Área (m2)			Vedado (Sim /Não)	Sistema de drenagem			Bacia de Retenção	
	Total	Coberta	Impermeabilizada		Aplicável	Descrição	Destino	Aplicável	Volume (m3)
PA1-2	68,93	68,93	68,93	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA14	7,2	7,2	7,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA15	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA16	2,4	2,4	2,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA17	2,4	2,4	2,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA18	4,4	4,4	4,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA19	4,4	4,4	4,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA2	43,31	43,31	43,31	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA20	2,4	2,4	2,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA21	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA22	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA23	4,4	4,4	4,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA24	4,4	4,4	4,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA25	4,4	4,4	4,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	

Código do parque de armazenamento	Área (m2)			Vedado (Sim /Não)	Sistema de drenagem			Bacia de Retenção	
	Total	Coberta	Impermeabilizada		Aplicável	Descrição	Destino	Aplicável	Volume (m3)
PA26	4,4	4,4	4,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA27	4,4	4,4	4,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA28	4,4	4,4	4,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA3	40,5	40,5	40,5	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA4-1	12	12	12	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA4-2	27	27	27	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA5	25	25	25	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA55	2,4	2,4	2,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA56	2,4	2,4	2,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA6	15,56	15,56	15,56	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA7	4,8	0	4,8	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA8	155,78	155,78	155,78	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA9	103,3	103,3	103,3	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Não	
PA11	2,4	2,4	2,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	7,812

Código do parque de armazenamento	Área (m2)			Vedado (Sim /Não)	Sistema de drenagem			Bacia de Retenção	
	Total	Coberta	Impermeabilizada		Aplicável	Descrição	Destino	Aplicável	Volume (m3)
PA12	2,4	2,4	2,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	7,812
PA13	4,8	4,8	4,8	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	7,812
PA29	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA30	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA31	3,6	3,6	3,6	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA32	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA33	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA34	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA35	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA36	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA37	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA38	2,4	2,4	2,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA39	2,4	2,4	2,4	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA57	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813

Código do parque de armazenamento	Área (m2)			Vedado (Sim /Não)	Sistema de drenagem			Bacia de Retenção	
	Total	Coberta	Impermeabilizada		Aplicável	Descrição	Destino	Aplicável	Volume (m3)
PA58	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA59	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA60	0,3	0,3	0,3	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	0,6
PA61	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA62	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813
PA63	1,2	1,2	1,2	Sim	Sim	Rede de drenagem	Separador de hidrocarbonetos	Sim	22,813

Q41A: Armazenamento dos resíduos a tratar na instalação - Resíduos armazenados

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA12	160213 - (*) Equipamento fora de uso, contendo componentes perigosos (ver nota 1 do Índice do Anexo da Decisão 2014 /955/EU, da Comissão, de 18 de dezembro de 2014) não abrangidos em 16 02 09 a 16 02 12	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento em paletes
PA1-2	020104 - Resíduos de plásticos (excluindo embalagens)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
		Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)				

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA2	191201 - Papel e cartão	Observações)	Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA2	150101 - Embalagens de papel e cartão	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA2	030308 - Resíduos da triagem de papel e cartão destinado a reciclagem	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA1-2	200139 - Plásticos	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA1-2	191204 - Plástico e borracha	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA1-2	170203 - Plástico	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA1-2	150102 - Embalagens de plástico	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA1-2	120105 - Aparas de matérias plásticas	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA1-2	070213 - Resíduos de plásticos	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA2	200101 - Papel e cartão	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA3	120113 - Resíduos de soldadura	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA3	120117 - Resíduos de materiais de granelagem, não abrangidos em 12 01 16	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
	160117 -	Não Aplicável	Não Aplicável				Armazenamento

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA3	Metais ferrosos	(justifique nas Observações)	(justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	a granel
PA3	170405 - Ferro e aço	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA3	170407 - Mistura de metais	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA3	191202 - Metais ferrosos	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA3	200140 - Metais	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA6	030105 - Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, aglomerados e folheados, não abrangidos em 03 01 04	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA6	150103 - Embalagens de madeira	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA6	170201 - Madeira	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA6	191207 - Madeira não abrangida em 19 12 06	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA6	200138 - Madeira não abrangida em 20 01 37	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA8	030399 - Resíduos sem outras especificações	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
	040209 - Resíduos de materiais compósitos (têxteis impregnados,						

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA8	elastómeros, plastómeros)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA8	070217 - Resíduos contendo silicones, não abrangidos em 07 02 16	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA8	070299 - Resíduos sem outras especificações	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA8	101199 - Resíduos sem outras especificações	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA8	101206 - Moldes fora de uso	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA8	101299 - Resíduos sem outras especificações	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA8	101399 - Resíduos sem outras especificações	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA8	120199 - Resíduos sem outras especificações	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA8	150203 - Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção não abrangidos em 15 02 02	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA8	160122 - Componentes sem outras especificações	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
	191212 - Outros resíduos (incluindo						

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA8	misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos, não abrangidos em 19 12 11	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA8	200307 - Monstros	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	020304 - Matérias impróprias para consumo ou processamento	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	020601 - Matérias impróprias para consumo ou processamento	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	030307 - Rejeitados separados mecanicamente do fabrico de pasta a partir de papel e cartão usados	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	040109 - Resíduos da confeção e dos acabamentos	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	040222 - Resíduos de fibras têxteis processadas	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	070213 - Resíduos de plásticos	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	120121 - Mós e materiais de retificação usados, não abrangidos em 12 01 20	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	150105 - Embalagens compósitas	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA9	160119 - Plástico	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	170604 - Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	190801 - Gradados	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	190904 - Carvão ativado usado	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	190905 - Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	191201 - Papel e cartão	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	191204 - Plástico e borracha	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	200101 - Papel e cartão	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA9	200139 - Plásticos	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	020304 - Matérias impróprias para consumo ou processamento	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	020601 - Matérias impróprias para consumo ou processamento	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
	030307 - Rejeitados separados mecanicamente						

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA10	do fabrico de pasta a partir de papel e cartão usados	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	040109 - Resíduos da confeção e dos acabamentos	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	040222 - Resíduos de fibras têxteis processadas	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	070213 - Resíduos de plásticos	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	120121 - Mós e materiais de retificação usados, não abrangidos em 12 01 20	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	150105 - Embalagens compósitas	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	160119 - Plástico	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	170604 - Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	190801 - Gradados	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	190904 - Carvão ativado usado	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	190905 - Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	191201 - Papel e cartão	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA10	191204 - Plástico e borracha	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	200101 - Papel e cartão	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA10	200139 - Plásticos	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA11	160211 - (*) Equipamento fora de uso contendo clorofluorcarbonet HCFC, HFC	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento em paletes
PA13	200121 - (*) Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento em paletes
PA18	101208 - Resíduos do fabricao de peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas e produtos de construção (após o processo térmico)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA19	101314 - Resíduos de betão e de lamas de betão	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA23	170107 - Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, não abrangidas em 17 01 06	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA24	170302 - Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA25	170504 - Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA26	170802 - Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 17 08 01	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA27	170904 - Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA28	200202 - Terras e pedras	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA4-2	150104 - Embalagens de metal	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA8	200301 - Misturas de resíduos urbanos equiparados	Não Aplicável (justifique nas Observações)	Não Aplicável (justifique nas Observações)	0	0	Não aplicável	Armazenamento a granel
PA5	150106 - Misturas de embalagens	Caixa	Aço	1	90	m3	
PA60	130703 - (*) Outros combustíveis (incluindo misturas)	Tambor	Aço	1	0,2	m3	
PA15	160216 - Componentes retirados de equipamento fora de uso não abrangidos em 16 02 15	Caixa	Matéria Plástica	1	0,84	m3	
PA21	160604 - Pilhas alcalinas (exceto 16 06 03)	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA22	160605 - Outras pilhas e acumuladores	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC
PA29	160107 - (*) Filtros de óleo	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC
PA30	160601 - (*) Acumuladores de chumbo	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC
PA32	080113 - (*) Lamas de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC
PA34	120109 - (*) Emulsões e soluções de maquinagem, sem halogéneos	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC
PA59	080119 - (*) Suspensões aquosas contendo tintas ou vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC
PA33	080409 - (*) Resíduos de colas e vedantes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC
PA37	130507 - (*) Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA57	150111 - (*) Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, contendo uma matriz porosa sólida perigosa (por exemplo, amianto)	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC
PA58	080117 - (*) Resíduos da remoção de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC
PA61	160303 - (*) Resíduos inorgânicos contendo substâncias perigosas	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC
PA62	170503 - (*) Solos e rochas, contendo substâncias perigosas	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC
PA63	170301 - (*) Misturas betuminosas contendo alcitrão	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	1	1	m3	Armazenamento em IBC
PA16	080112 - Resíduos de tintas e vernizes não abrangidos em 08 01 11	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	2	1	m3	Armazenamento em IBC
PA20	160304 - Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	2	1	m3	Armazenamento em IBC
	080410 - Resíduos de colas e						

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA55	vedantes, não abrangidos em 08 04 09	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	2	1	m3	Armazenamento em IBC
PA56	160306 - Resíduos orgânicos não abrangidos em 16 03 05	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	2	1	m3	Armazenamento em IBC
PA36	130502 - (*) Lamas provenientes dos separadores óleo/água	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	2	1	m3	Armazenamento em IBC
PA17	080114 - Lamas de tintas e vernizes, não abrangidas em 08 01 13	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	2	1	m3	Armazenamento em IBC
PA39	150202 - (*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo sem outras especificações), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	3	1	m3	Armazenamento em IBC
PA31	080111 - (*) Resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	3	1	m3	Armazenamento em IBC
PA35	120114 - (*) Lamas de maquinaria, contendo substâncias perigosas	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	3	1	m3	Armazenamento em IBC
	150110 - (*) Embalagens contendo ou contaminadas						

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA38	por resíduos de substâncias perigosas	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	4	1	m3	Armazenamento em IBC
PA14	160214 - Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a 16 02 13	Caixa	Matéria Plástica	6	0,84	m3	
PA7	101112 - Resíduos de vidro não abrangidos em 10 11 11	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	8	1	m3	Armazenamento em IBC
PA7	101103 - Resíduos de materiais fibrosos à base de vidro	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	8	1	m3	Armazenamento em IBC
PA7	150107 - Embalagens de vidro	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	8	1	m3	Armazenamento em IBC
PA7	160120 - Vidro	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	8	1	m3	Armazenamento em IBC
PA7	170202 - Vidro	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	8	1	m3	Armazenamento em IBC
PA7	191205 - Vidro	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	8	1	m3	Armazenamento em IBC
PA7	200102 - Vidro	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	8	1	m3	Armazenamento em IBC
PA4-1	120113 - Resíduos de soldadura	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	10	1	m3	Armazenamento em IBC
	120117 - Resíduos de materiais de granalhagem,						

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA4-1	não abrangidos em 12 01 16	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	10	1	m3	Armazenamento em IBC
PA4-1	160118 - Metais não ferrosos	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	10	1	m3	Armazenamento em IBC
PA4-1	170401 - Cobre, bronze e latão	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	10	1	m3	Armazenamento em IBC
PA4-1	170402 - Alumínio	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	10	1	m3	Armazenamento em IBC
PA4-1	170403 - Chumbo	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	10	1	m3	Armazenamento em IBC
PA4-1	170404 - Zinco	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	10	1	m3	Armazenamento em IBC
PA4-1	170406 - Estanho	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	10	1	m3	Armazenamento em IBC
PA4-1	170407 - Mistura de metais	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	10	1	m3	Armazenamento em IBC
PA4-1	191203 - Metais não ferrosos	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	10	1	m3	Armazenamento em IBC
PA4-1	200140 - Metais	Embalagem Compósita	Outro (especifique nas Observações)	10	1	m3	Armazenamento em IBC
PA1-1	150102 - Embalagens de plástico	Saco	Matéria Plástica	24	0,81	m3	Armazenamento em big-bag
PA1-1	191204 - Plástico e borracha	Saco	Matéria Plástica	24	0,81	m3	Armazenamento em big-bag

Código do parque de armazenamento	Código LER - Resíduos Armazenados	Acondicionamento					Observações
		Tipo de recipiente	Material do recipiente	Número de recipientes	Capacidade Recipientes	Unidade Recipiente	
PA1-1	200139 - Plásticos	Saco	Matéria Plástica	24	0,81	m3	Armazenamento em big-bag

Rejeições

Q1 - Rejeição águas residuais

Código	Existe tratamento associado?	Instalações de Tratamento
RARRE_1332080	Sim	ETAR Industrial

Q50A - ETAR Industrial

Código	Designação	Ano de arranque	Nível de tratamento implementado	Esquema de tratamento	Caudal máximo de descarga	Caudal de ponta	Localização geográfica
RARRE_1332080	Separador de Hidrocarbonetos	2005	Primário	Separador de Hidrocarbonetos	54 m3/h		Longitude: -8.837985 Latitude: 39.676542

Q51 - Origem das águas residuais

Código	Tipo	Origens	Instalação de Tratamento
RARRE_1332080	Industriais	Pluviais contaminadas	Separador de Hidrocarbonetos

Q6 - Caracterização - Rejeição de águas residuais (1/2)

Código	Esta utilização encontra-se associada a um projeto financiado?	Utilização associada a projeto financiado por:	Designação do ponto de rejeição	Meio recetor	Denominação do meio recetor
RARRE_1332080	Não	N/A	Separador de Hidrocarbonetos	Ribeira	Linha de água

Q6 - Caracterização - Rejeição de águas residuais (2/2)

Código	Margem / Plano de água	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m3)	Observações gerais	Localização geográfica
RARRE_1332080	Plano de água	Coletor com obra de proteção (boca de lobo)	1 949,4		Longitude: -8.837710000000002 Latitude: 39.67651

Q44 - Ocupação do Domínio Hídrico

Código	Tipo de ocupação	Ocupação em domínio Hídrico
Sem dados encontrados.		

Ficheiros

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
Módulos Comuns - Energia	Q14: Tipos de energia ou produtos energéticos gerados	Q14.pdf	Indicação dos tipos de energia consumida e produzida, explicitando os respetivos quantitativos e etapas e ou equipamentos onde são utilizados	Não
Módulos Comuns - Memória Descritiva	Comunicação de Utilização após Operação Urbanística Sujeita a Controlo Prévio N.º 60/2025	LicencaUtiizacaoEcomaisA.pdf	Certidão de aprovação da localização ou outros documentos necessários para verificar conformidade com IGT. No caso do regime INC pode ser apresentada a identificação do Pedido de Informação Prévio (PIP) efetuado junto da Câmara Municipal territorialmente competente	Não
			Identificação das etapas de processo /equipamentos geradores de ruído e vibrações e respetivo regime de emissão Caracterização qualitativa do ruído gerado e, se aplicável nos termos do	

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
Módulos Comuns - Ruído	Relatório de Avaliação do Ruído Ambiental	RelatorioRuidoAmbiental.pdf	Regulamento Geral do Ruído, a avaliação quantitativa do ruído exterior e das respetivas medidas de prevenção e controlo, com a identificação das medidas implementadas para redução da incomodidade para o exterior ou justificação para a sua não implementação	Não
Módulos Comuns - Peças desenhadas Módulos Comuns - Ruído Módulos Comuns - Emissões	Estudo de Dimensionamento de Chaminés (EDC) - Resposta Pedido de Elementos	EDC_EcomaisA_RespostaPedidoElementos.pdf	Alçados e cortes da instalação pecuária devidamente referenciados e desenho técnico de chaminés, ou em alternativa, indicação dos pés-direitos, alturas e volumetrias Caracterização qualitativa do ruído gerado e, se aplicável nos termos do Regulamento Geral do Ruído, a avaliação quantitativa do ruído exterior e das respetivas medidas de prevenção e controlo, com a identificação das medidas implementadas para redução da incomodidade para o exterior ou justificação para a sua não implementação Demonstração da adequabilidade das alturas das chaminés face à legislação em vigor, ou parecer de conformidade da altura, emitido	Não

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
			para o projeto em licenciamento	
Módulos Comuns - RH	Fatura da Água	FaturaAgua.pdf	Documento comprovativo da autorização de ligação com indicação das condições impostas	Não
Módulos Comuns - Memória Descritiva	Plantas PDM	PlantasPDM.pdf	Certidão de aprovação da localização ou outros documentos necessários para verificar conformidade com IGT. No caso do regime INC pode ser apresentada a identificação do Pedido de Informação Prévio (PIP) efetuado junto da Câmara Municipal territorialmente competente	Não
Módulos Comuns - Memória	Ponto de Situação Medidas de Autoproteção	MedidasAutoprotecao.pdf	Cópia da Notificação de decisão final de aprovação das Medidas de Autoproteção, submetidas a parecer obrigatório da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ou da Câmara Municipal, no caso de edifícios ou recintos classificados na 1ª categoria de risco, 30 dias antes da entrada em funcionamento do	Não

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
Descritiva			estabelecimento; e 25.2 Cópia da notificação de decisão da última inspeção regular realizada ao edifício ou recinto pela ANEPC, para estabelecimentos classificados na 2ª, 3ª ou 4ª categorias de risco	
Módulos Comuns - Peças desenhadas	Plantas - Resposta Pedido de Elementos	PlantasRespostaPedidoElementos.zip	Planta de implantação da instalação em que se insere a operação, em escala não inferior a 1: 2000, indicando, nomeadamente, a localização das áreas de gestão de resíduos, armazéns de matérias-primas, produtos e resíduos, sistemas de tratamento de efluentes e localização dos respetivos pontos de descarga final, oficinas, depósitos, circuitos exteriores e escritórios	Não
Módulos Comuns - Memória Descritiva	Medidas de Cessação da Atividade	MedidasCessacaoEcomaisA.pdf	Apresentação das medidas a adotar aquando da cessação da atividade, de modo a evitar a existência de passivo ambiental	Não

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
OTR_RGGR	Contratos Entidades Gestoras	ContratosEntidadesGestoras.pdf	Cópia do contrato estabelecido com a entidade gestora do fluxo específico de resíduos ou declaração da referida entidade gestora, na qual se compromete a formalizar o contrato com a empresa se esta obtiver licenciamento	Não
OTR_RGGR	Declaração da situação fiscal da empresa regularizada	CertidaoNaoDividaAT.pdf	Certidão das finanças que ateste a respetiva situação tributária (cumprimento em matéria fiscal) e Declaração da segurança social que ateste a respetiva situação contributiva (cumprimento em matéria de segurança social); 6.2. A entidade requerente seja dissolvida, seja declarada a sua falência ou insolvência, ou esteja em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, ainda que tenha o respetivo processo pendente e 6.3. Registo criminal da empresa, dos seus titulares, gerentes ou administradores (que comprove não terem sido condenados por	Não

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
			sentença ou decisão administrativa transitada em julgado pelos crimes previstos nos artigos 278.º a 280.º do Código Penal, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 48/95, de 15 de março, na sua redação atual, ou por contraordenação ambiental grave ou muito grave, nos termos da Lei-Quadro das Contraordenações Ambientais, aprovada pela Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, na sua redação atual, com aplicação de pena ou sanção acessória de interdição do exercício da atividade, enquanto perdurar a referida interdição	
AIA	Resposta Pedido de Elementos - AIA	RespostaPedidoEementosEcomaisA.zip	Projeto, que deve conter - Memória Descritiva do projeto, Anexos do projeto, Cartografia /Desenhos do projeto, Índice de Ficheiros do projeto	Não
PCIP	Resumo Não Técnico	ResumoNaoTecnicoEcomaisA.pdf	Resumo Não Técnico	Não

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
PCIP	Análise da Necessidade de Elaboração do Relatório de Base	AvaliacaoNecessidadeRelatorioBaseEco.pdf	Explicitação das medidas adotadas para minimização dos riscos de poluição Informação sobre o estado de contaminação do solo e das águas subterrâneas do local de implantação da instalação /estabelecimento por substâncias perigosas relevantes	Não
AIA	Volume I – Relatório Síntese do EIA – Versão consolidada	Volume_I_Relatorio_Sintese.zip	Relatório síntese do EIA (exceto descrição do projeto)	Não
AIA	Volume III – Anexos Técnicos – Versão consolidada	Volume_III_Anexos_Tecnicos.zip	Projeto, que deve conter - Memória Descritiva do projeto, Anexos do projeto, Cartografia /Desenhos do projeto, Índice de Ficheiros do projeto	Não
			Certidão das finanças que ateste a respetiva situação tributária (cumprimento em matéria fiscal) e Declaração da segurança social que ateste a respetiva situação contributiva (cumprimento	

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
OTR_RGGR	Declaração da situação contributiva da empresa regularizada	CertidaoNaoDividaSS.pdf	em matéria de segurança social); 6.2. A entidade requerente seja dissolvida, seja declarada a sua falência ou insolvência, ou esteja em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, ainda que tenha o respetivo processo pendente e 6.3. Registo criminal da empresa, dos seus titulares, gerentes ou administradores (que comprove não terem sido condenados por sentença ou decisão administrativa transitada em julgado pelos crimes previstos nos artigos 278.º a 280.º do Código Penal, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 48/95, de 15 de março, na sua redação atual, ou por contraordenação ambiental grave ou muito grave, nos termos da Lei-Quadro das Contraordenações Ambientais, aprovada pela Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, na sua redação atual, com aplicação de pena ou sanção acessória de interdição do exercício da atividade, enquanto perdurar a referida interdição	Não

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
AIA	Volume II – Resumo Não Técnico – Versão consolidada	Volume_II_Resumo_Nao_Tecnico.zip	Resumo Não Técnico (RNT)	Não
OTR_RGGR	Declaração de não insolvência, falência, liquidação, dissolução ou cessação da atividade	DeclaracaoNaolInsolvenciaTOC.pdf	Certidão das finanças que ateste a respetiva situação tributária (cumprimento em matéria fiscal) e Declaração da segurança social que ateste a respetiva situação contributiva (cumprimento em matéria de segurança social); 6.2. A entidade requerente seja dissolvida, seja declarada a sua falência ou insolvência, ou esteja em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, ainda que tenha o respetivo processo pendente e 6.3. Registo criminal da empresa, dos seus titulares, gerentes ou administradores (que comprove não terem sido condenados por sentença ou decisão administrativa transitada em julgado pelos crimes previstos nos artigos 278.º a 280.º do Código Penal, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 48/95, de 15 de março, na sua redação atual,	Não

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
			ou por contraordenação ambiental grave ou muito grave, nos termos da Lei-Quadro das Contraordenações Ambientais, aprovada pela Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, na sua redação atual, com aplicação de pena ou sanção acessória de interdição do exercício da atividade, enquanto perdurar a referida interdição	
			Memória descritiva que inclua:<br a.
Indicação detalhada da respetiva CAE;
b.
Descrição sumária das instalações fabris, matérias- primas utilizadas, processos de fabrico, produtos fabricados, período de funcionamento diário e anual e capacidade de produção instalada;
c.
Descrição do tipo e processo de tratamento a adotar bem como do meio recetor da descarga;
d.
Identificação da(s) origem(s), volume e composição das águas residuais e características do efluente a descarregar no meio hídrico - caracterização	

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
RH - RARRE_1332080	Memória Descritiva TURH - Resposta Pedido de Elementos	MemoriaDescritivaSHEcomaisAResposta pdf	quantitativa e qualitativa e regime de descarga;
&emsp;e. Indicação das quantidades expectáveis de lamas a produzir (toneladas de matéria seca por ano), respetivo tratamento e destino final previsto;
&emsp;f. Dimensionamento dos órgãos que compõem a estação de tratamento, respetivas eficiências e apresentação das peças desenhadas (planta e cortes, incluindo o perfil hidráulico), à escala 1:100, 1: 200 ou 1:500, incluindo a obra de descarga e os equipamentos de controlo para medição de caudal e caixas de visita que permitam a recolha de amostras para controlo analítico;
&emsp;g. Descrição do sistema de autocontrolo a adotar (quantidade e qualidade), incluindo medidor de caudais com totalizador (implantação obrigatória para efluentes brutos iguais ou superiores a 4 000 equivalentes de população) instalados à entrada e/ou à saída da ETAR;
&emsp;h. Indicação da existência de bacias para fazer face a situações de	Não

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
			emergência, da sua capacidade e planta com localização; /b> Indicação dos procedimentos de segurança previstos para fazer face a situações de emergência ou de prevenção de acidente; /b> No caso de utilização de produtos químicos classificados como perigosos conforme o definido no Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril, apresentação das Fichas de Dados de Segurança de todos as substâncias e /ou preparações perigosas utilizadas na empresa, devidamente redigidas em língua portuguesa. As fichas referidas terão de ser facilitadas pelo (s) responsável (is) pela colocação no mercado dos produtos em questão de acordo com o n.º 3 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril; /b> Indicação da origem da água de abastecimento. Caso seja efetuado a partir de captação própria carece do respetivo título; /b> Caracterização do sistema de descarga do efluente tratado na linha de água	

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
			(coletor com boca de lobo, coletor sem boca de lobo, ou outro).	
PCIP	Resposta Pedido de Elementos - PCIP	RespostaPedidoEementosEcomaisA_.zip	Resumo Não Técnico	Não
OTR_RGGR	Memória Descritiva OTR - Resposta Pedido de Elementos	MemoriaDescritivaOTREcomaisARespos.pdf	Capacidade de armazenagem instantânea em toneladas, com a apresentação dos respetivos cálculos efetuados	Não
AIA	Volume IV – Peças Desenhadas – Versão consolidada	Volume_IV_Pecas_Desenhadas.zip	Complemento ao Relatório descritivo do EIA - Descrição das alternativas, fase de construção e transporte	Não
			Certidão das finanças que ateste a respetiva situação tributária (cumprimento em matéria fiscal) e Declaração da segurança social que ateste a respetiva situação contributiva (cumprimento em matéria de segurança social); 6.2. A entidade requerente seja dissolvida, seja declarada a sua falência ou	

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
OTR_RGGR	Registos Criminais da Empresa, Gerente e Sócios	RegistosCriminais.pdf	insolvência, ou esteja em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, ainda que tenha o respetivo processo pendente e 6.3. Registo criminal da empresa, dos seus titulares, gerentes ou administradores (que comprove não terem sido condenados por sentença ou decisão administrativa transitada em julgado pelos crimes previstos nos artigos 278.º a 280.º do Código Penal, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 48/95, de 15 de março, na sua redação atual, ou por contraordenação ambiental grave ou muito grave, nos termos da Lei-Quadro das Contraordenações Ambientais, aprovada pela Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, na sua redação atual, com aplicação de pena ou sanção acessória de interdição do exercício da atividade, enquanto perdurar a referida interdição	Não

Regime	Descritivos	Nome do ficheiro	Finalidade(s)	Confidencial
RH - RARRE_1332080	Planta rede de drenagem de águas residuais industriais/pluviais potencialmente contaminadas	PlantaRedePluviaisContaminadasEcomapdf	Planta de implantação à escala adequada (por ex. 1:500 ou 1:1000) da ETAR, das redes de drenagem das águas residuais, das caixas de visita para recolha de amostras para controlo analítico e do ponto de descarga dos efluentes.	Não