



ARMADURAS PARA BETÃO ARMADO E PRÉ-ESFORÇADO			
AÇO EM ARMADURA PASSIVA (DL n.º390/2007)			
EM VARELO (LNEC E460)	A500 NR SD		
AÇO ESTRUTURAL (EN 10025-1) (EN 1090-2)			
EM PERFIS LAMINADOS	Classe do Aço:	S355/S275	Qualidade: J0
EM PERFIS TUBULARES (EN 10210)	Classe do Aço:	S355	Qualidade: J0
- EM CHAPAS COM ESPESURA: - inferior a 21mm - entre 21mm e 52mm - entre 21mm e 52mm	Classe do Aço:	S355	Qualidade: J0
	Classe do Aço:	S355	Qualidade: J2
	Classe do Aço:	S355	Qualidade: K2
OUTROS ELEMENTOS			
CONECTORES (EN 13918)	fu=500 MPa		
PARAFUSOS GALVANIZADOS (EN 15048)	CL 8.8		
PORÇAS, CONTRA-PORÇA PARAFUSOS GALVANIZADOS (EN 15048)	CL 8.8		
CHUMBADOUROS (EN ISO 898-1)	CL 8.8		
AÇO EM CABOS DE PRÉ-ESFORÇO (LNEC E453-2002)		EN 10138-3 – Y1860 S17 5.7 (secção nominal 1.5cm2)	
CLASSE DE EXECUÇÃO (NP1090-2)		Classe EXC4	