

Jorge Duarte

De: Jorge Duarte
Enviado: 15 de setembro de 2023 14:18
Para: 'Pedro Pinho'
Assunto: RE: Processo de AIA PL20230607005507 - Pedido de prorrogação de prazo de entrega de elementos adicionais

Olá, Pedro Pinho, boa tarde,

Não recebemos qualquer informação por parte da plataforma, por isso ainda bem que nos contactou via email.

Informamos que aceitamos o pedido de prorrogação para entrega de aditamento, passando o prazo limite a ser o dia 22 de setembro de 2023.

Relativamente à plataforma SILiAmb, sugerimos que os contactem de forma a resolver a situação, pois não é normal não conseguirem efetuar o pedido de prorrogação.

Do nosso lado o que temos relativamente ao pedido de elementos é o seguinte:

Detalhe do Pedido de Elementos	
Processo	PL20230607005507
Estabelecimento	Loteamento da Quinta das Damas
Data Limite	09/01/2024

Detalhe do Pedido de elementos	
Data Pedido de elementos	14/07/2023
Estado	Enviado
Elementos a solicitar	Pedido de Elementos
Data Limite	15/09/2023

Muito obrigado.

Com os melhores cumprimentos,

Jorge Duarte
Divisão de Avaliação e Monitorização Ambiental



Rua Alexandre Herculano, 37, 1250-009 Lisboa, Portugal

T: +351 213 837 100 F: +351 213 837 192

jorge.duarte@ccdr-lvt.pt

<http://www.ccdr-lvt.pt/>

De: Pedro Pinho <pedropinho@stonecapital.pt>
Enviada: 15 de setembro de 2023 14:12
Para: Jorge Duarte <jorge.duarte@ccdr-lvt.pt>
Assunto: RE: Processo de AIA PL20230607005507 - Pedido de prorrogação de prazo de entrega de elementos adicionais

Boa tarde Caro Jorge,
O pedido de prorrogação foi feito na plataforma via mensagem, uma vez que não encontramos nenhum separador específico para esse efeito.
Por esse motivo, quisemos também reiterar essa intenção via mail.
Obrigado pela atenção.
Cumprimentos.
Pedro Pinho

De: Jorge Duarte <jorge.duarte@ccdr-lvt.pt>
Enviada: 15 de setembro de 2023 10:51
Para: Pedro Pinho <pedropinho@stonecapital.pt>
Assunto: RE: Processo de AIA PL20230607005507 - Pedido de prorrogação de prazo de entrega de elementos adicionais

Procedimento de avaliação de impacto ambiental

EIA 1656/2023

450.10.229.01.00034.2023

PL20230607005507

Projeto: Loteamento da Quinta das Damas

Proponente: Paralelabrangente Lda

Freguesia: Ajuda, Concelho: Lisboa, Distrito: Lisboa (Rua de Dom Vasco)

Entidade Licenciadora: Câmara Municipal de Lisboa

Olá, bom dia,

Relativamente ao vosso pedido de prorrogação de prazo para entrega de aditamento, referente ao procedimento acima identificado, vimos por este meio solicitar que nos confirme se conseguem proceder a este pedido via plataforma SILiAmb.

Muito obrigado.

Com os melhores cumprimentos,

Jorge Duarte
Divisão de Avaliação e Monitorização Ambiental



Rua Alexandre Herculano, 37, 1250-009 Lisboa, Portugal

T: +351 213 837 100 F: +351 213 837 192

jorge.duarte@ccdr-lvt.pt

<http://www.ccdr-lvt.pt/>

De: Pedro Pinho <pedropinho@stonecapital.pt>

Enviada: 14 de setembro de 2023 08:25

Para: CCDR LVT - Geral <geral@ccdr-lvt.pt>

Assunto: Processo de AIA PL20230607005507 - Pedido de prorrogação de prazo de entrega de elementos adicionais

Exmos. Senhores,

No âmbito do Pedido de Elementos Adicionais do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao projeto Loteamento

da Quinta das Damas na Rua de Dom Vasco (refª PL20230607005507), vimos por este meio pedir a prorrogação de prazo de entrega

dos elementos solicitados até dia 22 de setembro de 2023.

Com os melhores cumprimentos,

Pedro Pinho



pedropinho@stonecapital.pt

T +351 210 416 350

M +351 918 235 677

Av. da Liberdade, 240 5º Piso

1250-148 LISBOA

Lay together the
foundation [STONE](#)