CASA DE CAMPO

Morgado da Aranha

Bordeira, 8670-230 Aljezur

Requerente:

Morgado da Aranha – Compra e Venda de Imóveis, SA.

Morgado da Aranha, freguesia de Bordeira, 8670-230 Aljezur

LICENCIAMENTO

PROJECTO DE ALTERAÇÕES



Memória Descritiva e Justificativa

Projecto de Arquitectura

Memória Descritiva e Justificativa

Índice Pág.

1. Introdução 3
2. Descrição e justificação da proposta de intervenção 4
3. Enquadramento da pretensão nos Planos de Ordenamento. Adequação do edifício à utilização 11
4. Inserção paisagística da solução 13
5. Adequação e Infra-estruturas 14
6. Quadro sinóptico. 16
7. Materiais e acabamentos. Opções arquitectónicas. 17
8. Nota final 18

1. INTRODUÇÃO

Destina-se esta Memória Descritiva a requerer as alterações enunciadas no projecto de alterações em epígrafe, ao projecto aprovado na Câmara Municipal de Aljezur com o nº 368/2012, destinado a **Casa de Campo** com quarenta e quatro unidades de alojamento, em Morgado da Aranha, lugar da Carrapateira, Freguesia de Bordeira, Concelho de Aljezur.



Imagem da preexistência

2. DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

2.1 Enquadramento.

O requerente, Morgado da Aranha – Compra e Venda de Imóveis, S.A., pretende reconstruir e reabilitar os três edifícios existentes. Tratam-se de preexistências que totalizam uma área de 2.798m2, e que se enquadram numa tipologia agrícola com características arquitectónicas específicas, quer ao nível arquitectónico quer ao nível volumétrico.

O presente projecto propõe uma alteração ao projecto anteriormente aprovado, com a designação de **Casa de Campo**, introduzindo também a recuperação de um outro edifício existente e contíguo, totalizando assim 44 unidades de alojamento.

Ao intervir no "Vale da Carrapateira" e no seu Parque Natural, pretendemos dentro do possível mitigar o máximo possível a alteração daquele território, a partir do quadro Natural que hoje existe.

A atitude de procurar integrar a **Casa de Campo** no Parque significa assumir um conceito de regresso à Natureza ou seja, de "naturalização do território".

Naturalizar é hoje um fenómeno contemporâneo que antes de mais pretende afirmar a coesão do território ao estabelecer uma relação com a Natureza na procura de uma sustentabilidade e regeneração do meio ambiente.

Encontrar um novo equilíbrio para a utilização de um turismo de caracter rural sustentável do vale pela população residente e a sua integração como espaço natural no Parque e da Costa Vicentina, eis um dos parâmetros da intervenção.

Esta proposta afirma o direito à coesão do território significa "desenhar o futuro" como parte de um "bocado de meio ambiente".

Assim, atingir a preservação do património natural do Parque Natural numa "rota de sustentabilidade" implica manter atitudes de desenho e paisagismo existente.

O conceito de património natural leva hoje em dia, a que as sociedades contemporâneas assumam autoridade e razão para intervir. É neste quadro que se entende a vontade de alterar (construções existentes devolutas) com o projecto de alterações (ao anteriormente aprovado) que agora propomos e repor um valor paisagístico que é património.

Estamos assim por um lado, perante um conceito de garantir uma sustentabilidade para toda a biofísica do Parque, assegurando a intocabilidade do território para permitir a "regeneração do seu ambiente natural", e por outro, proporcionar uma fruição inteligente com a nossa proposta de projecto.

2.2 Biofísica das espécies Vegetais do Local

2.3 Localização da intervenção.

Os edifícios situam-se em Morgado da Aranha, Lugar da Carrapateira, Freguesia de Bordeira, Concelho de Aljezur e encontram-se registados na Conservatória do registo Predial de Aljezur com a descrição 79/19910516 e na Matriz predial Nº 54 secção O rústico, 615, 1488-P, 1489-P e 1490-P urbanos, da respectiva freguesia.



Localização dos edifícios existentes

2.4 Caracterização dos edifícios.

Os edifícios que se pretendem reabilitar, encontram-se inseridos numa parcela de terreno com 998.650,00m2 de área total, e de construções preexistentes com 2.798m2.
Pretende-se reformular o projecto aprovado nessa camara com o nº 368/2012 que contempla uma área de implantação de 2.103m2, e legalizar uma terceira construção existente e contígua às mencionadas, com a área de implantação de 627m2, totalizando uma área de implantação 2.730m2.

Actualmente os edifícios existentes não oferecem qualquer tipo de utilização pelo que se propõe a manutenção do perímetro de implantação existente e cérceas de 5,40m, 3,80m, e 3,50m, em conformidade com as pré-existências.
O traçado arquitectónico que se pretende alcançar nesta solução proposta, privilegia os valores essenciais da arquitectura tradicional, utilizando os elementos tipológicos de composição construtiva com materiais tradicionais da região.

2.5 Organização funcional.

O acesso à Casa de Campo, efectua-se por arruamento que atravessa uma linha de água com ponte composta por estrutura de madeira devidamente licenciada e executada recentemente, bem enquadrada paisagisticamente que dá continuidade e ligação à estrada Nacional Nº 268.

Os acessos aos diversos módulos de alojamentos, serão garantidos por suaves rampas e escadas em madeira tratada que acedem a passadiço elevado em betão armado de ligação às respectivas unidades de alojamento. A ligação entre o módulo A e o módulo B, é efectuado por passadiço em madeira tratada.

Funcionalmente este passadiço elevado servirá para garantir de uma forma confortável o acesso às unidades de alojamento e aos serviços de apoio aos residentes.

Esta opção da circulação e acessos às unidades de alojamento por passadiço em betão armado, visa essencialmente reduzir ao máximo o impacto negativo do ruído potencialmente causado pela circulação pedonal e por tróleis com rodízios, em contraponto com a solução em madeira que iria potenciar o ruído através do efeito de ressonância.
Neste contexto podemos referir que existirá:

- Uma melhor acessibilidade dos hóspedes aos quartos;
- Facilitar a acessibilidade do pessoal da limpeza aos quartos e respectivo carro de apoio;
- A acessibilidade de pessoas de mobilidade reduzida;
- Uma rápida evacuação por maca;
- Uma rápida evacuação dos hóspedes em caso de sinistro grave.

Sobre a viabilidade desta opção considera-se que numa altura em que existe um permanente escrutínio por parte dos clientes quanto à qualidade dos serviços prestados nas unidades turísticas, sendo um dado incontornável e exponencial, onde praticamente ninguém abdica de consultar as

pontuações veiculadas pelas plataformas digitais, nenhum pormenor poderá ser descurado, nomeadamente quando se trate do conforto e segurança dos utentes.

O revestimento do passadiço será em xisto regularizado e terá em toda a sua extensão uma pérgula em madeira tratada aberta, cumprindo assim o não aumento de área de construção, conforme se demonstra no projecto de arquitectura em epígrafe.


Relativamente à segurança da estrutura, desde logo um dado de importância vital dadas as características sísmicas da região, a solução estrutural adoptada para a transmissão dos esforços estruturais ao terreno, foi um ensoleiramento geral de 50cm de altura, tendo como premissa os coeficientes máximos de segurança previstos na legislação aplicável.

A casa de campo organiza-se da seguinte forma:


- O módulo designado por "A", é composto com espaço destinado a apoio, com recepção, sala de estar e sala para pequenas refeições, com todo o apoio e infra-estruturas necessárias e fundamentais para este tipo de utilização e de vinte e uma unidades de alojamento, cada uma composta por quarto, casa de banho área exterior e sótão para arrumos.


- O módulo designado por "B", é composto por pequenas áreas de apoio (arrumos) e de oito unidades de alojamento, cada uma composta por quarto, casa de banho área exterior e sótão para arrumos.





- <u>O módulo designado por "C"</u>, contiguo aos restantes, é composto dois espaços destinados a áreas técnicas de apoio, dois quartos com casa de banho privativa, arrumos e de quinze unidades de alojamento, cada uma composta por quarto, casa de banho, área exterior e sótão para arrumos.





A reformulação do projecto anteriormente aprovado não implica aumento da área de implantação e propõe a redução das cérceas (ver quadro sinóptico).

Imagens em (3D) dos Módulos da Casa de Campo – Proposta



Vista Geral







Alçados

3. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO NOS PLANOS DE ORDENAMENTO. ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO À UTILIZAÇÃO

De acordo com as cartas de condicionantes do Plano Director Municipal, a pretensão enquadra-se nas áreas de protecção parcial II que correspondem a espaços que contêm valores naturais e paisagístico com relevância elevada e com sensibilidade ecológica moderada, ao qual são permitidos os seguintes actos ou actividades: Obras de reconstrução, ampliação, alteração e conservação de edificações existentes, nos termos dos artigos 55º e 56º do Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

A proposta de reconversão para a implementação do projecto turístico da Casa de Campo da Carrapateira incidem os seguintes instrumentos de gestão territorial:

- **Instrumentos de âmbito nacional**

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT);
Plano Rodoviário Nacional (PRN);
Plano Nacional da Água (PNA);

- **Instrumentos de desenvolvimento territorial**

Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT AL);
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF AL).

- **Instrumentos de gestão sectorial**

Plano sectorial da Rede Natura 2000;
Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8)
Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8)

- **Instrumentos de planeamento e gestão especial**

Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV)

Instrumentos de planeamento e gestão municipal

Plano Director Municipal (PDM) de Aljezur;
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Aljezur.

- **Instrumentos de gestão e planeamento local**

As áreas abrangidas localizam-se no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Rede Natura 2000, Domínio Público Hídrico, Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional.

O projecto anteriormente aprovado com o nº 368/2012, tem o parecer favorável do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, ARH Algarve, no domínio Publico Hídrico e da CCDR Algarve, no âmbito da Reserva Ecológica Nacional.

Construção preexistente corresponde a um total de 2.798m2
Parte da construção existente utilizada no TER (1), corresponde a 2.730m2
Proposta (**módulo A** = 1.537m2 + **módulo B** = 566m2 + **módulo C** = 627m2) = 2.730,00m2
O total da área proposta na reconstrução do TER (1) : 2.730m2 que corresponde a parte da área existente
Numero máximo de pisos – 1 + sótão
Índice de ocupação líquido – 0,0027
Índice de utilização líquido – 0,0057

3.1 Adequação do edifício à utilização.

3.1.1 Objectivos da Intervenção.

O objectivo da intervenção e a edificação proposta é a realização de uma Casa de Campo com 44 alojamentos de cariz familiar com carácter tradicional e de desenho depurado com qualidade de utilização e vivência. A linguagem utilizada, métrica dos vãos, acabamentos e volumetria procura enquadrar-se na envolvente regional.

(1) TURISMO EM ESPAÇO RURAL

4. INSERÇÃO PAISAGÍSTICA DA SOLUÇÃO

4.1 Enquadramento Paisagístico

O edifício é composto por três módulos, localiza-se no interior de parcela de terreno completamente envolvida por vegetação natural em que o factor determinante é preservar a biodiversidade existente, bem como valorizar a boa e saudável convivência com este meio ambiente natural reduzindo a pegada ecológica.

Procurou-se introduzir a ligação harmoniosa da unidade de alojamento com a natureza essencialmente no alçado poente no módulo A e B, e fachada sul do módulo C, como elementos de vibração nas fachadas garantindo melhores condições de habitabilidade. A implantação das construções mantêm-se dentro do perímetro das construções preexistentes.

4.2 Biofísica das espécies Vegetais do Local

Atendendo à necessidade de preservar o "Vale Natural" os principais trajectos pedonais serão sobrelevados, condicionando as travessias fora dos percursos propostos. Nesta perspectiva é possível privilegiar a manutenção dos ecossistemas já adaptados à especificidade do Parque Natural. O carácter palafítico de toda a reconstrução pretende adaptar-se à "vertente do Vale".

Assim, a reabilitação das espécies indissoluvelmente ligada ao conceito de travessias sobrelevadas, requalificando toda a "intervenção" no seu valor paisagístico.
Neste sentido, toda a implementação das reconstruções é feita no sentido perpendicular ao eixo longitudinal do Vale, a fim de facilitar toda a movimentação compreensível do leito de cheia.

Todo o projecto representa uma redução de todas as superfícies impermeabilizadas, como também uma boa resolução no que respeita às drenagens e manutenção de flora nativa.

5. ADEQUAÇÃO E INFRA-ESTRUTURAS

5.1 Infra-estruturas Locais

Em relação às infra-estruturas locais, podemos referir que existe uma rede eléctrica de média tensão, muito próxima da proposta de reconstrução assim sendo, será apenas necessário fazer uma ligação à rede existente e prever um sistema de emergência que pode passar por um gerador de energia alternativa.

Apesar disso a **Casa de Campo** proposta irá ter autonomia energética, estando previsto a captação de energia solar através de colectores para a produção das águas quentes sanitárias.

Na questão das infra-estruturas viárias existentes, o papel da nossa intervenção estará bastante mais facilitada, pois as que existem são suficientes para o projecto em questão.

5.2 Redes de abastecimento de água e rede de esgotos.

A rede de abastecimento de água do edifício será executada por forma a garantir a ligação à rede pública no ramal existente, localizado no limite da propriedade junto à ponte de acesso.

No que respeita à rede de esgotos, será construída uma ETAR adequadamente dimensionada em conformidade com o disposto na alínea d) do artigo 3º do Regulamento Municipal Nº 86/2015. Já no que respeita às águas pluviais, as mesmas serão encaminhadas para o terreno, e absorvidas pelo solo. Os projectos especiais serão oportunamente a submetidos nessa Camara.

5.3 Segurança Contra Riscos de Incêndio.

O edifício foi projetado por forma a garantir as condições de segurança na utilização para os seus utilizadores. As opções projectadas vão no sentido de dotar o edifício das condições de segurança e acessibilidade de excelência.
Neste sentido cumpre as exigências determinadas pela legislação atual nomeadamente as previstas nos diplomas de Segurança (Decreto-Lei nº220/2008 de 12 Novembro e Portaria 1532/2008 de 29 de Dezembro).

5.4 Plano de Acessibilidades

O projecto comtempla todas as condições de acessibilidade a todos espaços de apoio e alojamentos a pessoas de mobilidade reduzida, conforme demonstra o projecto de acessibilidades, parte integrante deste processo, acordo com o Dec. Lei 163/2006 " de 8 de Agosto, "regime da acessibilidade aos edifícios"

5.5 Estacionamento

Verifica-se que em termos legais é omisso o dimensionamento do estacionamento para este tipo de empreendimento rural "Casa de Campo", pelo que foram generosamente considerados trinta e quatro lugares de estacionamento com uma dimensão individual de 5mx2,5m, sendo um deles destinado a pessoas de mobilidade reduzida com a dimensão de 6mx 3,5m de localização privilegiada.


A marcação dos estacionamentos será feita no próprio pavimento de terra, possibilitando assim um bom enquadramento e um muito reduzido impacto ambiental.

6. QUADRO SINÓPTICO.


Área Total do Terreno			998.650,00m2
Área de Implantação (Módulo A)			1.537,00m2
Área de Implantação (Módulo B)			566,00m2
Área de Implantação (Módulo C)			627,00m2
Área de Implantação Total			2.730,00m2
Área Bruta de Construção (Módulo A)			3.217,90m2
Área Bruta de Construção (Módulo B)			1.205,60m2
Área Bruta de Construção (Módulo C)			1.341,80m2
Área Bruta de Construção Total			5.765,30m2
Área Descoberta			995.920,00m2
Área Coberta			2.730,00m2
Área Permeável			995.920,00m2
Área Impermeável			2.730,00m2
Coeficiente de Afectação do Solo [área de implantação/superfície bruta]			0,0027
Coeficiente de Ocupação do Solo [área de construção/superfície bruta]			0,0057
Volume de Construção (Módulo A)			198.700,96m3
Volume de Construção (Módulo B)			41.279,20m3
Volume de Construção (Módulo C)			17.386,10m3
Total do Volume de Construção			257.366,30m3
Índice Volumétrico [∑volume de construção / superfície bruta]			0,25
Nº de Pisos abaixo do Solo		0	
	Construção		
Nº de Pisos Acima do Solo			
	Construção		1+ Sótão (arrumos)
Cércea			
Módulo A (Zona da restauração)		5,40m	
Módulo A (Zona dos alojamentos)		3,80m	
Módulo B (Zona dos alojamentos)		3,50m	
Módulo C		3,50m	
Lugares de estacionamento			34
Tipologia			
	Casa de Campo		44 Unidades de Alojamento


7. MATERIAIS E ACABAMENTOS. OPÇÕES ARQUITECTÓNICAS.

Pretende-se que a proposta apresente uma imagem tradicional, enquadrada e simultaneamente eficaz pelo que os acabamentos exteriores pretendem transmitir essa imagem sóbria e de fácil manutenção.









Acabamentos / Revestimentos:

A opção em termos de materiais e revestimentos procura garantir o máximo de qualidade, com pouca manutenção, visando a máxima durabilidade, de acordo com a tradição local.

Materiais Interiores:

- Pavimentos serão em mosaico cerâmico (tijoleira com cor natural);
- Paredes terão acabamento de reboco liso e pintura a tinta plástica cor branca;
- Instalações sanitárias e cozinha são revestidas com soluções cerâmicas;
- Tectos serão revestidos com réguas de madeira envernizada na cor natural;

Materiais Exteriores:

A – Paredes rebocadas e pintadas a tinta plástica cor branca.
B – Moldura dos vãos com reboco saliente pintada a tinta plástica cor azul-cobalto.
C – Cobertura em telha cerâmica de aba e canudo.
D – Portas em alumínio termolacado a branco.
E – Vãos em alumínio com corte térmico lacados a branco e vidro duplo.
F – Circulação envolvente revestido a xisto da região regularizado.
G – Painéis solares com termossifão, para aquecimento de águas.
H – Split, unidade de ar condicionado.
I – Cobertura e telha de vidro.
J – Pérgula em madeira tratada, cor natural.
L – Vegetação natural.
M – Pavimento exterior em gravilha delimitada com elementos em madeira maciça tratada.
N – Escadas e rampas de acesso com estruturas e plataformas em madeira à cor natural.

8. NOTA FINAL

Em tudo o mais se observam as normas gerais técnicas e especiais de construção, bem como as disposições regulamentares aplicáveis, designadamente, o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aqui abreviado para RGEU, o PDM de Aljezur, parte em RAN, reserva Agrícola Nacional (Decreto-Lei nº 73/2009) REN, Reserva Ecológica Nacional, bem como todas as entidades intervenientes anteriormente mencionadas.


31 de Outubro de 2018

Tiago Leandro

O.A. nº19201

aljezur
Município de Aljezur

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO



Legenda

Freguesia de Bordeira - Artigo 54 Secção O

N

1:25 000


250 0 250 500 m

PT-TM06/ETRS89
Elipsoide de referência:GRS80
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
Lat origem das coord retang: 39º 40' 05",73 N
Long origem das coord retang: 08º 07' 59",19 W

Impresso em 15-03-2018 por Mário Silva
(Departamento Técnico de Obras e Urbanismo)

aljezur
Município de Aljezur

EXTRATO DA PLANTA DE CONDICIONANTES
- PDM DE ALJEZUR -



Legenda

- Reserva Ecológica Nacional
- Reserva Agrícola Nacional
- Domínio Público Hidrico
- Rede Narura 2000
- pnsacv
- Freguesia de Bordeira - Artigo 54 Secção O

1:10 000


100 0 100 200 m

PT-TM06/ETRS89
Elipsoide de referência:GRS80
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
Lat origem das coord retang: 39º 40' 05",73 N
Long origem das coord retang: 08º 07' 59",19 W

Impresso em 15-03-2018 por Mário Silva
(Departamento Técnico de Obras e Urbanísmo)

aljezur
Município de Aljezur

EXTRATO DA PLANTA DE ORDENAMENTO
- PDM DE ALJEZUR -



Legenda

- BD2 Aglomerado Urbano de Nível II
- Áreas de Povoamento Disperso

Espaços Agrícolas

- A Áreas Agrícolas Especiais
- AF Áreas agro-florestais

Espaços Naturais

- N3 Áreas preferênciais de especial interesse ecológico
- Espaços Florestais
- Freguesia de Bordeira - Artigo 54 Secção O


1:10 000
100 0 100 200 m

PT-TM06/ETRS89
Elipsoide de referência:GRS80
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
Lat origem das coord retang: 39º 40' 05",73 N
Long origem das coord retang: 08º 07' 59",19 W

Impresso em 15-03-2018 por Mário Silva
(Departamento Técnico de Obras e Urbanismo)

aljezur
Município de Aljezur

EXTRATO DA PLANTA DE SÍNTESE
- PO PNSACV -



Legenda

- Protecção complementar II
- Protecção complementar II
- Protecção parcial II
- Protecção parcial II - marinha/ fluvial
- Área não sujeita a protecção
- Áreas de intervenção específica
- Freguesia de Bordeira - Artigo 54 Secção O

1:10 000


100 0 100 200 m

PT-TM06/ETRS89
Elipsoide de referência:GRS80
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
Lat origem das coord retang: 39º 40' 05",73 N
Long origem das coord retang: 08º 07' 59",19 W

Impresso em 15-03-2018 por Mário Silva
(Departamento Técnico de Obras e Urbanismo)

aljezur
Município de Aljezur

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO



Legenda

Freguesia de Bordeira- Artigo 54 Secção O

1:10 000

100 0 100 200 m

PT-TM06/ETRS89
Elipsoide de referência:GRS80
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
Lat origem das coord retang: 39º 40' 05",73 N
Long origem das coord retang: 08º 07' 59",19 W

Impresso em 15-03-2018 por Mário Silva
(Departamento Técnico de Obras e Urbanismo)



SIMBOLOGIA	
TALUDE	
LINHA DE ÁGUA / VALA	

URBANPRIME
engenharia + arquitectura

requerente
Morgado da Aranha
Compra e Venda de Imóveis S.A.

local
Morgado da Aranha, Bordeira
Carrapateira, Aljezur

designação
Levantamento Topográfico

projecto
Casa de Campo
44 Unid. Alojamento I Vale Carrapateira

especialidade I fase
projecto de Arquitectura - Alterações

projectista
Tiago Leandro I Diogo Branquinho
João Lopes


escala
1/1000

data
Out. 2018

codigo do desenho
11-050

casa de campo **carrapateira**

01



Área Total do Terreno	**998.650,00m2**
Área de Implantação (Módulo A)	1.537,00m2
Área de Implantação (Módulo B)	566,00m2
Área de Implantação (Módulo C)	627,00m2
Área de Implantação Total	**2.730,00m2**
Área Bruta de Construção (Módulo A)	3.217,90m2
Área Bruta de Construção (Módulo B)	1.205,60m2
Área Bruta de Construção (Módulo C)	1.341,80m2
Área Bruta de Construção Total	**5.765,30m2**
Área Descoberta	**995.920,00m2**
Área Coberta	2.730,00m2
Área Permeável	995.920,00m2
Área Impermeável	2.730,00m2

Lugares de estacionamento	34
Tipologia	
Casa de Campo	44 Unidades de Alojamento

URBANPRIME
engenharia + arquitectura

requerente
Morgado da Aranha
Compra e Venda de Imóveis S.A.

local
Morgado da Aranha, Bordeira
Carrapateira, Aljezur

designação
Planta de Implantação

projecto
Casa de Campo
44 Unid. Alojamento I Vale Carrapateira

especialidade I fase
projecto de Arquitectura - Alterações

projectista
Tiago Leandro I Diogo Branquinho
João Lopes


escala
1/500


data
Out. 2018

codigo do desenho
11-050

casa de campo **carrapateira**

02



Modulo A
21 unid
Modulo B
8 unid
1A
1B
1C
1D
1E
1F
Arruma
4W2.0(4w)
Arruma
4W2.0(6w)
Arruma
4W2.0(8w)
Arruma
4W2.0(10w)
Arruma
4W2.0(12w)
Arruma
4W2.0(14w)
Arruma
4W2.0(16w)
Arruma
4W2.0(18w)
Arruma
4W2.0(20w)
Arruma
4W2.0(22w)
Arruma
4W2.0(24w)
Arruma
4W2.0(26w)
Arruma
4W2.0(28w)
Arruma
4W2.0(30w)
Arruma
4W2.0(32w)
Arruma
4W2.0(34w)
Arruma
4W2.0(36w)
Arruma
4W2.0(38w)
Arruma
4W2.0(40w)
Arruma
4W2.0(42w)
Arruma
4W2.0(44w)
Arruma
4W2.0(46w)
Arruma
4W2.0(48w)
Arruma
4W2.0(50w)
Arruma
4W2.0(52w)
Arruma
4W2.0(54w)
Arruma
4W2.0(56w)
Arruma
4W2.0(58w)
Arruma
4W2.0(60w)
Arruma
4W2.0(62w)
Arruma
4W2.0(64w)
Arruma
4W2.0(66w)
Arruma
4W2.0(68w)
Arruma
4W2.0(70w)
Arruma
4W2.0(72w)
Arruma
4W2.0(74w)
Arruma
4W2.0(76w)
Arruma
4W2.0(78w)
Arruma
4W2.0(80w)
Arruma
4W2.0(82w)
Arruma
4W2.0(84w)
Arruma
4W2.0(86w)
Arruma
4W2.0(88w)
Arruma
4W2.0(90w)
Arruma
4W2.0(92w)
Arruma
4W2.0(94w)
Arruma
4W2.0(96w)
Arruma
4W2.0(98w)
Arruma
4W2.0(100w)
Arruma
4W2.0(102w)
Arruma
4W2.0(104w)
Arruma
4W2.0(106w)
Arruma
4W2.0(108w)
Arruma
4W2.0(110w)
Arruma
4W2.0(112w)
Arruma
4W2.0(114w)
Arruma
4W2.0(116w)
Arruma
4W2.0(118w)
Arruma
4W2.0(120w)
Arruma
4W2.0(122w)
Arruma
4W2.0(124w)
Arruma
4W2.0(126w)
Arruma
4W2.0(128w)
Arruma
4W2.0(130w)
Arruma
4W2.0(132w)
Arruma
4W2.0(134w)
Arruma
4W2.0(136w)
Arruma
4W2.0(138w)
Arruma
4W2.0(140w)
Arruma
4W2.0(142w)
Arruma
4W2.0(144w)
Arruma
4W2.0(146w)
Arruma
4W2.0(148w)
Arruma
4W2.0(150w)
Arruma
4W2.0(152w)
Arruma
4W2.0(154w)
Arruma
4W2.0(156w)
Arruma
4W2.0(158w)
Arruma
4W2.0(160w)
Arruma
4W2.0(162w)
Arruma
4W2.0(164w)
Arruma
4W2.0(166w)
Arruma
4W2.0(168w)
Arruma
4W2.0(170w)
Arruma
4W2.0(172w)
Arruma
4W2.0(174w)
Arruma
4W2.0(176w)
Arruma
4W2.0(178w)
Arruma
4W2.0(180w)
Arruma
4W2.0(182w)
Arruma
4W2.0(184w)
Arruma
4W2.0(186w)
Arruma
4W2.0(188w)
Arruma
4W2.0(190w)
Arruma
4W2.0(192w)
Arruma
4W2.0(194w)
Arruma
4W2.0(196w)
Arruma
4W2.0(198w)
Arruma
4W2.0(200w)
Arruma
4W2.0(202w)
Arruma
4W2.0(204w)
Arruma
4W2.0(206w)
Arruma
4W2.0(208w)
Arruma
4W2.0(210w)
Arruma
4W2.0(212w)
Arruma
4W2.0(214w)
Arruma
4W2.0(216w)
Arruma
4W2.0(218w)
Arruma
4W2.0(220w)
Arruma
4W2.0(222w)
Arruma
4W2.0(224w)
Arruma
4W2.0(226w)
Arruma
4W2.0(228w)
Arruma
4W2.0(230w)
Arruma
4W2.0(232w)
Arruma
4W2.0(234w)
Arruma
4W2.0(236w)
Arruma
4W2.0(238w)
Arruma
4W2.0(240w)
Arruma
4W2.0(242w)
Arruma
4W2.0(244w)
Arruma
4W2.0(246w)
Arruma
4W2.0(248w)
Arruma
4W2.0(250w)
Arruma
4W2.0(252w)
Arruma
4W2.0(254w)
Arruma
4W2.0(256w)
Arruma
4W2.0(258w)
Arruma
4W2.0(260w)
Arruma
4W2.0(262w)
Arruma
4W2.0(264w)
Arruma
4W2.0(266w)
Arruma
4W2.0(268w)
Arruma
4W2.0(270w)
Arruma
4W2.0(272w)
Arruma
4W2.0(274w)
Arruma
4W2.0(276w)
Arruma
4W2.0(278w)
Arruma
4W2.0(280w)
Arruma
4W2.0(282w)
Arruma
4W2.0(284w)
Arruma
4W2.0(286w)
Arruma
4W2.0(288w)
Arruma
4W2.0(290w)
Arruma
4W2.0(292w)
Arruma
4W2.0(294w)
Arruma
4W2.0(296w)
Arruma
4W2.0(298w)
Arruma
4W2.0(300w)
Arruma
4W2.0(302w)
Arruma
4W2.0(304w)
Arruma
4W2.0(306w)
Arruma
4W2.0(308w)
Arruma
4W2.0(310w)
Arruma
4W2.0(312w)
Arruma
4W2.0(314w)
Arruma
4W2.0(316w)
Arruma
4W2.0(318w)
Arruma
4W2.0(320w)
Arruma
4W2.0(322w)
Arruma
4W2.0(324w)
Arruma
4W2.0(326w)
Arruma
4W2.0(328w)
Arruma
4W2.0(330w)
Arruma
4W2.0(332w)
Arruma
4W2.0(334w)
Arruma
4W2.0(336w)
Arruma
4W2.0(338w)
Arruma
4W2.0(340w)
Arruma
4W2.0(342w)
Arruma
4W2.0(344w)
Arruma
4W2.0(346w)
Arruma
4W2.0(348w)
Arruma
4W2.0(350w)
Arruma
4W2.0(352w)
Arruma
4W2.0(354w)
Arruma
4W2.0(356w)
Arruma
4W2.0(358w)
Arruma
4W2.0(360w)
Arruma
4W2.0(362w)
Arruma
4W2.0(364w)
Arruma
4W2.0(366w)
Arruma
4W2.0(368w)
Arruma
4W2.0(370w)
Arruma
4W2.0(372w)
Arruma
4W2.0(374w)
Arruma
4W2.0(376w)
Arruma
4W2.0(378w)
Arruma
4W2.0(380w)
Arruma
4W2.0(382w)
Arruma
4W2.0(384w)
Arruma
4W2.0(386w)
Arruma
4W2.0(388w)
Arruma
4W2.0(390w)
Arruma
4W2.0(392w)
Arruma
4W2.0(394w)
Arruma
4W2.0(396w)
Arruma
4W2.0(398w)
Arruma
4W2.0(400w)
Arruma
4W2.0(402w)
Arruma
4W2.0(404w)
Arruma
4W2.0(406w)
Arruma
4W2.0(408w)
Arruma
4W2.0(410w)
Arruma
4W2.0(412w)
Arruma
4W2.0(414w)
Arruma
4W2.0(416w)
Arruma
4W2.0(418w)
Arruma
4W2.0(420w)
Arruma
4W2.0(422w)
Arruma
4W2.0(424w)
Arruma
4W2.0(426w)
Arruma
4W2.0(428w)
Arruma
4W2.0(430w)
Arruma
4W2.0(432w)
Arruma
4W2.0(434w)
Arruma
4W2.0(436w)
Arruma
4W2.0(438w)
Arruma
4W2.0(440w)
Arruma
4W2.0(442w)
Arruma
4W2.0(444w)
Arruma
4W2.0(446w)
Arruma
4W2.0(448w)
Arruma
4W2.0(450w)
Arruma
4W2.0(452w)
Arruma
4W2.0(454w)
Arruma
4W2.0(456w)
Arruma
4W2.0(458w)
Arruma
4W2.0(460w)
Arruma
4W2.0(462w)
Arruma
4W2.0(464w)
Arruma
4W2.0(466w)
Arruma
4W2.0(468w)
Arruma
4W2.0(470w)
Arruma
4W2.0(472w)
Arruma
4W2.0(474w)
Arruma
4W2.0(476w)
Arruma
4W2.0(478w)
Arruma
4W2.0(480w)
Arruma
4W2.0(482w)
Arruma
4W2.0(484w)
Arruma
4W2.0(486w)
Arruma
4W2.0(488w)
Arruma
4W2.0(490w)
Arruma
4W2.0(492w)
Arruma
4W2.0(494w)
Arruma
4W2.0(496w)
Arruma
4W2.0(498w)
Arruma
4W2.0(500w)
Arruma
4W2.0(502w)
Arruma
4W2.0(504w)
Arruma
4W2.0(506w)
Arruma
4W2.0(508w)
Arruma
4W2.0(510w)
Arruma
4W2.0(512w)
Arruma
4W2.0(514w)
Arruma
4W2.0(516w)
Arruma
4W2.0(518w)
Arruma
4W2.0(520w)
Arruma
4W2.0(522w)
Arruma
4W2.0(524w)
Arruma
4W2.0(526w)
Arruma
4W2.0(528w)
Arruma
4W2.0(530w)
Arruma
4W2.0(532w)
Arruma
4W2.0(534w)
Arruma
4W2.0(536w)
Arruma
4W2.0(538w)
Arruma
4W2.0(540w)
Arruma
4W2.0(542w)
Arruma
4W2.0(544w)
Arruma
4W2.0(546w)
Arruma
4W2.0(548w)
Arruma
4W2.0(550w)
Arruma
4W2.0(552w)
Arruma
4W2.0(554w)
Arruma
4W2.0(556w)
Arruma
4W2.0(558w)
Arruma
4W2.0(560w)
Arruma
4W2.0(562w)
Arruma
4W2.0(564w)
Arruma
4W2.0(566w)
Arruma
4W2.0(568w)
Arruma
4W2.0(570w)
Arruma
4W2.0(572w)
Arruma
4W2.0(574w)
Arruma
4W2.0(576w)
Arruma
4W2.0(578w)
Arruma
4W2.0(580w)
Arruma
4W2.0(582w)
Arruma
4W2.0(584w)
Arruma
4W2.0(586w)
Arruma
4W2.0(588w)
Arruma
4W2.0(590w)
Arruma
4W2.0(592w)
Arruma
4W2.0(594w)
Arruma
4W2.0(596w)
Arruma
4W2.0(598w)
Arruma
4W2.0(600w)
Arruma
4W2.0(602w)
Arruma
4W2.0(604w)
Arruma
4W2.0(606w)
Arruma
4W2.0(608w)
Arruma
4W2.0(610w)
Arruma
4W2.0(612w)
Arruma
4W2.0(614w)
Arruma
4W2.0(616w)
Arruma
4W2.0(618w)
Arruma
4W2.0(620w)
Arruma
4W2.0(622w)
Arruma
4W2.0(624w)
Arruma
4W2.0(626w)
Arruma
4W2.0(628w)
Arruma
4W2.0(630w)
Arruma
4W2.0(632w)
Arruma
4W2.0(634w)
Arruma
4W2.0(636w)
Arruma
4W2.0(638w)
Arruma
4W2.0(640w)
Arruma
4W2.0(642w)
Arruma
4W2.0(644w)
Arruma
4W2.0(646w)
Arruma
4W2.0(648w)
Arruma
4W2.0(650w)
Arruma
4W2.0(652w)
Arruma
4W2.0(654w)
Arruma
4W2.0(656w)
Arruma
4W2.0(658w)
Arruma
4W2.0(660w)
Arruma
4W2.0(662w)
Arruma
4W2.0(664w)
Arruma
4W2.0(666w)
Arruma
4W2.0(668w)
Arruma
4W2.0(670w)
Arruma
4W2.0(672w)
Arruma
4W2.0(674w)
Arruma
4W2.0(676w)
Arruma
4W2.0(678w)
Arruma
4W2.0(680w)
Arruma
4W2.0(682w)
Arruma
4W2.0(684w)
Arruma
4W2.0(686w)
Arruma
4W2.0(688w)
Arruma
4W2.0(690w)
Arruma
4W2.0(692w)
Arruma
4W2.0(694w)
Arruma
4W2.0(696w)
Arruma
4W2.0(698w)
Arruma
4W2.0(700w)
Arruma
4W2.0(702w)
Arruma
4W2.0(704w)
Arruma
4W2.0(706w)
Arruma
4W2.0(708w)
Arruma
4W2.0(710w)
Arruma
4W2.0(712w)
Arruma
4W2.0(714w)
Arruma
4W2.0(716w)
Arruma
4W2.0(718w)
Arruma
4W2.0(720w)
Arruma
4W2.0(722w)
Arruma
4W2.0(724w)
Arruma
4W2.0(726w)
Arruma
4W2.0(728w)
Arruma
4W2.0(730w)
Arruma
4W2.0(732w)
Arruma
4W2.0(734w)
Arruma
4W2.0(736w)
Arruma
4W2.0(738w)
Arruma
4W2.0(740w)
Arruma
4W2.0(742w)
Arruma
4W2.0(744w)
Arruma
4W2.0(746w)
Arruma
4W2.0(748w)
Arruma
4W2.0(750w)
Arruma
4W2.0(752w)
Arruma
4W2.0(754w)
Arruma
4W2.0(756w)
Arruma
4W2.0(758w)
Arruma
4W2.0(760w)
Arruma
4W2.0(762w)
Arruma
4W2.0(764w)
Arruma
4W2.0(766w)
Arruma
4W2.0(768w)
Arruma
4W2.0(770w)
Arruma
4W2.0(772w)
Arruma
4W2.0(774w)
Arruma
4W2.0(776w)
Arruma
4W2.0(778w)
Arruma
4W2.0(780w)
Arruma
4W2.0(782w)
Arruma
4W2.0(784w)
Arruma
4W2.0(786w)
Arruma
4W2.0(788w)
Arruma
4W2.0(790w)
Arruma
4W2.0(792w)
Arruma
4W2.0(794w)
Arruma
4W2.0(796w)
Arruma
4W2.0(798w)
Arruma
4W2.0(800w)
Arruma
4W2.0(802w)
Arruma
4W2.0(804w)
Arruma
4W2.0(806w)
Arruma
4W2.0(808w)
Arruma
4W2.0(810w)
Arruma
4W2.0(812w)
Arruma
4W2.0(814w)
Arruma
4W2.0(816w)
Arruma
4W2.0(818w)
Arruma
4W2.0(820w)
Arruma
4W2.0(822w)
Arruma
4W2.0(824w)
Arruma
4W2.0(826w)
Arruma
4W2.0(828w)
Arruma
4W2.0(830w)
Arruma
4W2.0(832w)
Arruma
4W2.0(834w)
Arruma
4W2.0(836w)
Arruma
4W2.0(838w)
Arruma
4W2.0(840w)
Arruma
4W2.0(842w)
Arruma
4W2.0(844w)
Arruma
4W2.0(846w)
Arruma
4W2.0(848w)
Arruma
4W2.0(850w)
Arruma
4W2.0(852w)
Arruma
4W2.0(854w)
Arruma
4W2.0(856w)
Arruma
4W2.0(858w)
Arruma
4W2.0(860w)
Arruma
4W2.0(862w)
Arruma
4W2.0(864w)
Arruma
4W2.0(866w)
Arruma
4W2.0(868w)
Arruma
4W2.0(870w)
Arruma
4W2.0(872w)
Arruma
4W2.0(874w)
Arruma
4W2.0(876w)
Arruma
4W2.0(878w)
Arruma
4W2.0(880w)
Arruma
4W2.0(882w)
Arruma
4W2.0(884w)
Arruma
4W2.0(886w)
Arruma
4W2.0(888w)
Arruma
4W2.0(890w)
Arruma
4W2.0(892w)
Arruma
4W2.0(894w)
Arruma
4W2.0(896w)
Arruma
4W2.0(898w)
Arruma
4W2.0(900w)
Arruma
4W2.0(902w)
Arruma
4W2.0(904w)
Arruma
4W2.0(906w)
Arruma
4W2.0(908w)
Arruma
4W2.0(910w)
Arruma
4W2.0(912w)
Arruma
4W2.0(914w)
Arruma
4W2.0(916w)
Arruma
4W2.0(918w)
Arruma
4W2.0(920w)
Arruma
4W2.0(922w)
Arruma
4W2.0(924w)
Arruma
4W2.0(926w)
Arruma
4W2.0(928w)
Arruma
4W2.0(930w)
Arruma
4W2.0(932w)
Arruma
4W2.0(934w)
Arruma
4W2.0(936w)
Arruma
4W2.0(938w)
Arruma
4W2.0(940w)
Arruma
4W2.0(942w)
Arruma
4W2.0(944w)
Arruma
4W2.0(946w)
Arruma
4W2.0(948w)
Arruma
4W2.0(950w)
Arruma
4W2.0(952w)
Arruma
4W2.0(954w)
Arruma
4W2.0(956w)
Arruma
4W2.0(958w)
Arruma
4W2.0(960w)
Arruma
4W2.0(962w)
Arruma
4W2.0(964w)
Arruma
4W2.0(966w)
Arruma
4W2.0(968w)
Arruma
4W2.0(970w)
Arruma
4W2.0(972w)
Arruma
4W2.0(974w)
Arruma
4W2.0(976w)
Arruma
4W2.0(978w)
Arruma
4W2.0(980w)
Arruma
4W2.0(982w)
Arruma
4W2.0(984w)
Arruma
4W2.0(986w)
Arruma
4W2.0(988w)
Arruma
4W2.0(990w)
Arruma
4W2.0(992w)
Arruma
4W2.0(994w)
Arruma
4W2.0(996w)
Arruma
4W2.0(998w)
Arruma
4W2.0(1000w)
Arruma
4W2.0(1002w)
Arruma
4W2.0(1004w)
Arruma
4W2.0(1006w)
Arruma
4W2.0(1008w)
Arruma
4W2.0(1010w)
Arruma
4W2.0(1012w)
Arruma
4W2.0(1014w)
Arruma
4W2.0(1016w)
Arruma
4W2.0(1018w)
Arruma
4W2.0(1020w)
Arruma
4W2.0(1022w)
Arruma
4W2.0(1024w)
Arruma
4W2.0(1026w)
Arruma
4W2.0(1028w)
Arruma
4W2.0(1030w)
Arruma
4W2.0(1032w)
Arruma
4W2.0(1034w)
Arruma
4W2.0(1036w)
Arruma
4W2.0(1038w)
Arruma
4W2.0(1040w)
Arruma
4W2.0(1042w)
Arruma
4W2.0(1044w)
Arruma
4W2.0(1046w)
Arruma
4W2.0(1048w)
Arruma
4W2.0(1050w)
Arruma
4W2.0(1052w)
Arruma
4W2.0(1054w)
Arruma
4W2.0(1056w)
Arruma
4W2.0(1058w)
Arruma
4W2.0(1060w)
Arruma
4W2.0(1062w)
Arruma
4W2.0(1064w)
Arruma
4W2.0(1066w)
Arruma
4W2.0(1068w)
Arruma
4W2.0(1070w)
Arruma
4W2.0(1072w)
Arruma
4W2.0(1074w)
Arruma
4W2.0(1076w)
Arruma
4W2.0(1078w)
Arruma
4W2.0(1080w)
Arruma
4W2.0(1082w)
Arruma
4W2.0(1084w)
Arruma
4W2.0(1086w)
Arruma
4W2.0(1088w)
Arruma
4W2.0(1090w)
Arruma
4W2.0(1092w)
Arruma
4W2.0(1094w)
Arruma
4W2.0(1096w)
Arruma
4W2.0(1098w)
Arruma
4W2.0(1100w)
Arruma
4W2.0(1102w)
Arruma
4W2.0(1104w)
Arruma
4W2.0(1106w)
Arruma
4W2.0(1108w)
Arruma
4W2.0(1110w)
Arruma
4W2.0(1112w)
Arruma
4W2.0(1114w)
Arruma
4W2.0(1116w)
Arruma
4W2.0(1118w)
Arruma
4W2.0(1120w)
Arruma
4W2.0(1122w)
Arruma
4W2.0(1124w)
Arruma
4W2.0(1126w)
Arruma
4W2.0(1128w)
Arruma
4W2.0(1130w)
Arruma
4W2.0(1132w)
Arruma
4W2.0(1134w)
Arruma
4W2.0(1136w)
Arruma
4W2.0(1138w)
Arruma
4W2.0(1140w)
Arruma
4W2.0(1142w)
Arruma
4W2.0(1144w)
Arruma
4W2.0(1146w)
Arruma
4W2.0(1148w)
Arruma
4W2.0(1150w)
Arruma
4W2.0(1152w)
Arruma
4W2.0(1154w)
Arruma
4W2.0(1156w)
Arruma
4W2.0(1158w)
Arruma
4W2.0(1160w)
Arruma
4W2.0(1162w)
Arruma
4W2.0(1164w)
Arruma
4W2.0(1166w)
Arruma
4W2.0(1168w)
Arruma
4W2.0(1170w)
Arruma
4W2.0(1172w)
Arruma
4W2.0(1174w)
Arruma
4W2.0(1176w)
Arruma
4W2.0(1178w)
Arruma
4W2.0(1180w)
Arruma
4W2.0(1182w)
Arruma
4W2.0(1184w)
Arruma
4W2.0(1186w)
Arruma
4W2.0(1188w)
Arruma
4W2.0(1190w)
Arruma
4W2.0(1192w)
Arruma
4W2.0(1194w)
Arruma
4W2.0(1196w)
Arruma
4W2.0(1198w)
Arruma
4W2.0(1200w)
Arruma
4W2.0(1202w)
Arruma
4W2.0(1204w)
Arruma
4W2.0(1206w)
Arruma
4W2.0(1208w)
Arruma
4W2.0(1210w)
Arruma
4W2.0(1212w)
Arruma
4W2.0(1214w)
Arruma
4W2.0(1216w)
Arruma
4W2.0(1218w)
Arruma
4W2.0(1220w)
Arruma
4W2.0(1222w)
Arruma
4W2.0(1224w)
Arruma
4W2.0(1226w)
Arruma
4W2.0(1228w)
Arruma
4W2.0(1230w)
Arruma
4W2.0(1232w)
Arruma
4W2.0(1234w)
Arruma
4W2.0(1236w)
Arruma
4W2.0(1238w)
Arruma
4W2.0(1240w)
Arruma
4W2.0(1242w)
Arruma
4W2.0(1244w)
Arruma
4W2.0(1246w)
Arruma
4W2.0(1248w)
Arruma
4W2.0(1250w)
Arruma
4W2.0(1252w)
Arruma
4W2.0(1254w)
Arruma
4W2.0(1256w)
Arruma
4W2.0(1258w)
Arruma
4W2.0(1260w)
Arruma
4W2.0(1262w)
Arruma
4W2.0(1264w)
Arruma
4W2.0(1266w)
Arruma
4W2.0(1268w)
Arruma
4W2.0(1270w)
Arruma
4W2.0(1272w)
Arruma
4W2.0(1274w)
Arruma
4W2.0(1276w)
Arruma
4W2.0(1278w)
Arruma
4W2.0(1280w)
Arruma
4W2.0(1282w)
Arruma
4W2.0(1284w)
Arruma
4W2.0(1286w)
Arruma
4W2.0(1288w)
Arruma
4W2.0(1290w)
Arruma
4W2.0(1292w)
Arruma
4W2.0(1294w)
Arruma
4W2.0(1296w)
Arruma
4W2.0(1298w)
Arruma
4W2.0(1300w)
Arruma
4W2.0(1302w)
Arruma
4W2.0(1304w)
Arruma
4W2.0(1306w)
Arruma
4W2.0(1308w)
Arruma
4W2.0(1310w)
Arruma
4W2.0(1312w)
Arruma
4W2.0(1314w)
Arruma
4W2.0(1316w)
Arruma
4W2.0(1318w)
Arruma
4W2.0(1320w)
Arruma
4W2.0(1322w)
Arruma
4W2.0(1324w)
Arruma
4W2.0(1326w)
Arruma
4W2.0(1328w)
Arruma
4W2.0(1330w)
Arruma
4W2.0(1332w)
Arruma
4W2.0(1334w)
Arruma
4W2.0(1336w)
Arruma
4W2.0(1338w)
Arruma
4W2.0(1340w)
Arruma
4W2.0(1342w)
Arruma
4W2.0(1344w)
Arruma
4W2.0(1346w)
Arruma
4W2.0(1348w)
Arruma
4W2.0(1350w)
Arruma
4W2.0(1352w)
Arruma
4W2.0(1354w)
Arruma
4W2.0(1356w)
Arruma
4W2.0(1358w)
Arruma
4W2.0(1360w)
Arruma
4W2.0(1362w)
Arruma
4W2.0(1364w)
Arruma
4W2.0(1366w)
Arruma
4W2.0(1368w)
Arruma
4W2.0(1370w)
Arruma
4W2.0(1372w)
Arruma
4W2.0(1374w)
Arruma
4W2.0(1376w)
Arruma
4W2.0(1378w)
Arruma
4W2.0(1380w)
Arruma
4W2.0(1382w)
Arruma
4W2.0(1384w)
Arruma
4W2.0(1386w)
Arruma
4W2.0(1388w)
Arruma
4W2.0(1390w)
Arruma
4W2.0(1392w)
Arruma
4W2.0(1394w)
Arruma
4W2.0(1396w)
Arruma
4W2.0(1398w)
Arruma
4W2.0(1400w)
Arruma
4W2.0(1402w)
Arruma
4W2.0(1404w)
Arruma
4W2.0(1406w)
Arruma
4W2.0(1408w)
Arruma
4W2.0(1410w)
Arruma
4W2.0(1412w)
Arruma
4W2.0(1414w)
Arruma
4W2.0(1416w)
Arruma
4W2.0(1418w)
Arruma
4W2.0(1420w)
Arruma
4W2.0(1422w)
Arruma
4W2.0(1424w)
Arruma
4W2.0(1426w)
Arruma
4W2.0(1428w)
Arruma
4W2.0(1430w)
Arruma
4W2.0(1432w)
Arruma
4W2.0(1434w)
Arruma
4W2.0(1436w)
Arruma
4W2.0(1438w)
Arruma
4W2.0(1440w)
Arruma
4W2.0(1442w)
Arruma
4W2.0(1444w)
Arruma
4W2.0(1446w)
Arruma
4W2.0(1448w)
Arruma
4W2.0(1450w)
Arruma
4W2.0(1452w)
Arruma
4W2.0(1454w)
Arruma
4W2.0(1456w)
Arruma
4W2.0(1458w)
Arruma
4W2.0(1460w)
Arruma
4W2.0(1462w)
Arruma
4W2.0(1464w)
Arruma
4W2.0(1466w)
Arruma
4W2.0(1468w)
Arruma
4W2.0(1470w)
Arruma
4W2.0(1472w)
Arruma
4W2.0(1474w)
Arruma
4W2.0(1476w)
Arruma
4W2.0(1478w)
Arruma
4W2.0(1480w)
Arruma
4W2.0(1482w)
Arruma
4W2.0(1484w)
Arruma
4W2.0(1486w)
Arruma
4W2.0(1488w)
Arruma
4W2.0(1490w)
Arruma
4W2.0(1492w)
Arruma
4W2.0(1494w)
Arruma
4W2.0(1496w)
Arruma
4W2.0(1498w)
Arruma
4W2.0(1500w)
Arruma
4W2.0(1502w)
Arruma
4W2.0(1504w)
Arruma
4W2.0(1506w)
Arruma
4W2.0(1508w)
Arruma
4W2.0(1510w)
Arruma
4W2.0(1512w)
Arruma
4W2.0(1514w)
Arruma
4W2.0(1516w)
Arruma
4W2.0(1518w)
Arruma
4W2.0(1520w)
Arruma
4W2.0(1522w)
Arruma
4W2.0(1524w)
Arruma
4W2.0(1526w)
Arruma
4W2.0(1528w)
Arruma
4W2.0(1530w)
Arruma
4W2.0(1532w)
Arruma
4W2.0(1534w)
Arruma
4W2.0(1536w)
Arruma
4W2.0(1538w)
Arruma
4W2.0(1540w)
Arruma
4W2.0(1542w)
Arruma
4W2.0(1544w)
Arruma
4W2.0(1546w)
Arruma
4W2.0(1548w)
Arruma
4W2.0(1550w)
Arruma
4W2.0(1552w)
Arruma
4W2.0(1554w)
Arruma
4W2.0(1556w)
Arruma
4W2.0(1558w)
Arruma
4W2.0(1560w)
Arruma
4W2.0(1562w)
Arruma
4W2.0(1564w)
Arruma
4W2.0(1566w)
Arruma
4W2.0(1568w)
Arruma
4W2.0(1570w)
Arruma
4W2.0(1572w)
Arruma
4W2.0(1574w)
Arruma
4W2.0(1576w)
Arruma
4W2.0(1578w)
Arruma
4W2.0(1580w)
Arruma
4W2.0(1582w)
Arruma
4W2.0(1584w)
Arruma
4W2.0(1586w)
Arruma
4W2.0(1588w)
Arruma
4W2.0(1590w)
Arruma
4W2.0(1592w)
Arruma
4W2.0(1594w)
Arruma
4W2.0(1596w)
Arruma
4W2.0(1598w)
Arruma
4W2.0(1600w)
Arruma
4W2.0(1602w)
Arruma
4W2.0(1604w)
Arruma
4W2.0(1606w)
Arruma
4W2.0(1608w)
Arruma
4W2.0(1610w)
Arruma
4W2.0(1612w)
Arruma
4W2.0(1614w)
Arruma
4W2.0(1616w)
Arruma
4W2.0(1618w)
Arruma
4W2.0(1620w)
Arruma
4W2.0(1622w)
Arruma
4W2.0(1624w)
Arruma
4W2.0(1626w)
Arruma
4W2.0(1628w)
Arruma
4W2.0(1630w)
Arruma
4W2.0(1632w)
Arruma
4W2.0(1634w)
Arruma
4W2.0(1636w)
Arruma
4W2.0(1638w)
Arruma
4W2.0(1640w)
Arruma
4W2.0(1642w)
Arruma
4W2.0(1644w)
Arruma
4W2.0(1646w)
Arruma
4W2.0(1648w)
Arruma
4W2.0(1650w)
Arruma
4W2.0(1652w)
Arruma
4W2.0(1654w)
Arruma
4W2.0(1656w)
Arruma
4W2.0(1658w)
Arruma
4W2.0(1660w)
Arruma
4W2.0(1662w)
Arruma
4W2.0(1664w)
Arruma
4W2.0(1666w)
Arruma
4W2.0(1668w)
Arruma
4W2.0(1670w)
Arruma
4W2.0(1672w)
Arruma
4W2.0(1674w)
Arruma
4W2.0(1676w)
Arruma
4W2.0(1678w)
Arruma
4W2.0(1680w)
Arruma
4W2.0(1682w)
Arruma
4W2.0(1684w)
Arruma
4W2.0(1686w)
Arruma
4W2.0(1688w)
Arruma
4W2.0(1690w)
Arruma
4W2.0(1692w)
Arruma
4W2.0(1694w)
Arruma
4W2.0(1696w)
Arruma
4W2.0(1698w)
Arruma
4W2.0(1700w)
Arruma
4W2.0(1702w)
Arruma
4W2.0(1704w)
Arruma
4W2.0(1706w)
Arruma
4W2.0(1708w)
Arruma
4W2.0(1710w)
Arruma
4W2.0(1712w)
Arruma
4W2.0(1714w)
Arruma
4W2.0(1716w)
Arruma
4W2.0(1718w)
Arruma
4W2.0(1720w)
Arruma
4W2.0(1722w)
Arruma
4W2.0(1724w)
Arruma
4W2.0(1726w)
Arruma
4W2.0(1728w)
Arruma
4W2.0(1730w)
Arruma
4W2.0(1732w)
Arruma
4W2.0(1734w)
Arruma
4W2.0(1736w)
Arruma
4W2.0(1738w)
Arruma
4W2.0(1740w)
Arruma
4W2.0(1742w)
Arruma
4W2.0(1744w)
Arruma
4W2.0(1746w)
Arruma
4W2.0(1748w)
Arruma
4W2.0(1750w)
Arruma
4W2.0(1752w)
Arruma
4W2.0(1754w)
Arruma
4W2.0(1756w)
Arruma
4W2.0(1758w)
Arruma
4W2.0(1760w)
Arruma
4W2.0(1762w)
Arruma
4W2.0(1764w)
Arruma
4W2.0(1766w)
Arruma
4W2.0(1768w)
Arruma
4W2.0(1770w)
Arruma
4W2.0(1772w)
Arruma
4W2.0(1774w)
Arruma
4W2.0(1776w)
Arruma
4W2.0(1778w)
Arruma
4W2.0(1780w)
Arruma
4W2.0(1782w)
Arruma
4W2.0(1784w)
Arruma
4W2.0(1786w)
Arruma
4W2.0(1788w)
Arruma
4W2.0(1790w)
Arruma
4W2.0(1792w)
Arruma
4W2.0(1794w)
Arruma
4W2.0(1796w)
Arruma
4W2.0(1798w)
Arruma
4W2.0(1800w)
Arruma
4W2.0(1802w)
Arruma
4W2.0(1804w)
Arruma
4W2.0(1806w)
Arruma
4W2.0(1808w)
Arruma
4W2.0(1810w)
Arruma
4W2.0(1812w)
Arruma
4W2.0(1814w)
Arruma
4W2.0(1816w)
Arruma
4W2.0(1818w)
Arruma
4W2.0(1820w)
Arruma
4W2.0(1822w)
Arruma
4W2.0(1824w)
Arruma
4W2.0(1826w)
Arruma
4W2.0(1828w)
Arruma
4W2.0(1830w)
Arruma
4W2.0(1832w)
Arruma
4W2.0(1834w)
Arruma
4W2.0(1836w)
Arruma
4W2.0(1838w)
Arruma
4W2.0(1840w)
Arruma
4W2.0(1842w)
Arruma
4W2.0(1844w)
Arruma
4W2.0(1846w)
Arruma
4W2.0(1848w)
Arruma
4W2.0(1850w)
Arruma
4W2.0(1852w)
Arruma
4W2.0(1854w)
Arruma
4W2.0(1856w)
Arruma
4W2.0(1858w)
Arruma
4W2.0(1860w)
Arruma
4W2.0(1862w)
Arruma
4W2.0(1864w)
Arruma
4W2.0(1866w)
Arruma
4W2.0(1868w)
Arruma
4W2.0(1870w)
Arruma
4W2.0(1872w)
Arruma
4W2.0(1874w)
Arruma
4W2.0(1876w)
Arruma
4W2.0(1878w)
Arruma
4W2.0(1880w)
Arruma
4W2.0(1882w)
Arruma
4W2.0(1884w)
Arruma
4W2.0(1886w)
Arruma
4W2.0(1888w)
Arruma
4W2.0(1890w)
Arruma
4W2.0(1892w)
Arruma
4W2.0(1894w)
Arruma
4W2.0(1896w)
Arruma
4W2.0(1898w)
Arruma
4W2.0(1900w)
Arruma
4W2.0(1902w)
Arruma
4W2.0(1904w)
Arruma
4W2.0(1906w)
Arruma
4W2.0(1908w)
Arruma
4W2.0(1910w)
Arruma
4W2.0(1912w)
Arruma
4W2.0(1914w)
Arruma
4W2.0(1916w)
Arruma
4W2.0(1918w)
Arruma
4W2.0(1920w)
Arruma
4W2.0(1922w)
Arruma
4W2.0(1924w)
Arruma
4W2.0(1926w)
Arruma
4W2.0(1928w)
Arruma
4W2.0(1930w)
Arruma
4W2.0(1932w)
Arruma
4W2.0(1934w)
Arruma
4W2.0(1936w)
Arruma
4W2.0(1938w)
Arruma
4W2.0(1940w)
Arruma
4W2.0(1942w)
Arruma
4W2.0(1944w)
Arruma
4W2.0(1946w)
Arruma
4W2.0(1948w)
Arruma
4W2.0(1950w)
Arruma
4W2.0(1952w)
Arruma
4W2.0(1954w)
Arruma
4W2.0(1956w)
Arruma
4W2.0(1958w)
Arruma
4W2.0(1960w)
Arruma
4W2.0(1962w)
Arruma
4W2.0(1964w)
Arruma
4W2.0(1966w)
Arruma
4W2.0(1968w)
Arruma
4W2.0(1970w)
Arruma
4W2.0(1972w)
Arruma
4W2.0(1974w)
Arruma
4W2.0(1976w)
Arruma
4W2.0(1978w)
Arruma
4W2.0(1980w)
Arruma
4W2.0(1982w)
Arruma
4W2.0(1984w)
Arruma
4W2.0(1986w)
Arruma
4W2.0(1988w)
Arruma
4W2.0(1990w)
Arruma
4W2.0(1992w)
Arruma
4W2.0(1994w)
Arruma
4W2.0(1996w)
Arruma
4W2.0(1998w)
Arruma
4W2.0(2000w)
Arruma
4W2.0(2002w)
Arruma
4W2.0(2004w)
Arruma
4W2.0(2006w)
Arruma
4W2.0(2008w)
Arruma
4W2.0(2010w)
Arruma
4W2.0(2012w)
Arruma
4W2.0(2014w)
Arruma
4W2.0(2016w)
Arruma
4W2.0(2018w)
Arruma
4W2.0(2020w)
Arruma
4W2.0(2022w)
Arruma
4W2.0(2024w)
Arruma
4W2.0(2026w)
Arruma
4W2.0(2028w)
Arruma
4W2.0(2030w)
Arruma
4W2.0(2032w)
Arruma
4W2.0(2034w)
Arruma
4W2.0(2036w)
Arruma
4W2.0(2038w)
Arruma
4W2.0(2040w)
Arruma
4W2.0(2042w)
Arruma
4W2.0(2044w)
Arruma
4W2.0(2046w)
Arruma
4W2.0(2048w)
Arruma
4W2.0(2050w)
Arruma
4W2.0(2052w)
Arru



Planta do Piso (R/C)



Perfil Longitudinal do Terreno



Area Total do Terreno	**999.655,00m2**
Area de Implantação (Módulo A)	1.537,00m2
Area de Implantação (Módulo B)	996,00m2
Area de Implantação (Módulo C)	627,00m2
Area de Implantação Total	**2.730,00m2**
Area Bruta de Construção (Módulo A)	3.217,00m2
Area Bruta de Construção (Módulo B)	1.255,00m2
Area Bruta de Construção (Módulo C)	1.341,00m2
Area Bruta de Construção Total	**5.756,00m2**
Area Descoberta	**995.925,00m2**
Area Coberta	2.730,00m2
Area Permeável	995.925,00m2
Area Impermeável	2.730,00m2

Materiais Exteriores:

A – Paredes rebocadas e pintadas a tinta plástica cor branca.
B – Moldura dos vãos com reboco saliente pintada a tinta plástica cor azul-cobalto.
C – Cobertura em telha cerâmica de aba e canudo.
D – Portas em aluminio termolacado a branco.
E – Vãos em aluminio com corte térmico lacados a branco e vidro duplo.
F – Circulação envolvente revestido a xisto da região regularizado.
G – Painéis solares com termossifão, para aquecimento de águas.
H – Split, unidade de ar condicionado.
I – Cobertura e telha de vidro.
J – Pérgula em madeira tratada, cor natural.
L – Vegetação natural.
M – Pavimento exterior em gravilha delimitada com elementos em madeira maciça tratada.
N – Escadas e rampas de acesso com estruturas e plataformas em madeira à cor natural.

Note:
- Todas as dimensões devem ser confirmadas no local

URBANPRIME
arquitura + arquitectos

requerente
Morgado da Aranha
Compra e Venda de Imoveis S.A.

localização
Morgado da Aranha, Bordeira
Carrapateira, Aljezur

designação
Planta do Piso
(Modulo A e B)

projecto
Casa de Campo
44 Unid. Alojamento I Vale Carrapateira

especialidade + fase
Projecto de Arquitectura - Proposta

projectista
Nuno Leandro | Diogo Branquinho
João Lopes


escala: 1/100 | data: Out. 2018

código do desenho: 11-050 | desenho n.: 03

caso de campo **carrapateira**


RESERVADOS OS DIREITOS DE AUTOR NOS TERMOS PREVISTOS NO CÓDIGO DOS DIREITOS DE AUTOR E DOS DIREITOS CONEXOS. NÃO PODE SER COPIADO, PUBLICADO, REPRODUZIDO OU DIVULGADO POR QUALQUER FORMA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA URBANPRIME.


Modulo A
21 unid
Modulo B
8 unid
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
7.80
7.85
7.95
7.90
7.85
7.95
6.00
6.00
6.00





ALÇADO NASCENTE (Modulo A e B)



ALÇADO POENTE (Modulo B e A)

Materiais Exteriores:

A – Paredes rebocadas e pintadas a tinta plástica cor branca.
B – Moldura dos vãos com rebovo saliente pintada a tinta plástica cor azul-cobalto.
C – Cobertura em telha cerâmica de aba e canudo.
D – Portas em alumínio termolacado a branco.
E – Vãos em alumínio com corte térmico lacados a branco e vidro duplo.
F – Circulação envolvente revestido a xisto da região regularizado.
G – Painéis solares com termosifão, para aquecimento de águas.
H – Split, unidade de ar condicionado.
I – Cobertura e telha de vidro.
J – Pérgula em madeira tratada, cor natural.
L – Vegetação natural.
M – Pavimento exterior em gravilha delimitada com elementos em madeira maciça tratada.
N – Escadas e rampas de acesso com estruturas e plataformas em madeira à cor natural.

Nota:
Todas as dimensões devem ser confirmadas no local

URBANPRIME
engenharia + arquitectura

requerente
Morgado da Aranha
Compra e Venda de Imoveis S.A.

localização
Morgado da Aranha, Bordeira
Carrapateira, Aljezur

designação
Alçado Nascente e Alçado Poente
(Modulo A e B)

projecto
Casas de Campo
44 Unid, Alojamento I Vale Carrapateira

especialidade + fase
Projecto de Arquitectura - Proposta

projectista
Tiago Leandro ? Diogo Branquinho
João Lopes

escala
1/100


data
Out. 2018


código do desenho
11-050

desenho n.
07


casa de campo **carrapateira**

Propriedade deste projecto, com reserva total, nos termos legais. Proibida a sua reprodução ou divulgação sem autorização expressa. Todos os direitos reservados. Este projecto não pode ser utilizado por terceiros sem autorização prévia. Todos os elementos fornecidos pelo dono de obra, fiscais ou de terceiros, devem ser verificados pelo empreiteiro antes do início da obra. Qualquer discrepância deve ser comunicada imediatamente.





ALÇADO SUL (Modulo A)



ALÇADO NORTE (Modulo B e A)

Materiais Exteriores:

A – Paredes rebocadas e pintadas a tinta plástica cor branca.
B – Moldura dos vãos com reboco saliente pintada a tinta plástica cor azul-cobalto.
C – Cobertura em telha cerâmica de aba e canudo.
D – Portas em alumínio termolacado a branco.
E – Vãos em alumínio com corte térmico lacados a branco e vidro duplo.
F – Circulação envolvente revestido a xisto da região regularizado.
G – Painéis solares com termossifão, para aquecimento de águas.
H – Split, unidade de ar condicionado.
I – Cobertura e telha de vidro.
J – Pérgula em madeira tratada, cor natural.
L – Vegetação natural.
M – Pavimento exterior em gravilha delimitada com elementos em madeira maciça tratada.
N – Escadas e rampas de acesso com estruturas e plataformas em madeira à cor natural.

Nota:
Todas as dimensões devem ser confirmadas no local

URBANPRIME engenharia + arquitectura

requerente
Morgado da Aranha
Compra e Venda de Imóveis S.A.
local
Morgado da Aranha, Bordeira
Carrapateira, Aljezur
designação

Alçado Sul, Alçado Norte
(Módulo A e B)

projecto
Casa de Campo
44 Unid. Alojamento I Vale Carrapateira
especialidade I fase
Projecto de Arquitectura - Proposta


projectista
Tiago Leandro I Diogo Branquinho
João Lopes


escala 1/100
data Out. 2018


codigo do desenho 11-050
desenho n. 08


casa de campo **carrapateira**

RESERVAM-SE OS DIREITOS DE AUTOR SOBRE TODAS AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NESTE DESENHO, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDAS NO









Área Total do Terreno	**998.650,00m2**
Área de Implantação (Módulo A)	1.537,00m2
Área de Implantação (Módulo B)	566,00m2
Área de Implantação (Módulo C)	827,00m2
Área de Implantação Total	**2.730,00m2**
Área Bruta de Construção (Módulo A)	3.217,90m2
Área Bruta de Construção (Módulo B)	1.205,60m2
Área Bruta de Construção (Módulo C)	1.341,80m2
Área Bruta de Construção Total	**5.765,30m2**
Área Descoberta	**995.920,00m2**
Área Coberta	2.730,00m2
Área Permeável	995.920,00m2
Área Impermeável	2.730,00m2

Materiais Exteriores:

A – Paredes rebocadas e pintadas a tinta plástica cor branca.
B – Moldura dos vãos com reboco saliente pintada a tinta plástica cor azul-cobalto.
C – Cobertura em telha cerâmica de aba e canudo.
D – Portas em alumínio termolacado a branco.
E – Vãos em alumínio com corte térmico lacados a branco e vidro duplo.
F – Circulação envolvente revestido a xisto da região regularizado.
G – Painéis solares com termossifão, para aquecimento de águas.
H – Split, unidade de ar condicionado.
I – Cobertura e telha de vidro.
J – Pérgula em madeira tratada, cor natural.
L – Vegetação natural.
M – Pavimento exterior em gravilha delimitada com elementos em madeira maciça tratada.
N – Escadas e rampas de acesso com estruturas e plataformas em madeira à cor natural.

Nota:
Todas as dimensões devem ser confirmadas no local

URBANPRIME
engenharia + arquitectura

requerente
Morgado da Aranha
Compra e Venda de Imóveis S.A.
local
Morgado da Aranha, Bordeira
Carrapateira, Aljezur

designação
Plantas
(Modulo C)

projecto
Casa de Campo
44 Unid, Alojamento I Vale Carrapateira

especialidade I fase
Projecto de Arquitectura - Proposta

projectista
Tiago Leandro I Diogo Branquinho
João Lopes

escala
1/100


data
Out. 2018


codigo do desenho
11-050

desenho n.
09


casa de campo **carrapateira**

RESERVADOS OS DIREITOS DE AUTOR SOBRE TODAS AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NESTE DESENHO, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDAS AO SEU TODO OU EM PARTE, SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO.







ALÇADO SUL (Modulo C)



Alçado Norte (Modulo C)



Alçado Nascente (Modulo C)




Alçado Poente (Modulo C)

Materiais Exteriores:

A – Paredes rebocadas e pintadas a tinta plástica cor branca.
B – Moldura dos vãos com reboco saliente pintada a tinta plástica cor azul-cobalto.
C – Cobertura em telha cerâmica de aba e canudo.
D – Portas em alumínio termolacado a branco.
E – Vãos em alumínio com corte térmico lacados a branco e vidro duplo.
F – Circulação envolvente revestido a xisto da região regularizado.
G – Painéis solares com termossifão, para aquecimento de águas.
H – Split, unidade de ar condicionado.
I – Cobertura e telha de vicro.
J – Pérgula em madeira tratada, cor natural.
L – Vegetação natural.
M – Pavimento exterior em gravilha delimitada com elementos em madeira maciça tratada.
N – Escadas e rampas de acesso com estruturas e plataformas em madeira à cor natural.



CORTE F-F´ (Modulo C)



CORTE G-G´ (Modulo C)


Nota:
Todas as dimensões devem ser confirmadas no local


URBANPRIME
engenharia + arquitectura

requerente
Morgado da Aranha
Compra e Venda de Imóveis S.A.
local
Morgado da Aranha, Bordeira
Carrapateira, Aljezur
designação
Corte F-F´ e G-G´
Alçado Norte, Sul, Nascente e Poente
(Modulo C)
projecto
Casa de Campo
44 Unid. Alojamento I Vale Carrapateira
especialidade I fase
Projecto de Arquitectura - Proposta
projectista
Tiago Leandro I Diogo Branquinho
João Lopes
escala
1/100
data
Out. 2018
codigo do desenho
11-050
desenho n.
10


casa de campo **carrapateira**

RESERVADOS OS DIREITOS DE AUTOR SOBRE TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO. PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO OU UTILIZAÇÃO, TOTAL OU EM PARTE, SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO.







CORTE A-A´ (Modulo A)




CORTE B-B´ (Modulo A)



CORTE C-C` (Modulo A)



CORTE D-D` (Modulo A)



CORTE E-E` (Modulo B)

Materiais Exteriores:

A – Paredes rebocadas e pintadas a tinta plástica cor branca.
B – Moldura dos vãos com reboco saliente pintada a tinta plástica cor azul-cobalto.
C – Cobertura em telha cerâmica de aba e canudo.
D – Portas em alumínio termolacado a branco.
E – Vãos em alumínio com corte térmico lacados a branco e vidro duplo.
F – Circulação envolvente revestido a xisto da região regularizado.
G – Painéis solares com termossifão, para aquecimento de águas.
H – Split, unidade de ar condicionado.
I – Cobertura e telha de vidro.
J – Pérgula em madeira tratada, cor natural.
L – Vegetação natural.
M – Pavimento exterior em gravilha delimitada com elementos em madeira maciça tratada.
N – Escadas e rampas de acesso com estruturas e plataformas em madeira à cor natural.


Nota:
Todas as dimensões devem ser confirmadas no local

URBANPRIME
engenharia + arquitectura

requerente
Morgado da Aranha
Compra e Venda de Imóveis S.A.
local
Morgado da Aranha, Bordeira
Carrapateira, Aljezur
designação
Corte A-A´, Corte B-B´, Corte C-C`
Corte D-D`, e Corte E-E`
(Modulo A e B)
projecto
Casa de Campo
44 Unid. Alojamento I Vale Carrapateira
especialidade I fase
Projecto de Arquitectura - Proposta
projectista
Tiago Leandro I Diogo Branquinho
João Lopes
escala
1/100
data
Out. 2018
codigo do desenho
11-050
desenho n.
06

casa de campo **carrapateira**

RESERVA-SE OS DIREITOS DE AUTOR SOBRE TODAS AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NESTE DESENHO, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO NO SEU TODO OU EM PARTE, SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO.



Materiais Interiores:

- Pavimentos serão em mosaico cerâmico (tijoleira com cor natural);
- Paredes terão acabamento de reboco liso e pintura a tinta plástica cor branca;
- Instalações sanitárias e cozinha são revestidas com soluções cerâmicas;
- Tectos serão revestidos com réguas de madeira envernizada na cor natural;

Materiais Exteriores:

A – Paredes rebocadas e pintadas a tinta plástica cor branca.
B – Moldura dos vãos com reboco saliente pintada a tinta plástica cor azul-cobalto.
C – Cobertura em telha cerâmica de aba e canudo.
D – Portas em alumínio termolacado a branco.
E – Vãos em alumínio com corte térmico lacados a branco e vidro duplo.
F – Circulação envolvente revestido a xisto da região regularizado.
G – Painéis solares com termossifão, para aquecimento de águas.
H – Split, unidade de ar condicionado.
I – Cobertura e telha de vidro.
J – Pérgula em madeira tratada, cor natural.
L – Vegetação natural.
M – Pavimento exterior em gravilha delimitada com elementos em madeira maciça tratada.
N – Escadas e rampas de acesso com estruturas e plataformas em madeira à cor natural.

URBANPRIME
engenharia + arquitectura


requerente
Morgado da Aranha
Compra e Venda de Imóveis S.A.
local
Morgado da Aranha, Bordeira
Carrapateira, Aljezur
designação

Planta do Piso (R/C) - (Módulo A)
Unidade de alojamento tipo
projecto
Casa de Campo
44 Unid. Alojamento I Vale Carrapateira
especialidade I fase
Projecto de Arquitectura - Proposta
projectista
Tiago Leandro I Diogo Branquinho
João Lopes
escala
1/50
data
Out. 2018
codigo do desenho
18-011


casa de campo **carrapateira**

11

RESERVAM-SE OS DIREITOS DE AUTOR SOBRE TODAS AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NESTE DESENHO, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDAS NO SEU TODO OU EM PARTE, SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO.



PLANTA DO SÓTÃO



PLANTA DA COBERTURA

URBANPRIME
engenharia + arquitectura

requerente
Morgado da Aranha
Compra e Venda de Imóveis S.A.

local
Morgado da Aranha, Bordeira
Carrapateira, Aljezur

designação
Planta do Sótão e Cobertura (Módulo A)
Unidade de alojamento tipo

projecto
Casa de Campo
44 Unid. Alojamento I Vale Carrapateira

especialidade I fase
Projecto de Arquitectura - Proposta

projectista
Tiago Leandro I Diogo Branquinho
João Lopes

escala
1/50


data
Out. 2018

codigo do desenho
18-011

casa de campo **carrapateira**

12

RESERVAM-SE OS DIREITOS DE AUTOR SOBRE TODAS AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NESTE DESENHO, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDAS NO SEU TODO OU EM PARTE, SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO.



CORTE C-C` (Modulo A)

Materiais Interiores:

- Pavimentos serão em mosaico cerâmico (tijoleira com cor natural);
- Paredes terão acabamento de reboco liso e pintura a tinta plástica cor branca;
- Instalações sanitárias e cozinha são revestidas com soluções cerâmicas;
- Tectos serão revestidos com réguas de madeira envernizada na cor natural;

Materiais Exteriores:

A – Paredes rebocadas e pintadas a tinta plástica cor branca.
B – Moldura dos vãos com reboco saliente pintada a tinta plástica cor azul-cobalto.
C – Cobertura em telha cerâmica de aba e canudo.
D – Portas em alumínio termolacado a branco.
E – Vãos em alumínio com corte térmico lacados a branco e vidro duplo.
F – Circulação envolvente revestido a xisto da região regularizado.
G – Painéis solares com termossifão, para aquecimento de águas.
H – Split, unidade de ar condicionado.
I – Cobertura e telha de vidro.
J – Pérgula em madeira tratada, cor natural.
L – Vegetação natural.
M – Pavimento exterior em gravilha delimitada com elementos em madeira maciça tratada.
N – Escadas e rampas de acesso com estruturas e plataformas em madeira à cor natural.

URBANPRIME
engenharia + arquitectura


requerente
Morgado da Aranha
Compra e Venda de Imóveis S.A.
local
Morgado da Aranha, Bordeira
Carrapateira, Aljezur
designação

Corte C-C´ (Módulo A)
Unidade de alojamento tipo
projecto
Casa de Campo
44 Unid. Alojamento I Vale Carrapateira
especialidade I fase
Projecto de Arquitectura - Proposta
projectista
Tiago Leandro I Diogo Branquinho
João Lopes
escala 1/50
data Out. 2018
codigo do desenho
18-011


casa de campo **carrapateira**


13

RESERVAM-SE OS DIREITOS DE AUTOR SOBRE TODAS AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NESTE DESENHO, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDAS NO SEU TODO OU EM PARTE, SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO.




Planta do muro





Alçado do muro



Corte do muro

URBANPRIME
engenharia + arquitectura

requerente
Morgado da Aranha
Compra e Venda de Imóveis S.A.
local
Morgado da Aranha, Bordeira
Carrapateira, Aljezur
designação

Pormenor do Muro
Caixa de Correio e Contadores
projecto
Casa de Campo
44 Unid. Alojamento I Vale Carrapateira

especialidade I fase
Projecto de Arquitectura - Proposta

projectista
Tiago Leandro I Diogo Branquinho
João Lopes


escala
1/20
data
Out. 2018

codigo do desenho
18-011


casa de campo **carrapateira**

14

RESERVAM-SE OS DIREITOS DE AUTOR SOBRE TODAS AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NESTE DESENHO, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDAS NO SEU TODO OU EM PARTE, SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO.



Planta



Alçado

Localização
S/E

URBANPRIME
engenharia + arquitectura

requerente
Morgado da Aranha
Compra e Venda de Imóveis S.A.
local
Morgado da Aranha, Bordeira
Carrapateira, Aljezur
designação

Pormenor
Contentores "Ecoponto"
projecto
Casa de Campo
44 Unid. Alojamento I Vale Carrapateira
especialidade I fase
Projecto de Arquitectura - Proposta
projectista
Tiago Leandro I Diogo Branquinho
João Lopes
escala
1/20
data
Out. 2018
codigo do desenho
18-011

casa de campo **carrapateira**

15

RESERVAM-SE OS DIREITOS DE AUTOR SOBRE TODAS AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NESTE DESENHO, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDAS NO SEU TODO OU EM PARTE, SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO.