

CAIXA DE VISITA / SUMIDOUROS EM COLETORES
SECÇÃO CIRCULAR - Ø=1.00

1:20




CAIXA DE VISITA
(A COLOCAR NA ENTREVIA)

Esc. 1:20



PLANTA


1:20



CORTE E-E

DEGRAU PORMENOR TIPO

ESC. 1:10



MATERIAIS	BETÕES					
	Classe de Resistência	Classe Exposição	Teor Cloretos	Dmax. Inerte (mm)	Classe CONSIST	Recobr. (mm)
REG. DE FUNDAÇÕES	C16/20	X0 (P)	cl 1.0	-	-	-
PEÇAS DE BETÃO ARMADO	C20/25	XC2 (P)	cl 0.4	22	S3	40
CLASSES DE EXPOSIÇÃO DE ACORDO A NORMA NP EN 206-1						
AÇO A500 NR SD EM VARÕES DE BETÃO ARMADO						


NOTAS:


(Ø) A DEFINIR NAS PEÇAS DE PROJECTO
DIMENSÕES EM METROS (QUANDO NÃO ESPECIFICADAS)


CAIXA DE VISITA PARA PROFUNDIDADE SUPERIOR A 5.00m

Esc. 1:20

Planta







				Logótipos e informação complementar		O Gestor de Projeto: DEA - Ana Paula Ferreira	Projeto: PF0103LC - QUADRUPLICAÇÃO DA LINHA DE CINTURA (ROMA/AREEIRO - BRAÇO DE PRATA (INCLUSIVÉ))	Código Desenho: PF0103LC.PE.11.02.02.00.013.00
						O Responsável Unidade: EA-EPR - Jorge Rebelo	Linha: Linha de Cintura	N.º Registo SAP: 3XX - 1000XXXXXX
						O Responsável Departamento: EA-EF - Fernando Vendas	Local: Linha de Cintura	Data: 19.12.2025
						O Diretor: DEA - Pedro Pais	Especialidade: V11 - Serviços Afetados T11.02 - Reposição dos Serviços Afetados ST11.02.02 - Rede de Águas Residuais e Pluviais	N.º de Ordem: 13 / Versão: 00
				Código Projetista: PF0103LC.PE.11.02.02.00.012_013.00.DWG		Órgão: Direção de Engenharia e Ambiente		
00	DD.MM.AAAA	Descrição da alteração	Nome	Ficheiro: PF0103LC.PE.11.02.02.00.012_013.00.DWG		Empreendimento: Infraestruturas de Portugal	Título do Desenho: Pormenores II	Escalas: AS INDICADAS
Rev.	Data	Descrição	Responsável	Projetou: ST / GMA	Desenhou: MM	Validou: MO	Fase: Projeto de Execução	