

Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH), (UE) N.º 453/2010 e (CE) 1272/2008 (CLP)

Produto: **INTERKOKASK** Pág: 1/11
Data: 15.06.2015 REV. 1.7 Código: AP0114

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificação da substância ou preparação

Nome Comercial: INTERKOKASK
ACM n.º 088/00/11 NBVPT

1.2. Utilização da substância ou preparação

Uso Identificado: Desinfetante
Uso desaconselhado: Todos os não incluídos no ponto 7.3 (utilizações específicas)

1.3. Identificação da sociedade/empresa

1.3.1 – Fabricante

Empresa: INTERHYGIENE GmbH
www.interhygiene.de
Email: info@interhygiene.de

1.3.2 – Responsável pela colocação no mercado

Empresa: TLH, Lda
Morada: Rua Beatriz Costa, n.º 2-A
2610-195 Alfragide (Portugal)
www.tlh.pt
Telefone: (+351) 214 718 156
Fax: (+351) 214 720 685
Email: geral@tlh.pt

1.4. Número de telefone de emergência

Telefone: 808 250 143
Centro de Informação Antivenenos (CIAV) - Rua Almirante Barroso, n.º 36, 1000-013 Lisboa

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou preparação

Classificação - (CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]

Classes de risco e categorias de risco	Advertências de perigo	Processo de classificação
Tox. aguda 4	H302	
Tox. aguda 4	H312	
Corrosão cutânea. 1A	H314	
Sens. cutânea 1	H317	
STOT SE 3	H335	



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH), (UE) N.º 453/2010 e (CE) 1272/2008 (CLP)

Produto:

INTERKOKASK

Pág: 2/11

Data: 15.06.2015

REV. 1.7

Código: AP0114

Advertências de perigo

- H302 + H312 Nocivo por ingestão ou contacto com a pele.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

2.2. Dados do rótulo

! Rotulagem - (CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]

2.2.1 – Nome (s) no rótulo

Nome do produto: INTERKOKASK

2.2.2 – Pictogramas de perigo



GHS05



GHS07

! 2.2.3 – Palavra sinalizadora

Perigo

2.2.4 – Advertências de perigo

- H302 + H312 Nocivo por ingestão ou contacto com a pele.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

2.2.5 – Recomendações de prudência

- P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
P102 Manter fora do alcance das crianças.
P103 Ler o rótulo antes da utilização.
P273 Evitar a libertação para o ambiente.
P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P284 [Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/...



Saúde Animal



Biossegurança



Hospitalar

Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH), (UE) N.º 453/2010 e (CE) 1272/2008 (CLP)

Produto: **INTERKOKASK** Pág: 3/11
Data: 15.06.2015 REV. 1.7 Código: AP0114

P303 + P361 +P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P305 + P351 +P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se possível. Continuar a enxaguar.

P501 Eliminar os recipientes de acordo com a legislação nacional.

2.3. Outros Perigos

Não existe informação disponível.

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 – Substâncias

Não aplicável.

3.2 – Misturas

Componentes perigosos – de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP/GHS), na sua versão modificada

N.º CAS	N.º CE	Designação	(% Peso)	Classificação - (CE) 1272/2008 (CLP/GHS)
59-50-7	200-431-6	Clorocresol	24,9	Tox. aguda 4, H302 Tox. aguda 4, H312 Lesões ocul. 1, H318 Sens. cutânea 1, H317 Aquático crónico 1, H400
79-09-4	201-176-3	Ácido propiónico	20 - 40	Corrosão Irrit. cutâneas 1B, H314 Liq. Inflamável 3, H226 Irritação ocular 1, H314 STOT SE 3, H335
7664-38-2	231-633-2	Ácido fosfórico	20 - 30	Corrosão cutânea 1B, H314

4. PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição dos primeiros socorros

4.1.1 – Indicações gerais

- Retirar imediatamente o vestuário contaminado ou saturado.
- Manter a pessoa em repouso e conservar a temperatura do corpo.
- Retirar as pessoas afetadas da zona contaminada e deitá-las.

4.1.2 – Em caso de inalação

- Levar o paciente para o ar livre



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH), (UE) N.º 453/2010 e (CE) 1272/2008 (CLP)

Produto:

INTERKOKASK

Pág: 4/11

Data: 15.06.2015

REV. 1.7

Código: AP0114

- Em caso de dificuldades respiratórias, administrar oxigénio e chamar o médico de imediato.

4.1.3 – Em caso de contacto com os olhos

- Enxaguar bem e abundantemente os olhos, com as pálpebras abertas e contactar de imediato um médico.

4.1.4 - Em caso de contacto com a pele

- Lavar abundantemente com água e sabão sem esfregar
- Consultar um médico imediatamente.

4.1.5 - Em caso de ingestão

- Não provocar o vômito
- Chamar o médico imediatamente
- Em caso de ingestão, beber bastante água

4.2 Principais sintomas e efeitos, agudos e retardados

Não existe informação disponível.

4.3 Indicação de assistência médica e de tratamentos especiais que devam ser prestados imediatamente

Não existe informação disponível.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção

5.1.1 – Meios de extinção adequados

- Espuma
- Pó químico seco
- Dióxido de Carbono
- Jato de água pulverizada

5.1.2 – Meios de extinção não adequados

Não existe informação disponível.

5.2 Perigos específicos derivados da substância ou preparação

Não existe informação disponível.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndio

Equipamento especial de proteção para intervenção antifogo:

- Usar equipamento respiratório com entrada de ar independente (isolada).
- Usar roupa protetora adequada.



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH), (UE) N.º 453/2010 e (CE) 1272/2008 (CLP)

Produto:

INTERKOKASK

Pág: 5/11

Data: 15.06.2015

REV. 1.7

Código: AP0114

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndio (cont.)

Informação adicional:

- Recipientes ou contentores que possam constituir perigo devem ser arrefecidos com jato de água pulverizada.
- A água de combate ao incêndio não deve ser deitada em sistemas de drenagens de água.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

- Assegurar que os espaços sejam bem ventilados
- Usar equipamento de proteção
- Evitar o contacto com o produto

6.2 Precauções ambientais

- Não deixar que o produto entre em contacto com canalizações de esgoto/águas superficiais/águas subterrâneas.

6.3 Métodos e material de contenção e limpeza

- Empapar com material absorvente (ex.: serradura)
- Enxaguar muito bem as superfícies contaminadas, eventualmente com um detergente alcalino.
- Tratar o material recuperado de acordo com as indicações em "Eliminação do produto".

6.4 Referência a outras rubricas

- Consultar as medidas de proteção indicadas nas rubricas 7 e 8
- Consultar as medidas necessárias para proceder à eliminação do produto na rubrica 13.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para manuseamento seguro

7.1.1 Indicações para utilização segura

- Manter longe de fontes de ignição.
- Evitar o contacto com a pele, olhos e roupa.
- Não fumar quando manusear o produto.

7.1.2 Medidas de higiene no trabalho

- Evitar o contacto com a pele, olhos e roupa.
- Não comer, beber e fumar quando manusear o produto.



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH), (UE) N.º 453/2010 e (CE) 1272/2008 (CLP)

Produto:

INTERKOKASK

Pág: 6/11

Data: 15.06.2015

REV. 1.7

Código: AP0114

- Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho.

7.2 Condições de armazenagem, incluindo incompatibilidade

7.2.1 – Armazenamento

- Conservar sempre no recipiente de origem.
- Não armazenar o produto junto de comida, bebidas e rações.
- Manter os recipientes fechados, longe do alcance de crianças.
- Proteger para evitar congelamento.
- Transportar e armazenar as embalagens sempre em posição vertical.

Classe de armazenagem: 8B

7.3 Utilizações específicas

7.3.1 – Recomendações

- Seguir as instruções de utilização para evitar riscos para as pessoas e meio ambiente
- Ler atentamente o rótulo antes de utilizar o produto

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO PESSOAL

8.1 Parâmetros de controlo

8.1.1 – Valores-Limite de exposição profissional indicativos (91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE ou 2009/161/CE)

N.º CAS	Designação	Maneira	mg/m ³	ppm	Observações
7664-38-2	Ácido fosfórico	8 horas	1		
		Curta duração	2		
79-09-4	Ácido propiónico	8 horas	31	10	
		Curta duração	62	20	

8.2 Controlo da exposição

8.2.1 – Controlo técnico apropriado

- Assegurar ventilação apropriada
- Aplicar as medidas técnicas para cumprir os limites profissionais de exposição
- Consultar as medidas de proteção listadas nas rubricas 7 e 8

8.2.2 – Medidas de proteção individual

8.2.2.1 – Proteção respiratória

- Máscara completa (DIN EN 136).
- Tipo de filtro recomendado: combinado A-B, castanho/cinzentos

8.2.2.2 – Proteção das mãos

- Luvas protetoras de borracha butílica ou nitrílica categoria III, segundo as normas EN



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH), (UE) N.º 453/2010 e (CE) 1272/2008 (CLP)

Produto: **INTERKOKASK** Pág: 7/11
Data: 15.06.2015 REV. 1.7 Código: AP0114

374. Ter em atenção as indicações do fabricante relativamente a permeabilidade e tempo de penetração, bem como as condições específicas do local de trabalho.

8.2.2.3 – Proteção dos olhos

- Utilizar óculos de proteção com proteção lateral e arqueados.

8.2.2.4 – Proteção da pele e do corpo

- Avental resistente a produtos químicos, impermeável e não inflamável
- Na eventualidade de poder haver salpicos, utilizar avental e botas de segurança

8.2.2.5 – Medidas de higiene

- Evitar contacto com a pele, olhos e vestuário.
- Não comer, beber, fumar ou consumir droga no local de trabalho
- Manipular o produto seguindo as precauções de higiene industrial adequadas e respeitar as práticas de segurança.

8.2.3 – Controlo da exposição ambiental

- Eliminar a água de enxaguamento de acordo com a regulamentação nacional e local

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Informação sobre propriedades físicas e químicas básicas

9.1.1 – Informação geral

Aspeto: Líquido
Cor: Acastanhado
Odor: Característico do produto

9.1.2 – Informação importante para a saúde, a segurança e o ambiente

	Valor	Temperatura	em	Método Observação
pH:	ca. 1,6	ca 20°C	3%	O valor refere-se ao produto diluído
Ponto de fusão/ congelmento:	Não determinado			
Ponto de ebulição:	94 – 97°C			
Ponto de inflamação:	> 98°C			
Taxa de evaporação:	Não determinado			
Inflamabilidade:	Não determinado			
Temperatura de ignição:	Não determinado			
Temperatura de combustão espontânea:	Não determinado			
Limite inferior de explosividade:	Não determinado			
Limite superior de				



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH), (UE) N.º 453/2010 e (CE) 1272/2008 (CLP)

Produto:

INTERKOKASK

Pág: 8/11

Data: 15.06.2015

REV. 1.7

Código: AP0114

explosividade: Não determinado

Pressão de vapor: Não determinado

Densidade de vapor: Não determinado

Densidade relativa: Não determinado

Solubilidade em água: Muito solúvel

Solubilidade em (outros): Não determinado

Coefficiente de distribuição (n-octanol/água)

(log P O/W): Não determinado

Tª de decomposição: Não determinado

Viscosidade: Não determinado

Propriedades comburentes: Não existe informação disponível

Propriedades explosivas: Não existe informação disponível

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade - Não existe informação disponível

10.2 Estabilidade química - Não existe informação disponível

10.3 Possibilidade de reações perigosas - Não existe informação disponível

10.4 Condições a evitar - Proteger da geada

10.5 Materiais incompatíveis - Não existe informação disponível

10.6 Produtos de decomposição perigosos - Nenhum produto de decomposição perigoso conhecido.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Toxicidade aguda / Efeito de irritação / Sensibilização

	Valor/Avaliação	Espécie	Método	Observação
LD50 Toxicidade oral Aguda	200 – 2000 mg/kg	Ratazana		
Efeito de irritação dérmica	corrosivo			
Sensibilização da pele	possível			

Observações gerais

A classificação foi executada de acordo com o Processo de Cálculo das Normas de Preparações (1999/45/EC).

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Toxicidade - Não existe informação disponível



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH), (UE) N.º 453/2010 e (CE) 1272/2008 (CLP)

Produto:

INTERKOKASK

Pág: 9/11

Data: 15.06.2015

REV. 1.7

Código: AP0114

- 12.2 Persistência e degradabilidade** - Não existe informação disponível
- 12.3 Potencial de bioacumulação** - Não existe informação disponível
- 12.4 Mobilidade no solo** - Não existe informação disponível
- 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB** - Não existe informação disponível
- 12.6 Outros efeitos adversos**

Regulamentação geral:

De acordo com os critérios de classificação e rotulagem europeias, a substância/produto não precisa de ser rotulado como "perigoso para o ambiente" (93/21/EEC).
O produto foi classificado com base no método de cálculo da diretiva referente a preparações (1999/45/EC)

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos para o tratamento de resíduos

Cód. De resíduo	Descrição
02 01 08*	Resíduos agroquímicos contendo substâncias perigosas.
07 06 99	Outros resíduos não anteriormente especificados.

* Substância considerada perigosa, de acordo com a Diretiva 2008/98/CE.

13.2 Eliminação do produto

- Incinerar os resíduos de acordo com as disposições oficiais nacionais.

13.2 Eliminação das embalagens

- As embalagens completamente vazias podem ser recicladas. Não reutilizar as embalagens.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 Regulamentações internacionais de transporte

	ADR/RID	IMDG	IATA-DGR
Número ONU	1903	1903	-
Designação oficial de transporte da ONU	DESINFETANTE LÍQUIDO, CORROSIVO, N.S.A. (Ácido propiónico, clorocresol)	DESINFETANTE LÍQUIDO, CORROSIVO, N.O.S. (Ácido propiónico, clorocresol)	-
Classe de perigo	8	8	-
Grupo de embalagem	III	III	-
Perigo para o ambiente	Não	Não	-

Precauções especiais para o utilizador - Não existe informação disponível



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH), (UE) N.º 453/2010 e (CE) 1272/2008 (CLP)

Produto: **INTERKOKASK** Pág: 10/11

Data: 15.06.2015 REV. 1.7 Código: AP0114

Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

- Não existe informação disponível

Transporte terrestre ADR/RID

Rótulo(s) de perigo 8

Código de restrição de túneis E

Código de classificação C9

Outros dados relativos ao transporte

EmS: F-A, S-B

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação e legislação em matéria de segurança, saúde e ambiente, específicas para a substância ou preparação

Prescrições nacionais

Classe de Perigo para água 2 (classificação de acordo com VwVws, Anexo 4.

15.2 Avaliação da segurança química - Não existe informação disponível

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

16.1 Modificações desde a última revisão - "!" = Dados modificados em relação à versão anterior. Versão anterior: 1:6

16.2 Texto integral das frases R/H referidas na rubrica 3 (que não a classificação da mistura)

16.2.1 – Texto integral das frases H mencionadas na rubrica 3

- H226 Líquido e vapor inflamáveis
- H290 Pode ser corrosivo para metais
- H302 Nocivo por ingestão.
- H312 Nocivo em contacto com a pele.
- H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
- H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- H318 Provoca lesões oculares graves.
- H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

16.5 Outras informações

- O uso desta ficha de dados de segurança está restringido ao país em que a mesma é aplicável. O formato europeu da ficha de dados de segurança, cumprindo os requisitos da legislação europeia, não é válido para o seu uso ou publicação em países que não pertençam à União Europeia, com a exceção da Noruega e Suíça.

- As informações fornecidas correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e



Regulamento: (CE) N.º 1907/2006 (REACH), (UE) N.º 453/2010 e (CE) 1272/2008 (CLP)

Produto:

INTERKOKASK

Pág: 11/11

Data: 15.06.2015

REV. 1.7

Código: AP0114

baseiam-se na aplicação do produto na sua forma original de comercialização e de acordo com as especificações e precauções de segurança estabelecidas para o mesmo e não serve de garantia das propriedades do produto. No caso de combinações ou misturas tem que se assegurar a inexistência/possibilidade de perigos adicionais.

- A informação incluída nesta ficha de dados de segurança não isenta o usuário do produto de respeitar o conjunto de textos legislativos, regulamentares e administrativos referentes ao produto, à proteção da saúde humana e do ambiente.

Ficha de Segurança

