




LUA - Formulário de Licenciamento
https://siliamb.apambiente.pt/pages/private/lua/formulario/formularioLua.xhtml?fllId=135309
Conversa
SEMIDE - Sistema...
Guias Gtep
GTEP Direto
obras completas d...
Área Pessoal do S...
Portal Sobreposiçõ...
Bem-vindo à DGT |...
Outros favoritos
siliamb
SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO DO AMBIENTE
JOSE ALBANO LOPES CLEMENTE
235961426
Recursos Hídricos
Gases Fluorados
Resíduos
Licenciamento Único
Simulações
Processos
Títulos
Autocontrolo RH
CELE
Definições do Utilizador
Mensagens
Módulos Comuns
PCIP
RH
Ficheiros
Resumo
Captações 1
I - Localização
II - Caracterização
III - Ocupação do Domínio Hídrico
Q1 - Localização *
0 selecionados
Limpar
Código
Designação
Tipo de captação
Tipo de infraestrutura
Margem / Plano de água
Meio hídrico
Esta utilização encontra-se associada a um projeto financiado?
Utilização associada a projeto financiado por
Localização geográfica
CPT_1494160
AC1
Subterrânea
Furo vertical
N/A
N/A
Não
N/A
Longitude: -7.71153079999999
Latitude: 40.6468286
1 de 1
Privacidade e proteção de dados
apa
COMPETE 2020


LUA - Formulário de Licenciamento
https://siliamb.apambiente.pt/pages/private/lua/formulario/formularioLua.xhtml?fIId=135309
Conversa
SEMIDE - Sistema...
Guias Gtep
GTEP Direto
obras completas d...
Área Pessoal do S...
Portal Sobreposiçõ...
Bem-vindo à DGT |...
Outros favoritos
siliamb
SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO DO AMBIENTE
JOSE ALBANO LOPES CLEMENTE
235961426
Licenciamento Único > Processos > PL20260706005672
Recursos Hídricos
Gases Fluorados
Resíduos
Licenciamento Único
Simulações
Processos
Títulos
Autocontrolo RH
CELE
Definições do Utilizador
Mensagens
Formulário de Licenciamento
Fechar
Validar
Gravar
Submeter devolução
Módulos Comuns
PCIP
RH
Ficheiros
Resumo
Captações 1
I - Localização
II - Caracterização
III - Ocupação do Domínio Hídrico
Q2 - Caracterização Geral *
0 selecionados
Limpar
Código
Uso
Situação da captação
Pretende executar uma nova captação?
Empresa executora da pesquisa licenciada?
Identificação / Nº licença
CPT_1494160
Particular
Principal
Sim
1 de 1
Privacidade e proteção de dados
apa
COMPETE 2020


LUA - Formulário de Licenciamento
https://siliamb.apambiente.pt/pages/private/lua/formulario/formularioLua.xhtml?fllId=135309
Conversa
SEMIDE - Sistema...
Guias Gtep
GTEP Direto
obras completas d...
Área Pessoal do S...
Portal Sobreposiçõ...
Bem-vindo à DGT |...
Outros favoritos
siliamb
SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO DO AMBIENTE
JOSE ALBANO LOPES CLEMENTE
235961426
Recursos Hídricos
Gases Fluorados
Resíduos
Licenciamento Único
Simulações
Processos
Títulos
Autocontrolo RH
CELE
Definições do Utilizador
Mensagens
Q3 - Perfuração *
0 selecionados
Limpar
Código
Método
Profundidade (m) / Comprimento (m)
Diâmetro máximo (mm)
Profundidade do sistema de extração (m)
Isolamento anular até à profundidade de (m)
Nº ralos
Profundidade dos ralos (m)
Orientação e inclinação
CPT_1494160
Rotopercussão
120
90
N/A
1 de 1
Q4 - Revestimento
0 selecionados
Limpar
Código
Tipo
Profundidade (m)
Diâmetro máximo da coluna (mm)
Comprimento (m)
CPT_1494160
PVC
120
90
N/A
1 de 1
Privacidade e proteção de dados
apa
COMPETE 2020


LUA - Formulário de Licenciamento
https://siliamb.apambiente.pt/pages/private/lua/formulario/formularioLua.xhtml?fllId=135309
Conversa
SEMIDE - Sistema...
Guias Gtep
GTEP Direto
obras completas d...
Área Pessoal do S...
Portal Sobreposiçõ...
Bem-vindo à DGT |...
Outros favoritos
siliamb
SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO DO AMBIENTE
JOSE ALBANO LOPES CLEMENTE
235961426
Recursos Hídricos
Gases Fluorados
Resíduos
Licenciamento Único
Simulações
Processos
Títulos
Autocontrolo RH
CELE
Definições do Utilizador
Mensagens
Q7 - Caracterização do equipamento de extração *
0 selecionados
Limpar
Código
Tipo de equipamento de extração
Energia
Potência do sistema de extração (cv)
Nº horas / dia em extração (h/d)
Nº dias / mês em extração (d/mês)
Nº meses / ano em extração (meses/ano)
Observações gerais
CPT_1494160
Bomba elétrica submersível
Elétrica
2,5
7
20
12
1 de 1
Q6 - Regime de exploração *
0 selecionados
Limpar
Código
Cota da tomada de água (m)
Caudal máximo instantâneo (l/s)
Volume máximo anual (m3)
Mês de maior volume captado
Volume máximo mensal - mês de maior volume captado (m3)
CPT_1494160
N/A
1
5968,98
Julho
497,41
1 de 1
Privacidade e proteção de dados
apa
COMPETE 2020