Profico Ambiente

De: Carlos Jorge Oliveira (DGEG) <carlos.oliveira@dgeg.gov.pt>
Enviado: 24 de março de 2023 09:28
Para: Ricardo Cravidão
Cc: mbmiguel@profico.pt; ipaulino@profico.pt; Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG); Diogo do Nascimento Mendes (DGEG); Alexandre Baltazar Pinto (DGEG); Isabel Maria Piedade Vaz (DGEG)
Assunto: RE: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmos. Senhores,

Em complemento ao email infra, informa-se que a área de Estudo de Impacte Ambiental do Projeto PF0223 - Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte, sito nos concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer e Azambuja poderá interferir com infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Gás afetas à REN Gasodutos, S.A., bem como com redes de distribuição da concessionária Lisboagás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., pelo que deverão contactar as referidas empresas com vista à ponderação e harmonização de eventuais interferências com o mencionado projeto.

Contacto da REN Gasodutos: Paulo.Ferreira@rengasodutos.pt
Contacto da Floene: joaquim.rolo@floene.pt

Com os melhores cumprimentos,

Carlos Oliveira
Diretor de Serviços de Combustíveis

Direção-Geral de Energia e Geologia
REPÚBLICA PORTUGUESA
AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA


Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria)
1069-203 LISBOA
e-mail: *combustiveis@dgeg.gov.pt*
www.dgeg.gov.pt


De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.gov.pt>
Enviada: 22 de março de 2023 12:50
Para: Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Cc: mbmiguel@profico.pt; ipaulino@profico.pt; Combustiveis (DGEG) <Combustiveis@dgeg.gov.pt>; RG Minas <rg.minas@dgeg.gov.pt>; RG Pedreiras <rg.pedreiras@dgeg.gov.pt>; Energia (DGEG) <geral@dgeg.gov.pt>; Licenciamento.Produção (DGEG) <licenciamento.producao@dgeg.gov.pt>; Electricos (DGEG) <eletricos@dgeg.gov.pt>; Aguas (DGEG) <aguas@dgeg.gov.pt>
Assunto: RE: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Boa tarde.

Na sequência da v/solicitação, efetuada através do v/email infra (de 21 de março de 2023), vimos por este meio comunicar, que a informação solicitada, referente ao assunto em causa (passível de ser cedida), encontra-se disponível através de Serviços Web.

Os links para aceder à informação encontram-se disponível na página da DGEG/Serviços online/Informação Geográfica (ver printscreen em baixo) e poderá ser visualizada e/ou descarregada com software de SIG (visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp), como ArsGis ou QGis).





Os dados estatísticos encontram-se em "Áreas Sectoriais".

Nas situações referentes a eventuais explorações de massas minerais (pedreiras) deverá também ser efetuada uma consulta específica aos Serviços do(s) Município(s), uma vez que a informação referente a este tipo de explorações não se encontra totalmente vertida no nosso site.

No que se prende com outros recursos do domínio hídrico, incluindo furos, poços e nascentes, deverá ser consultada a APA-Agência Portuguesa do Ambiente.

Quanto a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico na área de estudo (incluindo Áreas Potenciais e Delimitação de zonas de afloramentos rochosos ou outros recursos/património mineral potencialmente sensíveis à implantação do projeto), deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).

Relativamente a eventuais áreas de "Recuperação Ambiental", deverá ser consultada a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. (EDM).

Para informações referentes a servidões relacionadas com a Rede Elétrica (para além da informação que se encontra disponível através de Serviços Web), deverão ser consultadas as entidades concessionárias responsáveis pelo transporte e distribuição de energia (nomeadamente para obtenção de informação referente à Identificação e localização de projetos de produção de energia renovável, com suas características e outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes e condicionantes associadas à instalação de aerogeradores e infraestruturas lineares de apoio - acessos e valas de cabos).

Quanto a informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo presente que se trata de infraestruturas sensíveis, esta Direção Geral irá analisar o respetivo pedido, sendo enviada oportunamente resposta, caso se verifiquem eventuais interferências com infraestruturas desta natureza.

Mais se informa que qualquer outro tipo de informação que não esteja disponível no site, requer o preenchimento do modelo de requerimento e posterior envio à DGEG para autorização das área responsáveis, de acordo com o procedimento definido pela DGEG in Acesso a Informação Administrativa (dgeg.gov.pt), nos termos da Lei n.º 26/2016 | DRE.

Relembramos que de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, a correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico tratamento.

Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento.

Com os melhores cumprimentos.

Nuno Sousa Neves
Coordenador da Equipa de SIG e Ordenamento - Técnico superior (Arq.)
(Despacho n. º32/2021 de 06/12/2021)

REPÚBLICA PORTUGUESA
AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Direção Geral de Energia e Geologia

nuno.neves@dgeg.gov.pt
Direcção-Geral de Energia e Geologia
Av. 5 de Outubro, 208 **(Edifício Sta. Maria)**
1069-203 Lisboa
www.dgeg.gov.pt
geral@dgeg.gov.pt

Tel: 21 792 27 00/800

De: Miriam Dias Ramalho Croca Marvão (DGEG)
Enviada: 22 de março de 2023 11:30
Para: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.gov.pt>
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

MM

De: RG Pedreiras <rg.pedreiras@dgeg.gov.pt>
Enviada: 22 de março de 2023 09:37
Para: Miriam Dias Ramalho Croca Marvão (DGEG)
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

---

De: Energia (DGEG) <geral@dgeg.gov.pt>
Enviada: 21 de março de 2023 17:33
Para: RG Pedreiras <rg.pedreiras@dgeg.gov.pt>
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

---

De: Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Enviada: 21 de março de 2023 16:22
Para: Energia (DGEG) <geral@dgeg.gov.pt>
Cc: Manuela Miguel <mbmiguel@profico.pt>; Inês Paulino <ipaulino@profico.pt>
Assunto: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Não costuma receber e-mails de rcravidao@profico.pt. Saiba por que motivo isto é importante

Aviso de segurança da DGEG: Este é um email externo. Por favor, não clique em links nem abra anexos, a não ser que conheça o remetente e saiba que o seu conteúdo é seguro.

Exmos. Senhores,

A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas TPF e PROFICO a elaboração do Projeto e respetivo Estudo de Impacte Ambiental da Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Assim, e para a boa concretização do Projeto e do EIA em elaboração, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização do conjunto de informação expresso na Carta que se anexa ao presente email.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos
Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: rcravidao@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)
Telemóvel: (+351) 96 352 96 76
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.



Profico Ambiente

De: Águas da Azambuja <clientes@aguasdaazambuja.pt>
Enviado: 29 de março de 2023 11:20
Para: rcravidao@profico.pt
Cc: ipaulino@profico.pt; mbmiguel@profico.pt; rcravidao@profico.pt
Assunto: [Ticket #VPLR5G3K] RE: [Ticket #VPLPJ6EQ] Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação
Anexos: aa_acessorios.cpg; aa_acessorios.dbf; aa_acessorios.prj; aa_acessorios.sbn; aa_acessorios.sbx; aa_acessorios.shp; aa_acessorios.shp.xml; aa_acessorios.shx; aa_hidrantes.cpg; aa_hidrantes.dbf; aa_hidrantes.prj; aa_hidrantes.sbn; aa_hidrantes.sbx; aa_hidrantes.shp; aa_hidrantes.shp.xml; aa_hidrantes.shx; aa_pontosConsumo.cpg; aa_pontosConsumo.dbf; aa_pontosConsumo.prj; aa_pontosConsumo.sbn; aa_pontosConsumo.sbx; aa_pontosConsumo.shp; aa_pontosConsumo.shp.xml; aa_pontosConsumo.shx; aa_ramais.cpg; aa_ramais.dbf; aa_ramais.prj; aa_ramais.sbn; aa_ramais.sbx; aa_ramais.shp; aa_ramais.shp.xml; aa_ramais.shx; aa_tubagem.cpg; aa_tubagem.dbf; aa_tubagem.prj; aa_tubagem.sbn; aa_tubagem.sbx; aa_tubagem.shp; aa_tubagem.shp.xml; aa_tubagem.shx; aa_ventosa.cpg; aa_ventosa.dbf; aa_ventosa.prj; aa_ventosa.sbn; aa_ventosa.sbx; aa_ventosa.shp; aa_ventosa.shp.xml; aa_ventosa.shx; aa_vs.cpg; aa_vs.dbf; aa_vs.prj; aa_vs.sbn; aa_vs.sbx; aa_vs.shp; aa_vs.shp.xml; aa_vs.shx; ar_camaras.cpg; ar_camaras.dbf; ar_camaras.prj; ar_camaras.sbn; ar_camaras.sbx; ar_camaras.shp; ar_camaras.shp.xml; ar_camaras.shx; ar_camarasRamal.cpg; ar_camarasRamal.dbf; ar_camarasRamal.prj; ar_camarasRamal.sbn; ar_camarasRamal.sbx; ar_camarasRamal.shp; ar_camarasRamal.shp.xml; ar_camarasRamal.shx; ar_coletores.cpg; ar_coletores.dbf; ar_coletores.prj; ar_coletores.sbn; ar_coletores.sbx; ar_coletores.shp; ar_coletores.shp.xml; ar_coletores.shx; ar_EE.cpg; ar_EE.dbf; ar_EE.prj; ar_EE.sbn; ar_EE.sbx; ar_EE.shp; ar_EE.shp.xml; ar_EE.shx; ar_ramais.cpg; ar_ramais.dbf; ar_ramais.prj; ar_ramais.sbn; ar_ramais.sbx; ar_ramais.shp; ar_ramais.shp.xml; ar_ramais.shx; area_estudo.cpg; area_estudo.dbf; area_estudo.prj; area_estudo.sbn; area_estudo.sbx; area_estudo.shp; area_estudo.shx; AdAz_TPF_27.03.2023_RedeFerroviaria_zonaInfluenciaCadastro.zip

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmos. Senhores,

Na sequência da V. solicitação junto enviamos cadastro das infraestruturas de abastecimento de água e de águas residuais domésticas sob tutela da Águas da Azambuja, na área por V. indicada.

Esperamos ter correspondido à sua expectativa, estando disponíveis para qualquer informação adicional.

Contamos consigo, conte connosco!

Obrigado,

AZM - Liliana Santos

Apoio ao Cliente

Esta mensagem e os ficheiros anexos contêm informação confidencial ou privilegiada e destinam-se em exclusivo aos destinatários. É proibida qualquer revisão, retransmissão, divulgação ou outra utilização que dependa destas informações, por pessoas ou entidades que não sejam o destinatário pretendido.

Se recebeu esta mensagem por engano, entre em contacto com o remetente e elimine-a de imediato, bem como todos os seus respetivos anexos. Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade em: https://www.aguasdaazambuja.pt/privacy

This message and the attached files contains confidential or privileged information, which are intended in exclusive to the recipient. Any revision, retransmission, disclosure or other use which depends on the information, by persons or other entities than the intended recipient is prohibited.

If you received this message by mistake, contact the sender and delete it immediately, and all attachments as well. For further information please consult our privacy policy at: https://www.aguasdaazambuja.pt/privacy

Remetente	Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Data	16-03-2023 16:13:36
Destinatário	clientes@aguasdaazambuja.pt <clientes@aguasdaazambuja.pt> Inês Paulino <ipaulino@profico.pt>
Cc	Manuela Miguel <mbmiguel@profico.pt>
Reply to	Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Assunto	Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Exmos. Senhores,

A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas TPF e PROFICO a elaboração do Projeto e respetivo Estudo de Impacte Ambiental da Quadruplicação
do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Assim, e para a boa concretização do Projeto e do EIA em elaboração, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização do conjunto de informação expresso na Carta que se anexa ao presente
email.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos

Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.

Morada: Rua Alfredo da Silva
11-B 1300-040 Lisboa

E-mail: rcravidao@profico.pt

Tel.: (+351) 21 361 93 60
/ 62
(chamada para a rede fixa nacional)

Telemóvel: (+351) 96 352
96 76

Capital social: 30 000,00
€

Contribuinte Nº: 505 198
290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA

Estudos de Impacte Ambiental

Avaliação Ambiental Estratégica

Auditorias Ambientais

Gestão / Desempenho Ambiental

Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança

Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.



Profico Ambiente

De: Luís Frederico Marques Ferreira <lferreira@aguasdealenquer.pt>
Enviado: 17 de maio de 2023 17:02
Para: rcravidao@profico.pt
Cc: Tiago Carvalho; mbmiguel@profico.pt; ipaulino@profico.pt; rcravidao@profico.pt
Assunto: Águas de Alenquer --- Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação
Anexos: Aguas de Alenquer.pdf; Anexo - Planta.pdf; Area de Estudo.kmz; Rede Água Termoelétrica.pdf; Rede AR Termoelétrica.pdf

Exmos. Senhores,

Boa tarde.

No seguimento do E-mail infra, somos a enviar as infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais exploradas pela Águas de Alenquer, nas imediações do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja, no Concelho de Alenquer:

- "Rede Água Termoelétrica.pdf" -- Relativamente à rede de abastecimento de água, existe um pequeno troço de rede de abastecimento de água junto à Termoelétrica;

- Rede AR Termoelétrica.pdf" -- Relativamente à rede de drenagem de águas residuais não existem infraestruturas no local.

Deixo os meus contatos mais diretos, para qualquer dúvida ou esclarecimento:

- Luis Soares Ferreira – Telem: 96 33 20 976 – Telef: 263 730 660 – Fax: 263 730 669 – E-mail: Lferreira@aguasdealenquer.pt

Com os meus cumprimentos,

Luís Ferreira
Diretor Técnico / Coordenador do SGI

ÁGUAS DE ALENQUER

Telf: 263 730 660 | **Fax:** 263 730 669
Website: www.aguasdealenquer.pt

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001 | EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 14001 | EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 45001

SELO DE QUALIDADE ERSAR 2021 Água para consumo humano

Por favor pense no ambiente antes de imprimir esta mensagem.
Please consider the environment before printing this mail note.

16-03-2023 16:13:36 - Ricardo Cravidão:

From Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Date 16-03-2023 16:13:36
To clientes@aguasdealenquer.pt <clientes@aguasdealenquer.pt>

Cc	Manuela Miguel <mbmiguel@profico.pt> Inês Paulino <ipaulino@profico.pt>
Reply to	Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Subject	Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Exmos. Senhores,

A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas TPF e PROFICO a elaboração do Projeto e respetivo Estudo de Impacte Ambiental da Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Assim, e para a boa concretização do Projeto e do EIA em elaboração, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização do conjunto de informação expresso na Carta que se anexa ao presente email.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos

Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.

Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa

E-mail: rcravidao@profico.pt

Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA

Estudos de Impacte Ambiental

Avaliação Ambiental Estratégica

Auditorias Ambientais

Telemóvel: (+351) 96 352 96 76

Capital social: 30 000,00 €

Contribuinte Nº: 505 198 290

Gestão / Desempenho Ambiental

Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança

Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.



M= -68975.09

P= -68510.61

Casal André Luis

Quinta da Barradinha

Qta. das Sete Pedras

Qta. da Almadia

Casais da Quintinha

Casais da Borralha

Passinha

Bairro Maria Alves - Casal Tereza Moça

Casais Novos

Obras Novas

CASAL DAS FREIRAS

TROMBETA

Casal Ferragial

TORRE

Quinta da Telhada

Quinta dos Cónegos

Casal Novo de Cima

Casal Pinheiro

Quinta do Alconchel

Quinta da Alegria

CARREGADO

Vala do Carregado

Quinta do Campo

CARREGUEIRA

Quinta do Barrão

Meirinha de Baixo

União das freguesias de Carregado e Cadafais

Quinta da Condessa

Meirinha

Quinta de St. António

Quinta da Condessa

Quinta do Campo

Casal Torino

Quinta da Regaleira

Quinta da Troça

Quinta da Condessa

Mouchão

Regaleira

P= -75658.35

M= -74321.26

N

W

E

S

INTERAQUA

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

ÁGUAS DE ALENQUER

Rede de Abastecimento de Água

Escala:	1:20000
Utilizador:	sbairreira
Impressão:	2023-05-17

M= -68975.09

P= -68510.61

engos
Casal André Luis
Quinta da Barradinha
ta. das Sete Pedras
CASIA
Qta. da Almadia
Casais da Quintinha
Casais da Borralha
Passinha
Bairro Maria Alves - Casal Tereza Moça
Casais Novos
Obras Novas
CASAL DAS FREIRAS
TROMBETA
Casal Ferragial
TORRE
Quinta da Telhada
Quinta dos Cónegos
Casal Novo de Cima
CHA DE BAIXO
Casal Pinheiro
lana
Quinta do Alconchel
Quinta da Alegria
RAGUDA
Vala do Carregado
CARREGADO
Quinta do Campo
e V. N. da Carregado
GUIZANDERIA
Quinta do Barrão
Meirinha de Baixo
União das freguesias de Carregado e Cadafais
Quinta da Condessa
Meirinha
Quinta da Alegria
Quinta de St. António
Quinta da Condessa
ta do Carvalho
Quinta do Campo
Casal Torino
Quinta da Regaleira
Quinta da Troça
Quinta da Condessa
Mouchão
das Amendoeiras
te
Regaleira

P= -75658.35

M=-74321.26

N
W
E
S

INTERAQUA **SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA**

ÁGUAS DE ALENQUER

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas

Escala:	1:20000
Utilizador:	sbairreira
Impressão:	2023-05-17

Madalena Pinto

De: Luís Frederico Marques Ferreira <lferreira@aguasdealenquer.pt>
Enviado: 20 de agosto de 2024 17:33
Para: Madalena Pinto
Cc: ''Manuela Miguel''; 'Elisabete Moreira de Oliveira Pino'; antonio.agra@tpf.pt; ireis@profico.pt; 'mpera'; Tiago Carvalho; Clientes Águas de Alenquer
Assunto: RE: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Águas de Alenquer

Engª Madalena Pinto,

Boa tarde.

No seguimento do E-mail infra, a Águas de Alenquer vem informar que a área em questão já não é abrangida pela n/ rede de abastecimento de água, mas sim pela rede dos SMAS de Vila Franca de Xira.

Sugiro que entre em contacto diretamente com os SMAS VFX para obter a informação pretendida sobre as infraestruturas existentes na Rua da Estação.

Naturalmente disponível para qq esclarecimento, apresento os meus cumprimentos,

Luís Ferreira
Diretor Técnico / Coordenador do SGI

ÁGUAS DE ALENQUER

Telf: 263 730 660 | **Fax:** 263 730 669
Website: www.aguasdealenquer.pt

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001 | EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 14001 | EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 45001

SELO DE QUALIDADE ERSAR 2021 Água para consumo humano

Por favor pense no ambiente antes de imprimir esta mensagem.
Please consider the environment before printing this mail note.

De: Madalena Pinto <mguerrapinto@profico.pt>
Enviada: 20 de agosto de 2024 16:48
Para: Luís Frederico Marques Ferreira <lferreira@aguasdealenquer.pt>; Clientes Águas de Alenquer <clientes@aguasdealenquer.pt>
Cc: ''Manuela Miguel'' <mbmiguel@profico.pt>; 'Elisabete Moreira de Oliveira Pino' <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>; antonio.agra@tpf.pt; ireis@profico.pt; 'mpera'

<mpera@profico.pt>; mguerrapinto@profico.pt
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Águas de Alenquer

Exmos. Senhores / Exmo. Sr. Eng.º Luis Ferreira,

Agradecemos a informação que foi disponibilizada.

Relativamente à Rede de Abastecimento de Água junto ao Apeadeiro do Carregado (imagem abaixo), vimos perguntar se esta área é ainda abrangida pelas Águas de Alenquer, uma vez que não nos foi fornecida informação sobre as infraestruturas existentes na Rua da Estação.



Com os melhores cumprimentos,

Madalena Guerra Pinto
Eng.ª Civil

PROFICO
CONSULTORES DE ENGENHARIA

www.profico.pt
Tlf. +351 213 619 380
(chamada para a rede fixa nacional)

mguerrapinto@profico.pt
PROFICO – Consultores de Engenharia, S.A.
Rua Alfredo da Silva,11B
1300-040 Lisboa

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o recetor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.
This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.
Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.

De: Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Enviada: 17 de maio de 2023 18:12
Para: 'Profico - Manuel Pera' <mpera@profico.pt>; 'António Agra' <antonio.agra@tpf.pt>; jorge.latas@tpf.pt; 'Fernanda Silva' <Fernanda.Silva@tpf.pt>
Assunto: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Águas de Alenquer

Boa tarde

Reencaminho a resposta das Águas de Alenquer no âmbito da consulta às entidades.

Cumprimentos
Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: rcravidao@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)
Telemóvel: (+351) 96 352 96 76
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.



De: Luís Frederico Marques Ferreira [mailto:lferreira@aguasdealenquer.pt]
Enviada: 17 de maio de 2023 17:02
Para: rcravidao@profico.pt
Cc: Tiago Carvalho; mbmiguel@profico.pt; ipaulino@profico.pt; rcravidao@profico.pt
Assunto: Águas de Alenquer --- Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Exmos. Senhores,

Boa tarde.

No seguimento do E-mail infra, somos a enviar as infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais exploradas pela Águas de Alenquer, nas imediações do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja, no Concelho de Alenquer:

- "Rede Água Termoelétrica.pdf" -- Relativamente à rede de abastecimento de água, existe um pequeno troço de rede de abastecimento de água junto à Termoelétrica;

- Rede AR Termoelétrica.pdf" -- Relativamente à rede de drenagem de águas residuais não existem infraestruturas no local.

Deixo os meus contatos mais diretos, para qualquer dúvida ou esclarecimento:

- Luis Soares Ferreira – Telem: 96 33 20 976 – Telef: 263 730 660 – Fax: 263 730 669 – E-mail: Lferreira@aguasdealenquer.pt

Com os meus cumprimentos,

Luís Ferreira

Diretor Técnico / Coordenador do SGI

ÁGUAS DE ALENQUER

Telf: 263 730 660 | Fax: 263 730 669
Website: www.aguasdealenquer.pt

Por favor pense no ambiente antes de imprimir esta mensagem.
Please consider the environment before printing this mail note.

16-03-2023 16:13:36 - Ricardo Cravidão:

From	Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Date	16-03-2023 16:13:36
To	clientes@aguasdealenquer.pt <clientes@aguasdealenquer.pt>
Cc	Manuela Miguel <mbmiguel@profico.pt> Inês Paulino <ipaulino@profico.pt>
Reply to	Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Subject	Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Exmos. Senhores,

A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas TPF e PROFICO a elaboração do Projeto e respetivo Estudo de Impacte Ambiental da Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Assim, e para a boa concretização do Projeto e do EIA em elaboração, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização do conjunto de informação expresso na Carta que se anexa ao presente email.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos

Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.

Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa

E-mail: rcravidao@profico.pt

Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)

Telemóvel: (+351) 96 352 96 76

Capital social: 30 000,00 €

Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA

Estudos de Impacte Ambiental

Avaliação Ambiental Estratégica

Auditorias Ambientais

Gestão / Desempenho Ambiental

Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança

Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.



Profico Ambiente

De: GENTEXTERN <entidades_externas@telecom.pt>
Enviado: 17 de março de 2023 09:55
Para: Ricardo Cravidão
Cc: Daniel Albino S Vieira
Assunto: RE: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Exmos Srs
Informamos que para projetos da IP a solicitação de cadastro nos deve ser feita pela IP-Infraestruturas de Portugal.
Melhores cumprimentos,

Carlos Faustino
DEO/EOF/IRA/SRA

966298550
carlos-s-faustino@telecom.pt
Avenida Fontes Pereira de Melo, 40
1069-300 Lisboa
meo.pt

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela contêm informação confidencial, propriedade da Altice Portugal e/ou das demais sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio, Fundação Altice Portugal e ACS, destinando-se ao uso exclusivo do destinatário. Se não for o destinatário pretendido, não deve usar, distribuir, imprimir ou copiar este e-mail. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o emissor e elimine-a imediatamente.
Obrigado

De: Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Enviada: 16 de março de 2023 16:11
Para: GENTEXTERN <entidades_externas@telecom.pt>
Cc: Manuela Miguel <mbmiguel@profico.pt>; Inês Paulino <ipaulino@profico.pt>
Assunto: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Atenção: Este email foi originado fora da Altice Portugal. Por favor, não clique em links nem abra anexos, a não ser que conheça o remetente e saiba que o seu conteúdo é seguro.

Exmos. Senhores,

A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas TPF e PROFICO a elaboração do Projeto e respetivo Estudo de Impacte Ambiental da Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Assim, e para a boa concretização do Projeto e do EIA em elaboração, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização do conjunto de informação expresso na Carta que se anexa ao presente email.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos

Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: rcravidao@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)
Telemóvel: (+351) 96 352 96 76
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.




2	PK 36+200 - Carregado - A Altice/MEO ficou de verificar os ramais identificados no cadastro. 	Altice/MEO	ASAP


MEO 15OUT2024


Retificado o cadastro.

Já não existe a rede abaixo destacada a verde



O que existe é uma travessia de estrada em conduta a qual abastece poste, conforme imagem abaixo.




3	Pk 36+650 - Ponte da Vala do Carregado:  No Encontro do lado Sul, existe um Poste do lado de terra e uma Caixa de visita do lado do rio. O Poste do lado de terra faz a ligação aérea da Vala do Carregado em direção à Central do Carregado. Prevê-se desviar este Poste e desviar o traçado aéreo até à amarração seguinte. Ficou a Altice/Meo de confirmar que o atravessamento dos cabos junto ao Encontro Sul da Ponte, se efetua à vista, conforme fotografias abaixo. Este atravessamento dos cabos junto ao Encontro prevê-se ser mantido, sendo desviado durante o faseamento construtivo da nova Ponte.  Estas informações serão confirmadas pela Altice/MEO.	Altice/MEO	ASAP


MEO 15OUT2024

Do lado norte foi possível observar 2 tubos corrugados verdes de 63mm, que alojam 2 cabos de FO (Fastfiber + Vodafone), que atravessam à vista a estrutura do viaduto ferroviário. Não foi possível observar CVP entre o poste de betão (lado norte) e essa tubagem.





4	Pk 41+480 - A Altice/MEO ficou de confirmar se o atravessamento à linha férrea representado no cadastro não existe ou se existe e atravessa a linha férrea pela passagem hidráulica existente. Refere-se que existem duas caixas do lado de terra e um poste do lado do rio na zona.	Altice/MEO	ASAP




MEO 15OUT2024


Ver imagem abaixo.

O cadastro da MEO foi acertado na medida do possível.

O atravessamento à esquerda nessa imagem não existe (cruzes verdes). Infelizmente apenas foi possível observar do lado sul e mais à direita, CVP NR2, com conduta para acesso a poste instalado para o lado do rio. Dessa CVP existe tubo 200mm para atravessamento da via férrea, mas do lado norte não se conseguiu confirmar que infraestruturas existem. Representamos em todo o caso duas hipóteses. A azul infraestrutura que possa estar instalada entre linhas secundárias e as principais (dentro de DPF), a verde infraestrutura do lado da estrada (fora do DPF), infletindo para o atravessamento da linha.

Só com apoio da área de exploração da IP ferrovia é que se conseguirá esclarecer.



5	Questionou-se a Altice/MEO se têm conhecimento de um atravessamento identificado nas telas finais de 2004 ao PK 34+780, representado como P. Telecom V. Franca de Xira. A Altice/MEO referiu não existir no atual cadastro, pelo que se conclui pela sua inexistência. 		

MEO 15OUT2024

O PK 34+780 não existe atravessamento da MEO. Em todo o caso, junto ao PK 34+700 existem condutas e CVPs dentro do limite do DPF. Vai existir alteração dos arruamentos dentro do DPF, que possam por em causa a manutenção dessa infraestrutura?



Profico Ambiente

De: Elisabete Moreira de Oliveira Pino <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>
Enviado: 21 de abril de 2023 16:00
Para: Jorge Latas; Manuel Pera | PROFICO
Cc: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil; Isabel Maria Patrício Pena; José Pedro Escobar Ramos Pereira; 'Manuela Brito Miguel'; António Agra; Fernanda Silva
Assunto: PF0223 - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - Altice
Anexos: Carta Altice.pdf; PC220041954_PI.zip; PC220041954_TR.zip

Boa tarde Eng.º Manuel Pera e Eng.º Jorge Latas,

Em resposta ao vosso email abaixo, remetemos informação recebida pela Altice.

Com os melhores cumprimentos,

Elisabete Moreira Pino
Direção de Engenharia e Ambiente
Praça de Portagem - 2809 - 013 Almada · Portugal
Tlm (+351) 91 332 46 62
elisabete.pino @infraestruturasdeportugal.pt

Infraestruturas de Portugal
Ligamos destinos

Antes de imprimir, pense no ambiente…e, já agora, use o comboio nas suas deslocações!

De: Jorge Latas <jorge.latas@tpf.pt>
Enviada: 22 de março de 2023 12:54
Para: Elisabete Moreira de Oliveira Pino <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>
Cc: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt>; Isabel Maria Patrício Pena <isabel.pena@infraestruturasdeportugal.pt>; José Pedro Escobar Ramos Pereira <jose.rpereira@ipengenharia.pt>; 'Manuela Brito Miguel' <mbmiguel@profico.pt>; Manuel Pera | PROFICO <mpera@profico.pt>; António Agra <antonio.agra@tpf.pt>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@tpf.pt>
Assunto: PF0223 (22048) - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - CM, IP Telecom e Altice

ATENÇÃO: O remetente desta mensagem é externo ao Grupo IP. Seja cuidadoso/a na abertura de hiperligações e anexos.

Bom dia Eng.ª Elisabete Pino,

Conforme combinado na reunião da passada segunda-feira, junto enviamos as cartas com a lista da informação a solicitar, pela IP, às entidades a consultar diretamente pela IP:
- CM de Alenquer
- CM de Azambuja
- CM de Vila Franca de Xira
- IP Telecom

- Altice (que consultámos tendo sido solicitado que fosse a IP a consultar diretamente esta entidade). Neste caso enviamos também o email de consulta e a resposta rececionada.

Seguem ainda os elementos de projeto a anexar às referidas cartas – traçado sobre carta militar e KMZ.

Com os melhores cumprimentos

Jorge Latas
Engenheiro Civil
Diretor de Serviço
Serviço Infraestruturas de Transporte | Departamento de Estudos e Projetos
E-mail : jorge.latas@tpf.pt | Fale Comigo no Teams
Telemóvel : +351 91 342 04 76

	TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A.	
BUILDING THE WORLD, BETTER	**m.:** Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 30, Piso 2, Fração A 1000-017 Lisboa **t.:** +351 218 410 400 **f.:**+351 218 410 409 **e.:** geral@tpf.pt	**www.tpf.pt**

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE - Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao destinatário assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico, devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente com os anexos para o emissor e apague-o do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA, respeita as obrigações e princípios de privacidade e proteção de dados. Para mais informações sobre esta matéria e para o modo de exercício dos direitos de proteção de dados, consulte a Política de Privacidade disponível no website oficial da Infraestruturas de Portugal SA, ou contacte o Encarregado de Proteção de Dados através do endereço de correio eletrónico dpo@infraestruturasdeportugal.pt. A Infraestruturas de Portugal, SA, agradece a sua cooperação.
Sede Social Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
NIPC 503 933 813

DISCLAIMER - The information contained in this e-mail and any accompanying documents is confidential, may be privileged, and is intended solely for the person and/or entity to whom it is addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc" box). It is the property of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of this communication, or any part thereof, is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please return the e-mail and attachments to the sender and delete the e-mail and attachments and any copy from your system. Infraestruturas de Portugal, SA, respects privacy and data protection obligations and principles. For further information on this matter and to exercise your data protection rights, please see the Privacy Policy available at Infraestruturas de Portugal, SA official website, or contact the Data Protection Officer through the following email dpo@infraestruturasdeportugal.pt. Infraestruturas de Portugal, SA, thanks you for your cooperation.
Head Office Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
Tax ID PT503 933 813

Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário.

altice

3925922-008

Infraestruturas de Portugal
Direção de Engenharia e Ambiente
a/c Elisabete Moreira Pino
Praça da Portagem
2809 – 013 Almada

Sua referência	Sua Comunicação	Nº Referência	Data

Carta registada c/ A.R.

Assunto: PF223 - EIA L.N. Castanheira/Azambuja - Solicitação de Informação.

Exmos. Senhores,

Em resposta ao solicitado no vosso email de 30/03/2023, relativamente ao assunto em apreço, vimos por este meio remeter o cadastro das nossas infraestruturas aptas existentes no local, ou seja dos troços de condutas, CVPs e postes da nossa propriedade existentes nesse local, ficando disponíveis para uma verificação conjunta no local tendo em conta a sua exata localização.

Desconhecemos, em pormenor, que trabalhos pretendem efetuar, bem como a sua efetiva concretização, mas qualquer obra de beneficiação não pode afetar qualquer infraestrutura apta da MEO existente no local da sua realização, sob pena da IP ter de indemnizar a MEO por quaisquer trabalhos que venham a afetar as nossas infraestruturas aptas existentes nesse local ou quaisquer outros danos nas redes de comunicações eletrónicas alojadas nessas infraestruturas aptas.

Assim sendo, solicitamos que concretizem que trabalhos pretendem executar, designadamente através do envio de planta esclarecedora para que possamos analisar o

NIPC 504 615 947 • CRC de Lisboa • Capital Social € 10.000.000,00

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
Sede: Av. Fontes Pereira de Melo, 40
1069-300 Lisboa - Portugal

efetivo impacto dos mesmos, tendo em conta a existência das nossas infraestruturas aptas existentes nesse local.

Para maior facilidade de comunicação, indicamos como contacto para este caso o Engº Daniel Vieira, através do email: daniel-a-vieira@telecom.pt

Aguardamos a vossa resposta com celeridade.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Assinado por : **CARLOS MANUEL CARDOSO VILAR**
Num. de Identificação: 06956946
Data: 2023.04.17 08:29:32+01'00'

CARTÃO DE CIDADÃO

Implementação de Rede Acesso

Direção de Engineering and Network

Madalena Pinto

De: Madalena Pinto <mguerrapinto@profico.pt>
Enviado: 30 de abril de 2024 17:43
Para: 'Daniel Albino S Vieira'
Cc: 'mpera'; 'antonio.agra@tpf.pt'; 'Elisabete Moreira de Oliveira Pino'; 'mguerrapinto@profico.pt'; 'Fernanda Silva'
Assunto: PF0223 - Linha do Norte - Quadruplicação Troço Castanheira Azambuja - Altice
Anexos: Carta Altice.pdf; LN_CastanhAzambuja_AlticeMeo.dwg

Exmos Senhores / Exmo Sr. Engº. Daniel Vieira,

Na sequência dos elementos recebidos em abril de 2023, elaboramos em formato dwg (em anexo) uma planta de compatibilização do seguinte:

- Cor azul claro - infraestruturas Altice/Meo;
- Cor azul escuro e vermelho - 4 eixos da via férrea;
- Cor amarelo - domínio público ferroviário.

Solicitamos à Altice/Meo a confirmação do cadastro das infraestruturas Altice/Meo enviado em anexo (azul claro) de forma a constar nas peças desenhadas do projeto de execução em curso.

Com os melhores cumprimentos,

Madalena Guerra Pinto
Eng.ª Civil

PROFICO
CONSULTORES DE ENGENHARIA

www.profico.pt

Tlf. +351 213 619 380
(chamada para a rede fixa nacional)

mguerrapinto@profico.pt

PROFICO – Consultores de Engenharia, S.A.
Rua Alfredo da Silva,11B
1300-040 Lisboa

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o recetor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.
This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.
Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.

De: Elisabete Moreira de Oliveira Pino <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>
Enviada: 21 de abril de 2023 16:00
Para: Jorge Latas <jorge.latas@tpf.pt>; Manuel Pera | PROFICO <mpera@profico.pt>
Cc: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt>; Isabel Maria Patrício Pena <isabel.pena@infraestruturasdeportugal.pt>; José Pedro Escobar

Ramos Pereira <jose.rpereira@ipengenharia.pt>; 'Manuela Brito Miguel' <mbmiguel@profico.pt>; António Agra <antonio.agra@tpf.pt>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@tpf.pt>
Assunto: PF0223 - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - Altice

Boa tarde Eng.º Manuel Pera e Eng.º Jorge Latas,

Em resposta ao vosso email abaixo, remetemos informação recebida pela Altice.

Com os melhores cumprimentos,

Elisabete Moreira Pino
Direção de Engenharia e Ambiente
Praça de Portagem - 2809 - 013 Almada · Portugal
Tlm (+351) 91 332 46 62
elisabete.pino @infraestruturasdeportugal.pt





Antes de imprimir, pense no ambiente…e, já agora, use o comboio nas suas deslocações!

De: Jorge Latas <jorge.latas@tpf.pt>
Enviada: 22 de março de 2023 12:54
Para: Elisabete Moreira de Oliveira Pino <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>
Cc: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt>; Isabel Maria Patrício Pena <isabel.pena@infraestruturasdeportugal.pt>; José Pedro Escobar Ramos Pereira <jose.rpereira@ipengenharia.pt>; 'Manuela Brito Miguel' <mbmiguel@profico.pt>; Manuel Pera | PROFICO <mpera@profico.pt>; António Agra <antonio.agra@tpf.pt>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@tpf.pt>
Assunto: PF0223 (22048) - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - CM, IP Telecom e Altice

ATENÇÃO: O remetente desta mensagem é externo ao Grupo IP. Seja cuidadoso/a na abertura de hiperligações e anexos.

Bom dia Eng.ª Elisabete Pino,

Conforme combinado na reunião da passada segunda-feira, junto enviamos as cartas com a lista da informação a solicitar, pela IP, às entidades a consultar diretamente pela IP:

- CM de Alenquer
- CM de Azambuja
- CM de Vila Franca de Xira
- IP Telecom
- Altice (que consultámos tendo sido solicitado que fosse a IP a consultar diretamente esta entidade). Neste caso enviamos também o email de consulta e a resposta rececionada.

Seguem ainda os elementos de projeto a anexar às referidas cartas – traçado sobre carta militar e KMZ.

Com os melhores cumprimentos

Jorge Latas
Engenheiro Civil
Diretor de Serviço
Serviço Infraestruturas de Transporte | Departamento de Estudos e Projetos
E-mail : jorge.latas@tpf.pt | Fale Comigo no Teams
Telemóvel : +351 91 342 04 76

	TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A.	
BUILDING THE WORLD, BETTER	**m.:** Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 30, Piso 2, Fração A 1000-017 Lisboa **t.:** +351 218 410 400 **f.:**+351 218 410 409 **e.:** geral@tpf.pt	**www.tpf.pt**

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE - Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao destinatário assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico, devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente com os anexos para o emissor e apague-o do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA, respeita as obrigações e princípios de privacidade e proteção de dados. Para mais informações sobre esta matéria e para o modo de exercício dos direitos de proteção de dados, consulte a Política de Privacidade disponível no website oficial da Infraestruturas de Portugal SA, ou contacte o Encarregado de Proteção de Dados através do endereço de correio eletrónico dpo@infraestruturasdeportugal.pt. A Infraestruturas de Portugal, SA, agradece a sua cooperação.
Sede Social Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
NIPC 503 933 813

DISCLAIMER - The information contained in this e-mail and any accompanying documents is confidential, may be privileged, and is intended solely for the person and/or entity to whom it is addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc" box). It is the property of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of this communication, or any part thereof, is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please return the e-mail and attachments to the sender and delete the e-mail and attachments and any copy from your system. Infraestruturas de Portugal, SA, respects privacy and data protection obligations and principles. For further information on this matter and to exercise your data protection rights, please see the Privacy Policy available at Infraestruturas de Portugal, SA official website, or contact the Data Protection Officer through the following email dpo@infraestruturasdeportugal.pt. Infraestruturas de Portugal, SA, thanks you for your cooperation.
Head Office Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
Tax ID PT503 933 813

Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário.

Madalena Pinto

De: Madalena Pinto <mguerrapinto@profico.pt>
Enviado: 22 de agosto de 2024 13:15
Para: 'daniel-a-vieira@telecom.pt'
Cc: 'Paulo Jorge Diegues Alves'; 'Elisabete Moreira de Oliveira Pino'; 'mpera'; 'mguerrapinto@profico.pt'; 'António Agra'; 'Fernanda Silva'
Assunto: PF0223 - Linha do Norte - Quadruplicação Troço Castanheira Azambuja - Altice
Anexos: Carta Altice.pdf; LN_CastanhAzambuja_AlticeMeo.dwg; PF0223 - Credencial TPFPROFICO.pdf

Exmos Senhores / Exmo Sr. Engº. Daniel Vieira,

No âmbito do Projeto "Linha do Norte - Projeto e Estudo de Impacte Ambiental para a Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja" e no seguimento do nosso anterior mail de 30.04.2024, agradecíamos a V/ melhor atenção no sentido de analisar as possíveis interferências das infraestruturas da Altice/Meo com a Linha Férrea.

Com os melhores cumprimentos,
Madalena Guerra Pinto
Eng.ª Civil

PROFICO
CONSULTORES DE ENGENHARIA

www.profico.pt
Tlf. +351 213 619 380
(chamada para a rede fixa nacional)

mguerrapinto@profico.pt
PROFICO – Consultores de Engenharia, S.A.
Rua Alfredo da Silva,11B
1300-040 Lisboa

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o recetor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.
This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.
Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.

De: Madalena Pinto <mguerrapinto@profico.pt>
Enviada: 30 de abril de 2024 17:43
Para: 'Daniel Albino S Vieira' <daniel-a-vieira@telecom.pt>
Cc: 'mpera' <mpera@profico.pt>; 'antonio.agra@tpf.pt' <antonio.agra@tpf.pt>; 'Elisabete Moreira de Oliveira Pino' <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>; 'mguerrapinto@profico.pt' <mguerrapinto@profico.pt>; 'Fernanda Silva' <Fernanda.Silva@tpf.pt>
Assunto: PF0223 - Linha do Norte - Quadruplicação Troço Castanheira Azambuja - Altice

Exmos Senhores / Exmo Sr. Engº. Daniel Vieira,

Na sequência dos elementos recebidos em abril de 2023, elaboramos em formato dwg (em anexo) uma planta de compatibilização do seguinte:

- Cor azul claro - infraestruturas Altice/Meo;
- Cor azul escuro e vermelho - 4 eixos da via férrea;
- Cor amarelo - domínio público ferroviário.

Solicitamos à Altice/Meo a confirmação do cadastro das infraestruturas Altice/Meo enviado em anexo (azul claro) de forma a constar nas peças desenhadas do projeto de execução em curso e a analisar as possíveis interferências com a Linha Férrea.

Com os melhores cumprimentos,

Madalena Guerra Pinto
Eng.ª Civil

PROFICO
CONSULTORES DE ENGENHARIA

www.profico.pt

Tlf. +351 213 619 380
(chamada para a rede fixa nacional)

mguerrapinto@profico.pt

PROFICO – Consultores de Engenharia, S.A.
Rua Alfredo da Silva,11B
1300-040 Lisboa

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o recetor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.
This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.
Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.

De: Elisabete Moreira de Oliveira Pino <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>
Enviada: 21 de abril de 2023 16:00
Para: Jorge Latas <jorge.latas@tpf.pt>; Manuel Pera | PROFICO <mpera@profico.pt>
Cc: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt>; Isabel Maria Patrício Pena <isabel.pena@infraestruturasdeportugal.pt>; José Pedro Escobar Ramos Pereira <jose.rpereira@ipengenharia.pt>; 'Manuela Brito Miguel' <mbmiguel@profico.pt>; António Agra <antonio.agra@tpf.pt>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@tpf.pt>
Assunto: PF0223 - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - Altice

Boa tarde Eng.º Manuel Pera e Eng.º Jorge Latas,

Em resposta ao vosso email abaixo, remetemos informação recebida pela Altice.

Com os melhores cumprimentos,

Elisabete Moreira Pino
Direção de Engenharia e Ambiente
Praça de Portagem - 2809 - 013 Almada · Portugal
Tlm (+351) 91 332 46 62

elisabete.pino @infraestruturasdeportugal.pt

Infraestruturas de Portugal
Ligamos destinos

Antes de imprimir, pense no ambiente…e, já agora, use o comboio nas suas deslocações!

De: Jorge Latas <jorge.latas@tpf.pt>
Enviada: 22 de março de 2023 12:54
Para: Elisabete Moreira de Oliveira Pino <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>
Cc: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt>; Isabel Maria Patrício Pena <isabel.pena@infraestruturasdeportugal.pt>; José Pedro Escobar Ramos Pereira <jose.rpereira@ipengenharia.pt>; 'Manuela Brito Miguel' <mbmiguel@profico.pt>; Manuel Pera | PROFICO <mpera@profico.pt>; António Agra <antonio.agra@tpf.pt>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@tpf.pt>
Assunto: PF0223 (22048) - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - CM, IP Telecom e Altice

ATENÇÃO: O remetente desta mensagem é externo ao Grupo IP. Seja cuidadoso/a na abertura de hiperligações e anexos.


Bom dia Eng.ª Elisabete Pino,

Conforme combinado na reunião da passada segunda-feira, junto enviamos as cartas com a lista da informação a solicitar, pela IP, às entidades a consultar diretamente pela IP:
- CM de Alenquer
- CM de Azambuja
- CM de Vila Franca de Xira
- IP Telecom
- Altice (que consultámos tendo sido solicitado que fosse a IP a consultar diretamente esta entidade). Neste caso enviamos também o email de consulta e a resposta rececionada.

Seguem ainda os elementos de projeto a anexar às referidas cartas – traçado sobre carta militar e KMZ.

Com os melhores cumprimentos
Jorge Latas
Engenheiro Civil
Diretor de Serviço

Serviço Infraestruturas de Transporte | Departamento de Estudos e Projetos
E-mail : jorge.latas@tpf.pt | Fale Comigo no Teams
Telemóvel : +351 91 342 04 76

	**TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A.**	
BUILDING THE WORLD, BETTER	**m.:** Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 30, Piso 2, Fração A 1000-017 Lisboa **t.:** +351 218 410 400 **f.:**+351 218 410 409 **e.:** geral@tpf.pt	**www.tpf.pt**

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE - Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao destinatário assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico, devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente com os anexos para o emissor e apague-o do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA, respeita as obrigações e princípios de privacidade e proteção de dados. Para mais informações sobre esta matéria e para o modo de exercício dos direitos de proteção de dados, consulte a Política de Privacidade disponível no website oficial da Infraestruturas de Portugal SA, ou contacte o Encarregado de Proteção de Dados através do endereço de correio eletrónico dpo@infraestruturasdeportugal.pt. A Infraestruturas de Portugal, SA, agradece a sua cooperação.
Sede Social Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
NIPC 503 933 813

DISCLAIMER - The information contained in this e-mail and any accompanying documents is confidential, may be privileged, and is intended solely for the person and/or entity to whom it is addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc" box). It is the property of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of this communication, or any part thereof, is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please return the e-mail and attachments to the sender and delete the e-mail and attachments and any copy from your system. Infraestruturas de Portugal, SA, respects privacy and data protection obligations and principles. For further information on this matter and to exercise your data protection rights, please see the Privacy Policy available at Infraestruturas de Portugal, SA official website, or contact the Data Protection Officer through the following email dpo@infraestruturasdeportugal.pt. Infraestruturas de Portugal, SA, thanks you for your cooperation.
Head Office Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
Tax ID PT503 933 813

Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário.

Profico Ambiente

De: Natália Aparício <natalia.aparicio@anac.pt>
Enviado: 28 de março de 2023 09:31
Para: rcravidao@profico.pt
Cc: mbmiguel@profico.pt; paulino@profico.pt; Jorge Freitas
Assunto: N/Ref.: DIN|DIA - 2023/0521_S/Ref.: C048/RC/03.23 de 16 de março de 2023
Anexos: DIN DIA - 2023 0521.pdf

Importância: Alta

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmo. Senhor Ricardo Cravidão,
Consórcio TPF / PROFICO

Encarrega-me a Engª Rute Ramalho, Diretora da Direção de Infraestruturas e Navegação Aérea, de remeter ofício N/Ref.: DIN|DIA - 2023/0521 com o assunto: PF0223 - Linha do Norte. Projeto e Estudo de Impacto Ambiental para a quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e
Azambuja.

Cumprimentos,

Natália Aparício
Direção de Infraestruturas e Navegação Aérea
Infrastructure and Air Navigation Directorate

Autoridade Nacional da Aviação Civil
Portuguese Civil Aviation Authority

Morada: Rua B, Edifício 4 - Aeroporto Humberto Delgado
1749-034 Lisboa
Portugal
E-mail: natalia.aparicio@anac.pt
Tel.: +351 21 284 22 26 (Ext: 1524)
Fax: +351 21 842 35 51
Web: www.anac.pt

ANAC
Autoridade Nacional da Aviação Civil
Portuguese Civil Aviation Authority

Exmo. Senhor
Ricardo Cravidão
Consórcio TPF / PROFICO
rcravidao@profico.pt.

N/Ref.: DIN|DIA - 2023/0521 DATA:27MAR2023

S/Ref.: C048/RC/03.23 de 16 de março de 2023

ASSUNTO: PF0223 - LINHA DO NORTE. PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

Correspondendo à solicitação efetuada através da carta acima referenciada informa-se que a área em estudo não é abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil legalmente constituída, zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis, ou pistas para ultraleves aprovadas pela ANAC.

O local de recolha de água pelas aeronaves de asa fixa envolvidas no combate aos incêndios rurais, (*ponto de scooping*), mais próximo da área em estudo, e correspondente ao "17A Azambuja [39°01'45"N 8°53'19"W]", encontra-se a cerca de 2,4 km, não se verificando, contudo, interferência da Linha do Norte com as operações aéreas destas aeronaves.

Assim, e face ao exposto, a ANAC nada tem a obstar ao desenvolvimento do projeto para a quadruplicação do troço da Linha do Norte entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja.

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora de Infraestruturas e Navegação Aérea

Rute Ramalho

(Por subdelegação de competência – Despacho n.º 2052/2022
Diário da República, 2.ª série, N.º 33, de 16 de fevereiro de 2022)

JF

Rua B, Edifício 4 - Aeroporto Humberto Delgado - 1749-034 Lisboa - PORTUGAL
NIF - 504 288 806
Tel. +351 212 842 226 * Fax +351 218 402 398
www.anac.pt * e-mail: geral@anac.pt

Profico Ambiente

De: Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Enviado: 16 de março de 2023 17:34
Para: 'geral@anac.pt'
Cc: Manuela Miguel; Inês Paulino
Assunto: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação
Anexos: ANAC.pdf; Anexo - Planta.pdf; Área de Estudo.kmz

Exmos. Senhores,

A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas TPF e PROFICO a elaboração do Projeto e respetivo Estudo de Impacte Ambiental da Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Assim, e para a boa concretização do Projeto e do EIA em elaboração, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização do conjunto de informação expresso na Carta que se anexa ao presente email.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos
Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: rcravidao@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)
Telemóvel: (+351) 96 352 96 76
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.



Profico Ambiente

De: edge@anacom.pt
Enviado: 21 de março de 2023 12:02
Para: rcravidao@profico.pt; mbmiguel@profico.pt; ipaulino@profico.pt
Assunto: PF0223 - EIA da quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja [AH009064/2023] - [XEO8418327571:8418227828]

Em resposta ao solicitado por V. Exas. em carta de 16/3/2023 (ref. C049/RC/03.23) relativa ao assunto acima referenciado, foi analisada a área de estudo assinalada para o V/ projeto na perspetiva da identificação de condicionantes que possam incidir sobre ela, decorrentes da existência de servidões radioelétricas constituídas ou em vias de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro.

Em resultado da análise verificou-se a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis à área de estudo em causa. Assim, a ANACOM não coloca objeção à implementação do projeto nessa área de estudo.

Com os melhores cumprimentos,

Miguel Capela
Direção Geral de Regulação
Regulação dos Recursos Radioelétricos
Coordenador

Rua Ramalho Ortigão 51
1099-099 Lisboa - Portugal
Tel: (+351) 217211000
www.anacom.pt



Profico Ambiente

De: Atendimento <info@anacom.pt>
Enviado: 17 de março de 2023 10:18
Para: rcravidao@profico.pt
Assunto: RICARDO CRAVIDÃO - Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação - [XEO8418327558:8418227828]
Anexos: image001.jpg; image002.jpg; image003.jpg; ANACOM.pdf; Anexo - Planta.pdf; Área de Estudo.kmz

Importância: Alta

Exmo. Senhor Ricardo Cravidão

Acusamos a receção do mail em referência que nos mereceu a melhor atenção e informamos que foi encaminhado para os serviços competentes.

Com os melhores cumprimentos,

Augusto Fragoso
Diretor-Geral de Informação e Inovação

Data de Entrada: Quinta-feira, 16 de Março de 2023 17:41:42

Exmos. Senhores,

A IP - Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas TPF e PROFICO a elaboração do Projeto e respetivo Estudo de Impacte Ambiental da Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Assim, e para a boa concretização do Projeto e do EIA em elaboração, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização do conjunto de informação expresso na Carta que se anexa ao presente email.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos

Ricardo Cravidão

cid:image001.jpg@01D93FC4.1D00EC80

SGS_ISO_9001_PT_round_TCL_HR

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.

Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa

E-mail: rcravidao@profico.pt

Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)

Telemóvel: (+351) 96 352 96 76

Capital social: 30 000,00 €

Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA

Estudos de Impacte Ambiental

Avaliação Ambiental Estratégica

Auditorias Ambientais

Gestão / Desempenho Ambiental

Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança

Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.

simbolos.tif

Para responder a esta mensagem, inclua, por favor, no texto ou no assunto da sua mensagem a(s) seguinte(s) referências:
[XEO8418327558:8418227828]

Profico Ambiente

De: mail ansr <mail@ansr.pt>
Enviado: 21 de março de 2023 15:02
Para: rcravidao@profico.pt
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmo. Senhor,

Acusamos a receção o e-mail (infra), que nos mereceu a melhor atenção.

Sobre o assunto e, no âmbito das competências desta Autoridade, somos a informar que relativamente à área de estudo definida (corredor de 100 m para cada lado da linha entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja) não dispomos de informação relevante para o desenvolvimento do Projeto e do Estudo de Impacto Ambiental da Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Com os melhores cumprimentos,

AUTORIDADE NACIONAL SEGURANÇA RODOVIÁRIA
REPÚBLICA PORTUGUESA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
Ministério da Administração Interna

Avenida de Casal de Cabanas, n.º 1
2734-507 Barcarena, Portugal
Tel. +351 214 236 800

Siga a ANSR nas Redes Sociais:

Zero, o único número aceitável de vítimas mortais

De: Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Enviada: 16 de março de 2023 17:39
Para: mail ansr <mail@ansr.pt>
Cc: Manuela Miguel <mbmiguel@profico.pt>; Inês Paulino <ipaulino@profico.pt>
Assunto: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Atenção: Este email foi originado fora da RNSI. Por favor, não clique em links nem abra anexos, a não ser que conheça o remetente e saiba que o seu conteúdo é seguro.

Exmos. Senhores,

A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas TPF e PROFICO a elaboração do Projeto e respetivo Estudo de Impacte Ambiental da Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Assim, e para a boa concretização do Projeto e do EIA em elaboração, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização do conjunto de informação expresso na Carta que se anexa ao presente email.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos
Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: rcravidao@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)
Telemóvel: (+351) 96 352 96 76
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.



Profico Ambiente

De: Isabel Maria Pais da Silva Patriarca <Isabel.Patriarca@apambiente.pt>
Enviado: 26 de maio de 2023 20:23
Para: 'rcravidao@profico.pt'
Cc: Mariana Pedras; 'mbmiguel@profico.pt'; 'ipaulino@profico.pt'
Assunto: RE RE: Envio de Dados - Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação
Anexos: Capt_Privadas_LIC.zip; Capt_Superficiais.zip; Capt_Subt_Publicas.zip; Perim_Prot_Capt_Subt_Publicas.zip; PGRH2_Pressoes_Sobre_MAs.zip; PGRH3 _Pressoes_Sobre_MAs.zip; PGEP.zip; EPAL.xlsx; Disponibilização Informação Geográfica_ V03.pdf

Importância: Alta

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

N/ Ref: *S035644-202305-ARHTO.DPI*

Boa tarde,

Em resposta aos vossos emails infra, relativos ao pedido de informação para o projeto em assunto - Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja – **enviamos em anexo** para a área geográfica em análise **a informação atualizada** existente nas nossas bases de dados geográficas e referente a:

- Captações de água subterrânea privadas licenciadas;
- Captações de água superficial;
- Captações de água subterrânea para abastecimento público;
- Áreas de Perímetros de Proteção associados àquele tipo de captações que interferem com a área de estudo solicitada;
- Pressões significativas existentes sobre as massas de água, de acordo com o **P**lano de **G**estão de **R**egião **H**idrográfica (PGRH) para os 2º e 3º Ciclos;
- Fontes de Poluição nomeadamente referentes a **P**lanos de **G**estão de **E**fluentes **P**ecuários (PGEP);

Esta informação é disponibilizada em formato vetorial georreferenciado *shapefile* no sistema de referência oficial de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763).

De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, não se disponibiliza informação sobre a titularidade das utilizações dos recursos hídricos.

No âmbito da informação existente de captações de água subterrânea para abastecimento público, enviamos em anexo **informação complementar** em formato *Microsoft Excel* com as **características técnicas** associadas a este tipo de captações.

Alerta-se para a consulta na área de estudo de informação referente a **Cartografia de Áreas Inundáveis de Riscos de Inundações (2.º Ciclo)** para um período de retorno de 100 anos que se encontra acessível em **modo consulta** no Visualizador do **S**istema **N**acional de **I**nformação de **Amb**iente (SNIAMB) – ver tabela abaixo.

Para mais informação poderá consultar os sítios abaixo indicados:

Estado das Massas de Água considerados no **P**lano de **G**estão de **R**egião **H**idrográfica (PGRH) 2º ciclo	No Visualizador do **S**istema **N**acional de **I**nformação de **A**mbiente (SNIAMB) aceder ao Tema "Recursos Hídricos > Estado das Massas de Água (PGRH 2015-2021)" Visualizador SNIAMB **Nota:** Através da consulta de Fichas de Metadados é possível o *download* em formato *shapefile* de informação vetorial georreferenciada para a área envolvente ao projeto **(ver brochura em anexo)**
Dados de Qualidade da Água (superficial e subterrânea)	**S**istema **N**acional de **I**nformação de **R**ecursos **H**ídricos (SNIRH) Visualizador SNIRH
Pressões Qualitativas Pontuais Pressões Qualitativas Difusas	Visualizador SNIAMB - PGRH 2º Ciclo de Planeamento (2016-2021) Aceder Menu 1 > "Outros geo visualizadores > Planos de Gestão de Região Hidrográfica > *Widget* "Conteúdos" **Nota:** É possível consultar informação na área do projeto e sua envolvente (**ver brochura em anexo)**
Plano de **G**estão de **R**egião **H**idrográfica (PGRH) **3º Ciclo** – **Versão Provisória**	https://sniamb.apambiente.pt/pgrh3?language=pt-pt
Cartografia de **Á**reas **I**nundáveis de **R**iscos de **I**nundações **- 2.º Ciclo** com **períodos de retorno** de **20, 100 e 1000 anos**, segundo a Diretiva 60/CE/2007	Visualizador SNIAMB – Cartografia de Áreas Inundáveis de Riscos de inundações (2º Ciclo) **(ver brochura em anexo)**
Rede de Piezometria	**S**istema **N**acional de **I**nformação de **R**ecursos **H**ídricos (SNIRH) Visualizador SNIRH
Reserva **E**cológica **N**acional (REN)	Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG) **(ver brochura em anexo)** Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo Sítio da internet das Autarquias Locais abrangidas pela área do projeto
Servidões e **r**estrições de **u**tilidade **p**ública (**Continente**)	Direção-Geral do Território
Instrumentos de **G**estão **T**erritorial (IGT)	**S**istema **N**acional de **I**nformação **T**erritorial (SNIT) / IGT em vigor | DGT (dgterritorio.gov.pt)

Alerta-se ainda para efeitos de instrução de procedimentos na APA, é necessário que sejam identificadas as áreas do projeto condicionadas pelo regime jurídico da REN (quando aplicável).

Rua da Artilharia Um, nº 107
1099-052 Lisboa | PORTUGAL
(+351) 214728200
apambiente.pt

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Ricardo Cravidão [mailto:rcravidao@profico.pt]
Enviada: 8 de maio de 2023 15:27
Para: arht geral <arht.geral@apambiente.pt>
Cc: Isabel Maria Pais da Silva Patriarca <Isabel.Patriarca@apambiente.pt>; Mariana Pedras <mariana.pedras@apambiente.pt>; mbmiguel@profico.pt; ipaulino@profico.pt
Assunto: RE: Envio de DUC - Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Exmos. Senhores,

Envio em anexo o comprovativo de pagamento.

Com os melhores cumprimentos
Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: rcravidao@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)
Telemóvel: (+351) 96 352 96 76
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.



De: Ricardo Cravidão [mailto:rcravidao@profico.pt]
Enviada: 16 de março de 2023 17:41
Para: Geral APA <geral@apambiente.pt>
Cc: Manuela Miguel <mbmiguel@profico.pt>; Inês Paulino <ipaulino@profico.pt>
Assunto: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Exmos. Senhores,

A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas TPF e PROFICO a elaboração do Projeto e respetivo Estudo de Impacte Ambiental da Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Assim, e para a boa concretização do Projeto e do EIA em elaboração, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização do conjunto de informação expresso na Carta que se anexa ao presente email.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos

Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: rcravidao@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)
Telemóvel: (+351) 96 352 96 76
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.



Referência	Captação	Local	Polo de captação
ACP1	P1	Carregado	Carregado
-	P3	Carregado	Carregado
-	P4	Carregado	Carregado
-	G1	Quinta do Campo	Quinta do Campo
-	G2	Quinta do Campo	Quinta do Campo

Concelho	Freguesia	M	P	Estado captação
Alenquer	Carregado e Cadafais	-70704,1	-73238,6	Reserva
Alenquer	Carregado e Cadafais	-70501,1	-73170,6	Reserva
Alenquer	Carregado e Cadafais	-70421,1	-73127,6	Reserva
Alenquer	Carregado e Cadafais	-69889,1	-71072,6	Reserva
Alenquer	Carregado e Cadafais	-69937,1	-71012,6	Reserva

Nº Inventário	Tipo	Massa de água subterrânea	Carta Militar	Cota (m)	Prof perfuração (m)
390/208	Furo vertical	Aluviões do Tejo	390	4,1	54
390/113	Furo vertical	Aluviões do Tejo	390	2,7	40,25
390/26	Furo vertical	Aluviões do Tejo	390	2,7	38,25
390/120	Furo vertical	Aluviões do Tejo	390	4,2	35
390/99	Furo vertical	Aluviões do Tejo	390	3,1	54,85

Diâmetro perfuração (mm)	Método perfuração	Prof entubamento (m)	Diâmetro entubamento (mm)	Material entubamento	Ralos (m) – topo
1200	-	45,4	660	-	30,7
2550	-	40	800	-	21,45
2250	-	38	800	-	20
-	-	-	-	-	19,6
1300	-	51,5	650	-	40

Ralos (m) – base	Ralos (m) - posição	Prof isolamento (m)	Ano construção	Empresa sondagem
44,93	-32,54; 33,74-4	-	1973	Sondagens e Fundações A. Cavaco, Lda.
40	21,45-40	-	1955	Sondagens e Fundações A. Cavaco, Lda.
38	20-38	-	1955	Sondagens e Fundações A. Cavaco, Lda.
28,67	-	-	-	Sondagens e Fundações A. Cavaco, Lda.
51	40-51	30	-	Sondagens e Fundações A. Cavaco, Lda.

Caudal expl (l/s)	NHE (m)	NHD (m)	Q NHD (l/s)	Data ensaio	Qs (l/s.m)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ACESSO A INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA


A APA, IP disponibiliza na sua página https://apambiente.pt acesso ao *GeoVisualizador do Sistema Nacional de Informação de Ambiente – SNIAMB* através do endereço*:*

https://sniamb.apambiente.pt/content/geo-visualizador?language=pt-pt

Para cada tema e subtema da lista é possível a consulta dos metadados e o *download* em formato vetorial, da informação disponível. Escolhendo o Tema / subtema(s) conforme o exemplo:



Ativando o símbolo acima indicado, a informação pretendida é adicionada ao Mapa conforme a imagem abaixo, sendo que consoante o símbolo depois selecionado ou é efetuada a ação de acesso aos Metadados ou o *download* para formato vetorial *shapefile* da informação visualizada no Mapa.




Encontra-se também disponível um GeoVisualizador criado especificamente para permitir aceder, apenas em modo consulta, à informação referente ao *PGRH: 2º Ciclo de Planeamento 2016-2021*, em:

https://sniamb.apambiente.pt/content/planos-de-gestão-de-região-hidrográfica?language=pt-pt

Imp.059.11_Papel_Timbrado_APAIP


REPÚBLICA PORTUGUESA
AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

ARH do Tejo e Oeste – Lisboa
Rua Artilharia 1, 107
1099-052 Lisboa | Portugal
Telefone: (+351) 21 472 82 00|Fax: (+351) 21 471 90 74
e-mail: arht.geral@apambiente.pt
www.apambiente.ptpt



O *GeoVisualizador SNIAMB* permite ainda o acesso à informação disponível sobre *Cartografia de Áreas Inundáveis de Riscos de Inundações (2º Ciclo)* em modo consulta:

https://sniamb.apambiente.pt/content/diretiva60ce2007-2%25C2%25BA-ciclo?language=pt-pt





Imp.059.11_Papel_Timbrado_APAIP

REPÚBLICA PORTUGUESA
AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

ARH do Tejo e Oeste – Lisboa
Rua Artilharia 1, 107
1099-052 Lisboa | Portugal
Telefone: (+351) 21 472 82 00|Fax: (+351) 21 471 90 74
e-mail: arht.geral@apambiente.pt
www.apambiente.ptpt

Informação geográfica encontra-se acessível no geoportal da Direção-Geral do Território o *SNIG (Sistema Nacional de Informação Geográfica)*, onde são publicados os serviços geográficos criados por diversas entidades da Administração, nomeadamente, a APA, IP. Após selecionar o serviço *Web Map Service (WMS)* ou *Web Feature Service (WFS)* desejado, copie o URL indicado na página do SNIG acedida para o efeito, para o *software* de Sistemas de Informação Geográfica que utiliza. O geoportal do SNIG encontra-se disponível no endereço https://snig.dgterritorio.gov.pt onde é possível o Acesso à informação geográfica, aos Metadados e à Partilha de informação:





Imp.059.11_Papel_Timbrado_APAIP

REPÚBLICA PORTUGUESA
AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

ARH do Tejo e Oeste – Lisboa
Rua Artilharia 1, 107
1099-052 Lisboa | Portugal
Telefone: (+351) 21 472 82 00|Fax: (+351) 21 471 90 74
e-mail: arht.geral@apambiente.pt
www.apambiente.ptpt

Profico Ambiente

De: Geral Brisa Concessão <geral@brisaconcessao.pt>
Enviado: 13 de abril de 2023 11:10
Para: rcravidao@profico.pt
Cc: Manuela Miguel; Inês Paulino; Ana Teresa Sousa; Rui Guiomar Beja
Assunto: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação
Anexos: BRISA.pdf; Anexo - Planta.pdf; Área de Estudo.kmz; 021_C3B-E-152-01.02.00-001a.pdf; 022_C3B1-E-152-01.02.10-001a.pdf

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exmos. Senhores,

A presente solicitação refere-se a:

- Interferências com a Rede BCR
- A10 – Auto-Estrada Bucelas/Carregado/IC3
- PF0223 - LINHA DO NORTE. PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA
- Requerente: Profico Consultores de Engenharia e TPF

Na sequência da análise aos elementos facultados através do vosso e-mail do dia 21/03/2023 (16:17), que visa a solicitação de elementos e pedido de informações para eventuais condicionantes a considerar no Projeto e Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja, há a referir que interferindo o presente estudo sobre a A10 – Auto-Estrada Bucelas/Carregado/IC3, nomeadamente na zona da travessia da via ferroviária sob a autoestrada através do Viaduto Norte da Travessia do Tejo, se deve ter em consideração o cumprimento das leis vigentes, nomeadamente aos seguintes preceitos contidos na:

- Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril, atualizada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro, nomeadamente os artigos:
  - Artigo 32.º – Zonas de Servidão non aedificandi;
  - Artigo 33.º – Zonas de Servidão de visibilidade;
  - Artigos 55.º, 56.º, 57.º e 58.º – Edificações, vedações e obras de contenção e permissões diversas, quando os apoios destas linhas se encontram na envolvência da autoestrada.

Adicionalmente e face ao solicitado disponibiliza-se peças desenhadas da obra de arte associada à A10, em formato não editável, para que as possam incorporar na vossa análise e garantir a não afetação de qualquer infraestrutura da concessão BCR associada a esta obra de arte.

No que concerne à vertente ambiental, informamos que o sublanço da A10 em questão, o sublanço Carregado (A1/10)-Benavente, não se constitui como uma Grande Infraestrutura de Transporte Rodoviário (GIT) pelo que não foi objeto de Mapa Estratégico de Ruído e de Plano de Ação, e elencamos seguidamente os aspetos que, na nossa perspetiva, deverão ser atendidos:

• A área inclui um trecho da A10 - Auto-estrada Bucelas/Carregado, que é uma infraestrutura de transporte rodoviário com um volume de tráfego significativo;

• A presença da A10 impõe que se tenha em consideração a Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, atualizada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, quanto ao respeito das zonas de servidão da referida autoestrada;

• Deverá atender-se à presença da A10 no que respeita igualmente à necessidade de garantir a segurança de travessias aéreas de autoestradas por estruturas elétricas e à compatibilização do atual projeto de quadruplicação da linha ferroviária com as características da infraestrutura de transporte rodoviário A10;

• A avaliação dos impactes na fase de construção do projeto deve incluir a avaliação da sua interação com a A10 de modo a que se preconizam as necessárias medidas para uma correta articulação dos trabalhos de construção com a preservação da infraestrutura rodoviária e com o funcionamento da A10 ao nível da segurança e circulação rodoviária.

Informa-se, ainda, que este tipo de processos, interferências com a rede BCR, devem ser nos veiculados através do Portal de Licenciamentos da Infraestruturas de Portugal, conforme definido no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, a que diz respeito a Lei nº 34/2015, de 27 abril, ou via IMT – Instituto da Mobilidade e Transportes, I.P., o qual representa o Estado Português quanto à gestão do Contrato de Concessão BCR.

Manifestando a nossa disponibilidade para quaisquer esclarecimentos adicionais, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.
Brisa Concessão Rodoviária, S.A.

De: Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Enviada: 21 de março de 2023 16:17
Para: geral@brisaconcessao.pt
Cc: Manuela Miguel <mbmiguel@profico.pt>; Inês Paulino <ipaulino@profico.pt>
Assunto: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Exmos. Senhores,

A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas TPF e PROFICO a elaboração do Projeto e respetivo Estudo de Impacte Ambiental da Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Assim, e para a boa concretização do Projeto e do EIA em elaboração, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização do conjunto de informação expresso na Carta que se anexa ao presente email.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos
Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: rcravidao@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)
Telemóvel: (+351) 96 352 96 76
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.


This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.




VIADUTO V2N


ALÇADO
ESC. 1/1000 (A1)
1/2000 (A3)




SECÇÃO TRANSVERSAL TIPO
ESC. 1/200 (A1)
1/400 (A3)




PLANTA
ESC. 1/1000 (A1)
1/2000 (A3)




SECÇÃO TRANSVERSAL TIPO SOBRE OS PILARES P10 E P11
ESC. 1/200 (A1)
1/400 (A3)



CORTE LONGITUDINAL PORMENOR
ESC. 1/500 (A1)
1/1000 (A3)



PLANTA PORMENOR
ESC. 1/500 (A1)
1/1000 (A3)



Ⓐ - Alargamento para colocação de pórtico com 3 montantes (km 544.8)
Ⓑ - Alargamento para colocação de pórtico com 2 montantes (km 882.7)

NOTA:
1 - Ver pormenores dos alargamentos do tabuleiro no desenho C3B1-E-152-01.00.50-002

MATERIAIS		BETÕES			AÇOS	
		B 20 C16/20	C30/37	C35/45	A500NR	PRÉ-ESFORÇO CORDÕES 1670/1860
			CLASSES DE EXPOSIÇÃO			
REGULARIZAÇÃO		●				
PILARES	ELEVAÇÃO		EC4		●	
	ESTACAS			EC2 e EQ1	●	
TABULEIRO	EM GERAL		EC4		●	●
	V2N km 768.8 ao km 934.6			EC4	●	●

CLASSES DE EXPOSIÇÃO DE ACORDO COM A NORMA ENV 206 E A ESPECIFICAÇÃO LNEC E 378

RECOBRIMENTOS	
ESTACAS	80mm
MACIÇOS DE ESTACAS	50mm
PILARES	45mm
TABULEIRO	35mm
EM GERAL	MAIOR QUE 1.20 VEZES A MAXIMA DIMENSÃO DO INERTE

TELAS FINAIS JULHO 07

EMPREITEIROS: MSF; Construtora do Tâmega, SA; LENA CONSTRUÇÕES; NOVOPCA; ODEBRECHT; BENTO PEDROSO CONSTRUÇÕES, S.A.; ZAGOPE

PROJECTISTAS: COBA CONSULTORES DE ENGENHARIA E AMBIENTE; PC&A PERRY DA CÂMARA E ASSOCIADOS Consultores de Engenharia, Lda.; CivilSer ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA LDA; ARCADIS

EM CÓPIAS DESTE DESENHO COM FORMATO DIFERENTE DO A1 ATENDER À ESCALA GRÁFICA

ordem	data	designação	rúbrica
A	Jan 2006	Correcção das cotas do Alçado	NR

M.O.P.T.C. S.E.O.P.; EP Estradas de Portugal, E.P.E.; Brisa Auto-estradas; Brisa Engenharia e Gestão; cp

Título complementar:
A10 - AUTO-ESTRADA BUCELAS / CARREGADO / IC3
SUBLANÇO CARREGADO (A1) - BENAVENTE
TRAVESSIA DO TEJO NO CARREGADO

Escalas:	Projectou:	Verificou:	Substituí:
Como indicado	Desenhou: Paulo Silva	Aprovou:	Substituído por:

Designação: PROJECTO DE EXECUÇÃO
VIADUTOS NORTE
VIADUTO V2N
DIMENSIONAMENTO GERAL


N.º do desenho: C3B1-E-152-01.02.00-001A

Data: OUTUBRO 05 | Folha: 1/1 | N.º de ordem: 021

VIADUTO V2N


CORTE LONGITUDINAL

ESC. 1/1000 (A1)
1/2000 (A3)



PLANTA

ESC. 1/1000 (A1)
1/2000 (A3)



TELAS FINAIS
JULHO 07

NOTA:
1 - Cotas de fundação a confirmar em obra.
2 - Para facilitar a leitura não se representam os candeeiros no alçado. Para definição e localização dos candeeiros, separador central DBA, pórticos metálicos, postos SOS e armários, consultar Volume XI do projecto.
3 - Alinhamento dos pilares Ⓐ Ⓑ Ⓒ e Ⓓ com leitura da esquerda para a direita no sentido ascendente dos quilómetros.
Ⓐ- Pilares sob a via descendente esquerda
Ⓑ- Pilares sob a via descendente direita
Ⓒ- Pilares sob a via ascendente esquerda
Ⓓ- Pilares sob a via ascendente direita
4 - As cotas horizontais referem-se à directriz.
5 - Os valores indicados para os comprimentos das estacas deverão ser confirmados durante a sua furação. Deverá ser efectuada a confirmação dos terrenos interceptados com os resultados obtidos na campanha de prospecção realizada.

EMPREITEIROS: MSF | Construtora do Tâmega, SA | LENA CONSTRUÇÕES | NOVOPCA | ODEBRECHT | BENTO PEDROSO CONSTRUÇÕES, S.A. | ZAGOPE

PROJECTISTAS: COBA CONSULTORES DE ENGENHARIA E AMBIENTE | PC&A PERRY DA CÂMARA E ASSOCIADOS Consultores de Engenharia, Lda. | CivilSer ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA | ARCADIS

EM CÓPIAS DESTE DESENHO COM FORMATO DIFERENTE DO A1 ATENDER À ESCALA GRÁFICA

ordem	data	designação	rúbrica
A	Mai 2007	TF: Cotas Estacas e Estacas substituição P12D - NT57	PS

M.O.P.T.C. S.E.O.P. | EP Estradas de Portugal, E.P.E. | Brisa Auto-estradas | Brisa Engenharia e Gestão | cp

Titulo complementar:
A10 - AUTO-ESTRADA BUCELAS / CARREGADO / IC3
SUBLANÇO CARREGADO (A1) - BENAVENTE
TRAVESSIA DO TEJO NO CARREGADO

Escalas: Como indicado

Projectou:
Desenhou: Paulo Silva
Verificou:
Aprovou:
Substituiu:
Substituído por:

Designação: PROJECTO DE EXECUÇÃO
VIADUTOS NORTE
VIADUTO V2N
FUNDAÇÕES. TOPOGRAFIA

N.º do desenho: C3B1-E-152-01.02.10-001A
Data: OUTUBRO 05 | Folha: 1/1 | N.º de ordem: 022

Profico Ambiente

De: Manuela Brito Miguel <mbmiguel@profico.pt>
Enviado: 3 de maio de 2023 18:16
Para: 'Ricardo Cravidão '
Cc: 'Inês Paulino'
Assunto: FW: PF0223 (22048) - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - CM Alenquer

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Ricardo

Reencaminho.

Ainda não gravei na pasta. Peço para fazeres isso e sistematizares na tabela excel.

Obrigada

Com os melhores cumprimentos

Manuela Miguel

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: mbmiguel@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 63 (chamada para a rede fixa nacional)
Telemóvel: (+351) 96 352 96 76
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.



De: Elisabete Moreira de Oliveira Pino <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>
Enviada: 3 de maio de 2023 17:13
Para: Jorge Latas <jorge.latas@tpf.pt>; Manuel Pera | PROFICO <mpera@profico.pt>
Cc: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt>; Isabel Maria Patrício Pena <isabel.pena@infraestruturasdeportugal.pt>; José Pedro Escobar Ramos Pereira <jose.rpereira@ipengenharia.pt>; 'Manuela Brito Miguel' <mbmiguel@profico.pt>; António Agra <antonio.agra@tpf.pt>; Fernanda Silva

<Fernanda.Silva@tpf.pt>; Maria Cândida C.F.E.S. Osório de Castro <candida.castro@infraestruturasdeportugal.pt>
Assunto: RE: PF0223 (22048) - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - CM Alenquer

Boa tarde Eng.º Manuel Pera e Eng.º Jorge Latas,

Em resposta ao vosso email abaixo, enviamos, no link abaixo, informação recebida pela Câmara Municipal de Alenquer.

https://we.tl/t-dImlmcYizu

Mais informamos que o link expira a 10 de Maio.

Com os melhores cumprimentos,

Elisabete Moreira Pino
Direção de Engenharia e Ambiente
Praça de Portagem - 2809 - 013 Almada · Portugal
Tlm (+351) 91 332 46 62
elisabete.pino @infraestruturasdeportugal.pt

Infraestruturas de Portugal
Ligamos destinos

Antes de imprimir, pense no ambiente…e, já agora, use o comboio nas suas deslocações!

De: Jorge Latas <jorge.latas@tpf.pt>
Enviada: 22 de março de 2023 12:54
Para: Elisabete Moreira de Oliveira Pino <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>
Cc: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt>; Isabel Maria Patrício Pena <isabel.pena@infraestruturasdeportugal.pt>; José Pedro Escobar Ramos Pereira <jose.rpereira@ipengenharia.pt>; 'Manuela Brito Miguel' <mbmiguel@profico.pt>; Manuel Pera | PROFICO <mpera@profico.pt>; António Agra <antonio.agra@tpf.pt>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@tpf.pt>
Assunto: PF0223 (22048) - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - CM, IP Telecom e Altice

ATENÇÃO: O remetente desta mensagem é externo ao Grupo IP. Seja cuidadoso/a na abertura de hiperligações e anexos.

Bom dia Eng.ª Elisabete Pino,

Conforme combinado na reunião da passada segunda-feira, junto enviamos as cartas com a lista da informação a solicitar, pela IP, às entidades a consultar diretamente pela IP:
- CM de Alenquer
- CM de Azambuja
- CM de Vila Franca de Xira
- IP Telecom
- Altice (que consultámos tendo sido solicitado que fosse a IP a consultar diretamente esta entidade). Neste caso enviamos também o email de consulta e a resposta rececionada.

Seguem ainda os elementos de projeto a anexar às referidas cartas – traçado sobre carta militar e KMZ.

Com os melhores cumprimentos

Jorge Latas
Engenheiro Civil
Diretor de Serviço
Serviço Infraestruturas de Transporte | Departamento de Estudos e Projetos
E-mail : jorge.latas@tpf.pt | Fale Comigo no Teams
Telemóvel : +351 91 342 04 76

	TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A.	
BUILDING THE WORLD, BETTER	**m.:** Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 30, Piso 2, Fração A 1000-017 Lisboa **t.:** +351 218 410 400 **f.:**+351 218 410 409 **e.:** geral@tpf.pt	**www.tpf.pt**

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE - Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao destinatário assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico, devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente com os anexos para o emissor e apague-o do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA, respeita as obrigações e princípios de privacidade e proteção de dados. Para mais informações sobre esta matéria e para o modo de exercício dos direitos de proteção de dados, consulte a Política de Privacidade disponível no website oficial da Infraestruturas de Portugal SA, ou contacte o Encarregado de Proteção de Dados através do endereço de correio eletrónico dpo@infraestruturasdeportugal.pt. A Infraestruturas de Portugal, SA, agradece a sua cooperação.
Sede Social Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
NIPC 503 933 813

DISCLAIMER - The information contained in this e-mail and any accompanying documents is confidential, may be privileged, and is intended solely for the person and/or entity to whom it is addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc" box). It is the property of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of this communication, or any part thereof, is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please return the e-mail and attachments to the sender and delete the e-mail and attachments and any copy from your system. Infraestruturas de Portugal, SA, respects privacy and data protection obligations and principles. For further information on this matter and to exercise your data protection rights, please see the Privacy Policy available at Infraestruturas de Portugal, SA official website, or contact the Data Protection Officer through the following email dpo@infraestruturasdeportugal.pt. Infraestruturas de Portugal, SA, thanks you for your cooperation.
Head Office Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
Tax ID PT503 933 813

Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário.

Profico Ambiente

De: Manuela Brito Miguel <mbmiguel@profico.pt>
Enviado: 5 de maio de 2023 16:33
Para: 'Ricardo Cravidão '
Assunto: FW: PF0223 (22048) - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - CM. Azambuja

Boa tarde Ricardo

Reencaminho. Não descarreguei

Com os melhores cumprimentos

Manuela Miguel

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: mbmiguel@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 63 (chamada para a rede fixa nacional)
Telemóvel: (+351) 96 352 96 76
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.



De: Elisabete Moreira de Oliveira Pino <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>
Enviada: 5 de maio de 2023 15:39
Para: Jorge Latas <jorge.latas@tpf.pt>; Manuel Pera | PROFICO <mpera@profico.pt>
Cc: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt>; Isabel Maria Patrício Pena <isabel.pena@infraestruturasdeportugal.pt>; José Pedro Escobar Ramos Pereira <jose.rpereira@ipengenharia.pt>; 'Manuela Brito Miguel' <mbmiguel@profico.pt>; António Agra <antonio.agra@tpf.pt>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@tpf.pt>; Maria Cândida C.F.E.S. Osório de Castro <candida.castro@infraestruturasdeportugal.pt>
Assunto: RE: PF0223 (22048) - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - CM. Azambuja

Boa tarde Eng.º Manuel Pera e Eng.º Jorge Latas,

Em resposta ao email infra, enviamos, no link abaixo, informação recebida pela Câmara Municipal de Azambuja, relativa à proposta de revisão do PDM.

https://we.tl/t-iexWVEabd0

Aguardamos a restante informação para vos enviar.

Com os melhores cumprimentos,

Elisabete Moreira Pino
Direção de Engenharia e Ambiente
Praça de Portagem - 2809 - 013 Almada · Portugal
Tlm (+351) 91 332 46 62
elisabete.pino @infraestruturasdeportugal.pt

Infraestruturas de Portugal
Ligamos destinos

Antes de imprimir, pense no ambiente…e, já agora, use o comboio nas suas deslocações!

De: Jorge Latas <jorge.latas@tpf.pt>
Enviada: 22 de março de 2023 12:54
Para: Elisabete Moreira de Oliveira Pino <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>
Cc: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt>; Isabel Maria Patrício Pena <isabel.pena@infraestruturasdeportugal.pt>; José Pedro Escobar Ramos Pereira <jose.rpereira@ipengenharia.pt>; 'Manuela Brito Miguel' <mbmiguel@profico.pt>; Manuel Pera | PROFICO <mpera@profico.pt>; António Agra <antonio.agra@tpf.pt>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@tpf.pt>
Assunto: PF0223 (22048) - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - CM, IP Telecom e Altice

ATENÇÃO: O remetente desta mensagem é externo ao Grupo IP. Seja cuidadoso/a na abertura de hiperligações e anexos.

Bom dia Eng.ª Elisabete Pino,

Conforme combinado na reunião da passada segunda-feira, junto enviamos as cartas com a lista da informação a solicitar, pela IP, às entidades a consultar diretamente pela IP:
- CM de Alenquer
- CM de Azambuja
- CM de Vila Franca de Xira
- IP Telecom
- Altice (que consultámos tendo sido solicitado que fosse a IP a consultar diretamente esta entidade). Neste caso enviamos também o email de consulta e a resposta rececionada.

Seguem ainda os elementos de projeto a anexar às referidas cartas – traçado sobre carta militar e KMZ.

Com os melhores cumprimentos
Jorge Latas
Engenheiro Civil
Diretor de Serviço
Serviço Infraestruturas de Transporte | Departamento de Estudos e Projetos
E-mail : jorge.latas@tpf.pt | Fale Comigo no Teams
Telemóvel : +351 91 342 04 76

	**TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A.**	
BUILDING THE WORLD, BETTER	**m.:** Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 30, Piso 2, Fração A 1000-017 Lisboa **t.:** +351 218 410 400 **f.:**+351 218 410 409 **e.:** geral@tpf.pt	**www.tpf.pt**

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE - Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao destinatário assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico, devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente com os anexos para o emissor e apague-o do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA, respeita as obrigações e princípios de privacidade e proteção de dados. Para mais informações sobre esta matéria e para o modo de exercício dos direitos de proteção de dados, consulte a Política de Privacidade disponível no website oficial da Infraestruturas de Portugal SA, ou contacte o Encarregado de Proteção de Dados através do endereço de correio eletrónico dpo@infraestruturasdeportugal.pt. A Infraestruturas de Portugal, SA, agradece a sua cooperação.
Sede Social Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
NIPC 503 933 813

DISCLAIMER - The information contained in this e-mail and any accompanying documents is confidential, may be privileged, and is intended solely for the person and/or entity to whom it is addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc" box). It is the property of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of this communication, or any part thereof, is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please return the e-mail and attachments to the sender and delete the e-mail and attachments and any copy from your system. Infraestruturas de Portugal, SA, respects privacy and data protection obligations and principles. For further information on this matter and to exercise your data protection rights, please see the Privacy Policy available at Infraestruturas de Portugal, SA official website, or contact the Data Protection Officer through the following email dpo@infraestruturasdeportugal.pt. Infraestruturas de Portugal, SA, thanks you for your cooperation.
Head Office Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
Tax ID PT503 933 813

Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário.

Profico Ambiente

De: Profico - Manuel Pera <mpera@profico.pt>
Enviado: 27 de abril de 2023 15:15
Para: 'Manuela Brito Miguel'; 'Inês Paulino'
Assunto: FW: PF0223 (22048) - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - CMVFXira
Anexos: CMVFX - Carris Metropolitana.7z

PC
Descarreguei para: R:\IP 41822 - LNorte Cast Azambuja\El Rec\5 Consulta Entidades\2023-04-27 - IP CM V F Xira

---

From: Elisabete Moreira de Oliveira Pino <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>
Sent: 27 de abril de 2023 10:46
To: Jorge Latas <jorge.latas@tpf.pt>; Manuel Pera | PROFICO <mpera@profico.pt>
Cc: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt>; Isabel Maria Patrício Pena <isabel.pena@infraestruturasdeportugal.pt>; José Pedro Escobar Ramos Pereira <jose.rpereira@ipengenharia.pt>; 'Manuela Brito Miguel' <mbmiguel@profico.pt>; António Agra <antonio.agra@tpf.pt>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@tpf.pt>
Subject: RE: PF0223 (22048) - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - CMVFXira

Bom dia Eng.º Manuel Pera e Eng.º Jorge Latas,

Em resposta ao vosso email abaixo, enviamos informação recebida pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, nomeadamente:

- Cartografia do Concelho em formato Autocad ETRS89 (zona norte do concelho: planimetria + altimetria);
- Plano Director Municipal em vigor, nas suas diversas cartas (em formato autocad Datum73 e shapefile);
- Ruido (Plano Municipal de Redução do Ruido, Mapa do Ruido em versão shapefile , e demais documentos técnicos escritos anexos);
- Compromissos e grandes projectos municipais nas imediações da linha do norte (Plataforma Logística da Castanheira, Promovinte – Logística e RodoCargo);
- Estudos de Tráfego e Hidrológicos existentes para os projectos mencionados no ponto anterior;
- Demais documentos técnicos escritos como: Reavaliação da Qualidade do Ar no Concelho de VFX; Portaria 1187/2010, Declaração de Impacte Ambiental (Promovinte);
- Bloco de Notas: empresas na área de influência da Linha do Norte (corredor com 200m largura definido pela IP), áreas sensíveis;
- Informação por parte da Carris Metropolitana com a rede e os percursos que servem o concelho de Vila Franca (em anexo).

https://we.tl/t-fGSI7uvzEX

Mais informamos que o link acima expira a 4 de Maio.

Com os melhores cumprimentos,

Elisabete Moreira Pino
Direção de Engenharia e Ambiente
Praça de Portagem - 2809 - 013 Almada · Portugal
Tlm (+351) 91 332 46 62
elisabete.pino @infraestruturasdeportugal.pt

Infraestruturas de Portugal
Ligamos destinos

Antes de imprimir, pense no ambiente…e, já agora, use o comboio nas suas deslocações!

De: Jorge Latas <jorge.latas@tpf.pt>
Enviada: 22 de março de 2023 12:54
Para: Elisabete Moreira de Oliveira Pino <elisabete.pino@infraestruturasdeportugal.pt>
Cc: Manuel José Dziezaski de Andrade Gil <manuel.gil@infraestruturasdeportugal.pt>; Isabel Maria Patrício Pena <isabel.pena@infraestruturasdeportugal.pt>; José Pedro Escobar Ramos Pereira <jose.rpereira@ipengenharia.pt>; 'Manuela Brito Miguel' <mbmiguel@profico.pt>; Manuel Pera | PROFICO <mpera@profico.pt>; António Agra <antonio.agra@tpf.pt>; Fernanda Silva <Fernanda.Silva@tpf.pt>
Assunto: PF0223 (22048) - EIA LN. Castanheira/Azambuja - elementos para consulta às entidades - CM, IP Telecom e Altice

ATENÇÃO: O remetente desta mensagem é externo ao Grupo IP. Seja cuidadoso/a na abertura de hiperligações e anexos.

Bom dia Eng.ª Elisabete Pino,

Conforme combinado na reunião da passada segunda-feira, junto enviamos as cartas com a lista da informação a solicitar, pela IP, às entidades a consultar diretamente pela IP:
- CM de Alenquer
- CM de Azambuja
- CM de Vila Franca de Xira
- IP Telecom
- Altice (que consultámos tendo sido solicitado que fosse a IP a consultar diretamente esta entidade). Neste caso enviamos também o email de consulta e a resposta rececionada.

Seguem ainda os elementos de projeto a anexar às referidas cartas – traçado sobre carta militar e KMZ.

Com os melhores cumprimentos
Jorge Latas
Engenheiro Civil
Diretor de Serviço
Serviço Infraestruturas de Transporte | Departamento de Estudos e Projetos
E-mail : jorge.latas@tpf.pt | Fale Comigo no Teams
Telemóvel : +351 91 342 04 76

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE - Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao destinatário assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico, devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente com os anexos para o emissor e apague-o do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA, respeita as obrigações e princípios de privacidade e proteção de dados. Para mais informações sobre esta matéria e para o modo de exercício dos direitos de proteção de dados, consulte a Política de Privacidade disponível no website oficial da Infraestruturas de Portugal SA, ou contacte o Encarregado de Proteção de Dados através do endereço de correio eletrónico dpo@infraestruturasdeportugal.pt. A Infraestruturas de Portugal, SA, agradece a sua cooperação.
Sede Social Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
NIPC 503 933 813

DISCLAIMER - The information contained in this e-mail and any accompanying documents is confidential, may be privileged, and is intended solely for the person and/or entity to whom it is addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc" box). It is the property of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of this communication, or any part thereof, is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please return the e-mail and attachments to the sender and delete the e-mail and attachments and any copy from your system. Infraestruturas de Portugal, SA, respects privacy and data protection obligations and principles. For further information on this matter and to exercise your data protection rights, please see the Privacy Policy available at Infraestruturas de Portugal, SA official website, or contact the Data Protection Officer through the following email dpo@infraestruturasdeportugal.pt. Infraestruturas de Portugal, SA, thanks you for your cooperation.
Head Office Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
Tax ID PT503 933 813

Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário.

Profico Ambiente

De: Profico Ambiente <ambiente@profico.pt>
Enviado: 30 de março de 2023 15:52
Para: 'Manuela Brito Miguel'; atchinita@profico.pt; 'Cristina Marcelo Correia'; 'Susana Sousa'; 'Inês Paulino'; 'Ricardo Cravidão'
Assunto: FW: Envio de Ofício e Guia de Receita - PROC:900.20.604.00190.2023
Anexos: S04595-202303-DSOT_signed.pdf; Guia 346_signed.pdf

Boa tarde

Recebi esta Guia de Pagamento, mas não sei quem solicitou..

Com os melhores cumprimentos,

Carina Vasques
(Técnica Administrativa)

PROFICO AMBIENTE

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: ambiente@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60
(chamada para a rede fixa nacional)
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.



De: CCDR LVT - Ordenamento <ordenamento@ccdr-lvt.pt>
Enviada: 30 de março de 2023 13:38
Para: ambiente@profico.pt
Assunto: Envio de Ofício e Guia de Receita - PROC:900.20.604.00190.2023

Exmos.(as) Senhores(as)

Encarrega-me o Senhor Diretor de Serviços do Ordenamento do Território de remeter a V. Exa. A documentação em anexo. Mais se informa que a mesma não será remetida por via postal.

Agradece-se que a resposta a este email seja remetida para geral@ccdr-lvt.pt

Com os melhores cumprimentos,

Direção de Serviços de Ordenamento do Território

CCDR LVT

Rua Alexandre Herculano, 37

1269-053 Lisboa

T: +351 213 837 100

geral@ccdr-lvt.pt

http://www.ccdr-lvt.pt/

REPÚBLICA PORTUGUESA | COESÃO TERRITORIAL

Ministério da Coesão Territorial
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Rua Alexandre Herculano, 37
1250-009, LISBOA
Tel. 21 383 71 00 Fax +351 21 383 71 92

Contribuinte N.º 600076849

Profico Ambiente e Ordenamento, Lda

Rua Alfredo da Silva Nº 11-B
1300-040 - Lisboa PORTUGAL

NIF cliente: PT 505198290	Data: 28-03-2023	ORIGINAL	Guia de receita	GDR202305/346

Processo nº 900.20.604.00190.2023

Data Limite de Pagamento: 27-04-2023

QUANTIDADE	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESC.	IVA	TOTAL
1	Produção de Cartografia temática - Anexo II.3 - Portaria n.º 314/2010, de 14/06	61,09€	-	0 %	61,09€
1	Nº de horas de afectação de meios humanos e materiais	24,44€	-	0 %	24,44€

IVA

TAXA	INCIDÊNCIA	VALOR
0%	85,53€	0,00€

Valor ilíquido sem IVA	85,53€
Descontos (sem IVA)	-
Valor do IVA	-
Valor líquido	85,53€

Profico Ambiente e Ordenamento, Lda, contribuinte , residente em **Rua Alfredo da Silva Nº 11-B**,**1300-040 Lisboa** vai proceder ao pagamento da quantia de **oitenta e cinco Euros e cinquenta e três cêntimos**.

MB MULTIBANCO

Entidade: 11120

Ref. MB: 001269525

Valor: 85,53€

PAGÁVEL POR CHEQUE OU EM NÚMERÁRIO NA TESOURARIA DA CCDR LVT
PAGAMENTO POR CHEQUE
Emitido à ordem do IGCP-Instituto de Gestão do Crédito Público.

Por favor mencione no verso do cheque telefone de contacto e nº da Guia

PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

para o IBAN PT50 0781 0112 0000000 46 97 45 do IGCP-Instituto de Gestão do Crédito Público

Data de Emissão: 28-03-2023

Direção:

A PRESIDENTE

(Teresa Almeida)

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

À

Profico Ambiente e Ordenamento, Lda
Rua Alfredo da Silva Nº 11-B
Lisboa
1300-040 LISBOA

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data
		S04595-202303-DSOT 900.20.604.00190.2023	28/03/2023

ASSUNTO: **Guia de Receita - EIA da quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte - solicitação em suporte digital da delimitação da REN nos concelhos de Alenquer, Azambuja e Vila Franca de Xira, outra informação que considerem relevante para o desenvolvimento deste projeto e estudo**

Nos termos do disposto na Portaria n.º 314/2010 de 14 de junho, junto se remete a Guia de Receita nº 346, referente ao serviço fornecimento de cartografia em formato digital, podendo ser utilizada uma das seguintes modalidades de pagamento:

- Numerário na tesouraria da CCDRLVT, na Rua Alexandre Herculano, 37 - Lisboa
- Cheque emitido à ordem do IGCP- Instituto de Gestão do Crédito Público, a remeter com cópia da guia para a Rua Alexandre Herculano, 37 1269-053-LISBOA, ou entregue na Tesouraria da CCDRLVT.
- Multibanco com as referências indicadas na Guia, remetendo posteriormente cópia do talão, com indicação do nº da Guia, para o endereço geral@ccdr-lvt.pt.
- Transferência bancária para o IBAN: PT50 0781 0112 0000000 46 97 45, do IGCP, remetendo posteriormente comprovativo da transferência com indicação do nº da guia para a Rua Alexandre Herculano n.º 37, 1250-009-LISBOA. Após a validação da transferência, os serviços devolverão a evidência do recebimento.

Informa-se que o procedimento se encontra suspenso até receção do comprovativo de pagamento.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor de Serviços do Ordenamento do Território,
(Competências delegadas pelo Despacho n.º 6432/2022, de 20/5, publicado na 2ª série do DR de 20/5/2022)

Carlos Pina

Profico Ambiente

De: WeTransfer <noreply@wetransfer.com>
Enviado: 22 de maio de 2023 10:44
Para: rcravidao@profico.pt
Assunto: ordenamento@ccdr-lvt.pt enviou-te a transferência 900.20.604.00190.2023.zip através do WeTransfer

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado



ordenamento@ccdr-lvt.pt
enviou-te 900.20.604.00190.2023.zip

1 artigo, 200 MB no total • Expira a 29 de Maio de 2023

900.20.604.00190.2023.zip Bom dia

Remete-se a informação solicitada.

com os melhores cumprimentos

Direção de Serviços do Ordenamento do Território
CCDRLVT
Rua Alexandre Herculano, 37
1250-009 Lisboa
T: +351 21 3837 100
geral@ccdr-lvt.pt
http://www.ccdr-lvt.pt/

Recebe os ficheiros

Link para download

https://wetransfer.com/downloads/c12eca48e4b669ebe4a691175ab68b4920230522094210/00b1b1f704e39d0db898b33919a363ea20230522094309/af63f9

1 artigo

900.20.604.00190.2023.zip
200 MB

Para te certificares de que recebes os nossos e-mails, adiciona noreply@wetransfer.com aos teus contactos.

Sobre o WeTransfer · Ajuda · Informações legais · Denunciar esta transferência como spam

Profico Ambiente

De: Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Enviado: 14 de junho de 2023 09:33
Para: rcravidao@profico.pt
Assunto: 2023.06.09 - Resposta
Anexos: OF_DSTAR_DOER_DOC000013156_2023.pdf

De: Isabel Z. S. R. da Silva [mailto:isilva@dgadr.pt]
Enviada: 9 de junho de 2023 18:36
Para: mbmiguel@profico.pt; ipaulino@profico.pt; rcravidao@profico.pt
Assunto: PROC Nº. 4279/2023 OF Nº. 13156/2023 – Solicitação de informação: Linha do Norte. Projeto e estudo de impacto ambiental para a quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja. (PF0223)... - EMAIL_DSTAR_DOER_EMAIL0002983_2023

Exmos. Srs.
Consórcio: TPF – Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A.
PROFICO – Consultores de Engenharia, S.A.

Para os devidos efeitos, junto se envia o ofício_**DSTAR_DOER_DOC00013156_2023.**

Solicita-se que seja acusada a receção do presente e-mail.

Com os melhores cumprimentos.

Isabel Zenóbia S. R. Silva

(Secretariado)

DSTAR / Divisão de Ordenamento do Espaço Rural
Tel. (+351) 218442320
http://www.dgadr.gov.pt


23.27
pepac
Plano Estratégico da
Política Agrícola Comum
REPÚBLICA
PORTUGUESA
AGRICULTURA
E ALIMENTAÇÃO
PORTUGAL
CHAMA
POR SI. POR TODOS.
• A MAIORIA DOS INCÊNDIOS COMEÇA PERTO DE UMA ESTRADA, ÁREA HABITADA OU CULTIVADA E SÃO RESULTADO DE FOGUEIRAS, QUEIMAS E QUEIMADAS MAL REALIZADAS OU FAÍSCAS PROVOCADAS POR MÁQUINAS EM DIAS DE CALOR.
NÃO ARRISQUE! NÃO PONHA A SUA VIDA EM RISCO, NEM A DOS OUTROS.
SE VIR ALGUM COMPORTAMENTO PERIGOSO, AVISE OU LIGUE 112.
Saiba mais através do 808 200 520 ou em portugalchama.pt
REPÚBLICA PORTUGUESA

E-mail:
mbmiguel@profico.pt
ipaulino@profico.pt
rcravidao@profico.pt

c/recibo de leitura

Ao Consórcio:

TPF – Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A.

PROFICO – Consultores de Engenharia, S.A.

Rua Alfredo da Silva 11-B

1300-040 Lisboa

Sua Referência	Sua Data	Nossa Referência	Data
N.º C096/RC/05.23	29-05-2023	Of_DSTAR_DOER_DOC013156_2023	07-06-2023
Procº.		Procº. 4279_2023	

ASSUNTO: Solicitação de informação: Linha do Norte. Projeto e estudo de impacto ambiental para a quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja. (PF0223)
Local: U. F. de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, U. F. de Carregado e Cadafais, Freguesia de Vila Nova da Rainha e Freguesia da Azambuja
Concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer e Azambuja
Consórcio requerente:
TPF – Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A. (NIPC: 500 963 363)
PROFICO – Consultores de Engenharia, S.A. (NIPC: 502 668 490)

Em resposta à V/solicitação, informamos que estão disponíveis para *download* na nossa página eletrónica (*https://www.dgadr.gov.pt/cartografia/reserva-agricola-nacional*) os limites da Reserva Agrícola Nacional (RAN) pretendidos, em formato *shapefile*.

Dado que, as Câmaras Municipais e as DRAP são as únicas entidades com competência legal para atestar se determinado terreno ou prédio está ou não condicionado pelo regime jurídico da RAN, as mesmas deverão ser consultadas.

De igual forma, e após análise, verifica-se que o zonamento em causa não interfere com áreas ou infraestruturas de Aproveitamentos Hidroagrícolas da tutela desta Direção Geral, pelo que a área abrangente do referido estudo, não se encontra sujeita ao Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola da tutela desta Direção Geral, disposto pelo D.L. nº 269/82, de 10 de julho com a redação dada pelo D.L. nº 86/2002, de 6 de abril, devendo, ser consultada a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT), no sentido de obter

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Av.Afonso Costa 3
1949-002 Lisboa, PORTUGAL
Tel +351 218 442 200
NIF 600082440
geral@dgadr.pt
https://www.dgadr.gov.pt

informações acerca de outras tipologias de Aproveitamentos Hidroagrícolas que possam existir naquela área.
Mais se informa, não existirem projetos de emparcelamento em executados ou em execução na área em questão.

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora de Serviços,

RD

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Av.Afonso Costa 3
1949-002 Lisboa, PORTUGAL
Tel +351 218 442 200
NIF 600082440
geral@dgadr.pt
https://www.dgadr.gov.pt

Profico Ambiente

De: Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Enviado: 29 de maio de 2023 11:05
Para: 'geral@dgadr.pt'
Cc: Manuela Miguel; Inês Paulino
Assunto: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação
Anexos: DGADR.pdf; Anexo - Planta.pdf; Área de Estudo.kmz

Exmos. Senhores,

A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas TPF e PROFICO a elaboração do Projeto e respetivo Estudo de Impacte Ambiental da Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Assim, e para a boa concretização do Projeto e do EIA em elaboração, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização do conjunto de informação expresso na Carta que se anexa ao presente email.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos
Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: rcravidao@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)
Telemóvel: (+351) 96 352 96 76
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.



Profico Ambiente

De: Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Enviado: 29 de maio de 2023 11:05
Para: 'geral@dgadr.pt'
Cc: Manuela Miguel; Inês Paulino
Assunto: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação
Anexos: DGADR.pdf; Anexo - Planta.pdf; Área de Estudo.kmz

Exmos. Senhores,

A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas TPF e PROFICO a elaboração do Projeto e respetivo Estudo de Impacte Ambiental da Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Assim, e para a boa concretização do Projeto e do EIA em elaboração, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização do conjunto de informação expresso na Carta que se anexa ao presente email.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos
Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: rcravidao@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)
Telemóvel: (+351) 96 352 96 76
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.




Profico Ambiente


De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.gov.pt>
Enviado: 22 de março de 2023 12:50
Para: Ricardo Cravidão
Cc: mbmiguel@profico.pt; ipaulino@profico.pt; Combustiveis (DGEG); RG Minas; RG Pedreiras; Energia (DGEG); Licenciamento.Produção (DGEG); Electricos (DGEG); Aguas (DGEG)
Assunto: RE: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação
Anexos: DGEG.pdf; Área de Estudo.kmz; Anexo - Planta.pdf

Boa tarde.

Na sequência da v/solicitação, efetuada através do v/email infra (de 21 de março de 2023), vimos por este meio comunicar, que a informação solicitada, referente ao assunto em causa (passível de ser cedida), encontra-se disponível através de Serviços Web.

Os links para aceder à informação encontram-se disponível na página da DGEG/Serviços online/Informação Geográfica (ver printscreen em baixo) e poderá ser visualizada e/ou descarregada com software de SIG (visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp), como ArsGis ou QGis).





Os dados estatísticos encontram-se em "Áreas Sectoriais".

Nas situações referentes a eventuais explorações de massas minerais (pedreiras) deverá também ser efetuada uma consulta específica aos Serviços do(s) Município(s), uma vez que a informação referente a este tipo de explorações não se encontra totalmente vertida no nosso site.

No que se prende com outros recursos do domínio hídrico, incluindo furos, poços e nascentes, deverá ser consultada a APA-Agência Portuguesa do Ambiente.

Quanto a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico na área de estudo (incluindo Áreas Potenciais e Delimitação de zonas de afloramentos rochosos ou outros recursos/património mineral potencialmente sensíveis à implantação do projeto), deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).

Relativamente a eventuais áreas de "Recuperação Ambiental", deverá ser consultada a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. (EDM).

Para informações referentes a servidões relacionadas com a Rede Elétrica (para além da informação que se encontra disponível através de Serviços Web), deverão ser consultadas as entidades concessionárias responsáveis pelo transporte e distribuição de energia (nomeadamente para obtenção de informação referente à Identificação e localização de projetos de produção de energia renovável, com suas características e outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes e condicionantes associadas à instalação de aerogeradores e infraestruturas lineares de apoio - acessos e valas de cabos).

Quanto a informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo presente que se trata de infraestruturas sensíveis, esta Direção Geral irá analisar o respetivo pedido, sendo enviada oportunamente resposta, caso se verifiquem eventuais interferências com infraestruturas desta natureza.

Mais se informa que qualquer outro tipo de informação que não esteja disponível no site, requer o preenchimento do modelo de requerimento e posterior envio à DGEG para autorização das área responsáveis, de acordo com o procedimento definido pela DGEG in Acesso a Informação Administrativa (dgeg.gov.pt), nos termos da Lei n.º 26/2016 | DRE.

Relembramos que de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, a correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico tratamento.

Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento.

Com os melhores cumprimentos.

Nuno Sousa Neves
Coordenador da Equipa de SIG e Ordenamento - Técnico superior (Arq.)
(Despacho n. º32/2021 de 06/12/2021)

REPÚBLICA PORTUGUESA
AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Direção Geral de Energia e Geologia

nuno.neves@dgeg.gov.pt
Direcção-Geral de Energia e Geologia
Av. 5 de Outubro, 208 **(Edifício Sta. Maria)**
1069-203 Lisboa
www.dgeg.gov.pt
geral@dgeg.gov.pt

Tel: 21 792 27 00/800

De: Miriam Dias Ramalho Croca Marvão (DGEG)
Enviada: 22 de março de 2023 11:30
Para: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.gov.pt>
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

MM

De: RG Pedreiras <rg.pedreiras@dgeg.gov.pt>
Enviada: 22 de março de 2023 09:37
Para: Miriam Dias Ramalho Croca Marvão (DGEG)
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

De: Energia (DGEG) <geral@dgeg.gov.pt>
Enviada: 21 de março de 2023 17:33
Para: RG Pedreiras <rg.pedreiras@dgeg.gov.pt>
Assunto: FW: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

De: Ricardo Cravidão <rcravidao@profico.pt>
Enviada: 21 de março de 2023 16:22
Para: Energia (DGEG) <geral@dgeg.gov.pt>
Cc: Manuela Miguel <mbmiguel@profico.pt>; Inês Paulino <ipaulino@profico.pt>
Assunto: Quadruplicação do Troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja - Solicitação de Informação

Não costuma receber e-mails de rcravidao@profico.pt. Saiba por que motivo isto é importante

Aviso de segurança da DGEG: Este é um email externo. Por favor, não clique em links nem abra anexos, a não ser que conheça o remetente e saiba que o seu conteúdo é seguro.

Exmos. Senhores,

A IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas TPF e PROFICO a elaboração do Projeto e respetivo Estudo de Impacte Ambiental da Quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja da Linha do Norte.

Assim, e para a boa concretização do Projeto e do EIA em elaboração, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização do conjunto de informação expresso na Carta que se anexa ao presente email.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos
Ricardo Cravidão

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.
Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa
E-mail: rcravidao@profico.pt
Tel.: (+351) 21 361 93 60 / 62
(chamada para a rede fixa nacional)
Telemóvel: (+351) 96 352 96 76
Capital social: 30 000,00 €
Contribuinte Nº: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA
Estudos de Impacte Ambiental
Avaliação Ambiental Estratégica
Auditorias Ambientais
Gestão / Desempenho Ambiental
Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança
Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

Esta mensagem pode conter informação confidencial. Caso o receptor desta mensagem não seja o destinatário indicado, é expressamente proibida a cópia ou endereçamento desta informação a terceiros, devendo o destinatário destruir a presente mensagem e informar o emissor imediatamente.

This message may contain confidential information, and is intended only for the individuals named. If you are not the intended recipient, you should not distribute or copy this information and must delete this e-mail from your system and notify the sender immediately.

Antes de imprimir esta mensagem, assegure-se de que é necessário.

